

Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Найменування предмета закупівлі:

«Капітальний ремонт лісовозної дороги лісгосподарського призначення в кв. 22, 25
Злазненського лісництва, Рівненського району, Рівненської області (коригування)»
(ДК 021:2015 код 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
на виконання робіт

1. Загальні вимоги

1.1. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів для виконання робіт з будівництва та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

1.2. Сума Актів виконаних робіт не можуть перевищувати загальної вартості кошторисної частини (договірної ціни).

1.3. Під час виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі, Замовнику надаються копії документів, що підтверджують якість використаних матеріалів (сертифікат, декларація, паспорт, посвідчення, інше).

1.4. У складі тендерної документації учасникам для ознайомлення надається пояснювальна записка та конструкторська частина проектної документації у вигляді окремого файлу «Дорога Злазненське.7z».

2. Вимоги щодо виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі

2.1. Гарантійний термін на виконанні роботи – відповідно до абзацу третього пункту 103 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1.08.2005 р. № 668.

2.2. Під час виконання робіт необхідно виконувати вимоги встановлені законодавством України та іншими нормативно-правовими актами, а також вимоги ДБН, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони здоров'я та природоохоронного законодавства викладених в наступних документах:

ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги»;

ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»;

ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві».

2.3. Відомість обсягів робіт та устаткування, що підлягають виконанню у рамках цієї закупівлі, наведено у Таблиці 1.

3. Вимоги щодо формування договірної ціни

3.1. Договірна ціна (ціна Договору) динамічна.

3.2. Ціна тендерної пропозиції переможця торгів є договірною ціною з кошторисними розрахунками, яка формується підрядником та визначається відповідно до Кошторисних норм України.

3.2. Загальна вартість за договірною ціною має відповідати ціні пропозиції Переможця.

3.3. Договірна ціна означає ціну, за яку Переможець згоден виконати роботи, що є предметом закупівлі, відповідно до Технічного завдання.

3.4. Договірна ціна визначається Кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва з урахуванням змін № 1, № 2, № 3, № 4», затвердженими наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 (далі-Настанова)

Довідково: згідно з нормами пункту 5.31 Настанови № 281 за динамічної договірної ціни у ціні пропозиції учасника (договірній ціні) кошти на покриття ризиків не враховуються.

3.5. При розробленні Договірної ціни можуть бути врахувати витрати на відрядження та перевезення працівників.

3.6 Відповідно до п. 5.3 Настанови, вартість людино-години, яка відповідає середньому нормативному розрядові робіт або за видами робіт, або по об'єкту будівництва в цілому, визначається виходячи з середньомісячної заробітної плати на одного працівника в режимі

повної зайнятості, яку учасник процедури закупівлі (підрядник) планує отримувати на об'єкті замовлення, з урахуванням показника середньомісячної норми тривалості робочого часу, встановленого центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері праці, зайнятості населення, трудової міграції, трудових відносин, соціального захисту, соціального діалогу.

Довідково: відповідно до Закону України № 4024-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 29.10.2024 року передбачено продовження строку дії воєнного стану в Україні з 10. 11.2024 року строком на 90 діб, тобто до 08.02.2025 року. Перерахована норма тривалості робочого часу з урахуванням терміну дії воєнного стану, для 40-ка годинного робочого тижня складає 166,67 люд.год/міс.

У разі продовження строку дії воєнного стану з 08.02.2025, слід приймати перераховану норму тривалості робочого часу з урахуванням терміну дії воєнного стану, для 40-ка годинного робочого тижня. (При умові, що дата складання Договірної ціни та подача ціни пропозиції учасника з 08.02.2025).

4. Вимоги до підготовки тендерної пропозиції

4.1. На підтвердження відповідності пропозиції технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі у складі своєї пропозиції учасник повинен надати:

4.1.1. Договірну ціну з кошторисними розрахунками (у форматі word або pdf), що включає:

- договірну ціну;
- локальні кошториси;
- підсумкова відомість ресурсів
- розрахунок загальновиробничих витрат;
- розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат;
- розрахунок прибутку;

Якщо надані учасником у складі тендерної пропозиції, відповідно до вимог цього пункту, документи містять не всі види робіт або містять зміну обсягів та складу робіт, що визначені у Технічному завданні, або якщо кошторисні розрахунки не відповідають вимогам Настанови з визначення вартості будівництва (Кошторисним нормам України), пропозиція такого учасника вважається такою, що не відповідає умовам тендерної документації та відхиляється замовником.

4.1.2. договірну ціну з кошторисними розрахунками у форматі imd.

4.1.3. лист довільної форми про те що учасник, у разі обрання його Переможцем даної закупівлі, гарантує:

- виконання робіт, що є предметом закупівлі, з зазначеним переліком та обсягами робіт з урахуванням вимог викладених у цьому Додатку до тендерної документації;
- виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі, з дотриманням державних стандартів і правил, нормативних, технічних та інших вимог;
- виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі, з застосуванням заходів захисту довкілля в тому числі після виконання будівельних робіт (прибирання будівельного майданчика після завершення будівельних робіт).

4.2. Будь-яке посилання, в тендерній документації, на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва маєтись на увазі «або еквівалент».

4.3. Будь-яке посилання у цьому Додатку на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закупаються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами маєтись на увазі «або еквівалент».

Еквівалентним обладнанням (виробами, матеріалами) для цієї тендерної документації на проведення закупівлі є обладнання (вироби, матеріали), яке має такі самі (еквівалентні) або

кращі технічні, експлуатаційні та якісні характеристики у порівнянні з передбаченими в тендерній документації.

Таблиця 1

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Лісовозна дорога лісгосподарського призначення</u>			
1	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2	м3	1571	
2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	м2	6617,7	
3	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску (ґрунту)	м3	992,7	
4	Улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм	м2	6617,7	
5	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С7 автогрейдером важкого типу, товщиною 12 см	м2	6617,7	
6	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші автогрейдером важкого типу, при зміні товщини на кожний 1 см додавати або виключати (до 10 см)	м2	-6617,7	
7	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	м2	3130	
8	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску (ґрунту)	м3	469,5	
9	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С7 автогрейдером важкого типу, товщиною 12 см	м2	3130	
10	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево- піщаної суміші автогрейдером важкого типу, при зміні товщини на кожний 1 см додавати або виключати (до 10 см)	м2	-3130	
11	Планування укосів земляного полотна універсальним екскаватором-планувальником, довжина укосу до 6,5 м	м2	3130	
12	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим (щебеню), місткість ковша 0,25 м3	м3	1025	
13	Перевезення інших вантажів транспортом загального призначення на відстань 3,9 км	т	1486	
14	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим (ґрунту), місткість ковша 0,25 м3	м3	947	
15	Перевезення інших вантажів транспортом загального призначення на відстань 10 км	т	1420,5	
16	Установлення дорожніх знаків на металевих стояках	шт	5	
17	Встановлення напрямних пластикових стовпчиків	ст	32	
	<u>Лісовозна дорога лісгосподарського призначення (додаткові роботи)</u>			
	<u>Розділ 1. Основне полотно дороги (площадка, з'їзди)</u>			
18	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2	м3	401	
19	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	м2	382,3	
20	Планування укосів і полотна виїмок механізованим способом, група ґрунтів 1	м2	3000	
21	Планування укосів і полотна насипів механізованим способом, група ґрунтів 1	м2	4000	
22	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску (ґрунту)	м3	57,3	
23	Улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм	м2	382,3	
24	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С7 автогрейдером важкого типу, товщиною 12 см	м2	382,3	
25	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші автогрейдером важкого типу, при зміні товщини на кожний 1 см додавати або виключати (до 10 см)	м2	-382,3	
	<u>Розділ 2. Підготовчі роботи</u>			
26	Корчування пнів з переміщенням до 10 м, діаметр пня 12-18 см	пнів	179	
	<u>Лісовозна дорога лісгосподарського призначення (організація дорожнього руху)</u>			
27	Установлення дорожніх знаків на металевих стояках	шт	5	
28	Встановлення вручну щитів дорожніх знаків або табличок до них з кріпленням на одній опорі	щит	6	
29	Встановлення напрямних пластикових стовпчиків	ст	30	

**Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
«Капітальний ремонт лісовозної дороги лісогосподарського призначення в кв. 22, 25
Злазненського лісництва, Рівненського району, Рівненської області (коригування)»**

Очікувану вартість предмета закупівлі визначено відповідно до розробленої проектної документації «Капітальний ремонт лісовозної дороги лісогосподарського призначення в кв. 22, 25 Злазненського лісництва, Рівненського району, Рівненської області (коригування)» Робочий Проект та позитивного експертного звіту від 08.10.2024 № 18-0123/01-24, щодо розгляду кошторисної частини зазначеної проектної документації за винятком витрат на здійснення технічного нагляду, оплату послуг пов'язаних із введенням об'єктів в експлуатацію, проектних-вишукувальних робіт, експертизи проектної документації, авторського нагляду, покриття ризику всіх учасників будівництва, покриття витрат пов'язаних з інфляційними процесами:

- всього по зведеному кошторисному розрахунку: 3 300 399,00 грн без ПДВ;
 - кошти на здійснення технічного нагляду (ч.ч. 3 глава 10) – 1,5%: 45 364,00 грн без ПДВ;
 - кошти на оплату послуг пов'язаних із введенням об'єктів в експлуатацію (ч.ч. 4 глава 10) – 20 000,00 грн без ПДВ;
 - кошторисна вартість проектних робіт (ч.ч. 5 Глава 12): 31 000,00 грн без ПДВ;
 - вартість експертизи проектної документації (ч.ч. 6 Глава 12): 6 088,00 грн без ПДВ;
 - кошти на здійснення авторського нагляду (ч.ч. 7 Глава 12): 12 000,00 грн без ПДВ;
 - кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва: 62 774,00 грн без ПДВ;
 - кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами: 57 763,00 грн без ПДВ;
- Всього: 3 678 492,00 грн з ПДВ.