Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
за ДК 021:2015: 77210000-5 лісозаготівельні послуги
(лісозаготівельні послуги Хмельницьке надлісництво (філії «Подільський лісовий офіс») у т.ч.: Лот 1: лісозаготівельні послуги; Лот 2: лісозаготівельні послуги)

Очікувана вартість предмету закупівель визначена відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 та у порядку передбаченому Положенням про проведення закупівель ДП «Ліси України», затвердженого Наказом від 02.11.2023р. № 1815.

З метою визначення очікуваної вартості послуг, що є предметом закупівлі, було надіслано запити до профільних суб'єктів господарювання та отримано три комерційні пропозиції щодо вартості надання послуг за 1 $м^3$ (додаються), а саме:

1) ФОП ВОЛКОВ С.В.
2) ФОП ДЕНИСЮК Г.І.
3) ФОП ЛУЦЕНКО Л.І.

На підставі отриманих комерційних пропозицій та виходячи з необхідних обсягів надання послуг здійснено розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі (додається).

Відповідно до розрахунку, очікувана вартість предмета закупівлі, складає:
2 314 449,00 грн без ПДВ
у тому числі:

за Лотом 1 -	248 334,00	грн без ПДВ
за Лотом 2 -	2 066 105,00	грн без ПДВ

До очікуваної вартості предмету закупівлі не включено ПДВ.

Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Найменування предмета закупівлі:
за ДК 021-2015: 77210000-5 лісозаготівельні послуги
(лісозаготівельні послуги Хмельницьке надлісництво (філії «Подільський лісовий офіс») у т.ч.: Лот 1: лісозаготівельні послуги; Лот 2: лісозаготівельні послуги))
Лот 1: лісозаготівельні послуги

І. Визначення та терміни

Лісозаготівельні послуги – це заготівля деревини на рубках головного користування (далі – РГК), рубках формування та оздоровлення лісів та інших рубках пов'язаних та непов'язаних з веденням лісового господарства (далі – РФіОЛ).

Рубки головного користування – це вид рубок, які проводять з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних лісових насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.

Рубках формування та оздоровлення лісів – це комплекс заходів спрямованих на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій.

Освітлення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення природного складу та умов росту дерев головної породи.

Прочищення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення умов росту і регулювання розміщення дерев головної породи на площі лісу.

Звалювання дерев – одна з основних технологічних операцій лісозаготівельного виробництва, спрямована на отримання лісопродукції в стиглих та перестійних лісових насадженнях, як кінцевий результат лісовирощування, а також – це якісне та санітарне покращення насаджень, скорочення термінів вирощування деревини та покращення продуктивності лісів.

Очищення місць рубки – останній етап лісосічних робіт, пов'язаних з очищенням зрубу від порубкових решток та підготовлення зрубу до стану, який забезпечує умови для поновлення та зростання деревних порід, попередження пожеж і захворювань.

Довгомірний лісоматеріал – деревний хлист, довготття, довгомірний сортимент, комбіноване довготття.

Ділова деревина – усі круглі лісоматеріали, окрім деревини дров'яної промислового і непромислового використання та хмизу.

Дров'яна деревина – лісоматеріали круглі, непридатні (або недоцільні) для пиляння, стругання чи лущення, тобто для виробництва корисних пиломатеріалів, заготовок, шпону, сірників.

Сортимент – лісоматеріал цільового призначення.

Хмиз – лісоматеріали діаметром менше 4 см та довжиною до 6 м, що складаються з тонких стовбурів, верховіття, гілок та сучків

Розкряжування – поперечне розрізання стовбура дерева на частини (сортименти).

Трелювання – переміщення дерев, стовбурів або сортиментів від місця звалювання до верхнього складу чи відвантажувального пункту.

Куртина – група дерев та чагарників однієї породи в змішаному лісі або група кращих дерев, залишених після рубання лісу для засіювання зрубу.

Підріст – деревні рослини природного походження, що ростуть під наметом лісу і здатні створити деревостан, висота якого не перевищує ¼ висоти дерев основного намету.

Підлісок – чагарники, рідше дерева, що ростуть під наметом лісу і нездатні утворити деревостан у конкретних лісорослинних умовах.

Важкі умови – передбачають роботу на мокрих, топких ґрунтах; сипучих пісках; ділянках з кутом схилу 6-15°; при наявності інших перешкод (ями, рови, кам'янисті ґрунти).

ІІ. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд філії «Подільський лісовий офіс» Хмельницьке надлісництво. Хмельницька область.
2. Строк надання послуг – до 30 червня 2025 року.
3. Обсяг надання послуги – 620 м^3.
4. Відстань трелювання: РГК, ССР – до 150м.

Найменування послуг	Нормальні умови		Важкі умови		Гірські умови	
	Твердолистяні породи, м^3	Хвойні та м'яколистяні породи, м^3	Твердолистяні породи, м^3	Хвойні та м'яколистяні породи, м^3	Твердолистяні породи, м^3	Хвойні та м'яколистяні породи, м^3
1	2	3	4	5		
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м^3:	**568**	**52**				
- до 0,50	388					
- від 0,51 до 0,70		10				
- від 0,71 до 1,00	20	6				
- більше 1,00	160	36				
2. Трелювання деревини на рубках головного користування на відстань до 150 м	**568**	**52**				
3. Заготівля деревини на суцільно санітарних рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м^3:						
- до 0,50						
- від 0,51 до 0,70						
- від 0,71 до 1,00						
- більше 1,00						
4. Трелювання деревини на суцільно санітарних рубках на відстань до 150 м						
5. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м^3:						
- до 0,30						
- від 0,31 до 0,50						
- від 0,51 до 0,70						
- більше 0,70						
6. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів на відстань до 200 м						

З метою раціонального використання деревини до затверджених розцінок рубок головного користування (РГК) застосовуються коефіцієнти:

№	Порода	Ділова деревина	Дров'яна деревина
1.	Твердолистяні та м'яколистяні породи	1,0	0,9
2.	Хвойні породи	1,0	0,8

ІІІ. Графік надання послуг

Місяць	РФіОЛ (молодняки),	РФіОЛ, інші заходи пов'язані, та не	Суцільні рубки (РГК, СРС та інші), м^3	Всього, м^3

	м^3	пов'язані з веденням лісового господарства, м^3					
	заготівля	заготівля	трелювання	заготівля	трелювання	заготівля	трелювання
Березень				210	210	210	210
Квітень				210	210	210	210
травень				200	200	200	200
Разом:				620	620	620	620

IV. Вимоги до надання послуг

1. Надання послуг включає:

1) технологічну підготовку лісосіки (приземлення небезпечних дерев, вирубування підліску по всій площі ділянки, його сортування та рівномірне складання у вали, підготовка намічених верхніх лісоскладів, підготовка трелювальних волоків);

2) звалювання дерев;

3) обрізування, обрубування гілок та сучків;

4) розмітку довгомірних лісоматеріалів на сортименти;

5) розкряжування дерев та довгомірних лісоматеріалів;

6) трелювання сортиментів та довгомірних лісоматеріалів на верхні склади;

7) очищення місць рубки (збирання, сортування та складання порубкових решток у купи);

8) пониження пнів.

Зазначений перелік технологічних операцій, особливості проведення кожної операції, можуть бути змінені Замовником з урахуванням особливостей конкретної ділянки, виду рубки з метою максимального збереження підросту головних лісоутворюючих порід, куртин, насінних дерев. Такі особливості вказуються Замовником в Акті прийому-передачі лісосіки.

Виконавець зобов'язаний при наданні послуг:

- забезпечувати максимальне збереження підросту господарсько-цінних порід насіннєвого походження, уникати пошкодження дерев, які не відведені у рубку;

- враховувати наведені технічні особливості та операції при складанні Технологічної карти розробки лісосіки.

2. Послуги мають надаватись з дотриманням:

- Правил рубок головного користування, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 23.12.2009 №364, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 за № 85/17380;

- Правил поліпшення якісного складу лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 724;

- Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107;

- Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;

- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

- Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуації та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;

- Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;

- Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;

- FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0 Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України;

- ДСТУ-EN1316-1;2019, Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. Частина 1 (Дуб та бук);

- ДСТУ-EN1927-1:2019, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Част. 1 (Ялина та ялиця);

- ДСТУ-EN1927-2:2019, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Част. 2 (Сосна);

- ДСТУ EN 1927-3:2018, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 3. Модрина та тис;

- ДСТУ-EN-1309-3:2019 (EN-1309-3:2018, IDT) Лісоматеріали круглі та пиляні. Методи вимірювання. Частина 3. Характеристики та рівні біологічних пошкоджень;

- ТУУ-00994207-001:2018, Лісоматеріали круглі та пиляні. Візуальні характеристики. Класифікація, терміни та визначення, способи вимірювання;

- ТУ У 16.1-00994207-002:2018 Лісоматеріали круглі листяних порід. Класифікація за якістю.

- ТУ У 16.1-00994207-003:2018 Лісоматеріали круглі хвойних та листяних порід. Правила класифікації.

- ДСТУ-EN-1315-3:2022 (EN-1315:2010, IDT) Розмірна класифікація круглого лісоматеріалу;

- ТУУ-00994207-004:2018 Лісоматеріали круглі. Маркування, сортування, транспортування, приймання, облік та зберігання;

- ТУУ-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги;

- ТУУ-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги;

- Мінімальних вимог до безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджені наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 № 17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.12.2023 № 2167/41223.

3. Лісозаготівельник проводить заготівлю деревини відповідно до переліку діючих нормативних документів з визначення їх розмірно-якісних характеристик в Україні.

Лісозаготівля проводиться в сортиментах та довгомірних лісоматеріалах відповідно до розмірів, доведених Замовником.

4. Виконавець кожного дня надання послуг здає заготовлену лісопродукцію Замовнику.

Прийомку, маркування та відпуск лісопродукції проводить представник Замовника.

5. Робітники на лісозаготівельних роботах повинні бути забезпечені спеціальним одягом (вальники лісу курткою та штанами для захисту від проколів та порізів, у т.ч. ланцюговою пилкою), спеціальним взуттям із захисними підносками та захисними шоломами з сіткою і навушниками для роботи з бензопилами, сигнальними жилетами, заборонними знаками безпеки, звалювальними вилками, клинками із синтетичного матеріалу або сухої деревини твердих порід, сталевим канатом не менше 35 м.

При проведенні лісозаготівельних робіт, прибирання порубкових решток повинно здійснюватись учасником одночасно з лісозаготівлею у відповідності з лісорубним квитком та особливостей зазначених у Акті приймання-передачі лісосіки.

Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Найменування предмета закупівлі:
за ДК 021-2015: 77210000-5 лісозаготівельні послуги
(лісозаготівельні послуги Хмельницьке надлісництво (філії «Подільський лісовий офіс») у т.ч.: Лот 1: лісозаготівельні послуги; Лот 2: лісозаготівельні послуги))
Лот 2: лісозаготівельні послуги

I. Визначення та терміни

Лісозаготівельні послуги – це заготівля деревини на рубках головного користування (далі – РГК), рубках формування та оздоровлення лісів та інших рубках пов'язаних та непов'язаних з веденням лісового господарства (далі – РФіОЛ).

Рубки головного користування – це вид рубок, які проводять з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних лісових насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.

Рубках формування та оздоровлення лісів – це комплекс заходів спрямованих на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій.

Освітлення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення природного складу та умов росту дерев головної породи.

Прочищення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення умов росту і регулювання розміщення дерев головної породи на площі лісу.

Звалювання дерев – одна з основних технологічних операцій лісозаготівельного виробництва, спрямована на отримання лісопродукції в стиглих та перестійних лісових насадженнях, як кінцевий результат лісовирощування, а також – це якісне та санітарне покращення насаджень, скорочення термінів вирощування деревини та покращення продуктивності лісів.

Очищення місць рубки – останній етап лісосічних робіт, пов'язаних з очищенням зрубу від порубкових решток та підготовлення зрубу до стану, який забезпечує умови для поновлення та зростання деревних порід, попередження пожеж і захворювань.

Довгомірний лісоматеріал – деревний хлист, довготття, довгомірний сортимент, комбіноване довготття.

Ділова деревина – усі круглі лісоматеріали, окрім деревини дров'яної промислового і непромислового використання та хмизу.

Дров'яна деревина – лісоматеріали круглі, непридатні (або недоцільні) для пиляння, стругання чи лущення, тобто для виробництва корисних пиломатеріалів, заготовок, шпону, сірників.

Сортимент – лісоматеріал цільового призначення.

Хмиз – лісоматеріали діаметром менше 4 см та довжиною до 6 м, що складаються з тонких стовбурів, верховіття, гілок та сучків

Розкряжування – поперечне розрізання стовбура дерева на частини (сортименти).

Трелювання – переміщення дерев, стовбурів або сортиментів від місця звалювання до верхнього складу чи відвантажувального пункту.

Куртина – група дерев та чагарників однієї породи в змішаному лісі або група кращих дерев, залишених після рубання лісу для засіювання зрубу.

Підріст – деревні рослини природного походження, що ростуть під наметом лісу і здатні створити деревостан, висота якого не перевищує ¼ висоти дерев основного намету.

Підлісок – чагарники, рідше дерева, що ростуть під наметом лісу і нездатні утворити деревостан у конкретних лісорослинних умовах.

Важкі умови – передбачають роботу на мокрих, топких ґрунтах; сипучих пісках; ділянках з кутом схилу 6-15°; при наявності інших перешкод (ями, рови, кам'янисті ґрунти).

II. Технічна специфікація

6. Місце надання послуги: лісовий фонд філії «Подільський лісовий офіс» Хмельницьке надлісництво. Хмельницька область.
7. Строк надання послуг – до 30 червня 2025 року.
8. Обсяг надання послуги – 5915 м^3.
9. Відстань трелювання: без трелювання

Найменування послуг	Нормальні умови		Важкі умови		Гірські умови	
	Твердолистяні породи, м^3	Хвойні та м'яколистяні породи, м^3	Твердолистяні породи, м^3	Хвойні та м'яколистяні породи, м^3	Твердолистяні породи, м^3	Хвойні та м'яколистяні породи, м^3
1	2	3	4	5		
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м^3:	**681**					
- до 0,50						
- від 0,51 до 0,70	681					
- від 0,71 до 1,00						
- більше 1,00						
2. Трелювання деревини на рубках головного користування на відстань до 150 м						
3. Заготівля деревини на суцільно санітарних рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м^3:	**4378**	**856**				
- до 0,50	2973	403				
- від 0,51 до 0,70	300	10				
- від 0,71 до 1,00	1105	386				
- більше 1,00		57				
4. Трелювання деревини на суцільно санітарних рубках на відстань до 150 м						
5. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м^3:						
- до 0,30						
- від 0,31 до 0,50						
- від 0,51 до 0,70						
- більше 0,70						
6. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів на відстань до 200 м						

З метою раціонального використання деревини до затверджених розцінок рубок головного користування (РГК) застосовуються коефіцієнти:

№	Порода	Ділова деревина	Дров'яна деревина
1.	Твердолистяні та м'яколистяні породи	1,0	0,9
2.	Хвойні породи	1,0	0,8

III. Графік надання послуг

Місяць	РФіОЛ (молодняки),	РФіОЛ, інші заходи пов'язані, та не	Суцільні рубки (РГК, СРС та інші), м^3	Всього, м^3

	м^3	пов'язані з веденням лісового господарства, м^3					
	заготівля	заготівля	трелювання	заготівля	трелювання	заготівля	трелювання
березень		872		113		985	
квітень		872		113		985	
травень		872		113		985	
червень		872		113		985	
липень		872		113		985	
серпень		874		116		990	
Разом:		**5234**		**681**		**5915**	

IV. Вимоги до надання послуг

1. Надання послуг включає:

9) технологічну підготовку лісосіки (приземлення небезпечних дерев, вирубування підліску по всій площі ділянки, його сортування та рівномірне складання у вали, підготовка намічених верхніх лісоскладів, підготовка трелювальних волоків);

10) звалювання дерев;

11) обрізування, обрубування гілок та сучків;

12) розмітку довгомірних лісоматеріалів на сортименти;

13) розкряжування дерев та довгомірних лісоматеріалів;

14) очищення місць рубки (збирання, сортування та складання порубкових решток у купи);

15) пониження пнів.

Зазначений перелік технологічних операцій, особливості проведення кожної операції, можуть бути змінені Замовником з урахуванням особливостей конкретної ділянки, виду рубки з метою максимального збереження підросту головних лісоутворюючих порід, куртин, насінних дерев. Такі особливості вказуються Замовником в Акті прийому-передачі лісосіки.

Виконавець зобов'язаний при наданні послуг:

- забезпечувати максимальне збереження підросту господарсько-цінних порід насіннєвого походження, уникати пошкодження дерев, які не відведені у рубку;

- враховувати наведені технічні особливості та операції при складанні Технологічної карти розробки лісосіки.

2. Послуги мають надаватись з дотриманням:

- Правил рубок головного користування, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 23.12.2009 №364, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 за № 85/17380;

- Правил поліпшення якісного складу лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 724;

- Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107;

- Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;

- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

- Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуації та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;

- Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;

- Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;

- FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0 Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України;

- ДСТУ-EN1316-1;2019, Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. Частина 1 (Дуб та бук);

- ДСТУ-EN1927-1:2019, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Част. 1 (Ялина та ялиця);

- ДСТУ-EN1927-2:2019, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Част. 2 (Сосна);

- ДСТУ EN 1927-3:2018, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 3. Модрина та тис;

- ДСТУ-EN-1309-3:2019 (EN-1309-3:2018, IDT) Лісоматеріали круглі та пиляні. Методи вимірювання. Частина 3. Характеристики та рівні біологічних пошкоджень;

- ТУУ-00994207-001:2018, Лісоматеріали круглі та пиляні. Візуальні характеристики. Класифікація, терміни та визначення, способи вимірювання;

- ТУ У 16.1-00994207-002:2018 Лісоматеріали круглі листяних порід. Класифікація за якістю.

- ТУ У 16.1-00994207-003:2018 Лісоматеріали круглі хвойних та листяних порід. Правила класифікації.

- ДСТУ-EN-1315-3:2022 (EN-1315:2010, IDT) Розмірна класифікація круглого лісоматеріалу;

- ТУУ-00994207-004:2018 Лісоматеріали круглі. Маркування, сортування, транспортування, приймання, облік та зберігання;

- ТУУ-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги;

- ТУУ-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги;

- Мінімальних вимог до безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджені наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 № 17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.12.2023 № 2167/41223.

3. Лісозаготівельник проводить заготівлю деревини відповідно до переліку діючих нормативних документів з визначення їх розмірно-якісних характеристик в Україні.

Лісозаготівля проводиться в сортиментах та довгомірних лісоматеріалах відповідно до розмірів, доведених Замовником.

4. Виконавець кожного дня надання послуг здає заготовлену лісопродукцію Замовнику.

Прийомку, маркування та відпуск лісопродукції проводить представник Замовника.

10. Робітники на лісозаготівельних роботах повинні бути забезпечені спеціальним одягом (вальники лісу курткою та штанами для захисту від проколів та порізів, у т.ч. ланцюговою пилкою), спеціальним взуттям із захисними підносками та захисними шоломами з сіткою і навушниками для роботи з бензопилами, сигнальними жилетами, заборонними знаками безпеки, звалювальними вилками, клинками із синтетичного матеріалу або сухої деревини твердих порід, сталевим канатом не менше 35 м.

При проведенні лісозаготівельних робіт, прибирання порубкових решток повинно здійснюватись учасником одночасно з лісозаготівлею у відповідності з лісорубним квитком та особливостей зазначених у Акті приймання-передачі лісосіки.

ТРЕЛЮВАННЯ +

Загальний обсяг, м3 620

Загальна вартість, грн без ПДВ 248 344,00

Найменування послуг	Нормальні умови												Важкі					
	Твердолистяні породи						Хвойні та м'яколистяні породи						Твердолистяні породи					
	м3	ціна 1	ціна 2	ціна 3	середня ціна, без ПДВ	загальна вартість, без ПДВ	м3	ціна 1	ціна 2	ціна 3	середня ціна, без ПДВ	загальна вартість, без ПДВ	м3	ціна 1	ціна 2	ціна 3	середня ціна, без ПДВ	загальна вартість, без ПДВ
Лісозаготівельні послуги, що включають:																		
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:	**568**					**152 944,00**	**52**					**11 336,00**						
- до 0,50	388	285,00	280,00	284,00	283,00	109 804,00												
- від 0,51 до 0,70							10	235,00	230,00	234,00	233,00	2 330,00						
- від 0,71 до 1,00	20	255,00	250,00	254,00	253,00	5 060,00	6	225,00	220,00	224,00	223,00	1 338,00						
- більше 1,00	160	240,00	235,00	239,00	238,00	38 080,00	36	215,00	210,00	214,00	213,00	7 668,00						
2. Трелювання деревини на рубках головного користування на відстань до 150м	**568**	150,00	145,00	149,00	148,00	**84 064,00**												
3. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:																		
- до 0,30																		
- від 0,31 до 0,50																		
- від 0,51 до 0,70																		
- більше 0,70																		
4. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів на відстань від 200 до 500 м																		
4. Освітлення та прочищення, без збирання хмизу Маса, що вирубується, м3/га																		
Хмиз довжиною до 2 м																		
- до 4,0																		
- 4,0-9,0																		
- більше 9,0																		
Хмиз довжиною 2 м - 4 м																		
- до 5,0																		
- 5,0-16,0																		
- більше 16,0																		
Хмиз довжиною більше 4 м																		
- до 5,0																		
- 5,0-16,0																		
- більше 16,0																		
	568					**237 008**	**52**					**11 336**						

ТРЕЛЮВАННЯ -

Загальний обсяг, м3 5 915

Загальна вартість, грн без ПДВ 2 066 105,00

Найменування послуг	Нормальні умови												Важкі					
	Твердолистяні породи						Хвойні та м'яколистяні породи						Твердолистяні породи					
	м3	ціна 1	ціна 2	ціна 3	середня ціна, без ПДВ	загальна вартість, без ПДВ	м3	ціна 1	ціна 2	ціна 3	середня ціна, без ПДВ	загальна вартість, без ПДВ	м3	ціна 1	ціна 2	ціна 3	середня ціна, без ПДВ	загальна вартість, без ПДВ
Лісозаготівельні послуги, що включають:																		
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:	**681**					**172 293,00**												
- до 0,50																		
- від 0,51 до 0,70																		
- від 0,71 до 1,00	681	255,00	250,00	254,00	253,00	172 293,00												
- більше 1,00																		
2. Трелювання деревини на рубках головного користування на відстань до 150м																		
3. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:	**4 378**					**1 629 624,00**	**856**					**264 188,00**						
- до 0,30	2973	410,00	405,00	409,00	408,00	1 212 984,00	403	375,00	370,00	374,00	373,00	150 319,00						
- від 0,31 до 0,50	300	330,00	325,00	329,00	328,00	98 400,00	10	295,00	290,00	294,00	293,00	2 930,00						
- від 0,51 до 0,70	1105	290,00	285,00	289,00	288,00	318 240,00	386	255,00	250,00	254,00	253,00	97 658,00						
- більше 0,70							57	235,00	230,00	234,00	233,00	13 281,00						
4. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів на відстань до 200 м																		
4. Освітлення та прочищення, **без збирання хмизу** **Маса, що вирубується, м3/га**																		
Хмиз довжиною до 2 м																		
- до 4,0																		
- 4,0-9,0																		
- більше 9,0																		
Хмиз довжиною 2 м - 4 м																		
- до 5,0																		
- 5,0-16,0																		
- більше 16,0																		
Хмиз довжиною більше 4 м																		
- до 5,0																		
- 5,0-16,0																		
- більше 16,0																		
	5 059					**1 801 917**	**856**					**264 188**						

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ
ЛУЦЕНКО ЛЕОНІД ІВАНОВИЧ
ІПН № 2065419718, 22000, м.Хмільник, вул. Некрасова 30 ,Хмільницький р-н. Вінницька обл.
р/р UA193052990000026006046101915 в АТ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 .
e-mail:lutsenkoli56@gmail.com
тел:+380972519469

23.01.2025 рік.

Директору філії
«Подільський лісовий офіс»
Василю ГОНЧАРУ

«КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ»
Щодо виконання лісозаготівельних робіт по Хмельницькому надлісництву філії «Подільський лісовий офіс»

ФОП Луценко Леонід Іванович пропонує якісне та своєчасне виконання лісозаготівельних робіт згідно вимог встановлених чинним законодавством України, включаючи нормативно правові акти, визначені технічним завданням на умовах згідно додатку, що додається на 1 аркуші.

ФОП Луценко Л.

Комерційна пропозиція на здійснення лісозаготівельних робіт з трелюванням деревини

Найменування послуг	Нормальні умови				Важкі умови			
	Твердолистяні породи, $м^3$		Хвойні та м'яколистяні породи, $м^3$		Твердолистяні породи, $м^3$		Хвойні та м'яколистяні породи, $м^3$	
1	грн/$м^3$ без ПДВ	грн/$м^3$ з ПДВ	грн/$м^3$ без ПДВ	грн/$м^3$ з ПДВ	грн/$м^3$ без ПДВ	грн/$м^3$ з ПДВ	грн/$м^3$ без ПДВ	грн/$м^3$ з ПДВ
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, $м^3$:								
- до 0,50	285	342	245	294	305	366	265	318
- від 0,51 до 0,70	270	324	235	285	290	348	255	306
- від 0,71 до 1,00	255	306	225	270	275	330	245	294
- більше 1,00	240	288	215	258	260	312	235	282
2. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, $м^3$:								
- до 0,30	410	492	375	450	435	522	400	480
- від 0,31 до 0,50	330	396	295	354	355	426	320	384
- від 0,51 до 0,70	290	348	255	306	315	378	280	336
- більше 0,70	270	324	235	282	295	354	260	312
2. Трелювання деревини на рубках головного користування на відстань								
- до 150м	150	180	150	180	170	204	170	204
- 150-500м	160	192	160	192	180	216	180	216
- 500 -1000м	200	240	200	240	220	264	220	264
6. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів на відстань								
- до 200м	160	192	160	192	170	204	170	204
- 200-500м	170	204	170	204	180	216	180	216
- 500 -1000м	200	240	200	240	230	276	230	276

ФОП Денисюк Генадій Іванович
32200 Хмельницька область, Хмельницький район, м. Деражня, вул. Проскурівська, будинок 7, квартира 52.
Код ЄДРПОУ 2530100033 тел. (096) 306 36 90; gennadij-69@ukr.net

23.01.2025 рік.

Директору філії
«Подільський лісовий офіс»
Василю ГОНЧАРУ

«КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ»
Щодо виконання лісозаготівельних робіт по Хмельницькому надлісництву
філії «Подільський лісовий офіс»

ФОП Денисюк Генадій Іванович пропонує якісне та своєчасне виконання лісозаготівельних робіт згідно вимог встановлених чинним законодавством України, включаючи нормативно правові акти, визначені технічним завданням на умовах згідно додатку, що додається на 1 аркуші.

_____ - ФОП Генадій ДЕНИСЮК

М.П. **Підпис**

Комерційна пропозиція на здійснення лісозаготівельних робіт з трелюванням деревини

Найменування послуг	Нормальні умови				Важкі умови			
	Твердолистяні породи, $м^3$		Хвойні та м'яколистяні породи, $м^3$		Твердолистяні породи, $м^3$		Хвойні та м'яколистяні породи, $м^3$	
1	грн/$м^3$ без ПДВ	грн/$м^3$ з ПДВ	грн/$м^3$ без ПДВ	грн/$м^3$ з ПДВ	грн/$м^3$ без ПДВ	грн/$м^3$ з ПДВ	грн/$м^3$ без ПДВ	грн/$м^3$ з ПДВ
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, $м^3$:								
- до 0,50	280		240		300		260	
- від 0,51 до 0,70	265		230		285		250	
- від 0,71 до 1,00	250		220		270		240	
- більше 1,00	235		210		255		230	
2. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, $м^3$:								
- до 0,30	405		370		430		395	
- від 0,31 до 0,50	325		290		350		315	
- від 0,51 до 0,70	285		250		310		275	
- більше 0,70	265		230		290		255	
2. Трелювання деревини на рубках головного користування на відстань								
- до 150м	145		145		165		165	
- 150-500м	155		155		175		175	
- 500 -1000м	195		195		215		215	
6. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів на відстань								
- до 200м	155		155		165		165	
- 200-500м	165		165		175		175	
- 500 -1000м	195		195		225		225	

ФОП Волков Сергій Володимирович
32200 Хмельницька область, Хмельницький район, м. Деражня, вул. Лесі Українки, будинок 12, квартира 6.
Код є ДРПОУ 2941623933 тел. (098) 6140905; virezub@ukr.net

23.01.2025 рік.

Директору
філії
«Подільський лісовий офіс»
Василю ГОНЧАРУ

«КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ»
Щодо виконання лісозаготівельних робіт по Хмельницькому надлісництву
філії «Подільський лісовий офіс»

ФОП Волков Сергій Володимирович пропонує якісне та своєчасне виконання лісозаготівельних робіт згідно вимог встановлених чинним законодавством України, включаючи нормативно правові акти, визначені технічним завданням на умовах згідно додатку, що додається на 1 аркуші.

З повагою
ФОП Сергій ВОЛКОВ

Комерційна пропозиція на здійснення лісозаготівельних робіт з трелюванням деревини

Найменування послуг	Нормальні умови				Важкі умови			
	Твердолистяні породи, м³		Хвойні та м'яколистяні породи, м³		Твердолистяні породи, м³		Хвойні та м'яколистяні породи, м³	
1	грн/м³ без ПДВ	грн/м³ з ПДВ	грн/м³ без ПДВ	грн/м³ з ПДВ	грн/м³ без ПДВ	грн/м³ з ПДВ	грн/м³ без ПДВ	грн/м³ з ПДВ
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:								
- до 0,50	284		244		304		264	
- від 0,51 до 0,70	269		234		289		254	
- від 0,71 до 1,00	254		224		274		244	
- більше 1,00	239		214		259		234	
2. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:								
- до 0,30	409		374		434		399	
- від 0,31 до 0,50	329		294		354		319	
- від 0,51 до 0,70	289		254		314		279	
- більше 0,70	269		234		294		259	
2. Трелювання деревини на рубках головного користування на відстань								
- до 150м	149		149		169		169	
- 150-500м	159		159		179		179	
- 500 -1000м	199		199		219		219	
6. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів на відстань								
- до 200м	159		159		169		169	
- 200-500м	169		169		179		179	
- 500 -1000м	199		199		229		229	