

**Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
за ДК 021:2015: 6018000-3 Прокат вантажних транспортних засобів із
водієм для перевезення товарів
(Чернігівське надлісництво філії «Північний лісовий офіс, Чернігівська
область»)**

Очікувана вартість предмету закупівель визначена відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 та у порядку передбаченому Положенням про проведення закупівель ДП «Ліси України», затвердженого Наказом від 02.11.2023р. № 1815.

З метою визначення очікуваної вартості послуг, що є предметом закупівлі, було надіслано запити до профільних суб'єктів господарювання та отримано три комерційні пропозиції щодо вартості надання послуг за 1 м³ (додаються), а саме:

- 1) ФОП Діденко Г. А.
- 2) ТОВ «КОМПАНІЯ ВУДВОРК»
- 3) ФОП Карпук В.М.
- 4) ФОП Мартиненко О. В.

На підставі отриманих комерційних пропозицій та виходячи з необхідних обсягів надання послуг здійснено розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі (додається).

Відповідно до розрахунку, очікувана вартість предмета закупівлі, складає: **9697452,95 грн без ПДВ**

у тому числі:

за Лотом 1 -	1 269 198,30	грн без ПДВ
за Лотом 2 -	400 153,50	грн без ПДВ
за Лотом 3 -	418 600,45	грн без ПДВ
за Лотом 4 -	4 550 642,80	грн без ПДВ
за Лотом 5 -	1 103 811,20	грн без ПДВ
за Лотом 6 -	836 963,50	грн без ПДВ
за Лотом 7 -	381 200,80	грн без ПДВ
за Лотом 8 -	283 275,30	грн без ПДВ
за Лотом 9 -	283 275,30	грн без ПДВ
за Лотом 10 -	170 331,80	грн без ПДВ

До очікуваної вартості предмету закупівлі не включено ПДВ.

Додатки:

1. Комерційні пропозиції від ФОП Діденко Г. А., ТОВ «КОМПАНІЯ ВУДВОРК», ФОП Карпук В.М., ФОП Мартиненко О. В.
2. Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі.

№ 24

Фізична особа підприємств Діденко Геннадій Анатолійович
ЄДРПОУ 2448607371
Р/р UA 463052990000026009036309274
в АТ КБ «Приватбанк»

адреса: 16700, Чернігівська обл., Прилуцький р-н, с. Івангород,
вул. Г.М. Шкури, 104 кв. 2
тел +380962759963

**Комерційна пропозиція
на надання послуг з навантаження перевезення та розвантаження деревини
на 2025 р.**

Перелік послуг	Вартість, грн без ПДВ
Вартість навантаження деревини, за 1 м ³	65,00
Вартість розвантаження деревини, за 1 м ³	55,00
Вартість вивезення деревини з лісосіки по лісовим дорогам, за 1 м ³ на відстань:	
* до 3 км	110,00
* від 3 до 5 км	130,00
* від 5 до 10 км	160,00
* від 10 до 15 км	180,00
Вартість перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування, за 1 куб.м./км	
* до 5 км	12,00
* від 5 до 15 км	10,00
* від 15 до 25 км	8,00
* від 25 до 50 км	5,00
* від 50 км і >	3,10

ФО-П



Г.А.Діденко

**KBB**

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КОМПАНІЯ ВУДВОРК"
Код ЄДРПОУ: 42356805, ІПН: 423568025220
15516, Чернігівська область, Чернігівський район,
с.Пльохів, вулиця Центральна, будинок 33
р/р № UA693052990000026009036303719
в АТ КБ «Приватбанк» МФО банку: 305299

Вих. № 4 від 29 січня 2025 року

Комерційна пропозиція
на надання послуг, що включають навантаження, перевезення та розвантаження деревини на 2025 рік
(в грн. без ПДВ) №

п/п	Послуги	Вартість, грн, без ПДВ
1.	Вартість навантаження деревини, за 1 м ³	64,20
2.	Вартість розвантаження деревини, за 1 м ³	54,50
3.	Вартість вивезення деревини з лісосіки по лісовим дорогам, за 1 м ³	
на відстань:		
3.1.	до 3 км	109,00
3.2.	від 3 до 5 км	129,00
3.3.	від 5 до 10 км	159,00
3.4.	від 10 до 15 км	179,00
4.	Вартість перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування, за 1 м ³ /км	
на відстань:		
4.1.	до 5 км	11,50
4.2.	від 5 до 15 км	9,70
4.3.	від 15 до 25 км	7,70
4.4.	від 25 до 50 км	4,70
4.5.	від 50 км і >	3,00

Директор

ТОВ "Компанія Вудворк"



Павло ПИСКУН

тел.: +38(050)370-34-09
+38(068)328-34-51
e-mail: woodwork2018@i.ua

Фізична особа-підприємець

КАРПУК ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ
УКРАЇНА, 41400, СУМСЬКА ОБЛАСТЬ,
ШОСТКИНСЬКИЙ РАЙОН, М. ГЛУХІВ, ВУЛ.
СЕРГІЄВА-ЦЕНСЬКОГО, БУД. 17;
ІВАН UA213375680000026007500948678 у банку
АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ",
м. Суми
Код в ЄДРПОУ 3329815670

Не платник ПДВ/ платник єдиного податку _3_
групи _5_ % / не платник ПДВ;
Інд. податковий номер: 3329815670
e-mail:
тел. +380957803158



**Комерційна пропозиція
на надання послуг,
що включають навантаження перевезення та розвантаження деревини на 2025 рік
(в грн. без ПДВ)**

Послуги	Вартість, грн
I. Вартість навантаження деревини, за 1 м ³	64,50

II. Вартість розвантаження деревини, за 1 м ³	54,20
--	-------

III. Вартість вивезення деревини з лісосіки по лісовим дорогам, за 1 м³ на відстань:

- до 3 км	109,50
- від 3 до 5 км	129,50
- від 5 до 10 км	159,50
- від 10 до 15 км	179,50

IV. Вартість перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування, за 1 м³/км на відстань

- до 5 км	11,75
- від 5 до 15 км	9,80
- від 15 до 25 км	7,80
- від 25 до 50 км	4,80
- від 50 км	3,05

ФОП



Віктор КАРПУК

№ 29

Фізична особа-підприємець
Мартиненко Оксана Тимофіївна

40016, Сумська область, м. Суми, вул. Прокоф'єва, буд. 30/1, кв. 14 ПІН 2918011567
e-mail: mart.ok.2211@gmail.com тел. +38 050 322 28 98

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

**щодо надання послуг з навантаження, перевезення
та розвантаження деревини**

Перелік послуг	Вартість, грн. без ПДВ
<i>Вартість навантаження деревини, за 1 куб. м.</i>	64,70
<i>Вартість розвантаження деревини, за 1 куб. м.</i>	54,30

<i>Вартість вивезення деревини, за 1 куб. м.</i>	
на відстань:	
до 3 км	109,70
від 3 до 5 км	129,75
від 5 до 10 км	159,80
від 10 до 15 км	179,90
<i>Вартість перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування, за 1 куб. м./км</i>	
на відстань:	
до 5 км	11,85
від 5 до 15 км	9,90
від 15 до 25 км	7,95
від 25 до 50 км	4,75
від 50 км і >	2,95

Фізична-особа підприємця



Оксана МАРТИНЕНКО

Навантаження деревини + Перевезення/вивезення + Розвантаження +

Загальний обсяг, м3 4600,00
Загальна вартість, грн без ПДВ 1269198,30

Найменування послуг	Нормальні та важкі умови																							
	Вивезення та перевезення деревини							Навантаження деревини							Розвантаження деревини									
	Обсяг, м ³	Ціна 1	Ціна 2	Ціна 3	Ціна 4	середня ціна	загальна вартість, без ПДВ	Обсяг, м ³	Ціна 1	Ціна 2	Ціна 3	Ціна 4	середня ціна	загальна вартість, без ПДВ	Обсяг, м ³	Ціна 1	Ціна 2	Ціна 3	Ціна 4	середня ціна	загальна вартість, без ПДВ			
Вивезення деревини з лісосіки по лісовим дорогам, за 1 куб.м.	4450						631083,3	5350						345610,00	4450						242525,00			
на відстань до 3 км	690	110,00	109,00	109,50	109,70	109,55	75589,50	5350	65,00	64,20	64,50	64,70	64,60	345610,00	4450	55,00	54,50	54,20	54,30	54,50	242525,00			
на відстань від 3 до 5 км	1750	130,00	129,00	129,50	129,75	129,56	226730,00																	
на відстань від 5 до 10 км	1610	160,00	159,00	159,50	159,80	159,58	256923,80																	
на відстань від 10 до 15 км	400	180,00	179,00	179,50	179,90	179,60	71840,00																	
Перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування, за 1 куб.м./км	150						32115,00	150						9690,00	150						8175,00			
на відстань до 5 км								150	65,00	64,20	64,50	64,70	64,60	9690,00	150	55,00	54,50	54,20	54,30	54,50	8175,00			
на відстань від 5 до 15 км																								
на відстань від 15 до 25 км	90	8,00	7,70	7,80	7,95	7,86	17685,00																	
на відстань від 25 до 50 км	60	5,00	4,70	4,80	4,75	4,81	14430,00																	
*на відстань від 50 км і >																								
Разом	4600,00							663198,30	5500,00							355300,00	4600,00							250700,00

* середня віддаля вивезення деревини по надлісництву 70 км.

Навантаження деревини + Перевезення/вивезення + Розвантаження +

Загальний обсяг, м3 1400,00
Загальна вартість, грн без ПДВ 400153,50

Найменування послуг	Нормальні та важкі умови																							
	Вивезення та перевезення деревини							Навантаження деревини							Розвантаження деревини									
	Обсяг, м ³	Ціна 1	Ціна 2	Ціна 3	Ціна 4	середня ціна	загальна вартість, без ПДВ	Обсяг, м ³	Ціна 1	Ціна 2	Ціна 3	Ціна 4	середня ціна	загальна вартість, без ПДВ	Обсяг, м ³	Ціна 1	Ціна 2	Ціна 3	Ціна 4	середня ціна	загальна вартість, без ПДВ			
Вивезення деревини з лісосіки по лісовим дорогам, за 1 куб.м.	1350						191418,5	1750						113050,00	1350						73575,00			
на відстань до 3 км	210	110,00	109,00	109,50	109,70	109,55	23005,50	1750	65,00	64,20	64,50	64,70	64,60	113050,00	1350	55,00	54,50	54,20	54,30	54,50	73575,00			
на відстань від 3 до 5 км	530	130,00	129,00	129,50	129,75	129,56	68666,80																	
на відстань від 5 до 10 км	490	160,00	159,00	159,50	159,80	159,58	78194,20																	
на відстань від 10 до 15 км	120	180,00	179,00	179,50	179,90	179,60	21552,00																	
Перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування, за 1 куб.м./км	50						10705,00	50						3230,00	50						8175,00			
на відстань до 5 км								50	65,00	64,20	64,50	64,70	64,60	3230,00	150	55,00	54,50	54,20	54,30	54,50	8175,00			
на відстань від 5 до 15 км																								
на відстань від 15 до 25 км	30	8,00	7,70	7,80	7,95	7,86	5895,00																	
на відстань від 25 до 50 км	20	5,00	4,70	4,80	4,75	4,81	4810,00																	
*на відстань від 50 км і >																								
Разом	1400,00							202123,50	1800,00							116280,00	1400,00							81750,00

* середня віддаля вивезення деревини по надлісництву 70 км.

Навантаження деревини + Перевезення/вивезення + Розвантаження +

Загальний обсяг, м3 1500,00
Загальна вартість, грн без ПДВ 418600,45

Найменування послуг	Нормальні та важкі умови																						
	Вивезення та перевезення деревини							Навантаження деревини							Розвантаження деревини								
	Обсяг, м ³	Ціна 1	Ціна 2	Ціна 3	Ціна 4	середня ціна	загальна вартість, без ПДВ	Обсяг, м ³	Ціна 1	Ціна 2	Ціна 3	Ціна 4	середня ціна	загальна вартість, без ПДВ	Обсяг, м ³	Ціна 1	Ціна 2	Ціна 3	Ціна 4	середня ціна	загальна вартість, без ПДВ		
Вивезення деревини з лісосіки по лісовим дорогам, за 1 куб.м.	1450						205625,45	1900						116280,00	1450						73575,00		
на відстань до 3 км	225	110,00	109,00	109,50	109,70	109,55	24648,75	1800	65,00	64,20	64,50	64,70	64,60	116280,00	1350	55,00	54,50	54,20	54,30	54,50	73575,00		
на відстань від 3 до 5 км	570	130,00	129,00	129,50	129,75	129,56	73849,20																
на відстань від 5 до 10 км	525	160,00	159,00	159,50	159,80	159,58	83779,50																
на відстань від 10 до 15 км	130	180,00	179,00	179,50	179,90	179,60	23348,00																
Перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування, за 1 куб.м./км	50						10705,00	50						9690,00	50						2725,00		
на відстань до 5 км								150	65,00	64,20	64,50	64,70	64,60	9690,00	50	55,00	54,50	54,20	54,30	54,50	2725,00		
на відстань від 5 до 15 км																							
на відстань від 15 до 25 км	30	8,00	7,70	7,80	7,95	7,86	5895,00																
на відстань від 25 до 50 км	20	5,00	4,70	4,80	4,75	4,81	4810,00																
*на відстань від 50 км і >																							
Разом	1500,00	216330,45							1950,00	125970,00							1500,00	76300,00					

* середня віддаля вивезення деревини по надлісництву 70 км.

Навантаження деревини + Перевезення/вивезення + Розвантаження +

Загальний обсяг, м3 16000,00
Загальна вартість, грн без ПДВ 4550642,80

Найменування послуг	Нормальні та важкі умови																						
	Вивезення та перевезення деревини							Навантаження деревини							Розвантаження деревини								
	Обсяг, м ³	Ціна 1	Ціна 2	Ціна 3	Ціна 4	середня ціна	загальна вартість, без ПДВ	Обсяг, м ³	Ціна 1	Ціна 2	Ціна 3	Ціна 4	середня ціна	загальна вартість, без ПДВ	Обсяг, м ³	Ціна 1	Ціна 2	Ціна 3	Ціна 4	середня ціна	загальна вартість, без ПДВ		
Вивезення деревини з лісосіки по лісовим дорогам, за 1 куб.м.	15680						2196622,8	22080						1394068,00	15680						854560,00		
на відстань до 3 км	2400	110,00	109,00	109,50	109,70	109,55	262920,00	21580	65,00	64,20	64,50	64,70	64,60	1394068,00	15680	55,00	54,50	54,20	54,30	54,50	854560,00		
на відстань від 3 до 5 км	6580	130,00	129,00	129,50	129,75	129,56	852504,80																
на відстань від 5 до 10 км	6100	160,00	159,00	159,50	159,80	159,58	973438,00																
на відстань від 10 до 15 км	600	180,00	179,00	179,50	179,90	179,60	107760,00																
Перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування, за 1 куб.м./км	320						67280,00	320						20672,00	320						17440,00		
на відстань до 5 км								320	65,00	64,20	64,50	64,70	64,60	20672,00	320	55,00	54,50	54,20	54,30	54,50	17440,00		
на відстань від 5 до 15 км																							
на відстань від 15 до 25 км	220	8,00	7,70	7,80	7,95	7,86	43230,00																
на відстань від 25 до 50 км	100	5,00	4,70	4,80	4,75	4,81	24050,00																
*на відстань від 50 км і >																							
Разом	16000,00							2263902,80							1414740,00	16000,00							872000,00

* _____ середня віддаль вивезення деревини по надлісництву 70 км.

Навантаження деревини + Перевезення/вивезення + Розвантаження +

Загальний обсяг, м3 4000,00
Загальна вартість, грн без ПДВ 1103811,20

Найменування послуг	Нормальні та важкі умови																							
	Вивезення та перевезення деревини							Навантаження деревини							Розвантаження деревини									
	Обсяг, м ³	Ціна 1	Ціна 2	Ціна 3	Ціна 4	середня ціна	загальна вартість, без ПДВ	Обсяг, м ³	Ціна 1	Ціна 2	Ціна 3	Ціна 4	середня ціна	загальна вартість, без ПДВ	Обсяг, м ³	Ціна 1	Ціна 2	Ціна 3	Ціна 4	середня ціна	загальна вартість, без ПДВ			
Вивезення деревини з лісосіки по лісовим дорогам, за 1 куб.м.	3900						554321,2	4700						303620,00	3900						212550,00			
на відстань до 3 км	600	110,00	109,00	109,50	109,70	109,55	65730,00	4700	65,00	64,20	64,50	64,70	64,60	303620,00	3900	55,00	54,50	54,20	54,30	54,50	212550,00			
на відстань від 3 до 5 км	1520	130,00	129,00	129,50	129,75	129,56	196931,20																	
на відстань від 5 до 10 км	1400	160,00	159,00	159,50	159,80	159,58	223412,00																	
на відстань від 10 до 15 км	380	180,00	179,00	179,50	179,90	179,60	68248,00																	
Перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування, за 1 куб.м./км	100						21410,00	100						6460,00	100						5450,00			
на відстань до 5 км								100	65,00	64,20	64,50	64,70	64,60	6460,00	100	55,00	54,50	54,20	54,30	54,50	5450,00			
на відстань від 5 до 15 км																								
на відстань від 15 до 25 км	60	8,00	7,70	7,80	7,95	7,86	11790,00																	
на відстань від 25 до 50 км	40	5,00	4,70	4,80	4,75	4,81	9620,00																	
*на відстань від 50 км і >																								
Разом	4000,00							575731,20	4800,00							310080,00	4000,00							218000,00

* _____ середня віддаля вивезення деревини по надлісництву 70 км.

Навантаження деревини + Перевезення/вивезення + Розвантаження +

Загальний обсяг, м3 3000,00
Загальна вартість, грн без ПДВ 836963,50

Найменування послуг	Нормальні та важкі умови																							
	Вивезення та перевезення деревини							Навантаження деревини							Розвантаження деревини									
	Обсяг, м ³	Ціна 1	Ціна 2	Ціна 3	Ціна 4	середня ціна	загальна вартість, без ПДВ	Обсяг, м ³	Ціна 1	Ціна 2	Ціна 3	Ціна 4	середня ціна	загальна вартість, без ПДВ	Обсяг, м ³	Ціна 1	Ціна 2	Ціна 3	Ціна 4	середня ціна	загальна вартість, без ПДВ			
Вивезення деревини з лісосіки по лісовим дорогам, за 1 куб.м.	2930						416138,5	3680						237728,00	2930						159685,00			
на відстань до 3 км	450	110,00	109,00	109,50	109,70	109,55	49297,50	3680	65,00	64,20	64,50	64,70	64,60	237728,00	2930	55,00	54,50	54,20	54,30	54,50	159685,00			
на відстань від 3 до 5 км	1150	130,00	129,00	129,50	129,75	129,56	148994,00																	
на відстань від 5 до 10 км	1050	160,00	159,00	159,50	159,80	159,58	167559,00																	
на відстань від 10 до 15 км	280	180,00	179,00	179,50	179,90	179,60	50288,00																	
Перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування, за 1 куб.м./км	70						15075,00	70						4522,00	70						3815,00			
на відстань до 5 км								70	65,00	64,20	64,50	64,70	64,60	4522,00	70	55,00	54,50	54,20	54,30	54,50	3815,00			
на відстань від 5 до 15 км																								
на відстань від 15 до 25 км	40	8,00	7,70	7,80	7,95	7,86	7860,00																	
на відстань від 25 до 50 км	30	5,00	4,70	4,80	4,75	4,81	7215,00																	
*на відстань від 50 км і >																								
Разом	3000,00							431213,50	3750,00							242250,00	3000,00							163500,00

* _____ середня віддаля вивезення деревини по надлісництву 70 км.

Навантаження деревини + Перевезення/вивезення + Розвантаження +

Загальний обсяг, м3 1350,00
Загальна вартість, грн без ПДВ 381200,80

Найменування послуг	Нормальні та важкі умови																							
	Вивезення та перевезення деревини							Навантаження деревини							Розвантаження деревини									
	Обсяг, м ³	Ціна 1	Ціна 2	Ціна 3	Ціна 4	середня ціна	загальна вартість, без ПДВ	Обсяг, м ³	Ціна 1	Ціна 2	Ціна 3	Ціна 4	середня ціна	загальна вартість, без ПДВ	Обсяг, м ³	Ціна 1	Ціна 2	Ціна 3	Ціна 4	середня ціна	загальна вартість, без ПДВ			
Вивезення деревини з лісосіки по лісовим дорогам, за 1 куб.м.	1310						185835,8	1710						110466,00	1310						71395,00			
на відстань до 3 км	200	110,00	109,00	109,50	109,70	109,55	21910,00	1710	65,00	64,20	64,50	64,70	64,60	110466,00	1310	55,00	54,50	54,20	54,30	54,50	71395,00			
на відстань від 3 до 5 км	520	130,00	129,00	129,50	129,75	129,56	67371,20																	
на відстань від 5 до 10 км	470	160,00	159,00	159,50	159,80	159,58	75002,60																	
на відстань від 10 до 15 км	120	180,00	179,00	179,50	179,90	179,60	21552,00																	
Перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування, за 1 куб.м./км	40						8740,00	40						2584,00	40						2180,00			
на відстань до 5 км								40	65,00	64,20	64,50	64,70	64,60	2584,00	40	55,00	54,50	54,20	54,30	54,50	2180,00			
на відстань від 5 до 15 км																								
на відстань від 15 до 25 км	20	8,00	7,70	7,80	7,95	7,86	3930,00																	
на відстань від 25 до 50 км	20	5,00	4,70	4,80	4,75	4,81	4810,00																	
*на відстань від 50 км і >																								
Разом	1350,00							194575,80	1750,00							113050,00	1350,00							73575,00

* середня віддаля вивезення деревини по надлісництву 70 км.

Навантаження деревини + Перевезення/вивезення + Розвантаження +

Загальний обсяг, м3 1000,00
Загальна вартість, грн без ПДВ 283275,30

Найменування послуг	Нормальні та важкі умови																							
	Вивезення та перевезення деревини							Навантаження деревини							Розвантаження деревини									
	Обсяг, м ³	Ціна 1	Ціна 2	Ціна 3	Ціна 4	середня ціна	загальна вартість, без ПДВ	Обсяг, м ³	Ціна 1	Ціна 2	Ціна 3	Ціна 4	середня ціна	загальна вартість, без ПДВ	Обсяг, м ³	Ціна 1	Ціна 2	Ціна 3	Ціна 4	середня ціна	загальна вартість, без ПДВ			
Вивезення деревини з лісосіки по лісовим дорогам, за 1 куб.м.	950						134090,3	1250						80750,00	950						51775,00			
на відстань до 3 км	150	110,00	109,00	109,50	109,70	109,55	16432,50	1250	65,00	64,20	64,50	64,70	64,60	80750,00	950	55,00	54,50	54,20	54,30	54,50	51775,00			
на відстань від 3 до 5 км	380	130,00	129,00	129,50	129,75	129,56	49232,80																	
на відстань від 5 до 10 км	350	160,00	159,00	159,50	159,80	159,58	55853,00																	
на відстань від 10 до 15 км	70	180,00	179,00	179,50	179,90	179,60	12572,00																	
Перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування, за 1 куб.м./км	50						10705,00	50						3230,00	50						2725,00			
на відстань до 5 км								50	65,00	64,20	64,50	64,70	64,60	3230,00	50	55,00	54,50	54,20	54,30	54,50	2725,00			
на відстань від 5 до 15 км																								
на відстань від 15 до 25 км	30	8,00	7,70	7,80	7,95	7,86	5895,00																	
на відстань від 25 до 50 км	20	5,00	4,70	4,80	4,75	4,81	4810,00																	
*на відстань від 50 км і >																								
Разом	1000,00							144795,30	1300,00							83980,00	1000,00							54500,00

* _____ середня віддаля вивезення деревини по надлісництву 70 км.

Навантаження деревини + Перевезення/вивезення + Розвантаження +

Загальний обсяг, м3 1000,00
Загальна вартість, грн без ПДВ 283275,30

Найменування послуг	Нормальні та важкі умови																							
	Вивезення та перевезення деревини							Навантаження деревини							Розвантаження деревини									
	Обсяг, м ³	Ціна 1	Ціна 2	Ціна 3	Ціна 4	середня ціна	загальна вартість, без ПДВ	Обсяг, м ³	Ціна 1	Ціна 2	Ціна 3	Ціна 4	середня ціна	загальна вартість, без ПДВ	Обсяг, м ³	Ціна 1	Ціна 2	Ціна 3	Ціна 4	середня ціна	загальна вартість, без ПДВ			
Вивезення деревини з лісосіки по лісовим дорогам, за 1 куб.м.	950						134090,3	1250						80750,00	950						51775,00			
на відстань до 3 км	150	110,00	109,00	109,50	109,70	109,55	16432,50	1250	65,00	64,20	64,50	64,70	64,60	80750,00	950	55,00	54,50	54,20	54,30	54,50	51775,00			
на відстань від 3 до 5 км	380	130,00	129,00	129,50	129,75	129,56	49232,80																	
на відстань від 5 до 10 км	350	160,00	159,00	159,50	159,80	159,58	55853,00																	
на відстань від 10 до 15 км	70	180,00	179,00	179,50	179,90	179,60	12572,00																	
Перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування, за 1 куб.м./км	50						10705,00	50						3230,00	50						2725,00			
на відстань до 5 км								50	65,00	64,20	64,50	64,70	64,60	3230,00	50	55,00	54,50	54,20	54,30	54,50	2725,00			
на відстань від 5 до 15 км																								
на відстань від 15 до 25 км	30	8,00	7,70	7,80	7,95	7,86	5895,00																	
на відстань від 25 до 50 км	20	5,00	4,70	4,80	4,75	4,81	4810,00																	
*на відстань від 50 км і >																								
Разом	1000,00							144795,30	1300,00							83980,00	1000,00							54500,00

* середня віддаля вивезення деревини по надлісництву 70 км.

Навантаження деревини + Перевезення/вивезення + Розвантаження +

Загальний обсяг, м3 600,00
Загальна вартість, грн без ПДВ 170331,80

Найменування послуг	Нормальні та важкі умови																							
	Вивезення та перевезення деревини							Навантаження деревини							Розвантаження деревини									
	Обсяг, м ³	Ціна 1	Ціна 2	Ціна 3	Ціна 4	середня ціна	загальна вартість, без ПДВ	Обсяг, м ³	Ціна 1	Ціна 2	Ціна 3	Ціна 4	середня ціна	загальна вартість, без ПДВ	Обсяг, м ³	Ціна 1	Ціна 2	Ціна 3	Ціна 4	середня ціна	загальна вартість, без ПДВ			
Вивезення деревини з лісосіки по лісовим дорогам, за 1 куб.м.	565						79706,3	745						48127,00	565						30792,50			
на відстань до 3 км	90	110,00	109,00	109,50	109,70	109,55	9859,50	745	65,00	64,20	64,50	64,70	64,60	48127,00	565	55,00	54,50	54,20	54,30	54,50	30792,50			
на відстань від 3 до 5 км	225	130,00	129,00	129,50	129,75	129,56	29151,00																	
на відстань від 5 до 10 км	210	160,00	159,00	159,50	159,80	159,58	33511,80																	
на відстань від 10 до 15 км	40	180,00	179,00	179,50	179,90	179,60	7184,00																	
Перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування, за 1 куб.м./км	35						7537,50	35						2261,00	35						1907,50			
на відстань до 5 км								35	65,00	64,20	64,50	64,70	64,60	2261,00	35	55,00	54,50	54,20	54,30	54,50	1907,50			
на відстань від 5 до 15 км																								
на відстань від 15 до 25 км	20	8,00	7,70	7,80	7,95	7,86	3930,00																	
на відстань від 25 до 50 км	15	5,00	4,70	4,80	4,75	4,81	3607,50																	
*на відстань від 50 км і >																								
Разом	600,00							87243,80	780,00							50388,00	600,00							32700,00

* середня віддаля вивезення деревини по надлісництву 70 км.

№ лоту	Очікувана вартість, грн.	Валюта
ЛОТ 1	1 269 198,30	грн., без ПДВ
ЛОТ 2	400 153,50	грн., без ПДВ
ЛОТ 3	418 600,45	грн., без ПДВ
ЛОТ 4	4 550 642,80	грн., без ПДВ
ЛОТ 5	1 103 811,20	грн., без ПДВ
ЛОТ 6	836 963,50	грн., без ПДВ
ЛОТ 7	381 200,80	грн., без ПДВ
ЛОТ 8	283 275,30	грн., без ПДВ
ЛОТ 9	283 275,30	грн., без ПДВ
ЛОТ 10	170 331,80	грн., без ПДВ
Загальна вартість	9 697 452,95	грн., без ПДВ

№ лоту	Обсяг деревини	Одиниці виміру
ЛОТ 1	4 600	м ³
ЛОТ 2	1 400	м ³
ЛОТ 3	1 500	м ³
ЛОТ 4	16 000	м ³
ЛОТ 5	4 000	м ³
ЛОТ 6	3 000	м ³
ЛОТ 7	1 350	м ³
ЛОТ 8	1 000	м ³
ЛОТ 9	1 000	м ³
ЛОТ 10	600	м ³
Обсяг наданих послуг	34 450	м³

Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Найменування предмета закупівлі:
за ДК 021-2015: 60180000-3 — послуги з прокату вантажних транспортних засобів із
водієм для перевезення товарів по філії «Північний лісовий офіс», Чернігівське
надлісництво, Чернігівська область
Лот 1: послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини
(Чернігівське надлісництво)

I. Визначення та терміни

Навантаження деревини – це процес переміщення та укладання деревини або лісоматеріалів на транспортні засоби для подальшого транспортування.

Вивезення (перевезення) деревини – це транспортування деревини від місця заготівлі або зберігання деревини до проміжного складу, нижнього складів або пунктів реалізації.

Розвантаження деревини – це процес переміщення деревини з транспортного засобу на місці короткочасного чи тривалого зберігання

Верхній лісосклад - лісопромисловий склад, розташований біля лісовозної дороги (автомобільної, залізничної вузької колії) чи водного об'єкта і призначений для тимчасового зберігання деревної сировини, її навантажування на транспортні засоби для подальшого вивезення на нижні лісопромислові склади або пункти споживання, проміжні лісосклади, та за необхідності - її обробки (очищення дерев від гілок і сучків, повного чи часткового розкряжування, корування тощо);

Проміжний лісосклад - лісопромисловий склад, на якому закінчується вивезення деревної сировини одними транспортними засобами і починається іншими (на нижні лісосклади або пункти перероблення чи споживання). Влаштовується для тимчасового зберігання деревної сировини;

Нижній лісосклад - виробничий майданчик лісового підприємства, на якому здійснюють приймання, розвантаження та перероблення деревної сировини, її сортування, а частково і перероблення, зберігання лісової продукції, її відвантаження споживачам та/або транспортування в деревообробні цехи ділових лісоматеріалів, дров'яної деревини для технологічних потреб.

Франко двір споживача – це кінцевий пункт розвантаження деревини, що обумовлене умовами договору поставки продукції.

Лісоматеріали — це деревина, отримана шляхом рубки лісу, що використовується для виробництва різних продукцій, а також для будівництва та інших потреб.

Ділова деревина — це деревина, що відповідає певним вимогам і підлягає використанню для виробництва пиломатеріалів, дерев'яних конструкцій, меблів та інших виробів.

Дров'яна деревина — деревина, що не відповідає вимогам до ділових лісоматеріалів і використовується переважно для виробництва палива (дров), або в якості сировини для отримання енергії.

Сортименти — це частини лісоматеріалів, отримані шляхом розкряжування стовбурів дерев або інших деревних рослин, які поділяються на окремі одиниці в залежності від їх якості, розміру та призначення.

Транспортний засіб пристосований для перевезення деревини - транспортери на базі тракторів або спецмашин за допомогою яких відбувається переміщення деревини.

II. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд філії «Північний лісовий офіс» **Чернігівське** надлісництво ДП «Ліси України», **Чернігівська** область.
2. Строк надання послуг – до 31.12.2025 року.
3. Вивезення/перевезення деревини – 4600 м³.
4. Навантаження деревини – 5500 м³.
5. Розвантаження деревини – 4600 м³.

Вивезення деревини з лісосіки або перевезення деревини з проміжного складу що включають:	Вивезення та перевезення деревини, м ³	Навантаження деревини, м ³	Розвантаження деревини, м ³
	Нормальні та важкі умови		
Вивезення деревини з лісосіки що включають:			
відстань вивезення до 3 км.	690	5350	4450
відстань вивезення від 3 км. до 5 км.	1750		
відстань вивезення від 5 км. до 10 км.	1610		
відстань вивезення від 10 км. до 15 км.	400		
Перевезення деревини що включають:			
відстань перевезення від 15 до 25 км.	90	150	150
відстань перевезення від 25 до 50 км.	60		

Визначення верхньої межі вартості надання послуг з навантаження, вивезення/перевезення та розвантаження 1 м³ деревини

Операція	Верхня межа вартості надання послуг, грн без ПДВ
Вартість навантаження деревини, за 1 м ³	64,60
Вартість розвантаження деревини, за 1 м ³	54,50
Вартість вивезення деревини, за 1 м ³	
на відстань:	
* до 3 км	109,55
* від 3 до 5 км	129,56
* від 5 до 10 км	159,58
* від 10 до 15 км	179,60
Вартість перевезення деревини за 1 куб.м./км	
на відстань:	
відстань перевезення від 15 до 25 км.	7,86
відстань перевезення від 25 до 50 км.	4,81

III. Вимоги до надання послуг

Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

1. Надання послуг з навантаження та розвантаження деревини

- навантаження деревини має проводитись в максимально короткий термін з мінімальними витратами на використання техніки, при цьому дотримуючись вимог безпеки.
- використання відповідного обладнання (кран-маніпулятор, навантажувач) має бути забезпечене на всіх етапах робіт.
- обладнання для навантаження (кран-маніпулятор, навантажувачі) повинно бути в хорошому технічному стані, регулярно проходити технічне обслуговування, мати сертифікацію та бути оснащене необхідними інструментами для безпечного маніпулювання деревиною.
- дотримання всіх вимог безпеки на робочому місці, зокрема, використання засобів індивідуального захисту (каска, рукавички, спецвзуття), а також забезпечення належного освітлення та маркування небезпечних ділянок.

2. Надання послуг з перевезення деревини:

- транспортні засоби для перевезення деревини повинні відповідати вимогам щодо вантажопідйомності та розмірів, відповідно до обсягів перевезення та специфікацій деревини.
- деревина повинна бути належним чином розміщена на транспортному засобі, забезпечена надійним кріпленням та маркуванням (особливо для довгомірних сортиментів), щоб уникнути її пошкодження під час транспортування.
- всі перевезення деревини повинні супроводжуватись відповідною документацією (транспортні накладні), що підтверджує законність та відповідність вантажу вимогам.
- водії повинні дотримуватись всіх норм і стандартів дорожнього руху, а також вимог щодо перевезення великогабаритних вантажів, якщо такі перевозяться. Під час транспортування деревина не повинна заважати водієві та бути небезпечною для інших учасників руху.
- транспорт повинен бути готовий до будь-яких погодних умов, включаючи дощ, сніг, замерзання або інші несприятливі ситуації, для забезпечення безпеки вантажу та виконання термінів доставки.

3. Роботи з навантаження, вивезення/перевезення та розвантаження деревини мають проводитись згідно вимог:

- Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;
- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
- Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;
- Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;
- Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;
- Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.

➤ Постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 року № 1306 «Про правила дорожнього руху»

4. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Найменування предмета закупівлі:
за ДК 021-2015: 60180000-3 — послуги з прокату вантажних транспортних засобів із
водієм для перевезення товарів по філії «Північний лісовий офіс», Чернігівське
надлісництво, Чернігівська область
Лот 2: послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини
(Чернігівське надлісництво)

I. Визначення та терміни

Навантаження деревини – це процес переміщення та укладання деревини або лісоматеріалів на транспортні засоби для подальшого транспортування.

Вивезення (перевезення) деревини – це транспортування деревини від місця заготівлі або зберігання деревини до проміжного складу, нижнього складів або пунктів реалізації.

Розвантаження деревини – це процес переміщення деревини з транспортного засобу на місці короткочасного чи тривалого зберігання

Верхній лісосклад - лісопромисловий склад, розташований біля лісовозної дороги (автомобільної, залізничної вузької колії) чи водного об'єкта і призначений для тимчасового зберігання деревної сировини, її навантажування на транспортні засоби для подальшого вивезення на нижні лісопромислові склади або пункти споживання, проміжні лісосклади, та за необхідності - її обробки (очищення дерев від гілок і сучків, повного чи часткового розкряжування, корування тощо);

Проміжний лісосклад - лісопромисловий склад, на якому закінчується вивезення деревної сировини одними транспортними засобами і починається іншими (на нижні лісосклади або пункти перероблення чи споживання). Влаштовується для тимчасового зберігання деревної сировини;

Нижній лісосклад - виробничий майданчик лісового підприємства, на якому здійснюють приймання, розвантаження та перероблення деревної сировини, її сортування, а частково і перероблення, зберігання лісової продукції, її відвантаження споживачам та/або транспортування в деревообробні цехи ділових лісоматеріалів, дров'яної деревини для технологічних потреб.

Франко двір споживача – це кінцевий пункт розвантаження деревини, що обумовлене умовами договору поставки продукції.

Лісоматеріали — це деревина, отримана шляхом рубки лісу, що використовується для виробництва різних продукцій, а також для будівництва та інших потреб.

Ділова деревина — це деревина, що відповідає певним вимогам і підлягає використанню для виробництва пиломатеріалів, дерев'яних конструкцій, меблів та інших виробів.

Дров'яна деревина — деревина, що не відповідає вимогам до ділових лісоматеріалів і використовується переважно для виробництва палива (дров), або в якості сировини для отримання енергії.

Сортименти — це частини лісоматеріалів, отримані шляхом розкряжування стовбурів дерев або інших деревних рослин, які поділяються на окремі одиниці в залежності від їх якості, розміру та призначення.

Транспортний засіб пристосований для перевезення деревини - транспортери на базі тракторів або спецмашин за допомогою яких відбувається переміщення деревини.

II. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд філії «Північний лісовий офіс» **Чернігівське** надлісництво ДП «Ліси України», **Чернігівська** область.
2. Строк надання послуг – до 31.12.2025 року.
3. Вивезення/перевезення деревини – 1400 м³.
4. Навантаження деревини – 1800 м³.
5. Розвантаження деревини – 1400 м³.

Вивезення деревини з лісосіки або перевезення деревини з проміжного складу що включають:	Вивезення та перевезення деревини, м ³	Навантаження деревини, м ³	Розвантаження деревини, м ³
	Нормальні та важкі умови		
Вивезення деревини з лісосіки що включають:			
відстань вивезення до 3 км.	210	1750	1350
відстань вивезення від 3 км. до 5 км.	530		
відстань вивезення від 5 км. до 10 км.	490		
відстань вивезення від 10 км. до 15 км.	120		
Перевезення деревини що включають:			
відстань перевезення від 15 до 25 км.	30	50	50
відстань перевезення від 25 до 50 км.	20		

Визначення верхньої межі вартості надання послуг з навантаження, вивезення/перевезення та розвантаження 1 м³ деревини

Операція	Верхня межа вартості надання послуг, грн без ПДВ
Вартість навантаження деревини, за 1 м ³	64,60
Вартість розвантаження деревини, за 1 м ³	54,50
Вартість вивезення деревини, за 1 м ³	
на відстань:	
* до 3 км	109,55
* від 3 до 5 км	129,56
* від 5 до 10 км	159,58
* від 10 до 15 км	179,60
Вартість перевезення деревини за 1 куб.м./км	
на відстань:	
відстань перевезення від 15 до 25 км.	7,86
відстань перевезення від 25 до 50 км.	4,81

III. Вимоги до надання послуг

Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

1. Надання послуг з навантаження та розвантаження деревини

- навантаження деревини має проводитись в максимально короткий термін з мінімальними витратами на використання техніки, при цьому дотримуючись вимог безпеки.
- використання відповідного обладнання (кран-маніпулятор, навантажувач) має бути забезпечене на всіх етапах робіт.
- обладнання для навантаження (кран-маніпулятор, навантажувачі) повинно бути в хорошому технічному стані, регулярно проходити технічне обслуговування, мати сертифікацію та бути оснащене необхідними інструментами для безпечного маніпулювання деревиною.
- дотримання всіх вимог безпеки на робочому місці, зокрема, використання засобів індивідуального захисту (каска, рукавички, спецвзуття), а також забезпечення належного освітлення та маркування небезпечних ділянок.

2. Надання послуг з перевезення деревини:

- транспортні засоби для перевезення деревини повинні відповідати вимогам щодо вантажопідйомності та розмірів, відповідно до обсягів перевезення та специфікацій деревини.
- деревина повинна бути належним чином розміщена на транспортному засобі, забезпечена надійним кріпленням та маркуванням (особливо для довгомірних сортиментів), щоб уникнути її пошкодження під час транспортування.
- всі перевезення деревини повинні супроводжуватись відповідною документацією (транспортні накладні), що підтверджує законність та відповідність вантажу вимогам.
- водії повинні дотримуватись всіх норм і стандартів дорожнього руху, а також вимог щодо перевезення великогабаритних вантажів, якщо такі перевозяться. Під час транспортування деревина не повинна заважати водієві та бути небезпечною для інших учасників руху.
- транспорт повинен бути готовий до будь-яких погодних умов, включаючи дощ, сніг, замерзання або інші несприятливі ситуації, для забезпечення безпеки вантажу та виконання термінів доставки.

3. Роботи з навантаження, вивезення/перевезення та розвантаження деревини мають проводитись згідно вимог:

- Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;
- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
- Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;
- Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;
- Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;
- Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.

➤ Постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 року № 1306 «Про правила дорожнього руху»

4. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Найменування предмета закупівлі:
за ДК 021-2015: 60180000-3 — послуги з прокату вантажних транспортних засобів із
водієм для перевезення товарів по філії «Північний лісовий офіс», Чернігівське
надлісництво, Чернігівська область
Лот 3: послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини
(Чернігівське надлісництво)

I. Визначення та терміни

Навантаження деревини – це процес переміщення та укладання деревини або лісоматеріалів на транспортні засоби для подальшого транспортування.

Вивезення (перевезення) деревини – це транспортування деревини від місця заготівлі або зберігання деревини до проміжного складу, нижнього складів або пунктів реалізації.

Розвантаження деревини – це процес переміщення деревини з транспортного засобу на місці короткочасного чи тривалого зберігання

Верхній лісосклад - лісопромисловий склад, розташований біля лісовозної дороги (автомобільної, залізничної вузької колії) чи водного об'єкта і призначений для тимчасового зберігання деревної сировини, її навантажування на транспортні засоби для подальшого вивезення на нижні лісопромислові склади або пункти споживання, проміжні лісосклади, та за необхідності - її обробки (очищення дерев від гілок і сучків, повного чи часткового розкряжування, корування тощо);

Проміжний лісосклад - лісопромисловий склад, на якому закінчується вивезення деревної сировини одними транспортними засобами і починається іншими (на нижні лісосклади або пункти перероблення чи споживання). Влаштовується для тимчасового зберігання деревної сировини;

Нижній лісосклад - виробничий майданчик лісового підприємства, на якому здійснюють приймання, розвантаження та перероблення деревної сировини, її сортування, а частково і перероблення, зберігання лісової продукції, її відвантаження споживачам та/або транспортування в деревообробні цехи ділових лісоматеріалів, дров'яної деревини для технологічних потреб.

Франко двір споживача – це кінцевий пункт розвантаження деревини, що обумовлене умовами договору поставки продукції.

Лісоматеріали — це деревина, отримана шляхом рубки лісу, що використовується для виробництва різних продукцій, а також для будівництва та інших потреб.

Ділова деревина — це деревина, що відповідає певним вимогам і підлягає використанню для виробництва пиломатеріалів, дерев'яних конструкцій, меблів та інших виробів.

Дров'яна деревина — деревина, що не відповідає вимогам до ділових лісоматеріалів і використовується переважно для виробництва палива (дров), або в якості сировини для отримання енергії.

Сортименти — це частини лісоматеріалів, отримані шляхом розкряжування стовбурів дерев або інших деревних рослин, які поділяються на окремі одиниці в залежності від їх якості, розміру та призначення.

Транспортний засіб пристосований для перевезення деревини - транспортери на базі тракторів або спецмашин за допомогою яких відбувається переміщення деревини.

II. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд філії «Північний лісовий офіс» **Чернігівське** надлісництво ДП «Ліси України», **Чернігівська** область.
2. Строк надання послуг – до 31.12.2025 року.
3. Вивезення/перевезення деревини – 1500 м³.
4. Навантаження деревини – 1950 м³.
5. Розвантаження деревини – 1500 м³.

Вивезення деревини з лісосіки або перевезення деревини з проміжного складу що включають:	Вивезення та перевезення деревини, м ³	Навантаження деревини, м ³	Розвантаження деревини, м ³
	Нормальні та важкі умови		
Вивезення деревини з лісосіки що включають:			
відстань вивезення до 3 км.	225	1900	1450
відстань вивезення від 3 км. до 5 км.	570		
відстань вивезення від 5 км. до 10 км.	525		
відстань вивезення від 10 км. до 15 км.	130		
Перевезення деревини що включають:			
відстань перевезення від 15 до 25 км.	30	50	50
відстань перевезення від 25 до 50 км.	20		

Визначення верхньої межі вартості надання послуг з навантаження, вивезення/перевезення та розвантаження 1 м³ деревини

Операція	Верхня межа вартості надання послуг, грн без ПДВ
Вартість навантаження деревини, за 1 м ³	64,60
Вартість розвантаження деревини, за 1 м ³	54,50
Вартість вивезення деревини, за 1 м ³	
на відстань:	
* до 3 км	109,55
* від 3 до 5 км	129,56
* від 5 до 10 км	159,58
* від 10 до 15 км	179,60
Вартість перевезення деревини за 1 куб.м./км	
на відстань:	
відстань перевезення від 15 до 25 км.	7,86
відстань перевезення від 25 до 50 км.	4,81

III. Вимоги до надання послуг

Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

1. Надання послуг з навантаження та розвантаження деревини

- навантаження деревини має проводитись в максимально короткий термін з мінімальними витратами на використання техніки, при цьому дотримуючись вимог безпеки.
- використання відповідного обладнання (кран-маніпулятор, навантажувач) має бути забезпечене на всіх етапах робіт.
- обладнання для навантаження (кран-маніпулятор, навантажувачі) повинно бути в хорошому технічному стані, регулярно проходити технічне обслуговування, мати сертифікацію та бути оснащене необхідними інструментами для безпечного маніпулювання деревиною.
- дотримання всіх вимог безпеки на робочому місці, зокрема, використання засобів індивідуального захисту (каска, рукавички, спецвзуття), а також забезпечення належного освітлення та маркування небезпечних ділянок.

2. Надання послуг з перевезення деревини:

- транспортні засоби для перевезення деревини повинні відповідати вимогам щодо вантажопідйомності та розмірів, відповідно до обсягів перевезення та специфікацій деревини.
- деревина повинна бути належним чином розміщена на транспортному засобі, забезпечена надійним кріпленням та маркуванням (особливо для довгомірних сортиментів), щоб уникнути її пошкодження під час транспортування.
- всі перевезення деревини повинні супроводжуватись відповідною документацією (транспортні накладні), що підтверджує законність та відповідність вантажу вимогам.
- водії повинні дотримуватись всіх норм і стандартів дорожнього руху, а також вимог щодо перевезення великогабаритних вантажів, якщо такі перевозяться. Під час транспортування деревина не повинна заважати водієві та бути небезпечною для інших учасників руху.
- транспорт повинен бути готовий до будь-яких погодних умов, включаючи дощ, сніг, замерзання або інші несприятливі ситуації, для забезпечення безпеки вантажу та виконання термінів доставки.

3. Роботи з навантаження, вивезення/перевезення та розвантаження деревини мають проводитись згідно вимог:

- Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;
- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
- Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;
- Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;
- Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;
- Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.

➤ Постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 року № 1306 «Про правила дорожнього руху»

4. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Найменування предмета закупівлі:
за ДК 021-2015: 60180000-3 — послуги з прокату вантажних транспортних засобів із
водієм для перевезення товарів по філії «Північний лісовий офіс», Чернігівське
надлісництво, Чернігівська область
Лот 4: послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини
(Чернігівське надлісництво)

I. Визначення та терміни

Навантаження деревини – це процес переміщення та укладання деревини або лісоматеріалів на транспортні засоби для подальшого транспортування.

Вивезення (перевезення) деревини – це транспортування деревини від місця заготівлі або зберігання деревини до проміжного складу, нижнього складів або пунктів реалізації.

Розвантаження деревини – це процес переміщення деревини з транспортного засобу на місці короткочасного чи тривалого зберігання

Верхній лісосклад - лісопромисловий склад, розташований біля лісовозної дороги (автомобільної, залізничної вузької колії) чи водного об'єкта і призначений для тимчасового зберігання деревної сировини, її навантажування на транспортні засоби для подальшого вивезення на нижні лісопромислові склади або пункти споживання, проміжні лісосклади, та за необхідності - її обробки (очищення дерев від гілок і сучків, повного чи часткового розкряжування, корування тощо);

Проміжний лісосклад - лісопромисловий склад, на якому закінчується вивезення деревної сировини одними транспортними засобами і починається іншими (на нижні лісосклади або пункти перероблення чи споживання). Влаштовується для тимчасового зберігання деревної сировини;

Нижній лісосклад - виробничий майданчик лісового підприємства, на якому здійснюють приймання, розвантаження та перероблення деревної сировини, її сортування, а частково і перероблення, зберігання лісової продукції, її відвантаження споживачам та/або транспортування в деревообробні цехи ділових лісоматеріалів, дров'яної деревини для технологічних потреб.

Франко двір споживача – це кінцевий пункт розвантаження деревини, що обумовлене умовами договору поставки продукції.

Лісоматеріали — це деревина, отримана шляхом рубки лісу, що використовується для виробництва різних продукцій, а також для будівництва та інших потреб.

Ділова деревина — це деревина, що відповідає певним вимогам і підлягає використанню для виробництва пиломатеріалів, дерев'яних конструкцій, меблів та інших виробів.

Дров'яна деревина — деревина, що не відповідає вимогам до ділових лісоматеріалів і використовується переважно для виробництва палива (дров), або в якості сировини для отримання енергії.

Сортименти — це частини лісоматеріалів, отримані шляхом розкряжування стовбурів дерев або інших деревних рослин, які поділяються на окремі одиниці в залежності від їх якості, розміру та призначення.

Транспортний засіб пристосований для перевезення деревини - транспортери на базі тракторів або спецмашин за допомогою яких відбувається переміщення деревини.

II. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд філії «Північний лісовий офіс» **Чернігівське** надлісництво ДП «Ліси України», **Чернігівська** область.
2. Строк надання послуг – до 31.12.2025 року.
3. Вивезення/перевезення деревини – 16000 м³.
4. Навантаження деревини – 22400 м³.
5. Розвантаження деревини – 16000 м³.

Вивезення деревини з лісосіки або перевезення деревини з проміжного складу що включають:	Вивезення та перевезення деревини, м ³	Навантаження деревини, м ³	Розвантаження деревини, м ³
	Нормальні та важкі умови		
Вивезення деревини з лісосіки що включають:			
відстань вивезення до 3 км.	2400	22080	15680
відстань вивезення від 3 км. до 5 км.	6580		
відстань вивезення від 5 км. до 10 км.	6100		
відстань вивезення від 10 км. до 15 км.	600		
Перевезення деревини що включають:			
відстань перевезення від 15 до 25 км.	220	320	320
відстань перевезення від 25 до 50 км.	100		

Визначення верхньої межі вартості надання послуг з навантаження, вивезення/перевезення та розвантаження 1 м³ деревини

Операція	Верхня межа вартості надання послуг, грн без ПДВ
Вартість навантаження деревини, за 1 м ³	64,60
Вартість розвантаження деревини, за 1 м ³	54,50
Вартість вивезення деревини, за 1 м ³	
на відстань:	
* до 3 км	109,55
* від 3 до 5 км	129,56
* від 5 до 10 км	159,58
* від 10 до 15 км	179,60
Вартість перевезення деревини за 1 куб.м./км	
на відстань:	
відстань перевезення від 15 до 25 км.	7,86
відстань перевезення від 25 до 50 км.	4,81

III. Вимоги до надання послуг

Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

1. Надання послуг з навантаження та розвантаження деревини

- навантаження деревини має проводитись в максимально короткий термін з мінімальними витратами на використання техніки, при цьому дотримуючись вимог безпеки.
- використання відповідного обладнання (кран-маніпулятор, навантажувач) має бути забезпечене на всіх етапах робіт.
- обладнання для навантаження (кран-маніпулятор, навантажувачі) повинно бути в хорошому технічному стані, регулярно проходити технічне обслуговування, мати сертифікацію та бути оснащене необхідними інструментами для безпечного маніпулювання деревиною.
- дотримання всіх вимог безпеки на робочому місці, зокрема, використання засобів індивідуального захисту (каска, рукавички, спецвзуття), а також забезпечення належного освітлення та маркування небезпечних ділянок.

2. Надання послуг з перевезення деревини:

- транспортні засоби для перевезення деревини повинні відповідати вимогам щодо вантажопідйомності та розмірів, відповідно до обсягів перевезення та специфікацій деревини.
- деревина повинна бути належним чином розміщена на транспортному засобі, забезпечена надійним кріпленням та маркуванням (особливо для довгомірних сортиментів), щоб уникнути її пошкодження під час транспортування.
- всі перевезення деревини повинні супроводжуватись відповідною документацією (транспортні накладні), що підтверджує законність та відповідність вантажу вимогам.
- водії повинні дотримуватись всіх норм і стандартів дорожнього руху, а також вимог щодо перевезення великогабаритних вантажів, якщо такі перевозяться. Під час транспортування деревина не повинна заважати водієві та бути небезпечною для інших учасників руху.
- транспорт повинен бути готовий до будь-яких погодних умов, включаючи дощ, сніг, замерзання або інші несприятливі ситуації, для забезпечення безпеки вантажу та виконання термінів доставки.

3. Роботи з навантаження, вивезення/перевезення та розвантаження деревини мають проводитись згідно вимог:

- Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;
- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
- Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;
- Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;
- Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;
- Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.

➤ Постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 року № 1306 «Про правила дорожнього руху»

4. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Найменування предмета закупівлі:
за ДК 021-2015: 60180000-3 — послуги з прокату вантажних транспортних засобів із
водієм для перевезення товарів по філії «Північний лісовий офіс», Чернігівське
надлісництво, Чернігівська область
Лот 5: послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини
(Чернігівське надлісництво)

I. Визначення та терміни

Навантаження деревини – це процес переміщення та укладання деревини або лісоматеріалів на транспортні засоби для подальшого транспортування.

Вивезення (перевезення) деревини – це транспортування деревини від місця заготівлі або зберігання деревини до проміжного складу, нижнього складів або пунктів реалізації.

Розвантаження деревини – це процес переміщення деревини з транспортного засобу на місці короткочасного чи тривалого зберігання

Верхній лісосклад - лісопромисловий склад, розташований біля лісовозної дороги (автомобільної, залізничної вузької колії) чи водного об'єкта і призначений для тимчасового зберігання деревної сировини, її навантажування на транспортні засоби для подальшого вивезення на нижні лісопромислові склади або пункти споживання, проміжні лісосклади, та за необхідності - її обробки (очищення дерев від гілок і сучків, повного чи часткового розкряжування, корування тощо);

Проміжний лісосклад - лісопромисловий склад, на якому закінчується вивезення деревної сировини одними транспортними засобами і починається іншими (на нижні лісосклади або пункти перероблення чи споживання). Влаштовується для тимчасового зберігання деревної сировини;

Нижній лісосклад - виробничий майданчик лісового підприємства, на якому здійснюють приймання, розвантаження та перероблення деревної сировини, її сортування, а частково і перероблення, зберігання лісової продукції, її відвантаження споживачам та/або транспортування в деревообробні цехи ділових лісоматеріалів, дров'яної деревини для технологічних потреб.

Франко двір споживача – це кінцевий пункт розвантаження деревини, що обумовлене умовами договору поставки продукції.

Лісоматеріали — це деревина, отримана шляхом рубки лісу, що використовується для виробництва різних продукцій, а також для будівництва та інших потреб.

Ділова деревина — це деревина, що відповідає певним вимогам і підлягає використанню для виробництва пиломатеріалів, дерев'яних конструкцій, меблів та інших виробів.

Дров'яна деревина — деревина, що не відповідає вимогам до ділових лісоматеріалів і використовується переважно для виробництва палива (дров), або в якості сировини для отримання енергії.

Сортименти — це частини лісоматеріалів, отримані шляхом розкряжування стовбурів дерев або інших деревних рослин, які поділяються на окремі одиниці в залежності від їх якості, розміру та призначення.

Транспортний засіб пристосований для перевезення деревини - транспортери на базі тракторів або спецмашин за допомогою яких відбувається переміщення деревини.

II. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд філії «Північний лісовий офіс» **Чернігівське** надлісництво ДП «Ліси України», **Чернігівська** область.
2. Строк надання послуг – до 31.12.2025 року.
3. Вивезення/перевезення деревини – 4000 м³.
4. Навантаження деревини – 4800 м³.
5. Розвантаження деревини – 4000 м³.

Вивезення деревини з лісосіки або перевезення деревини з проміжного складу що включають:	Вивезення та перевезення деревини, м ³	Навантаження деревини, м ³	Розвантаження деревини, м ³
	Нормальні та важкі умови		
Вивезення деревини з лісосіки що включають:			
відстань вивезення до 3 км.	600	4700	3900
відстань вивезення від 3 км. до 5 км.	1520		
відстань вивезення від 5 км. до 10 км.	1400		
відстань вивезення від 10 км. до 15 км.	380		
Перевезення деревини що включають:			
відстань перевезення від 15 до 25 км.	60	100	100
відстань перевезення від 25 до 50 км.	40		

Визначення верхньої межі вартості надання послуг з навантаження, вивезення/перевезення та розвантаження 1 м³ деревини

Операція	Верхня межа вартості надання послуг, грн без ПДВ
Вартість навантаження деревини, за 1 м ³	64,60
Вартість розвантаження деревини, за 1 м ³	54,50
Вартість вивезення деревини, за 1 м ³	
на відстань:	
* до 3 км	109,55
* від 3 до 5 км	129,56
* від 5 до 10 км	159,58
* від 10 до 15 км	179,60
Вартість перевезення деревини за 1 куб.м./км	
на відстань:	
відстань перевезення від 15 до 25 км.	7,86
відстань перевезення від 25 до 50 км.	4,81

III. Вимоги до надання послуг

Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

1. Надання послуг з навантаження та розвантаження деревини

- навантаження деревини має проводитись в максимально короткий термін з мінімальними витратами на використання техніки, при цьому дотримуючись вимог безпеки.
- використання відповідного обладнання (кран-маніпулятор, навантажувач) має бути забезпечене на всіх етапах робіт.
- обладнання для навантаження (кран-маніпулятор, навантажувачі) повинно бути в хорошому технічному стані, регулярно проходити технічне обслуговування, мати сертифікацію та бути оснащене необхідними інструментами для безпечного маніпулювання деревиною.
- дотримання всіх вимог безпеки на робочому місці, зокрема, використання засобів індивідуального захисту (каска, рукавички, спецвзуття), а також забезпечення належного освітлення та маркування небезпечних ділянок.

2. Надання послуг з перевезення деревини:

- транспортні засоби для перевезення деревини повинні відповідати вимогам щодо вантажопідйомності та розмірів, відповідно до обсягів перевезення та специфікацій деревини.
- деревина повинна бути належним чином розміщена на транспортному засобі, забезпечена надійним кріпленням та маркуванням (особливо для довгомірних сортиментів), щоб уникнути її пошкодження під час транспортування.
- всі перевезення деревини повинні супроводжуватись відповідною документацією (транспортні накладні), що підтверджує законність та відповідність вантажу вимогам.
- водії повинні дотримуватись всіх норм і стандартів дорожнього руху, а також вимог щодо перевезення великогабаритних вантажів, якщо такі перевозяться. Під час транспортування деревина не повинна заважати водієві та бути небезпечною для інших учасників руху.
- транспорт повинен бути готовий до будь-яких погодних умов, включаючи дощ, сніг, замерзання або інші несприятливі ситуації, для забезпечення безпеки вантажу та виконання термінів доставки.

3. Роботи з навантаження, вивезення/перевезення та розвантаження деревини мають проводитись згідно вимог:

- Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;
- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
- Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;
- Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;
- Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;
- Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.

➤ Постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 року № 1306 «Про правила дорожнього руху»

4. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Найменування предмета закупівлі:
за ДК 021-2015: 60180000-3 — послуги з прокату вантажних транспортних засобів із
водієм для перевезення товарів по філії «Північний лісовий офіс», Чернігівське
надлісництво, Чернігівська область
Лот 6: послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини
(Чернігівське надлісництво)

I. Визначення та терміни

Навантаження деревини – це процес переміщення та укладання деревини або лісоматеріалів на транспортні засоби для подальшого транспортування.

Вивезення (перевезення) деревини – це транспортування деревини від місця заготівлі або зберігання деревини до проміжного складу, нижнього складів або пунктів реалізації.

Розвантаження деревини – це процес переміщення деревини з транспортного засобу на місці короткочасного чи тривалого зберігання

Верхній лісосклад - лісопромисловий склад, розташований біля лісовозної дороги (автомобільної, залізничної вузької колії) чи водного об'єкта і призначений для тимчасового зберігання деревної сировини, її навантажування на транспортні засоби для подальшого вивезення на нижні лісопромислові склади або пункти споживання, проміжні лісосклади, та за необхідності - її обробки (очищення дерев від гілок і сучків, повного чи часткового розкряжування, корування тощо);

Проміжний лісосклад - лісопромисловий склад, на якому закінчується вивезення деревної сировини одними транспортними засобами і починається іншими (на нижні лісосклади або пункти перероблення чи споживання). Влаштовується для тимчасового зберігання деревної сировини;

Нижній лісосклад - виробничий майданчик лісового підприємства, на якому здійснюють приймання, розвантаження та перероблення деревної сировини, її сортування, а частково і перероблення, зберігання лісової продукції, її відвантаження споживачам та/або транспортування в деревообробні цехи ділових лісоматеріалів, дров'яної деревини для технологічних потреб.

Франко двір споживача – це кінцевий пункт розвантаження деревини, що обумовлене умовами договору поставки продукції.

Лісоматеріали — це деревина, отримана шляхом рубки лісу, що використовується для виробництва різних продукцій, а також для будівництва та інших потреб.

Ділова деревина — це деревина, що відповідає певним вимогам і підлягає використанню для виробництва пиломатеріалів, дерев'яних конструкцій, меблів та інших виробів.

Дров'яна деревина — деревина, що не відповідає вимогам до ділових лісоматеріалів і використовується переважно для виробництва палива (дров), або в якості сировини для отримання енергії.

Сортименти — це частини лісоматеріалів, отримані шляхом розкряжування стовбурів дерев або інших деревних рослин, які поділяються на окремі одиниці в залежності від їх якості, розміру та призначення.

Транспортний засіб пристосований для перевезення деревини - транспортери на базі тракторів або спецмашин за допомогою яких відбувається переміщення деревини.

II. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд філії «Північний лісовий офіс» **Чернігівське** надлісництво ДП «Ліси України», **Чернігівська** область.
2. Строк надання послуг – до 31.12.2025 року.
3. Вивезення/перевезення деревини – 3000 м³.
4. Навантаження деревини – 3750 м³.
5. Розвантаження деревини – 3000 м³.

Вивезення деревини з лісосіки або перевезення деревини з проміжного складу що включають:	Вивезення та перевезення деревини, м ³	Навантаження деревини, м ³	Розвантаження деревини, м ³
	Нормальні та важкі умови		
Вивезення деревини з лісосіки що включають:			
відстань вивезення до 3 км.	450	3680	2930
відстань вивезення від 3 км. до 5 км.	1150		
відстань вивезення від 5 км. до 10 км.	1050		
відстань вивезення від 10 км. до 15 км.	280		
Перевезення деревини що включають:			
відстань перевезення від 15 до 25 км.	40	70	70
відстань перевезення від 25 до 50 км.	30		

Визначення верхньої межі вартості надання послуг з навантаження, вивезення/перевезення та розвантаження 1 м³ деревини

Операція	Верхня межа вартості надання послуг, грн без ПДВ
Вартість навантаження деревини, за 1 м ³	64,60
Вартість розвантаження деревини, за 1 м ³	54,50
Вартість вивезення деревини, за 1 м ³	
на відстань:	
* до 3 км	109,55
* від 3 до 5 км	129,56
* від 5 до 10 км	159,58
* від 10 до 15 км	179,60
Вартість перевезення деревини за 1 куб.м./км	
на відстань:	
відстань перевезення від 15 до 25 км.	7,86
відстань перевезення від 25 до 50 км.	4,81

III. Вимоги до надання послуг

Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

1. Надання послуг з навантаження та розвантаження деревини

- навантаження деревини має проводитись в максимально короткий термін з мінімальними витратами на використання техніки, при цьому дотримуючись вимог безпеки.
- використання відповідного обладнання (кран-маніпулятор, навантажувач) має бути забезпечене на всіх етапах робіт.
- обладнання для навантаження (кран-маніпулятор, навантажувачі) повинно бути в хорошому технічному стані, регулярно проходити технічне обслуговування, мати сертифікацію та бути оснащене необхідними інструментами для безпечного маніпулювання деревиною.
- дотримання всіх вимог безпеки на робочому місці, зокрема, використання засобів індивідуального захисту (каска, рукавички, спецвзуття), а також забезпечення належного освітлення та маркування небезпечних ділянок.

2. Надання послуг з перевезення деревини:

- транспортні засоби для перевезення деревини повинні відповідати вимогам щодо вантажопідйомності та розмірів, відповідно до обсягів перевезення та специфікацій деревини.
- деревина повинна бути належним чином розміщена на транспортному засобі, забезпечена надійним кріпленням та маркуванням (особливо для довгомірних сортиментів), щоб уникнути її пошкодження під час транспортування.
- всі перевезення деревини повинні супроводжуватись відповідною документацією (транспортні накладні), що підтверджує законність та відповідність вантажу вимогам.
- водії повинні дотримуватись всіх норм і стандартів дорожнього руху, а також вимог щодо перевезення великогабаритних вантажів, якщо такі перевозяться. Під час транспортування деревина не повинна заважати водієві та бути небезпечною для інших учасників руху.
- транспорт повинен бути готовий до будь-яких погодних умов, включаючи дощ, сніг, замерзання або інші несприятливі ситуації, для забезпечення безпеки вантажу та виконання термінів доставки.

3. Роботи з навантаження, вивезення/перевезення та розвантаження деревини мають проводитись згідно вимог:

- Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;
- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
- Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;
- Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;
- Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;
- Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.

➤ Постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 року № 1306 «Про правила дорожнього руху»

4. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Найменування предмета закупівлі:
за ДК 021-2015: 60180000-3 — послуги з прокату вантажних транспортних засобів із
водієм для перевезення товарів по філії «Північний лісовий офіс», Чернігівське
надлісництво, Чернігівська область
Лот 7: послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини
(Чернігівське надлісництво)

I. Визначення та терміни

Навантаження деревини – це процес переміщення та укладання деревини або лісоматеріалів на транспортні засоби для подальшого транспортування.

Вивезення (перевезення) деревини – це транспортування деревини від місця заготівлі або зберігання деревини до проміжного складу, нижнього складів або пунктів реалізації.

Розвантаження деревини – це процес переміщення деревини з транспортного засобу на місці короткочасного чи тривалого зберігання

Верхній лісосклад - лісопромисловий склад, розташований біля лісовозної дороги (автомобільної, залізничної вузької колії) чи водного об'єкта і призначений для тимчасового зберігання деревної сировини, її навантажування на транспортні засоби для подальшого вивезення на нижні лісопромислові склади або пункти споживання, проміжні лісосклади, та за необхідності - її обробки (очищення дерев від гілок і сучків, повного чи часткового розкряжування, корування тощо);

Проміжний лісосклад - лісопромисловий склад, на якому закінчується вивезення деревної сировини одними транспортними засобами і починається іншими (на нижні лісосклади або пункти перероблення чи споживання). Влаштовується для тимчасового зберігання деревної сировини;

Нижній лісосклад - виробничий майданчик лісового підприємства, на якому здійснюють приймання, розвантаження та перероблення деревної сировини, її сортування, а частково і перероблення, зберігання лісової продукції, її відвантаження споживачам та/або транспортування в деревообробні цехи ділових лісоматеріалів, дров'яної деревини для технологічних потреб.

Франко двір споживача – це кінцевий пункт розвантаження деревини, що обумовлене умовами договору поставки продукції.

Лісоматеріали — це деревина, отримана шляхом рубки лісу, що використовується для виробництва різних продукцій, а також для будівництва та інших потреб.

Ділова деревина — це деревина, що відповідає певним вимогам і підлягає використанню для виробництва пиломатеріалів, дерев'яних конструкцій, меблів та інших виробів.

Дров'яна деревина — деревина, що не відповідає вимогам до ділових лісоматеріалів і використовується переважно для виробництва палива (дров), або в якості сировини для отримання енергії.

Сортименти — це частини лісоматеріалів, отримані шляхом розкряжування стовбурів дерев або інших деревних рослин, які поділяються на окремі одиниці в залежності від їх якості, розміру та призначення.

Транспортний засіб пристосований для перевезення деревини - транспортери на базі тракторів або спецмашин за допомогою яких відбувається переміщення деревини.

II. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд філії «Північний лісовий офіс» **Чернігівське** надлісництво ДП «Ліси України», **Чернігівська** область.
2. Строк надання послуг – до 31.12.2025 року.
3. Вивезення/перевезення деревини – 1350 м³.
4. Навантаження деревини – 1750 м³.
5. Розвантаження деревини – 1350 м³.

Вивезення деревини з лісосіки або перевезення деревини з проміжного складу що включають:	Вивезення та перевезення деревини, м ³	Навантаження деревини, м ³	Розвантаження деревини, м ³
	Нормальні та важкі умови		
Вивезення деревини з лісосіки що включають:			
відстань вивезення до 3 км.	200	1710	1310
відстань вивезення від 3 км. до 5 км.	520		
відстань вивезення від 5 км. до 10 км.	470		
відстань вивезення від 10 км. до 15 км.	120		
Перевезення деревини що включають:			
відстань перевезення від 15 до 25 км.	20	40	40
відстань перевезення від 25 до 50 км.	20		

Визначення верхньої межі вартості надання послуг з навантаження, вивезення/перевезення та розвантаження 1 м³ деревини

Операція	Верхня межа вартості надання послуг, грн без ПДВ
Вартість навантаження деревини, за 1 м ³	64,60
Вартість розвантаження деревини, за 1 м ³	54,50
Вартість вивезення деревини, за 1 м ³	
на відстань:	
* до 3 км	109,55
* від 3 до 5 км	129,56
* від 5 до 10 км	159,58
* від 10 до 15 км	179,60
Вартість перевезення деревини за 1 куб.м./км	
на відстань:	
відстань перевезення від 15 до 25 км.	7,86
відстань перевезення від 25 до 50 км.	4,81

III. Вимоги до надання послуг

Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

1. Надання послуг з навантаження та розвантаження деревини

- навантаження деревини має проводитись в максимально короткий термін з мінімальними витратами на використання техніки, при цьому дотримуючись вимог безпеки.
- використання відповідного обладнання (кран-маніпулятор, навантажувач) має бути забезпечене на всіх етапах робіт.
- обладнання для навантаження (кран-маніпулятор, навантажувачі) повинно бути в хорошому технічному стані, регулярно проходити технічне обслуговування, мати сертифікацію та бути оснащене необхідними інструментами для безпечного маніпулювання деревиною.
- дотримання всіх вимог безпеки на робочому місці, зокрема, використання засобів індивідуального захисту (каска, рукавички, спецвзуття), а також забезпечення належного освітлення та маркування небезпечних ділянок.

2. Надання послуг з перевезення деревини:

- транспортні засоби для перевезення деревини повинні відповідати вимогам щодо вантажопідйомності та розмірів, відповідно до обсягів перевезення та специфікацій деревини.
- деревина повинна бути належним чином розміщена на транспортному засобі, забезпечена надійним кріпленням та маркуванням (особливо для довгомірних сортиментів), щоб уникнути її пошкодження під час транспортування.
- всі перевезення деревини повинні супроводжуватись відповідною документацією (транспортні накладні), що підтверджує законність та відповідність вантажу вимогам.
- водії повинні дотримуватись всіх норм і стандартів дорожнього руху, а також вимог щодо перевезення великогабаритних вантажів, якщо такі перевозяться. Під час транспортування деревина не повинна заважати водієві та бути небезпечною для інших учасників руху.
- транспорт повинен бути готовий до будь-яких погодних умов, включаючи дощ, сніг, замерзання або інші несприятливі ситуації, для забезпечення безпеки вантажу та виконання термінів доставки.

3. Роботи з навантаження, вивезення/перевезення та розвантаження деревини мають проводитись згідно вимог:

- Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;
- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
- Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;
- Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;
- Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;
- Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.

➤ Постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 року № 1306 «Про правила дорожнього руху»

4. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Найменування предмета закупівлі:
за ДК 021-2015: 60180000-3 — послуги з прокату вантажних транспортних засобів із
водієм для перевезення товарів по філії «Північний лісовий офіс», Чернігівське
надлісництво, Чернігівська область
Лот 8: послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини
(Чернігівське надлісництво)

I. Визначення та терміни

Навантаження деревини – це процес переміщення та укладання деревини або лісоматеріалів на транспортні засоби для подальшого транспортування.

Вивезення (перевезення) деревини – це транспортування деревини від місця заготівлі або зберігання деревини до проміжного складу, нижнього складів або пунктів реалізації.

Розвантаження деревини – це процес переміщення деревини з транспортного засобу на місці короткочасного чи тривалого зберігання

Верхній лісосклад - лісопромисловий склад, розташований біля лісовозної дороги (автомобільної, залізничної вузької колії) чи водного об'єкта і призначений для тимчасового зберігання деревної сировини, її навантажування на транспортні засоби для подальшого вивезення на нижні лісопромислові склади або пункти споживання, проміжні лісосклади, та за необхідності - її обробки (очищення дерев від гілок і сучків, повного чи часткового розкряжування, корування тощо);

Проміжний лісосклад - лісопромисловий склад, на якому закінчується вивезення деревної сировини одними транспортними засобами і починається іншими (на нижні лісосклади або пункти перероблення чи споживання). Влаштовується для тимчасового зберігання деревної сировини;

Нижній лісосклад - виробничий майданчик лісового підприємства, на якому здійснюють приймання, розвантаження та перероблення деревної сировини, її сортування, а частково і перероблення, зберігання лісової продукції, її відвантаження споживачам та/або транспортування в деревообробні цехи ділових лісоматеріалів, дров'яної деревини для технологічних потреб.

Франко двір споживача – це кінцевий пункт розвантаження деревини, що обумовлене умовами договору поставки продукції.

Лісоматеріали — це деревина, отримана шляхом рубки лісу, що використовується для виробництва різних продукцій, а також для будівництва та інших потреб.

Ділова деревина — це деревина, що відповідає певним вимогам і підлягає використанню для виробництва пиломатеріалів, дерев'яних конструкцій, меблів та інших виробів.

Дров'яна деревина — деревина, що не відповідає вимогам до ділових лісоматеріалів і використовується переважно для виробництва палива (дров), або в якості сировини для отримання енергії.

Сортименти — це частини лісоматеріалів, отримані шляхом розкряжування стовбурів дерев або інших деревних рослин, які поділяються на окремі одиниці в залежності від їх якості, розміру та призначення.

Транспортний засіб пристосований для перевезення деревини - транспортери на базі тракторів або спецмашин за допомогою яких відбувається переміщення деревини.

II. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд філії «Північний лісовий офіс» **Чернігівське** надлісництво ДП «Ліси України», **Чернігівська** область.
2. Строк надання послуг – до 31.12.2025 року.
3. Вивезення/перевезення деревини – 1000 м³.
4. Навантаження деревини – 1300 м³.
5. Розвантаження деревини – 1000 м³.

Вивезення деревини з лісосіки або перевезення деревини з проміжного складу що включають:	Вивезення та перевезення деревини, м ³	Навантаження деревини, м ³	Розвантаження деревини, м ³
	Нормальні та важкі умови		
Вивезення деревини з лісосіки що включають:			
відстань вивезення до 3 км.	150	1250	950
відстань вивезення від 3 км. до 5 км.	380		
відстань вивезення від 5 км. до 10 км.	350		
відстань вивезення від 10 км. до 15 км.	70		
Перевезення деревини що включають:			
відстань перевезення від 15 до 25 км.	30	50	50
відстань перевезення від 25 до 50 км.	20		

Визначення верхньої межі вартості надання послуг з навантаження, вивезення/перевезення та розвантаження 1 м³ деревини

Операція	Верхня межа вартості надання послуг, грн без ПДВ
Вартість навантаження деревини, за 1 м ³	64,60
Вартість розвантаження деревини, за 1 м ³	54,50
Вартість вивезення деревини, за 1 м ³	
на відстань:	
* до 3 км	109,55
* від 3 до 5 км	129,56
* від 5 до 10 км	159,58
* від 10 до 15 км	179,60
Вартість перевезення деревини за 1 куб.м./км	
на відстань:	
відстань перевезення від 15 до 25 км.	7,86
відстань перевезення від 25 до 50 км.	4,81

III. Вимоги до надання послуг

Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

1. Надання послуг з навантаження та розвантаження деревини

- навантаження деревини має проводитись в максимально короткий термін з мінімальними витратами на використання техніки, при цьому дотримуючись вимог безпеки.
- використання відповідного обладнання (кран-маніпулятор, навантажувач) має бути забезпечене на всіх етапах робіт.
- обладнання для навантаження (кран-маніпулятор, навантажувачі) повинно бути в хорошому технічному стані, регулярно проходити технічне обслуговування, мати сертифікацію та бути оснащене необхідними інструментами для безпечного маніпулювання деревиною.
- дотримання всіх вимог безпеки на робочому місці, зокрема, використання засобів індивідуального захисту (каска, рукавички, спецвзуття), а також забезпечення належного освітлення та маркування небезпечних ділянок.

2. Надання послуг з перевезення деревини:

- транспортні засоби для перевезення деревини повинні відповідати вимогам щодо вантажопідйомності та розмірів, відповідно до обсягів перевезення та специфікацій деревини.
- деревина повинна бути належним чином розміщена на транспортному засобі, забезпечена надійним кріпленням та маркуванням (особливо для довгомірних сортиментів), щоб уникнути її пошкодження під час транспортування.
- всі перевезення деревини повинні супроводжуватись відповідною документацією (транспортні накладні), що підтверджує законність та відповідність вантажу вимогам.
- водії повинні дотримуватись всіх норм і стандартів дорожнього руху, а також вимог щодо перевезення великогабаритних вантажів, якщо такі перевозяться. Під час транспортування деревина не повинна заважати водієві та бути небезпечною для інших учасників руху.
- транспорт повинен бути готовий до будь-яких погодних умов, включаючи дощ, сніг, замерзання або інші несприятливі ситуації, для забезпечення безпеки вантажу та виконання термінів доставки.

3. Роботи з навантаження, вивезення/перевезення та розвантаження деревини мають проводитись згідно вимог:

- Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;
- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
- Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;
- Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;
- Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;
- Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.

➤ Постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 року № 1306 «Про правила дорожнього руху»

4. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Найменування предмета закупівлі:
за ДК 021-2015: 60180000-3 — послуги з прокату вантажних транспортних засобів із
водієм для перевезення товарів по філії «Північний лісовий офіс», Чернігівське
надлісництво, Чернігівська область
Лот 9: послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини
(Чернігівське надлісництво)

I. Визначення та терміни

Навантаження деревини – це процес переміщення та укладання деревини або лісоматеріалів на транспортні засоби для подальшого транспортування.

Вивезення (перевезення) деревини – це транспортування деревини від місця заготівлі або зберігання деревини до проміжного складу, нижнього складів або пунктів реалізації.

Розвантаження деревини – це процес переміщення деревини з транспортного засобу на місці короткочасного чи тривалого зберігання

Верхній лісосклад - лісопромисловий склад, розташований біля лісовозної дороги (автомобільної, залізничної вузької колії) чи водного об'єкта і призначений для тимчасового зберігання деревної сировини, її навантажування на транспортні засоби для подальшого вивезення на нижні лісопромислові склади або пункти споживання, проміжні лісосклади, та за необхідності - її обробки (очищення дерев від гілок і сучків, повного чи часткового розкряжування, корування тощо);

Проміжний лісосклад - лісопромисловий склад, на якому закінчується вивезення деревної сировини одними транспортними засобами і починається іншими (на нижні лісосклади або пункти перероблення чи споживання). Влаштовується для тимчасового зберігання деревної сировини;

Нижній лісосклад - виробничий майданчик лісового підприємства, на якому здійснюють приймання, розвантаження та перероблення деревної сировини, її сортування, а частково і перероблення, зберігання лісової продукції, її відвантаження споживачам та/або транспортування в деревообробні цехи ділових лісоматеріалів, дров'яної деревини для технологічних потреб.

Франко двір споживача – це кінцевий пункт розвантаження деревини, що обумовлене умовами договору поставки продукції.

Лісоматеріали — це деревина, отримана шляхом рубки лісу, що використовується для виробництва різних продукцій, а також для будівництва та інших потреб.

Ділова деревина — це деревина, що відповідає певним вимогам і підлягає використанню для виробництва пиломатеріалів, дерев'яних конструкцій, меблів та інших виробів.

Дров'яна деревина — деревина, що не відповідає вимогам до ділових лісоматеріалів і використовується переважно для виробництва палива (дров), або в якості сировини для отримання енергії.

Сортименти — це частини лісоматеріалів, отримані шляхом розкряжування стовбурів дерев або інших деревних рослин, які поділяються на окремі одиниці в залежності від їх якості, розміру та призначення.

Транспортний засіб пристосований для перевезення деревини - транспортери на базі тракторів або спецмашин за допомогою яких відбувається переміщення деревини.

II. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд філії «Північний лісовий офіс» **Чернігівське** надлісництво ДП «Ліси України», **Чернігівська** область.
2. Строк надання послуг – до 31.12.2025 року.
3. Вивезення/перевезення деревини – 1000 м³.
4. Навантаження деревини – 1300 м³.
5. Розвантаження деревини – 1000 м³.

Вивезення деревини з лісосіки або перевезення деревини з проміжного складу що включають:	Вивезення та перевезення деревини, м ³	Навантаження деревини, м ³	Розвантаження деревини, м ³
	Нормальні та важкі умови		
Вивезення деревини з лісосіки що включають:			
відстань вивезення до 3 км.	150	1250	950
відстань вивезення від 3 км. до 5 км.	380		
відстань вивезення від 5 км. до 10 км.	350		
відстань вивезення від 10 км. до 15 км.	70		
Перевезення деревини що включають:			
відстань перевезення від 15 до 25 км.	30	50	50
відстань перевезення від 25 до 50 км.	20		

Визначення верхньої межі вартості надання послуг з навантаження, вивезення/перевезення та розвантаження 1 м³ деревини

Операція	Верхня межа вартості надання послуг, грн без ПДВ
Вартість навантаження деревини, за 1 м ³	64,60
Вартість розвантаження деревини, за 1 м ³	54,50
Вартість вивезення деревини, за 1 м ³	
на відстань:	
* до 3 км	109,55
* від 3 до 5 км	129,56
* від 5 до 10 км	159,58
* від 10 до 15 км	179,60
Вартість перевезення деревини за 1 куб.м./км	
на відстань:	
відстань перевезення від 15 до 25 км.	7,86
відстань перевезення від 25 до 50 км.	4,81

III. Вимоги до надання послуг

Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

1. Надання послуг з навантаження та розвантаження деревини

- навантаження деревини має проводитись в максимально короткий термін з мінімальними витратами на використання техніки, при цьому дотримуючись вимог безпеки.
- використання відповідного обладнання (кран-маніпулятор, навантажувач) має бути забезпечене на всіх етапах робіт.
- обладнання для навантаження (кран-маніпулятор, навантажувачі) повинно бути в хорошому технічному стані, регулярно проходити технічне обслуговування, мати сертифікацію та бути оснащене необхідними інструментами для безпечного маніпулювання деревиною.
- дотримання всіх вимог безпеки на робочому місці, зокрема, використання засобів індивідуального захисту (каска, рукавички, спецвзуття), а також забезпечення належного освітлення та маркування небезпечних ділянок.

2. Надання послуг з перевезення деревини:

- транспортні засоби для перевезення деревини повинні відповідати вимогам щодо вантажопідйомності та розмірів, відповідно до обсягів перевезення та специфікацій деревини.
- деревина повинна бути належним чином розміщена на транспортному засобі, забезпечена надійним кріпленням та маркуванням (особливо для довгомірних сортиментів), щоб уникнути її пошкодження під час транспортування.
- всі перевезення деревини повинні супроводжуватись відповідною документацією (транспортні накладні), що підтверджує законність та відповідність вантажу вимогам.
- водії повинні дотримуватись всіх норм і стандартів дорожнього руху, а також вимог щодо перевезення великогабаритних вантажів, якщо такі перевозяться. Під час транспортування деревина не повинна заважати водієві та бути небезпечною для інших учасників руху.
- транспорт повинен бути готовий до будь-яких погодних умов, включаючи дощ, сніг, замерзання або інші несприятливі ситуації, для забезпечення безпеки вантажу та виконання термінів доставки.

3. Роботи з навантаження, вивезення/перевезення та розвантаження деревини мають проводитись згідно вимог:

- Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;
- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
- Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;
- Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;
- Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;
- Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.

➤ Постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 року № 1306 «Про правила дорожнього руху»

4. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Найменування предмета закупівлі:
за ДК 021-2015: 60180000-3 — послуги з прокату вантажних транспортних засобів із
водієм для перевезення товарів по філії «Північний лісовий офіс», Чернігівське
надлісництво, Чернігівська область
Лот 10: послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження
деревини (Чернігівське надлісництво)

I. Визначення та терміни

Навантаження деревини – це процес переміщення та укладання деревини або лісоматеріалів на транспортні засоби для подальшого транспортування.

Вивезення (перевезення) деревини – це транспортування деревини від місця заготівлі або зберігання деревини до проміжного складу, нижнього складів або пунктів реалізації.

Розвантаження деревини – це процес переміщення деревини з транспортного засобу на місці короткочасного чи тривалого зберігання

Верхній лісосклад - лісопромисловий склад, розташований біля лісовозної дороги (автомобільної, залізничної вузької колії) чи водного об'єкта і призначений для тимчасового зберігання деревної сировини, її навантажування на транспортні засоби для подальшого вивезення на нижні лісопромислові склади або пункти споживання, проміжні лісосклади, та за необхідності - її обробки (очищення дерев від гілок і сучків, повного чи часткового розкряжування, корування тощо);

Проміжний лісосклад - лісопромисловий склад, на якому закінчується вивезення деревної сировини одними транспортними засобами і починається іншими (на нижні лісосклади або пункти перероблення чи споживання). Влаштовується для тимчасового зберігання деревної сировини;

Нижній лісосклад - виробничий майданчик лісового підприємства, на якому здійснюють приймання, розвантаження та перероблення деревної сировини, її сортування, а частково і перероблення, зберігання лісової продукції, її відвантаження споживачам та/або транспортування в деревообробні цехи ділових лісоматеріалів, дров'яної деревини для технологічних потреб.

Франко двір споживача – це кінцевий пункт розвантаження деревини, що обумовлене умовами договору поставки продукції.

Лісоматеріали — це деревина, отримана шляхом рубки лісу, що використовується для виробництва різних продукцій, а також для будівництва та інших потреб.

Ділова деревина — це деревина, що відповідає певним вимогам і підлягає використанню для виробництва пиломатеріалів, дерев'яних конструкцій, меблів та інших виробів.

Дров'яна деревина — деревина, що не відповідає вимогам до ділових лісоматеріалів і використовується переважно для виробництва палива (дров), або в якості сировини для отримання енергії.

Сортименти — це частини лісоматеріалів, отримані шляхом розкряжування стовбурів дерев або інших деревних рослин, які поділяються на окремі одиниці в залежності від їх якості, розміру та призначення.

Транспортний засіб пристосований для перевезення деревини - транспортери на базі тракторів або спецмашин за допомогою яких відбувається переміщення деревини.

II. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд філії «Північний лісовий офіс» **Чернігівське** надлісництво ДП «Ліси України», **Чернігівська** область.
2. Строк надання послуг – до 31.12.2025 року.
3. Вивезення/перевезення деревини – 600 м³.
4. Навантаження деревини – 780 м³.
5. Розвантаження деревини – 600 м³.

Вивезення деревини з лісосіки або перевезення деревини з проміжного складу що включають:	Вивезення та перевезення деревини, м ³	Навантаження деревини, м ³	Розвантаження деревини, м ³
	Нормальні та важкі умови		
Вивезення деревини з лісосіки що включають:			
відстань вивезення до 3 км.	90	745	565
відстань вивезення від 3 км. до 5 км.	225		
відстань вивезення від 5 км. до 10 км.	210		
відстань вивезення від 10 км. до 15 км.	40		
Перевезення деревини що включають:			
відстань перевезення від 15 до 25 км.	20	35	35
відстань перевезення від 25 до 50 км.	15		

Визначення верхньої межі вартості надання послуг з навантаження, вивезення/перевезення та розвантаження 1 м³ деревини

Операція	Верхня межа вартості надання послуг, грн без ПДВ
Вартість навантаження деревини, за 1 м ³	64,60
Вартість розвантаження деревини, за 1 м ³	54,50
Вартість вивезення деревини, за 1 м ³	
на відстань:	
* до 3 км	109,55
* від 3 до 5 км	129,56
* від 5 до 10 км	159,58
* від 10 до 15 км	179,60
Вартість перевезення деревини за 1 куб.м./км	
на відстань:	
відстань перевезення від 15 до 25 км.	7,86
відстань перевезення від 25 до 50 км.	4,81

III. Вимоги до надання послуг

Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

1. Надання послуг з навантаження та розвантаження деревини

- навантаження деревини має проводитись в максимально короткий термін з мінімальними витратами на використання техніки, при цьому дотримуючись вимог безпеки.
- використання відповідного обладнання (кран-маніпулятор, навантажувач) має бути забезпечене на всіх етапах робіт.
- обладнання для навантаження (кран-маніпулятор, навантажувачі) повинно бути в хорошому технічному стані, регулярно проходити технічне обслуговування, мати сертифікацію та бути оснащене необхідними інструментами для безпечного маніпулювання деревиною.
- дотримання всіх вимог безпеки на робочому місці, зокрема, використання засобів індивідуального захисту (каска, рукавички, спецвзуття), а також забезпечення належного освітлення та маркування небезпечних ділянок.

2. Надання послуг з перевезення деревини:

- транспортні засоби для перевезення деревини повинні відповідати вимогам щодо вантажопідйомності та розмірів, відповідно до обсягів перевезення та специфікацій деревини.
- деревина повинна бути належним чином розміщена на транспортному засобі, забезпечена надійним кріпленням та маркуванням (особливо для довгомірних сортиментів), щоб уникнути її пошкодження під час транспортування.
- всі перевезення деревини повинні супроводжуватись відповідною документацією (транспортні накладні), що підтверджує законність та відповідність вантажу вимогам.
- водії повинні дотримуватись всіх норм і стандартів дорожнього руху, а також вимог щодо перевезення великогабаритних вантажів, якщо такі перевозяться. Під час транспортування деревина не повинна заважати водієві та бути небезпечною для інших учасників руху.
- транспорт повинен бути готовий до будь-яких погодних умов, включаючи дощ, сніг, замерзання або інші несприятливі ситуації, для забезпечення безпеки вантажу та виконання термінів доставки.

3. Роботи з навантаження, вивезення/перевезення та розвантаження деревини мають проводитись згідно вимог:

- Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;
- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
- Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;
- Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;
- Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;
- Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.

➤ Постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 року № 1306 «Про правила дорожнього руху»

4. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.