

**Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
за ДК 021:2015: 6018000-3 Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для
перевезення товарів
(Конотопське надлісництво філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України»)**

Очікувана вартість предмету закупівель визначена відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 та у порядку передбаченому Положенням про проведення закупівель відокремленим структурним підрозділом (філія) ДП «Ліси України», затвердженого Наказом філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України» від 03.03.2025р. № 189/35.

З метою визначення очікуваної вартості послуг, що є предметом закупівлі, було надіслано запити до профільних суб'єктів господарювання та отримано три комерційні пропозиції щодо вартості надання послуг за 1 м³ (додаються), а саме:

- 1) ФОП Мартиненко О. Т.
- 2) ФОП Карпук В. М.
- 3) ФОП Стожок Д. В.

На підставі отриманих комерційних пропозицій та виходячи з необхідних обсягів надання послуг здійснено розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі (додається).

Відповідно до розрахунку, очікувана вартість предмета закупівлі, складає: **24 454 456,50 грн без ПДВ**

у тому числі:

за Лотом 1 -	5 945 275,50	грн без ПДВ
за Лотом 2 -	11 199 790,00	грн без ПДВ
за Лотом 3 -	2 793 731,00	грн без ПДВ
за Лотом 4 -	4 515 660,00	грн без ПДВ

До очікуваної вартості предмету закупівлі не включено ПДВ.

Додатки:

1. Комерційні пропозиції від ФОП Мартиненко О. Т., ФОП Карпук В. М., ФОП Стожок Д. В.,
2. Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі.

Фізична особа-підприємець
Мартиненко Оксана Тимофіївна

40016, Сумська область, м. Суми, вул. Прокоф'єва, буд. 30/1, кв. 14 ППН 2918011567
e-mail: mart.ok.2211@gmail.com тел. +38 050 322 28 98

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

на надання послуг з навантаження, вивезення/перевезення та розвантаження деревини по філії «Північний лісовий офіс»

Операція	Вартість, грн без ПДВ
Вартість навантаження деревини, за 1 м ³	65,00
Вартість розвантаження деревини, за 1 м ³	55,00
Вартість вивезення деревини з лісосіки по лісовим дорогам, за 1 м ³ на відстань:	
- до 1 км	110,00
- до 2 км	110,00
- до 3 км	110,00
- до 4 км	125,00
- до 5 км	135,00
- до 6 км	145,00
- до 7 км	152,00
- до 8 км	159,00
- до 9 км	164,00
- до 10 км	168,00
- до 11 км	173,00
- до 12 км	176,00
- до 13 км	179,00
- до 14 км	182,00
- до 15 км	185,00
Вартість перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування, за 1 м ³ /км	
- до 5 км	70,00
- від 5 до 10 км	90,00
- від 10 до 15 км	110,00
- від 15 до 20 км	130,00
- від 20 до 25 км	150,00
- від 25 до 30 км	170,00
- від 30 до 35 км	180,00
- від 35 до 40 км	190,00
- від 40 до 45 км	200,00
- від 45 до 50 км	210,00
- від 50 до 55 км	220,00
- від 55 до 60 км	230,00
- від 60 до 65 км	240,00
- від 65 до 70 км	250,00
- від 70 до 75 км	260,00
- від 75 до 80 км	270,00
- від 80 до 85 км	280,00
- від 85 до 90 км	290,00
- від 90 км і >	3,20

* Вартість вказана за перевезення 1 куб.м. на 1 км.

Фізична-особа підприємець



Оксана МАРТИНЕНКО



**Фізична особа-підприємець
КАРПУК ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса: УКРАЇНА, 41400, СУМСЬКА ОБЛАСТЬ,
ШОСТКИНСЬКИЙ РАЙОН, М. ГЛУХІВ, ВУЛ. СЕРГЄЄВА-
ЦЕНСЬКОГО, БУД. 17;
IBAN UA213375680000026007500948678 у банку
АТ"ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", м.Суми
Код в ЄДРПОУ 3329815670
Інд. податковий номер: 3329815670
тел. +380957803158

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

на надання послуг:

- з навантажувально – розвантажувальних робіт
- вивезення деревини з лісосік на проміжні склади
- перевезення деревини до місця призначення

Ціни зазначені в грн. без ПДВ

Операція	Ціна
Вартість навантаження деревини, за 1 м ³	64,35
Вартість розвантаження деревини, за 1 м ³	54,35

Вартість вивезення деревини, за 1 м ³	
на відстань:	Ціна
- до 1 км	109,35
- до 2 км	109,35
- до 3 км	109,35
- до 4 км	124,35
- до 5 км	134,35
- до 6 км	144,35
- до 7 км	151,35
- до 8 км	158,35
- до 9 км	163,35
- до 10 км	167,35
- до 11 км	172,35
- до 12 км	175,35
- до 13 км	178,35
- до 14 км	181,35
- до 15 км	184,35

Вартість перевезення деревини, за 1 м ³ /км	Ціна
- до 5 км	69,35
- від 5 до 10 км	89,35

- від 10 до 15 км	109,35
- від 15 до 20 км	129,35
- від 20 до 25 км	149,35
- від 25 до 30 км	169,35
- від 30 до 35 км	179,35
- від 35 до 40 км	189,35
- від 40 до 45 км	199,35
- від 45 до 50 км	209,35
- від 50 до 55 км	219,35
- від 55 до 60 км	229,35
- від 60 до 65 км	239,35
- від 65 до 70 км	249,35
- від 70 до 75 км	259,35
- від 75 до 80 км	269,35
- від 80 до 85 км	279,35
- від 85 до 90 км	289,35
- від 90 км і > *	3,17
* Вартість вказана за перевезення 1 куб.м./1 км	

Фізична особа – підприємець



Віктор КАРПУК

Фізична особа-підприсмець

СТОЖОК ДЕНИС ВОЛОДИМИРОВИЧ

41300, Сумська область, Конотопський р-н, м. Кролевець, вул. Перемоги, буд. 29;
ПНН: 3802706510; тел. +380683171356

Комерційна пропозиція

на надання послуг з перевезення, вивезення, навантаження та розвантаження
деревини

по філії «Північний лісовий офіс»

Операція	Ціна з
Вартість навантаження деревини, за 1 м ³	64,66
Вартість розвантаження деревини, за 1 м ³	54,66

Вивезення деревини з лісосіки на відстань:	Вартість, грн за 1 м ³
на відстань до 1 км	109,66
на відстань до 2 км	109,66
на відстань до 3 км	109,66
на відстань до 4 км	124,66
на відстань до 5 км	134,66
на відстань до 6 км	144,66
на відстань до 7 км	151,66
на відстань до 8 км	158,66
на відстань до 9 км	163,66
на відстань до 10 км	167,66
на відстань до 11 км	172,66
на відстань до 12 км	175,66
на відстань до 13 км	178,66
на відстань до 14 км	181,66
на відстань до 15 км	184,66

Вартість перевезення деревини на відстань:	Вартість, грн за 1 м ³
на відстань до 5 км	69,66
на відстань від 5 до 10 км	89,66
на відстань від 10 до 15 км	109,66
на відстань від 15 до 20 км	129,66

Вартість перевезення деревини на відстань:	Вартість, грн за 1 м ³
на відстань від 20 до 25 км	149.66
на відстань від 25 до 30 км	169.66
на відстань від 30 до 35 км	179.66
на відстань від 35 до 40 км	189.66
на відстань від 40 до 45 км	199.66
на відстань від 45 до 50 км	209.66
на відстань від 50 до 55 км	219.66
на відстань від 55 до 60 км	229.66
на відстань від 60 до 65 км	239.66
на відстань від 65 до 70 км	249.66
на відстань від 70 до 75 км	259.66
на відстань від 75 до 80 км	269.66
на відстань від 80 до 85 км	279.66
на відстань від 85 до 90 км	289.66
Вартість перевезення деревини на відстань:	Вартість, грн за 1 куб.м. на 1 км
на відстань від 90 км і >*	3.18

Ціни зазначені в грн. без ПДВ.



№ лоту	Очікувана вартість, грн.	Валюта
ЛОТ 1	5 945 275,50	грн., без ПДВ
ЛОТ 2	11 199 790,00	грн., без ПДВ
ЛОТ 3	2 793 731,00	грн., без ПДВ
ЛОТ 4	4 515 660,00	грн., без ПДВ
Загальна вартість	24 454 456,50	грн., без ПДВ

№ лоту	Обсяг деревини	Одиниці виміру
ЛОТ 1	20 600	м ³
ЛОТ 2	38 500	м ³
ЛОТ 3	14 000	м ³
ЛОТ 4	16 000	м ³
Обсяг наданих послуг	89 100	м³

Навантаження деревини

+

Перевезення/вивезення

+

+

Загальний обсяг, м3

20600,00

Загальна вартість, грн без ПДВ

5945275,50

Найменування послуг	Нормальні та важкі умови																	
	Вивезення та перевезення деревини						Навантаження деревини						Розвантаження деревини					
	Обсяг, м ³	Ціна 1	Ціна 2	Ціна 3	середня ціна	загальна вартість, без ПДВ	Обсяг, м ³	Ціна 1	Ціна 2	Ціна 3	середня ціна	загальна вартість, без ПДВ	Обсяг, м ³	Ціна 1	Ціна 2	Ціна 3	середня ціна	загальна вартість, без ПДВ
Вивезення деревини з лісосіки по лісовим дорогам, за 1 куб.м.	15000					2486550,00	15000					970050,00	15000					820050,00
на відстань до 1 км							15000	65,00	64,35	64,66	64,67	970050,00	15000	55,00	54,35	54,66	54,67	820050,00
на відстань до 2 км																		
на відстань до 3 км																		
на відстань до 4 км	750	125,00	124,35	124,66	124,67	93502,50												
на відстань до 5 км	750	135,00	134,35	134,66	134,67	101002,50												
на відстань до 6 км	1000	145,00	144,35	144,66	144,67	144670,00												
на відстань до 7 км	1000	152,00	151,35	151,66	151,67	151670,00												
на відстань до 8 км	1000	159,00	158,35	158,66	158,67	158670,00												
на відстань до 9 км	1500	164,00	163,35	163,66	163,67	245505,00												
на відстань до 10 км	1500	168,00	167,35	167,66	167,67	251505,00												
на відстань до 11 км	1500	173,00	172,35	172,66	172,67	259005,00												
на відстань до 12 км	1500	176,00	175,35	175,66	175,67	263505,00												
на відстань до 13 км	1500	179,00	178,35	178,66	178,67	268005,00												
на відстань до 14 км	1500	182,00	181,35	181,66	181,67	272505,00												
на відстань до 15 км	1500	185,00	184,35	184,66	184,67	277005,00												
Перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування, за 1 куб.м.	5600					1001441,50	5600					361592,00	5600					305592,00
- до 5 км							5600	65,00	64,35	64,66	64,57	361592	5600	55,00	54,35	54,66	54,57	305592
- від 5 до 10 км	500	90,00	89,35	89,66	89,67	44835,00												
- від 10 до 15 км	500	110,00	109,35	109,66	109,67	54835,00												
- від 15 до 20 км	500	130,00	129,35	129,66	129,67	64835,00												
- від 20 до 25 км	1000	150,00	149,35	149,66	149,67	149670,00												
- від 25 до 30 км	500	170,00	169,35	169,66	169,67	84835,00												
- від 30 до 35 км	500	180,00	179,35	179,66	179,67	89835,00												
- від 35 до 40 км	250	190,00	189,35	189,66	189,67	47417,50												
- від 40 до 45 км	250	200,00	199,35	199,66	199,67	49917,50												
- від 45 до 50 км	250	210,00	209,35	209,66	209,67	52417,50												
- від 50 до 55 км	150	220,00	219,35	219,66	219,67	32950,50												
- від 55 до 60 км	150	230,00	229,35	229,66	229,67	34450,50												
- від 60 до 65 км	150	240,00	239,35	239,66	239,67	35950,50												
- від 65 до 70 км	150	250,00	249,35	249,66	249,67	37450,50												
- від 70 до 75 км	150	260,00	259,35	259,66	259,67	38950,50												
- від 75 до 80 км	150	270,00	269,35	269,66	269,67	40450,50												
- від 80 до 85 км	150	280,00	279,35	279,66	279,67	41950,50												
- від 85 до 90 км	150	290,00	289,35	289,66	289,67	43450,50												
Перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування, за 1 куб.м./км							20600,00					1331642,00	20600,00					1125642,00
- від 90 км і >	150	3,20	3,17	3,18	3,18	57240,00												
Разом	20600,00					3487991,50	20600,00					1331642,00	20600,00					1125642,00

* максимальна віддаль вивезення деревини по надлісництву

120

км.

Навантаження деревини + Перевезення/вивезення + +

Загальний обсяг, м3 38500,00
Загальна вартість, грн без ПДВ 11199790,00

Найменування послуг	Нормальні та важкі умови																	
	Вивезення та перевезення деревини						Навантаження деревини						Розвантаження деревини					
	Обсяг, м ³	Ціна 1	Ціна 2	Ціна 3	середня ціна	загальна вартість, без ПДВ	Обсяг, м ³	Ціна 1	Ціна 2	Ціна 3	середня ціна	загальна вартість, без ПДВ	Обсяг, м ³	Ціна 1	Ціна 2	Ціна 3	середня ціна	загальна вартість, без ПДВ
Вивезення деревини з лісоосіки по лісовим дорогам, за 1 куб.м.	16000					2606220,00	16000					1034720,00	16000					874720,00
на відстань до 1 км							16000	65,00	64,35	64,66	64,67	1034720,00	16000	55,00	54,35	54,66	54,67	874720,00
на відстань до 2 км																		
на відстань до 3 км	500	110,00	109,35	109,66	109,67	54835,00												
на відстань до 4 км	1000	125,00	124,35	124,66	124,67	124670,00												
на відстань до 5 км	1000	135,00	134,35	134,66	134,67	134670,00												
на відстань до 6 км	1000	145,00	144,35	144,66	144,67	144670,00												
на відстань до 7 км	1000	152,00	151,35	151,66	151,67	151670,00												
на відстань до 8 км	1000	159,00	158,35	158,66	158,67	158670,00												
на відстань до 9 км	1500	164,00	163,35	163,66	163,67	245505,00												
на відстань до 10 км	1500	168,00	167,35	167,66	167,67	251505,00												
на відстань до 11 км	1500	173,00	172,35	172,66	172,67	259005,00												
на відстань до 12 км	1500	176,00	175,35	175,66	175,67	263505,00												
на відстань до 13 км	1500	179,00	178,35	178,66	178,67	268005,00												
на відстань до 14 км	1500	182,00	181,35	181,66	181,67	272505,00												
на відстань до 15 км	1500	185,00	184,35	184,66	184,67	277005,00												
Перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування, за 1 куб.м.	22500					4420470,00	19000					1226830,00	19000					1036830,00
- до 5 км							19000	65,00	64,35	64,66	64,57	1226830	19000	55,00	54,35	54,66	54,57	1036830
- від 5 до 10 км	500	90,00	89,35	89,66	89,67	44835,00												
- від 10 до 15 км	2000	110,00	109,35	109,66	109,67	219340,00												
- від 15 до 20 км	2000	130,00	129,35	129,66	129,67	259340,00												
- від 20 до 25 км	2000	150,00	149,35	149,66	149,67	299340,00												
- від 25 до 30 км	2000	170,00	169,35	169,66	169,67	339340,00												
- від 30 до 35 км	2500	180,00	179,35	179,66	179,67	449175,00												
- від 35 до 40 км	2000	190,00	189,35	189,66	189,67	379340,00												
- від 40 до 45 км	2500	200,00	199,35	199,66	199,67	499175,00												
- від 45 до 50 км	1000	210,00	209,35	209,66	209,67	209670,00												
- від 50 до 55 км	500	220,00	219,35	219,66	219,67	109835,00												
- від 55 до 60 км	500	230,00	229,35	229,66	229,67	114835,00												
- від 60 до 65 км	500	240,00	239,35	239,66	239,67	119835,00												
- від 65 до 70 км	500	250,00	249,35	249,66	249,67	124835,00												
- від 70 до 75 км	1000	260,00	259,35	259,66	259,67	259670,00												
- від 75 до 80 км	500	270,00	269,35	269,66	269,67	134835,00												
- від 80 до 85 км	500	280,00	279,35	279,66	279,67	139835,00												
- від 85 до 90 км	500	290,00	289,35	289,66	289,67	144835,00												
Перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування, за 1 куб.м./км							35000,00						2261550,00	35000,00				1911550,00
- від 90 км і >	1500	3,20	3,17	3,18	3,18	572400,00												
Разом	38500,00					7026690,00	35000,00					2261550,00	35000,00					1911550,00

* максимальна віддаль вивезення деревини по надлісництву 120 км.

Навантаження деревини - Перевезення/вивезення + -

Загальний обсяг, м3 14000,00
Загальна вартість, грн без ПДВ 2793731,00

Найменування послуг	Нормальні та важкі умови																	
	Вивезення та перевезення деревини						Навантаження деревини						Розвантаження деревини					
	Обсяг, м ³	Ціна 1	Ціна 2	Ціна 3	середня ціна	загальна вартість, без ПДВ	Обсяг, м ³	Ціна 1	Ціна 2	Ціна 3	середня ціна	загальна вартість, без ПДВ	Обсяг, м ³	Ціна 1	Ціна 2	Ціна 3	середня ціна	загальна вартість, без ПДВ
Вивезення деревини з лісосіки по лісовим дорогам, за 1 куб.м.	0					0,00	0					0,00	0					0,00
на відстань до 1 км																		
на відстань до 2 км																		
на відстань до 3 км																		
на відстань до 4 км																		
на відстань до 5 км																		
на відстань до 6 км																		
на відстань до 7 км																		
на відстань до 8 км																		
на відстань до 9 км																		
на відстань до 10 км																		
на відстань до 11 км																		
на відстань до 12 км																		
на відстань до 13 км																		
на відстань до 14 км																		
на відстань до 15 км																		
Перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування, за 1 куб.м.	14000					2793731,00	0						0					0,00
- до 5 км																		
- від 5 до 10 км																		
- від 10 до 15 км																		
- від 15 до 20 км	300	130,00	129,35	129,66	129,67	38901,00												
- від 20 до 25 км	2000	150,00	149,35	149,66	149,67	299340,00												
- від 25 до 30 км	2600	170,00	169,35	169,66	169,67	441142,00												
- від 30 до 35 км	2600	180,00	179,35	179,66	179,67	467142,00												
- від 35 до 40 км	1600	190,00	189,35	189,66	189,67	303472,00												
- від 40 до 45 км	1200	200,00	199,35	199,66	199,67	239604,00												
- від 45 до 50 км	600	210,00	209,35	209,66	209,67	125802,00												
- від 50 до 55 км	300	220,00	219,35	219,66	219,67	65901,00												
- від 55 до 60 км	300	230,00	229,35	229,66	229,67	68901,00												
- від 60 до 65 км	300	240,00	239,35	239,66	239,67	71901,00												
- від 65 до 70 км	300	250,00	249,35	249,66	249,67	74901,00												
- від 70 до 75 км	300	260,00	259,35	259,66	259,67	77901,00												
- від 75 до 80 км	300	270,00	269,35	269,66	269,67	80901,00												
- від 80 до 85 км	300	280,00	279,35	279,66	279,67	83901,00												
- від 85 до 90 км	300	290,00	289,35	289,66	289,67	86901,00												
Перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування, за 1 куб.м./км																		
- від 90 км і >	700	3,20	3,17	3,18	3,18	267120,00												
Разом	14000,00					2793731,00	0,00						0,00					0,00

* максимальна віддаль вивезення деревини по надлісництву 120 км.

Навантаження деревини + Перевезення/вивезення + +

Загальний обсяг, м3 16000,00
Загальна вартість, грн без ПДВ 4515660,00

Найменування послуг	Нормальні та важкі умови																	
	Вивезення та перевезення деревини						Навантаження деревини						Розвантаження деревини					
	Обсяг, м ³	Ціна 1	Ціна 2	Ціна 3	середня ціна	загальна вартість, без ПДВ	Обсяг, м ³	Ціна 1	Ціна 2	Ціна 3	середня ціна	загальна вартість, без ПДВ	Обсяг, м ³	Ціна 1	Ціна 2	Ціна 3	середня ціна	загальна вартість, без ПДВ
Вивезення деревини з лісосіки по лісовим дорогам, за 1 куб.м.	16000					2606220,00	16000					1034720,00	16000					874720,00
на відстань до 1 км							16000	65,00	64,35	64,66	64,67	1034720,00	16000	55,00	54,35	54,66	54,67	874720,00
на відстань до 2 км																		
на відстань до 3 км	500	110,00	109,35	109,66	109,67	54835,00												
на відстань до 4 км	1000	125,00	124,35	124,66	124,67	124670,00												
на відстань до 5 км	1000	135,00	134,35	134,66	134,67	134670,00												
на відстань до 6 км	1000	145,00	144,35	144,66	144,67	144670,00												
на відстань до 7 км	1000	152,00	151,35	151,66	151,67	151670,00												
на відстань до 8 км	1000	159,00	158,35	158,66	158,67	158670,00												
на відстань до 9 км	1500	164,00	163,35	163,66	163,67	245505,00												
на відстань до 10 км	1500	168,00	167,35	167,66	167,67	251505,00												
на відстань до 11 км	1500	173,00	172,35	172,66	172,67	259005,00												
на відстань до 12 км	1500	176,00	175,35	175,66	175,67	263505,00												
на відстань до 13 км	1500	179,00	178,35	178,66	178,67	268005,00												
на відстань до 14 км	1500	182,00	181,35	181,66	181,67	272505,00												
на відстань до 15 км	1500	185,00	184,35	184,66	184,67	277005,00												
Перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування, за 1 куб.м.	0					0,00	0						0					0,00
- до 5 км																		
- від 5 до 10 км																		
- від 10 до 15 км																		
- від 15 до 20 км																		
- від 20 до 25 км																		
- від 25 до 30 км																		
- від 30 до 35 км																		
- від 35 до 40 км																		
- від 40 до 45 км																		
- від 45 до 50 км																		
- від 50 до 55 км																		
- від 55 до 60 км																		
- від 60 до 65 км																		
- від 65 до 70 км																		
- від 70 до 75 км																		
- від 75 до 80 км																		
- від 80 до 85 км																		
- від 85 до 90 км																		
Перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування, за 1 куб.м./км																		
- від 90 км і >																		
Разом	16000,00					2606220,00	16000,00					1034720,00	16000,00					874720,00

* максимальна віддаль вивезення деревини по надлісництву 120 км.

Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Найменування предмета закупівлі:
за ДК 021-2015: 60180000-3 — послуги з прокату вантажних транспортних засобів із
водієм для перевезення товарів по філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси
України», Конопотське надлісництво, Сумська область
Лот 1: послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини
(Конопотське надлісництво)

I. Визначення та терміни

Навантаження деревини – це процес переміщення та укладання деревини або лісоматеріалів на транспортні засоби для подальшого транспортування.

Вивезення (перевезення) деревини – це транспортування деревини від місця заготівлі або зберігання деревини до проміжного складу, нижнього складів або пунктів реалізації.

Розвантаження деревини – це процес переміщення деревини з транспортного засобу на місці короткочасного чи тривалого зберігання

Верхній лісосклад - лісопромисловий склад, розташований біля лісовозної дороги (автомобільної, залізничної вузької колії) чи водного об'єкта і призначений для тимчасового зберігання деревної сировини, її навантажування на транспортні засоби для подальшого вивезення на нижні лісопромислові склади або пункти споживання, проміжні лісосклади, та за необхідності - її обробки (очищення дерев від гілок і сучків, повного чи часткового розкряжування, корування тощо);

Проміжний лісосклад - лісопромисловий склад, на якому закінчується вивезення деревної сировини одними транспортними засобами і починається іншими (на нижні лісосклади або пункти перероблення чи споживання). Влаштовується для тимчасового зберігання деревної сировини;

Нижній лісосклад - виробничий майданчик лісового підприємства, на якому здійснюють приймання, розвантаження та перероблення деревної сировини, її сортування, а частково і перероблення, зберігання лісової продукції, її відвантаження споживачам та/або транспортування в деревообробні цехи ділових лісоматеріалів, дров'яної деревини для технологічних потреб.

Франко двір споживача – це кінцевий пункт розвантаження деревини, що обумовлене умовами договору поставки продукції.

Лісоматеріали — це деревина, отримана шляхом рубки лісу, що використовується для виробництва різних продукцій, а також для будівництва та інших потреб.

Ділова деревина — це деревина, що відповідає певним вимогам і підлягає використанню для виробництва пиломатеріалів, дерев'яних конструкцій, меблів та інших виробів.

Дров'яна деревина — деревина, що не відповідає вимогам до ділових лісоматеріалів і використовується переважно для виробництва палива (дров), або в якості сировини для отримання енергії.

Сортименти — це частини лісоматеріалів, отримані шляхом розкряжування стовбурів дерев або інших деревних рослин, які поділяються на окремі одиниці в залежності від їх якості, розміру та призначення.

Транспортний засіб пристосований для перевезення деревини - транспортери на базі тракторів або спецмашин за допомогою яких відбувається переміщення деревини.

II. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд **Конотопське** надлісництво філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України», Сумська область.
2. Строк надання послуг – до 31.12.2025 року.
3. Вивезення/перевезення деревини – 20600 м³.
4. Навантаження деревини – 20600 м³.
5. Розвантаження деревини – 20600 м³.

Вивезення деревини з лісосіки або перевезення деревини з проміжного складу що включають:	Вивезення та перевезення деревини, м³	Навантаження деревини, м³	Розвантаження деревини, м³
Нормальні та важкі умови			
Вивезення деревини з лісосіки на відстань:			
- до 4 км	750	15000	15000
- до 5 км	750		
- до 6 км	1000		
- до 7 км	1000		
- до 8 км	1000		
- до 9 км	1500		
- до 10 км	1500		
- до 11 км	1500		
- до 12 км	1500		
- до 13 км	1500		
- до 14 км	1500		
- до 15 км	1500		
Перевезення деревини на відстань:			
- від 5 до 10 км	500	5600	2600
- від 10 до 15 км	500		
- від 15 до 20 км	500		
- від 20 до 25 км	1000		
- від 25 до 30 км	500		
- від 30 до 35 км	500		
- від 35 до 40 км	250		
- від 40 до 45 км	250		
- від 45 до 50 км	250		
- від 50 до 55 км	150		
- від 55 до 60 км	150		
- від 60 до 65 км	150		
- від 65 до 70 км	150		
- від 70 до 75 км	150		
- від 75 до 80 км	150		
- від 80 до 85 км	150		
- від 85 до 90 км	150		
- від 90 км і >*	150		

**Визначення верхньої межі вартості надання послуг з навантаження,
вивезення/перевезення та розвантаження 1 м³ деревини**

Операція	Верхня межа вартості надання послуг, грн без ПДВ
Вартість навантаження деревини, за 1 м ³	64,67
Вартість розвантаження деревини, за 1 м ³	54,67
Вартість вивезення деревини, за 1 м ³ на відстань:	
- до 4 км	124,67
- до 5 км	134,67
- до 6 км	144,67
- до 7 км	151,67
- до 8 км	158,67
- до 9 км	163,67
- до 10 км	167,67
- до 11 км	172,67
- до 12 км	175,67
- до 13 км	178,67
- до 14 км	181,67
- до 15 км	184,67
Вартість перевезення деревини за 1 м ³ на відстань:	
- від 5 до 10 км	89,67
- від 10 до 15 км	109,67
- від 15 до 20 км	129,67
- від 20 до 25 км	149,67
- від 25 до 30 км	169,67
- від 30 до 35 км	179,67
- від 35 до 40 км	189,67
- від 40 до 45 км	199,67
- від 45 до 50 км	209,67
- від 50 до 55 км	219,67
- від 55 до 60 км	229,67
- від 60 до 65 км	239,67
- від 65 до 70 км	249,67
- від 70 до 75 км	259,67
- від 75 до 80 км	269,67
- від 80 до 85 км	279,67
- від 85 до 90 км	289,67
Вартість перевезення деревини за 1 м. куб/1 км	
- від 90 км і >*	3,18

***Примітка:** відстань перевезення деревини становить до 120 км.

III. Вимоги до надання послуг

Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

1. Надання послуг з навантаження та розвантаження деревини

- навантаження деревини має проводитись в максимально короткий термін з мінімальними витратами на використання техніки, при цьому дотримуючись вимог безпеки.
- використання відповідного обладнання (кран-маніпулятор, навантажувач) має бути забезпечене на всіх етапах робіт.
- обладнання для навантаження (кран-маніпулятор, навантажувачі) повинно бути в хорошому технічному стані, регулярно проходити технічне обслуговування, мати сертифікацію та бути оснащене необхідними інструментами для безпечного маніпулювання деревиною.

- дотримання всіх вимог безпеки на робочому місці, зокрема, використання засобів індивідуального захисту (каска, рукавички, спецвзуття), а також забезпечення належного освітлення та маркування небезпечних ділянок.

2. Надання послуг з перевезення деревини:

- транспортні засоби для перевезення деревини повинні відповідати вимогам щодо вантажопідйомності та розмірів, відповідно до обсягів перевезення та специфікацій деревини.
- деревина повинна бути належним чином розміщена на транспортному засобі, забезпечена надійним кріпленням та маркуванням (особливо для довгомірних сортиментів), щоб уникнути її пошкодження під час транспортування.
- всі перевезення деревини повинні супроводжуватись відповідною документацією (транспортні накладні), що підтверджує законність та відповідність вантажу вимогам.
- водії повинні дотримуватись всіх норм і стандартів дорожнього руху, а також вимог щодо перевезення великогабаритних вантажів, якщо такі перевозяться. Під час транспортування деревина не повинна заважати водієві та бути небезпечною для інших учасників руху.
- транспорт повинен бути готовий до будь-яких погодних умов, включаючи дощ, сніг, замерзання або інші несприятливі ситуації, для забезпечення безпеки вантажу та виконання термінів доставки.

3. Роботи з навантаження, вивезення/перевезення та розвантаження деревини мають проводитися згідно вимог:

- Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;
- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
- Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;
- Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;
- Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;
- Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.
- Постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 року № 1306 «Про правила дорожнього руху»

4. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

5. Копію дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або копію декларації відповідності матеріально-технічної бази учасника вимогам законодавства з питань охорони праці, якою підтверджується відповідність матеріально-технічної бази вимогам

законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: транспортування деревини.

Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Найменування предмета закупівлі:
за ДК 021-2015: 60180000-3 — послуги з прокату вантажних транспортних засобів із
водієм для перевезення товарів по філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси
України», Конопотське надлісництво, Сумська область
Лот 2: послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини
(Конопотське надлісництво)

I. Визначення та терміни

Навантаження деревини – це процес переміщення та укладання деревини або лісоматеріалів на транспортні засоби для подальшого транспортування.

Вивезення (перевезення) деревини – це транспортування деревини від місця заготівлі або зберігання деревини до проміжного складу, нижнього складів або пунктів реалізації.

Розвантаження деревини – це процес переміщення деревини з транспортного засобу на місці короткочасного чи тривалого зберігання

Верхній лісосклад - лісопромисловий склад, розташований біля лісовозної дороги (автомобільної, залізничної вузької колії) чи водного об'єкта і призначений для тимчасового зберігання деревної сировини, її навантажування на транспортні засоби для подальшого вивезення на нижні лісопромислові склади або пункти споживання, проміжні лісосклади, та за необхідності - її обробки (очищення дерев від гілок і сучків, повного чи часткового розкряжування, корування тощо);

Проміжний лісосклад - лісопромисловий склад, на якому закінчується вивезення деревної сировини одними транспортними засобами і починається іншими (на нижні лісосклади або пункти перероблення чи споживання). Влаштовується для тимчасового зберігання деревної сировини;

Нижній лісосклад - виробничий майданчик лісового підприємства, на якому здійснюють приймання, розвантаження та перероблення деревної сировини, її сортування, а частково і перероблення, зберігання лісової продукції, її відвантаження споживачам та/або транспортування в деревообробні цехи ділових лісоматеріалів, дров'яної деревини для технологічних потреб.

Франко двір споживача – це кінцевий пункт розвантаження деревини, що обумовлене умовами договору поставки продукції.

Лісоматеріали — це деревина, отримана шляхом рубки лісу, що використовується для виробництва різних продукцій, а також для будівництва та інших потреб.

Ділова деревина — це деревина, що відповідає певним вимогам і підлягає використанню для виробництва пиломатеріалів, дерев'яних конструкцій, меблів та інших виробів.

Дров'яна деревина — деревина, що не відповідає вимогам до ділових лісоматеріалів і використовується переважно для виробництва палива (дров), або в якості сировини для отримання енергії.

Сортименти — це частини лісоматеріалів, отримані шляхом розкряжування стовбурів дерев або інших деревних рослин, які поділяються на окремі одиниці в залежності від їх якості, розміру та призначення.

Транспортний засіб пристосований для перевезення деревини - транспортери на базі тракторів або спецмашин за допомогою яких відбувається переміщення деревини.

II. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд **Конотопське** надлісництво філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України», Сумська область.
2. Строк надання послуг – до 31.12.2025 року.
3. Вивезення/перевезення деревини – 38500 м³.
4. Навантаження деревини – 35000 м³.
5. Розвантаження деревини – 35000 м³.

Вивезення деревини з лісосіки або перевезення деревини з проміжного складу що включають:	Вивезення та перевезення деревини, м ³	Навантаження деревини, м ³	Розвантаження деревини, м ³
Нормальні та важкі умови			
Вивезення деревини з лісосіки на відстань:			
- до 3 км	500	16000	16000
- до 4 км	1000		
- до 5 км	1000		
- до 6 км	1000		
- до 7 км	1000		
- до 8 км	1000		
- до 9 км	1500		
- до 10 км	1500		
- до 11 км	1500		
- до 12 км	1500		
- до 13 км	1500		
- до 14 км	1500		
- до 15 км	1500		
Перевезення деревини на відстань:			
- від 5 до 10 км	500	19000	19000
- від 10 до 15 км	2000		
- від 15 до 20 км	2000		
- від 20 до 25 км	2000		
- від 25 до 30 км	2000		
- від 30 до 35 км	2500		
- від 35 до 40 км	2000		
- від 40 до 45 км	2500		
- від 45 до 50 км	1000		
- від 50 до 55 км	500		
- від 55 до 60 км	500		
- від 60 до 65 км	500		
- від 65 до 70 км	500		
- від 70 до 75 км	1000		
- від 75 до 80 км	500		
- від 80 до 85 км	500		
- від 85 до 90 км	500		
- від 90 км і >*	1500		

Визначення верхньої межі вартості надання послуг з навантаження, вивезення/перевезення та розвантаження 1 м³ деревини

Операція	Верхня межа вартості надання послуг, грн без ПДВ
----------	--

Операція	Верхня межа вартості надання послуг, грн без ПДВ
Вартість навантаження деревини, за 1 м ³	64,67
Вартість розвантаження деревини, за 1 м ³	54,67
Вартість вивезення деревини, за 1 м ³ на відстань:	
- до 3 км	109,67
- до 4 км	124,67
- до 5 км	134,67
- до 6 км	144,67
- до 7 км	151,67
- до 8 км	158,67
- до 9 км	163,67
- до 10 км	167,67
- до 11 км	172,67
- до 12 км	175,67
- до 13 км	178,67
- до 14 км	181,67
- до 15 км	184,67
Вартість перевезення деревини за 1 м ³ на відстань:	
- від 5 до 10 км	89,67
- від 10 до 15 км	109,67
- від 15 до 20 км	129,67
- від 20 до 25 км	149,67
- від 25 до 30 км	169,67
- від 30 до 35 км	179,67
- від 35 до 40 км	189,67
- від 40 до 45 км	199,67
- від 45 до 50 км	209,67
- від 50 до 55 км	219,67
- від 55 до 60 км	229,67
- від 60 до 65 км	239,67
- від 65 до 70 км	249,67
- від 70 до 75 км	259,67
- від 75 до 80 км	269,67
- від 80 до 85 км	279,67
- від 85 до 90 км	289,67
Вартість перевезення деревини за 1 м. куб/1 км	
- від 90 км і >*	3,18

*Примітка: відстань перевезення деревини становить до 120 км.

III. Вимоги до надання послуг

Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

1. Надання послуг з навантаження та розвантаження деревини

- навантаження деревини має проводитись в максимально короткий термін з мінімальними витратами на використання техніки, при цьому дотримуючись вимог безпеки.
- використання відповідного обладнання (кран-маніпулятор, навантажувач) має бути забезпечене на всіх етапах робіт.
- обладнання для навантаження (кран-маніпулятор, навантажувачі) повинно бути в хорошому технічному стані, регулярно проходити технічне обслуговування, мати сертифікацію та бути оснащене необхідними інструментами для безпечного маніпулювання деревиною.

- дотримання всіх вимог безпеки на робочому місці, зокрема, використання засобів індивідуального захисту (каска, рукавички, спецвзуття), а також забезпечення належного освітлення та маркування небезпечних ділянок.

2. Надання послуг з перевезення деревини:

- транспортні засоби для перевезення деревини повинні відповідати вимогам щодо вантажопідйомності та розмірів, відповідно до обсягів перевезення та специфікацій деревини.
- деревина повинна бути належним чином розміщена на транспортному засобі, забезпечена надійним кріпленням та маркуванням (особливо для довгомірних сортиментів), щоб уникнути її пошкодження під час транспортування.
- всі перевезення деревини повинні супроводжуватись відповідною документацією (транспортні накладні), що підтверджує законність та відповідність вантажу вимогам.
- водії повинні дотримуватись всіх норм і стандартів дорожнього руху, а також вимог щодо перевезення великогабаритних вантажів, якщо такі перевозяться. Під час транспортування деревина не повинна заважати водієві та бути небезпечною для інших учасників руху.
- транспорт повинен бути готовий до будь-яких погодних умов, включаючи дощ, сніг, замерзання або інші несприятливі ситуації, для забезпечення безпеки вантажу та виконання термінів доставки.

3. Роботи з навантаження, вивезення/перевезення та розвантаження деревини мають проводитися згідно вимог:

- Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;
- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
- Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;
- Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;
- Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;
- Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.
- Постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 року № 1306 «Про правила дорожнього руху»

4. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

5. Копію дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або копію декларації відповідності матеріально-технічної бази учасника вимогам законодавства з питань охорони праці, якою підтверджується відповідність матеріально-технічної бази вимогам

законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: транспортування деревини.

Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Найменування предмета закупівлі:
за ДК 021-2015: 60180000-3 — послуги з прокату вантажних транспортних засобів із
водієм для перевезення товарів по філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси
України», Конопотське надлісництво, Сумська область
Лот 3: послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини
(Конопотське надлісництво)

I. Визначення та терміни

Навантаження деревини – це процес переміщення та укладання деревини або лісоматеріалів на транспортні засоби для подальшого транспортування.

Вивезення (перевезення) деревини – це транспортування деревини від місця заготівлі або зберігання деревини до проміжного складу, нижнього складів або пунктів реалізації.

Розвантаження деревини – це процес переміщення деревини з транспортного засобу на місці короткочасного чи тривалого зберігання

Верхній лісосклад - лісопромисловий склад, розташований біля лісовозної дороги (автомобільної, залізничної вузької колії) чи водного об'єкта і призначений для тимчасового зберігання деревної сировини, її навантажування на транспортні засоби для подальшого вивезення на нижні лісопромислові склади або пункти споживання, проміжні лісосклади, та за необхідності - її обробки (очищення дерев від гілок і сучків, повного чи часткового розкряжування, корування тощо);

Проміжний лісосклад - лісопромисловий склад, на якому закінчується вивезення деревної сировини одними транспортними засобами і починається іншими (на нижні лісосклади або пункти перероблення чи споживання). Влаштовується для тимчасового зберігання деревної сировини;

Нижній лісосклад - виробничий майданчик лісового підприємства, на якому здійснюють приймання, розвантаження та перероблення деревної сировини, її сортування, а частково і перероблення, зберігання лісової продукції, її відвантаження споживачам та/або транспортування в деревообробні цехи ділових лісоматеріалів, дров'яної деревини для технологічних потреб.

Франко двір споживача – це кінцевий пункт розвантаження деревини, що обумовлене умовами договору поставки продукції.

Лісоматеріали — це деревина, отримана шляхом рубки лісу, що використовується для виробництва різних продукцій, а також для будівництва та інших потреб.

Ділова деревина — це деревина, що відповідає певним вимогам і підлягає використанню для виробництва пиломатеріалів, дерев'яних конструкцій, меблів та інших виробів.

Дров'яна деревина — деревина, що не відповідає вимогам до ділових лісоматеріалів і використовується переважно для виробництва палива (дров), або в якості сировини для отримання енергії.

Сортименти — це частини лісоматеріалів, отримані шляхом розкряжування стовбурів дерев або інших деревних рослин, які поділяються на окремі одиниці в залежності від їх якості, розміру та призначення.

Транспортний засіб пристосований для перевезення деревини - транспортери на базі тракторів або спецмашин за допомогою яких відбувається переміщення деревини.

II. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд **Конотопське** надлісництво філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України», Сумська область.
2. Строк надання послуг – до 31.12.2025 року.
3. Вивезення/перевезення деревини – 14000 м³.
4. Навантаження деревини – 0 м³.
5. Розвантаження деревини – 0 м³.

Вивезення деревини з лісосіки або перевезення деревини з проміжного складу що включають:	Вивезення та перевезення деревини, м ³	Навантаження деревини, м ³	Розвантаження деревини, м ³
	Нормальні та важкі умови		
Перевезення деревини на відстань:			
- від 15 до 20 км	300	-	-
- від 20 до 25 км	2000		
- від 25 до 30 км	2600		
- від 30 до 35 км	2600		
- від 35 до 40 км	1600		
- від 40 до 45 км	1200		
- від 45 до 50 км	600		
- від 50 до 55 км	300		
- від 55 до 60 км	300		
- від 60 до 65 км	300		
- від 65 до 70 км	300		
- від 70 до 75 км	300		
- від 75 до 80 км	300		
- від 80 до 85 км	300		
- від 85 до 90 км	300		
- від 90 км і >*	700		

Визначення верхньої межі вартості надання послуг з навантаження, вивезення/перевезення та розвантаження 1 м³ деревини

Операція	Верхня межа вартості надання послуг, грн без ПДВ
Вартість перевезення деревини за 1 м ³ на відстань:	
- від 15 до 20 км	129,67
- від 20 до 25 км	149,67
- від 25 до 30 км	169,67
- від 30 до 35 км	179,67
- від 35 до 40 км	189,67
- від 40 до 45 км	199,67
- від 45 до 50 км	209,67
- від 50 до 55 км	219,67
- від 55 до 60 км	229,67
- від 60 до 65 км	239,67
- від 65 до 70 км	249,67
- від 70 до 75 км	259,67
- від 75 до 80 км	269,67
- від 80 до 85 км	279,67
- від 85 до 90 км	289,67

Операція	Верхня межа вартості надання послуг, грн без ПДВ
Вартість перевезення деревини за 1 м. куб/1 км	
- від 90 км і >*	3,18

**Примітка:* відстань перевезення деревини становить до 120 км.

III. Вимоги до надання послуг

Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

1. Надання послуг з навантаження та розвантаження деревини

- навантаження деревини має проводитись в максимально короткий термін з мінімальними витратами на використання техніки, при цьому дотримуючись вимог безпеки.
- використання відповідного обладнання (кран-маніпулятор, навантажувач) має бути забезпечене на всіх етапах робіт.
- обладнання для навантаження (кран-маніпулятор, навантажувачі) повинно бути в хорошому технічному стані, регулярно проходити технічне обслуговування, мати сертифікацію та бути оснащене необхідними інструментами для безпечного маніпулювання деревиною.
- дотримання всіх вимог безпеки на робочому місці, зокрема, використання засобів індивідуального захисту (каска, рукавички, спецвзуття), а також забезпечення належного освітлення та маркування небезпечних ділянок.

2. Надання послуг з перевезення деревини:

- транспортні засоби для перевезення деревини повинні відповідати вимогам щодо вантажопідйомності та розмірів, відповідно до обсягів перевезення та специфікацій деревини.
- деревина повинна бути належним чином розміщена на транспортному засобі, забезпечена надійним кріпленням та маркуванням (особливо для довгомірних сортиментів), щоб уникнути її пошкодження під час транспортування.
- всі перевезення деревини повинні супроводжуватись відповідною документацією (транспортні накладні), що підтверджує законність та відповідність вантажу вимогам.
- водії повинні дотримуватись всіх норм і стандартів дорожнього руху, а також вимог щодо перевезення великогабаритних вантажів, якщо такі перевозяться. Під час транспортування деревина не повинна заважати водієві та бути небезпечною для інших учасників руху.
- транспорт повинен бути готовий до будь-яких погодних умов, включаючи дощ, сніг, замерзання або інші несприятливі ситуації, для забезпечення безпеки вантажу та виконання термінів доставки.

3. Роботи з навантаження, вивезення/перевезення та розвантаження деревини мають проводитися згідно вимог:

- Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;
- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

➤ Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуації та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;

➤ Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;

➤ Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;

➤ Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.

➤ Постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 року № 1306 «Про правила дорожнього руху»

4. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

5. Копію дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або копію декларації відповідності матеріально-технічної бази учасника вимогам законодавства з питань охорони праці, якою підтверджується відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: транспортування деревини.

Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Найменування предмета закупівлі:
за ДК 021-2015: 60180000-3 — послуги з прокату вантажних транспортних засобів із
водієм для перевезення товарів по філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси
України», Конопотське надлісництво, Сумська область
Лот 4: послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини
(Конопотське надлісництво)

I. Визначення та терміни

Навантаження деревини – це процес переміщення та укладання деревини або лісоматеріалів на транспортні засоби для подальшого транспортування.

Вивезення (перевезення) деревини – це транспортування деревини від місця заготівлі або зберігання деревини до проміжного складу, нижнього складів або пунктів реалізації.

Розвантаження деревини – це процес переміщення деревини з транспортного засобу на місці короткочасного чи тривалого зберігання

Верхній лісосклад - лісопромисловий склад, розташований біля лісовозної дороги (автомобільної, залізничної вузької колії) чи водного об'єкта і призначений для тимчасового зберігання деревної сировини, її навантажування на транспортні засоби для подальшого вивезення на нижні лісопромислові склади або пункти споживання, проміжні лісосклади, та за необхідності - її обробки (очищення дерев від гілок і сучків, повного чи часткового розкряжування, корування тощо);

Проміжний лісосклад - лісопромисловий склад, на якому закінчується вивезення деревної сировини одними транспортними засобами і починається іншими (на нижні лісосклади або пункти перероблення чи споживання). Влаштовується для тимчасового зберігання деревної сировини;

Нижній лісосклад - виробничий майданчик лісового підприємства, на якому здійснюють приймання, розвантаження та перероблення деревної сировини, її сортування, а частково і перероблення, зберігання лісової продукції, її відвантаження споживачам та/або транспортування в деревообробні цехи ділових лісоматеріалів, дров'яної деревини для технологічних потреб.

Франко двір споживача – це кінцевий пункт розвантаження деревини, що обумовлене умовами договору поставки продукції.

Лісоматеріали — це деревина, отримана шляхом рубки лісу, що використовується для виробництва різних продукцій, а також для будівництва та інших потреб.

Ділова деревина — це деревина, що відповідає певним вимогам і підлягає використанню для виробництва пиломатеріалів, дерев'яних конструкцій, меблів та інших виробів.

Дров'яна деревина — деревина, що не відповідає вимогам до ділових лісоматеріалів і використовується переважно для виробництва палива (дров), або в якості сировини для отримання енергії.

Сортименти — це частини лісоматеріалів, отримані шляхом розкряжування стовбурів дерев або інших деревних рослин, які поділяються на окремі одиниці в залежності від їх якості, розміру та призначення.

Транспортний засіб пристосований для перевезення деревини - транспортери на базі тракторів або спецмашин за допомогою яких відбувається переміщення деревини.

II. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд **Конотопське** надлісництво філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України», Сумська область.
2. Строк надання послуг – до 31.12.2025 року.
3. Вивезення/перевезення деревини – 16000 м³.
4. Навантаження деревини – 16000 м³.
5. Розвантаження деревини – 16000 м³.

Вивезення деревини з лісосіки або перевезення деревини з проміжного складу що включають:	Вивезення та перевезення деревини, м ³	Навантаження деревини, м ³	Розвантаження деревини, м ³
	Нормальні та важкі умови		
Вивезення деревини з лісосіки на відстань:			
- до 3 км	500	16000	16000
- до 4 км	1000		
- до 5 км	1000		
- до 6 км	1000		
- до 7 км	1000		
- до 8 км	1000		
- до 9 км	1500		
- до 10 км	1500		
- до 11 км	1500		
- до 12 км	1500		
- до 13 км	1500		
- до 14 км	1500		
- до 15 км	1500		

Визначення верхньої межі вартості надання послуг з навантаження, вивезення/перевезення та розвантаження 1 м³ деревини

Операція	Верхня межа вартості надання послуг, грн без ПДВ
Вартість навантаження деревини, за 1 м ³	64,67
Вартість розвантаження деревини, за 1 м ³	54,67
Вартість вивезення деревини, за 1 м ³ на відстань:	
- до 1 км	109,67
- до 2 км	109,67
- до 3 км	109,67
- до 4 км	124,67
- до 5 км	134,67
- до 6 км	144,67
- до 7 км	151,67
- до 8 км	158,67
- до 9 км	163,67
- до 10 км	167,67
- до 11 км	172,67
- до 12 км	175,67
- до 13 км	178,67
- до 14 км	181,67
- до 15 км	184,67

III. Вимоги до надання послуг

Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

1. Надання послуг з навантаження та розвантаження деревини

- навантаження деревини має проводитись в максимально короткий термін з мінімальними витратами на використання техніки, при цьому дотримуючись вимог безпеки.
- використання відповідного обладнання (кран-маніпулятор, навантажувач) має бути забезпечене на всіх етапах робіт.
- обладнання для навантаження (кран-маніпулятор, навантажувачі) повинно бути в хорошому технічному стані, регулярно проходити технічне обслуговування, мати сертифікацію та бути оснащене необхідними інструментами для безпечного маніпулювання деревиною.
- дотримання всіх вимог безпеки на робочому місці, зокрема, використання засобів індивідуального захисту (каска, рукавички, спецвзуття), а також забезпечення належного освітлення та маркування небезпечних ділянок.

2. Надання послуг з перевезення деревини:

- транспортні засоби для перевезення деревини повинні відповідати вимогам щодо вантажопідйомності та розмірів, відповідно до обсягів перевезення та специфікацій деревини.
- деревина повинна бути належним чином розміщена на транспортному засобі, забезпечена надійним кріпленням та маркуванням (особливо для довгомірних сортиментів), щоб уникнути її пошкодження під час транспортування.
- всі перевезення деревини повинні супроводжуватись відповідною документацією (транспортні накладні), що підтверджує законність та відповідність вантажу вимогам.
- водії повинні дотримуватись всіх норм і стандартів дорожнього руху, а також вимог щодо перевезення великогабаритних вантажів, якщо такі перевозяться. Під час транспортування деревина не повинна заважати водієві та бути небезпечною для інших учасників руху.
- транспорт повинен бути готовий до будь-яких погодних умов, включаючи дощ, сніг, замерзання або інші несприятливі ситуації, для забезпечення безпеки вантажу та виконання термінів доставки.

3. Роботи з навантаження, вивезення/перевезення та розвантаження деревини мають проводитись згідно вимог:

- Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;
- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
- Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;
- Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;
- Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;
- Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.

➤ Постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 року № 1306 «Про правила дорожнього руху»

4. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

5. Копію дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або копію декларації відповідності матеріально-технічної бази учасника вимогам законодавства з питань охорони праці, якою підтверджується відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: транспортування деревини.