

Обґрунтування очікуваної вартості

закупівлі код ДК 021:2015: 77210000-5 лісозаготівельні послуги

Лісозаготівельні послуги Баштанське надлісництво (філія «Південний лісовий офіс»)

Очікувана вартість предмету закупівель визначена відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 та у порядку передбаченому Положенням про проведення закупівель ДП «Ліси України», затвердженого Наказом від 02.11.2023р. № 1815.

З метою визначення очікуваної вартості послуг, що є предметом закупівлі, було надіслано запити до профільних суб'єктів господарювання та отримано три комерційні пропозиції щодо вартості надання послуг за 1 м^3 (додаються), а саме:

- 1) ФОП Лісова Н.М.
 - 2) ФОП Доценко В.В.
 - 3) ФОП Волошин Р.В.

На підставі отриманих комерційних пропозицій та виходячи з необхідних обсягів надання послуг здійснено розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі (додається).

Відповідно до розрахунку, очікувана вартість предмета закупівлі, складає: **372 810,00** грн.
(триста сімдесят дві тисячі вісімсот десять гривень 00 коп.) без ПДВ.

В т.ч. по ЛОТУ 1 – 73 185,00 грн., по ЛОТУ 2 – 109 440,00 грн., по ЛОТУ 3 – 190 185,00 грн.
До очікуваної вартості предмету закупівлі не включено ПДВ.

РОЗРАХУНОК ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ

ЛОТ 1

ЛОТ 2

ЛОТ 3

Найменування послуг	Нормальні умови											
	Твердолистяні породи						Хвойні та м'яколистяні породи					
	м3	ціна 1	ціна 2	ціна 3	середня ціна, без ПДВ	загальна вартість без ПДВ	м3	ціна 1	ціна 2	ціна 3	середня ціна, без ПДВ	загальна вартість без ПДВ
Лісозаготівельні послуги, що включають:												
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м ³ :												
- до 0,50												
- від 0,50 до 0,70												
- від 0,70 до 1,00												
- більше 1,00												
2. Заготівля деревини на суцільно санітарних рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м ³ :												
- до 0,50												
- від 0,50 до 0,70												
- від 0,70 до 1,00												
- більше 1,00												
3. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м ³ :	420					180 810,00	25					9 375,00
- до 0,30	210	410	410	410	410,00	86 100,00	25	375	375	375	375,00	9 375,00
- від 0,30 до 0,50												
- від 0,50 до 0,70												
- більше 0,70												
* орієнтовно на 50% загального обсягу враховується коефіцієнт захарченості 1,1					середня ціна (без ПДВ) * 1,1							
- до 0,30	210				451,00	94 710,00						
- від 0,30 до 0,50												
- від 0,50 до 0,70												
- більше 0,70												

**Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
Найменування предмета закупівлі:
ДК 021:2015: 77210000-5 лісозаготівельні послуги
Лісозаготівельні послуги Баштанське надлісництво(філії «Південний лісовий офіс»)**

I. Визначення та терміни

Лісозаготівельні послуги – це заготівля деревини на рубках головного користування (далі – РГК), рубках формування та оздоровлення лісів та інших рубках пов’язаних та непов’язаних з веденням лісового господарства (далі – РФІОЛ).

Рубки головного користування – це вид рубок, які проводять з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних лісових насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.

Рубках формування та оздоровлення лісів – це комплекс заходів спрямованих на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій.

Освітлення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення природного складу та умов росту дерев головної породи.

Прочищення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення умов росту і регулювання розміщення дерев головної породи на площі лісу.

Звалювання дерев – одна з основних технологічних операцій лісозаготівельного виробництва, спрямована на отримання лісопродукції в стиглих та перестійних лісових насадженнях, як кінцевий результат лісовирощування, а також – це якісне та санітарне покращення насаджень, скорочення термінів вирощування деревини та покращення продуктивності лісів.

Очищення місць рубки – останній етап лісосічних робіт, пов’язаних з очищеннем зрубу від порубкових решток та підготовлення зрубу до стану, який забезпечує умови для поновлення та зростання деревних порід, попередження пожеж і захворювань.

Довгомірний лісоматеріал – деревний хлист, довгоття, довгомірний сортимент, комбіноване довгоття.

Ділова деревина – усі круглі лісоматеріали, окрім деревини дров’яної промислового і непромислового використання та хмизу.

Дров’яна деревина – лісоматеріали круглі, непридатні (або недоцільні) для пильяння, стругання чи лущення, тобто для виробництва корисних пиломатеріалів, заготовок, шпону, сірників.

Сортимент – лісоматеріал цільового призначення.

Хмиз – лісоматеріали діаметром менше 4 см та довжиною до 6 м, що складаються з тонких стовбуრів, верховіття, гілок та сучків

Розкряжування – поперечне розрізання стовбура дерева на частини (сортименти).

Трелювання – переміщення дерев, стовбурув або сортиментів від місця звалювання до верхнього складу чи відвантажувального пункту.

Куртина – група дерев та чагарників однієї породи в змішаному лісі або група кращих дерев, залишених після рубання лісу для засіювання зрубу.

Підріст – деревні рослини природного походження, що ростуть під наметом лісу і здатні створити деревостан, висота якого не перевищує $\frac{1}{4}$ висоти дерев основного намету.

Підлісок – чагарники, рідше дерева, що ростуть під наметом лісу і нездатні утворити деревостан у конкретних лісорослинних умовах.

Важкі умови – передбачають роботу на мокрих, топких ґрунтах; сипучих пісках; ділянках з кутом схилу $6\text{--}15^\circ$; при наявності інших перешкод (ями, рови, кам’янисті ґрунти).

II. Технічна специфікація

ЛОТ 1

1. Місце надання послуг: лісовий фонд філії «Південний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Баштанське надлісництво.

2. Обсяг надання послуги – 170 м^3 .

3. Срок надання послуг – до 31.06.2025

Найменування послуг	Нормальні умови	
	Твердолистяні породи	Хвойні та м'яколистяні породи
	Об'єм, м ³	Об'єм, м ³
Лісозаготівельні послуги, що включають:		
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об’ємі хлиста, м ³ :		
- до 0,50		
- від 0,50 до 0,70		
- від 0,70 до 1,00		
- більше 1,00		
2. Заготівля деревини на суцільно санітарних рубках в сортиментах при середньому об’ємі хлиста, м ³ :		
- до 0,50		
- від 0,50 до 0,70		
- від 0,70 до 1,00		
- більше 1,00		
3. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об’ємі хлиста, м ³ :		
- до 0,30	170	
- від 0,30 до 0,50		
- від 0,50 до 0,70		
- більше 0,70		

ЛОТ 2

- Місце надання послуги: лісовий фонд філії «Південний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Баштанське надлісництво.
- Обсяг надання послуги – 280 м³.
- Строк надання послуг – до 31.06.2025

Найменування послуг	Нормальні умови	
	Твердолистяні породи	Хвойні та м'яколистяні породи
	Об'єм, м ³	Об'єм, м ³
Лісозаготівельні послуги, що включають:		
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:		
- до 0,50		
- від 0,50 до 0,70		
- від 0,70 до 1,00		
- більше 1,00		
2. Заготівля деревини на суцільно санітарних рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:		
- до 0,50		
- від 0,50 до 0,70		
- від 0,70 до 1,00		
- більше 1,00		
3. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:		
- до 0,30	80	200
- від 0,30 до 0,50		
- від 0,50 до 0,70		
- більше 0,70		

ЛОТ 3

- Місце надання послуги: лісовий фонд філії «Південний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Баштанське надлісництво.
- Обсяг надання послуги – 445 м³.
- Строк надання послуг – до 31.06.2025

Найменування послуг	Нормальні умови	
	Твердолистяні породи	Хвойні та м'яколистяні породи
	Об'єм, м ³	Об'єм, м ³
Лісозаготівельні послуги, що включають:		
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:		
- до 0,50		
- від 0,50 до 0,70		
- від 0,70 до 1,00		
- більше 1,00		
2. Заготівля деревини на суцільно санітарних рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:		
- до 0,50		
- від 0,50 до 0,70		
- від 0,70 до 1,00		
- більше 1,00		
3. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:		
- до 0,30	420	25
- від 0,30 до 0,50		
- від 0,50 до 0,70		
- більше 0,70		

* орієнтовно на 50% загального обсягу заготівлі деревини твердолистяних порід на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста враховується коефіцієнт захаращеності 1,1

III. Вимоги до надання послуг

1. Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

- технологічну підготовку лісосіки (приземлення небезпечних дерев, вирубування підліску по всій площі ділянки, його сортування та рівномірне складання у вали, підготовка намічених верхніх лісоскладів, підготовка трелювальних волоків);
- звалювання дерев;
- обрізування, обрубування гілок та сучків;
- розмітку довгомірних лісоматеріалів на сортименти;
- розкряжування дерев та довгомірних лісоматеріалів;
- сортування та штабелювання сортиментів з врахуванням довжини, діаметру та класу якості круглих лісоматеріалів;
- очищення місць рубки (збирання, сортування та складання порубкових решток у купи);
- пониження пнів;
- надаючи вказані послуги забезпечувати максимальне збереження підросту господарсько-цінних порід насінневого походження, уникати пошкодження дерев, які не відведені у рубку.

Зазначений перелік технологічних операцій, особливості проведення кожної операції, можуть бути змінені Замовником з урахуванням особливостей конкретної ділянки, виду рубки з метою максимального збереження підросту головних лісоутворюючих порід, куртин, насінніх дерев. Такі особливості вказуються Замовником в Акті прийому-передачі лісосіки.

Всі зазначені вище технологічні операції та особливості мають бути враховані Учасником під час складання Технологічної карти розробки лісосіки.

2. Лісосічні роботи мають проводитися згідно вимог:

- Лісовий кодекс України
- Кодекс цивільного захисту України
- Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 №2694-XII
- Закон України «Про дорожній рух» від 30.06.1993 №3353-XII
- Закон України «Про заборону на проведення суцільних рубок у гірських ялицево-букових лісах Карпатського регіону» від 10.02.2000 №1436-III
- «Про затвердження правил рубок головного користування», затверджених постановою Кабінету міністрів України від 23.12.2009 р. №364, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 за №85/17380;
- Мінімальні вимоги до безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 № 17953, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 12.12.2023 № 2167/41223
- Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 337
- Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107
- Правила рубок головного користування, затверджені наказом Державного комітету лісового господарства України від 23.12.2009 № 364, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 № 85/17380
- «Правил поліпшення якісного складу лісів», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007р. № 724;
- Порядок спеціального використання лісових ресурсів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 761
- «Санітарних правил в лісах України», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 №555 зі змінами;
- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»
- Екологічних вимог встановлених п. 1 Висновку з ОВД та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуації та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;
- «Порядок організації і захисту лісів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 №612;
- Інструкція з ведення електронного обліку деревини, затверджена наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 27.09.2021 №621, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.10.2021 за № 1343/36965
- «Правил пожежної безпеки в лісах України», згідно наказу Держкомлігоспу України від 27.12.2004р. №278, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005р. №328/10608;
- Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.
- ДСТУ EN 1316-1:2019, Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. Частина 1. Дуб та бук.
- ДСТУ EN 1316-2:2018, Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. Частина 2. Тополя.
- ДСТУ EN 1927-1:2019, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 1. Ялина та ялиця.
- ДСТУ EN 1927-2:2019, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 2. Сосна.
- ДСТУ EN 1927-3:2018, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 3. Модрина та тис.
- ДСТУ 4020-2-2001 (prEN 1309-2:1998), Лісоматеріали круглі та пилляні. Методи обмірювання та визначення об'ємів. Частина 2. Лісоматеріали круглі.
- ДСТУ-EN-1309-3:2019 (EN-1309-3:2018, IDT) Лісоматеріали круглі та пилляні. Методи вимірювання. Частина 3. Характеристики та рівні біологічних пошкоджень.

➤ ДСТУ-ЕН-1315-3:2022 (ЕН-1315:2010, IDT) Розмірна класифікація круглого лісоматеріалу.

➤ ТУ У 16.1-00994207-001:2018 Лісоматеріали круглі та пиляні. Візуальні характеристики. Класифікація. Терміни та визначення, способи вимірювання.

➤ ТУ У 16.1-00994207-002:2018 Лісоматеріали круглі листяних порід. Класифікація за якістю.

➤ ТУ У 16.1-00994207-003:2018 Лісоматеріали круглі хвойних та листяних порід. Правила класифікації.

➤ ТУ У 16.1-00994207-004:2018 Лісоматеріали круглі. Маркування, сортування, транспортування, приймання, облік та зберігання.

➤ ТУ У 16.1-00994207-005:2018 Древина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги.

➤ Зміна №1 ТУ У 16.1-00994207-005:2018 Древина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги.

3. Лісозаготівельник проводить заготівлю деревини відповідно до переліку чинних нормативних документів з визначення їх розмірно-якісних характеристик в Україні. Лісозаготівля проводиться в сортиментах та довгомірних лісоматеріалах відповідно до розмірів, доведених замовником, та щодня здає заготовлену лісопродукцію під охорону Замовнику.

4. Прийомку, маркування та відпуск лісопродукції проводить представник Замовника.

5. Робітники на лісозаготівельних роботах повинні бути забезпечені спеціальним одягом (вальники лісу курткою та штанами для захисту від проколів та порізів, у т.ч. ланцюговою пилкою), спеціальним взуттям із захисними підносками та захисними шоломами з сіткою і навушниками для роботи з бензопилами, сигнальними жилетами, заборонними знаками безпеки, звалювальними вилками, клинками із синтетичного матеріалу або сухої деревини твердих порід, сталевим канатом не менше 35 м.

При проведенні лісозаготівельних робіт, прибирання порубкових решток повинно здійснюватись учасником одночасно з лісозаготівлею у відповідності з лісорубним квитком та особливостей зазначених у Акті приймання-передачі лісосік.

IV. Вимоги до підготовки тендерної пропозиції учасником

1. На підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановлених замовником, у складі тендерної пропозиції учасник повинен надати:

1.1. довідку у довільній формі про можливість надання послуг, що є предметом закупівлі.

1.2. копію дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або копію декларації відповідності матеріально-технічної бази учасника вимогам законодавства з питань охорони праці, якою підтверджується відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: лісосічні роботи.

Комерційні пропозиції

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЦЬ ВОЛОШИН РУСЛАН ВАЛЕНТИНОВИЧ
ІНН 3420501339

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

надання лісозаготівельних послуг на II квартал 2025 року

Миколаївська / Одеська область

Баштанське надлісництво

Найменування послуг	Нормальні умови			
	Твердолистяні породи		Хвойні та м'яколистяні породи	
	грн/м ³ без ПДВ	грн/м ³ з ПДВ	грн/м ³ без ПДВ	грн/м ³ з ПДВ

Лісозаготівельні послуги, що включають:

1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м ³ :				
- до 0,50	285		245	
- від 0,50 до 0,70	270		235	
- від 0,70 до 1,00	255		225	
- більше 1,00	240		215	
2. Заготівля деревини на суцільно санітарних рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м ³ :				
- до 0,50	330		295	
- від 0,50 до 0,70	290		255	
- більше 0,70	270		235	
3. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м ³ :				
- до 0,30	410		375	
- від 0,30 до 0,50	330		295	
- від 0,50 до 0,70	290		255	
- більше 0,70	270		235	

Найменування послуг	Без збирання хмизу			
	Твердолистяні породи		Хвойні та м'яколистяні породи	
	Об'єм, м ³	Об'єм, м ³	Об'єм, м ³	Об'єм, м ³
Нормальні умови				
4. Освітлення, прочищення та прорідження. Маса, що вирубується, м ³ /га				
Хмиз довжиною до 2 м				
- до 4,0	660		660	
- 4,0-9,0	550		550	
- більше 9,0	440		440	
Хмиз довжиною 2 м - 4 м				
- до 5,0	550		550	
- 5,0-16,0	440		440	
- більше 16,0	390		390	
Хмиз довжиною більше 4 м				
- до 5,0	440		440	
- 5,0-16,0	390		390	
- більше 16,0	330		330	

ФОП

(підпись)

Руслан ВОЛОШИН

П/Б

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЛІСОВА НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА
ПН 2648207967

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

надання лісозаготівельних послуг на ІІ квартал 2025 року

Миколаївська область

Врадіївське надлісництво

Найменування послуг	Нормальні умови			
	Твердолистяні породи		Хвойні та м'яколистяні породи	
	грн/м3 без ПДВ	грн/м3 з ПДВ	грн/м3 без ПДВ	грн/м3 з ПДВ
Лісозаготівельні послуги, що включають:				
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:				
- до 0,50	285		245	
- від 0,50 до 0,70	270		235	
- від 0,70 до 1,00	255		225	
- більше 1,00	240		215	
2. Заготівля деревини на суцільно санітарних рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:				
- до 0,50	330		295	
- від 0,50 до 0,70	290		255	
- більше 0,70	270		235	
3. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:				
- до 0,30	410		375	
- від 0,30 до 0,50	330		295	
- від 0,50 до 0,70	290		255	
- більше 0,70	270		235	

Найменування послуг	Без збирання хмизу			
	Твердолистяні породи		Хвойні та м'яколистяні породи	
	Об'єм, м3	Об'єм, м3	Об'єм, м3	Об'єм, м3
Нормальні умови				
4. Освітлення, прочищення та прорідження. Маса, що вирубується, м3/га				
Хмиз довжиною до 2 м				
- до 4,0	660		660	
- 4,0-9,0	550		550	
- більше 9,0	440		440	
Хмиз довжиною 2 м - 4 м				
- до 5,0	550		550	
- 5,0-16,0	440		440	
- більше 16,0	390		390	
Хмиз довжиною більше 4 м				
- до 5,0	440		440	
- 5,0-16,0	390		390	
- більше 16,0	330		330	

ФОП Лісова Наталія Михайлівна

(підпис)

Лісова Н.М.

ПІБ

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИСМЕЦЬ

Доценко Валентин Вікторович

ІНН 3158825174

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ


надання лісозаготівельних послуг на II квартал 2025 року

Миколаївська область

Вознесенське надлісництво

Найменування послуг	Нормальні умови			
	Твердолистяні породи		Хвойні та м'яколистяні породи	
	грн/м ³ без ПДВ	грн/м ³ з ПДВ	грн/м ³ без ПДВ	грн/м ³ з ПДВ
Лісозаготівельні послуги, що включають:				
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м ³ :				
- до 0,50	285		245	
- від 0,50 до 0,70	270		235	
- від 0,70 до 1,00	255		225	
- більше 1,00	240		215	
2. Заготівля деревини на суцільно санітарних рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м ³ :				
- до 0,50	330		295	
- від 0,50 до 0,70	290		255	
- більше 0,70	270		235	
3. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м ³ :				
- до 0,30	410		375	
- від 0,30 до 0,50	330		295	
- від 0,50 до 0,70	290		255	
- більше 0,70	270		235	

Найменування послуг	Без збирання хмизу		
	Твердолистяні породи		Хвойні та м'яколистяні породи
	Об'єм, м ³	Об'єм, м ³	Об'єм, м ³
Нормальні умови			
4. Освітлення, прочищення та прорідження. Маса, що вирубується, м ³ /га			
Хмиз довжиною до 2 м			
- до 4,0	660		660
- 4,0-9,0	550		550
- більше 9,0	440		440
Хмиз довжиною 2 м - 4 м			
- до 5,0	550		550
- 5,0-16,0	440		440
- більше 16,0	390		390
Хмиз довжиною більше 4 м			
- до 5,0	440		440
- 5,0-16,0	390		390
- більше 16,0	330		330

ФОП Доценко Валентин
Вікторович*Б/к.* 
(підпис)Доценко В.В.
П/Б