


**Обґрунтування очікуваної вартості на закупівлю
за ДК 021:2015: 44480000-8: Протипожежне обладнання різне
(Протипожежні рукави)**


У зв'язку з наближенням пожежно-небезпечного періоду та з метою виконання поставлених завдань щодо укомплектування пунктів скупчення пожежного інвентарю та лісопожежних станцій необхідним інвентарем виникла необхідність закупити рукави пожежні (протипожежні) для забезпечення пожежних автомобілів та розрахунків під час ліквідації лісових пожеж. Прийняті характеристики рукавів визначені з урахування наявного обладнання та забезпечення їх сумісності.


Розділ І. Характеристики протипожежного обладнання. Розрахунок вартості.
Очікувана вартість предмета закупівлі – Протипожежне обладнання (код за ДК 021:2015: 44480000-8: Протипожежне обладнання різне) становить **933005,82 грн.** без урахуванням ПДВ та інших податків та зборів та визначена з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 року №275.




З метою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено аналіз загальнодоступної інформації щодо цін та асортименту товарів, робіт і послуг, яка міститься у відкритих джерелах (у тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в електронній системі закупівель «Prozorro» та на аналогічних торговельних електронних майданчиках, дані спеціалізованих інформаційно-аналітичних видань, офіційних статистичних видань тощо).

Так, для визначення вартості закупівлі отримано комерційні пропозиції, що знаходяться у вільному доступі з мережі інтернет.

1	Інформація про товар	Рукав напірний пожежний d32 Клас 1 з двома головками рукавними напірними ГРН-32 які мають зацеп ГРН-50 - 20м Технічні характеристики: Тип рукава: Напірний пожежний Клас 1 Застосування рукава: Для пожежної техніки, пожежних мотопомп Внутрішній діаметр, (мм) 32,0 ± 1,0 Гідравлічний робочий тиск, (МПа) 1,6 ± 0,05 Розривний тиск, (МПа) 6,0 ± 0,05 Довжина рукава, (м) 20 Матеріал рукава: Поліефірна нитка Внутрішнє покриття: Модифіковані полімери Гарантійний термін, не менше 12 місяців Відповідність ДСТУ ДСТУ 9069:2021 Комплектація: Рукав діаметром 32 мм Клас 1 (20 м.), Головки рукавні напірні ГРН-32 які має зацеп ГРН-50 - 2-шт., Захисний манжет – 2 шт.
№	Пропозиція	Посилання Ціна, грн. з ПДВ
1	Рукав напірний пожежний d32 з двома головками рукавними напірними ГРН-32 які мають зацеп ГРН-50 - 20м	https://www.aquasila.org.ua/rukava-gr 

2	Рукав пожежний Д-32 мм тип Т клас 1 з ГРН-32/50, для пожежних машин, виробництво Україна	https://prometey.in.ua/pozhezhnij-rukav-32-t-60-grn3250-ua 	2 037,00
3	Рукав пожежний ø32мм, 1,25 дюйма для техніки посилений з ГРН-50	https://vp5.in.ua/ua/product/rukav-pojejniy-32mm-125-dyuiyma-dlya-tehniki-posileniy-z-grn-50-191.html 	2 267,00
Середня ціна:			2 099,67
Потреба:			248
Вартість:			520718,16
2	Інформація про товар	Рукав напірний пожежний d 51 мм Клас 1 з двома головками рукавними напірними (ГРН-50) - 20м Технічні характеристики: Тип рукава Напірний пожежний Клас 1 Застосування рукава: Для пожежної техніки, пожежних мотопомп Внутрішній діаметр, (мм) 51,0 ± 1,0 Гідравлічний робочий тиск, (МПа) 1,6 ± 0,05 Розривний тиск, (МПа) 6,0 ± 0,05 Довжина рукава, (м) 20 Матеріал рукава Поліефірна нитка Внутрішнє покриття Модифіковані полімери Гарантійний термін, не менше 12 місяців Відповідність ДСТУ ДСТУ 9069:2021 Комплектація: Рукав діаметром 51 мм Клас 1 (20 м.), Головка рукавна напірна ГРН-50 - 2-шт., Захисний манжет – 2 шт.	
№	Пропозиція	Посилання	Ціна, грн. з ПДВ

1	Рукав пожежний напірний 51Т 2ГРН-50	https://www.aquasila.org.ua/rukava-gr 	2 445,00
2	Рукав пожежний для техніки посилений ø51мм з грн-50	https://prometey.in.ua/pozhezhnij-rukav-51-t-60-grn50-ua 	2445,00
3	Рукав пожежний d51мм 20м з ГР-50 тип Т	https://nais.com.ua/ua/product/rukav-pozharnyj-(dlya-tekhniki)-d51-belarus/ 	2250,00
Середня ціна:			2380,00
Потреба, шт.			249
Вартість:			592620,00
3	Інформація про товар	Рукав напірно-всмоктуючий В-2-75-5 або аналог Технічні характеристики: Тип рукава Напірно-всмоктуючий Застосування рукава: Для пожежної техніки, пожежних мотопомп Внутрішній діаметр, (мм) 75 Довжина рукава, (м.) 4,0±1 Довжина манжети, (мм.) 100±25 Робочий тиск, (Мпа) 0,6 Робочий вакуум, (Мпа) 0,08 Мінімальний радіус вигину, (мм). 400 Температура експлуатації -35 °С до +90 °С Гарантійний термін, не менше 12 місяців Комплектація: рукав напірно-всмоктуючий В-2-75-5 (4 м), хомут силовий – 4шт.	
№	Пропозиція	Посилання	Ціна, грн. з ПДВ
1	Рукав для технічної води В-2-75-5 (шланг)	https://gumatech.com.ua/rukav-shlanh-napimo-vsmoktuiuchyi-dlia-vody-v-2-75-5-host-5398-76/	760,80 грн/м 3043,20

	гумовий напірно-всмоктующий		
2	Рукав напірно-всмоктующий Д-75 (В-2-75 ГОСТ 5398-76) ціна за 1 м.п.	https://gumaprom.com/ua/p1403223372-rukav-221-43855780.html?srsltid=AfmBOooQUKdBWt4A-Q5UDcmJbyt6-7gZFE9rpZF9zUsmCmtQ25fnU0bl 	760,00 грн/м.п. 3040,00
3	Рукав Ø 75 мм напірно-всмоктующий (ВОДА) В-2-75-5 (4 м) ГОСТ 5398-76	https://arti.com.ua/rukav-b-2-75-5-4m-exl-tu-u-22.1-25185087-0012019/?srsltid=AfmBOorF4Hie4r1uM7XI_7eOgbvNMzkzvEXmrEe5cjTloa0fTPXjbOPm 	830,01 грн/м.п. 3320,04
Середня ціна:			3134,41
Потреба:			2
Вартість:			6268,82

Вартість становить 1119606,98 грн. з ПДВ.

Очікувана вартість грн без ПДВ складає 933005,82.