

**Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
за ДК 021:2015: 77210000-5 лісозаготівельні послуги
лісозаготівельні послуги Зміївське надлісництво (філія «Слобожанський
лісовий офіс»)**

Очікувана вартість предмету закупівель визначена відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 та у порядку передбаченому Положенням про проведення закупівель ДП «Ліси України», затвердженого Наказом від 02.11.2023р. № 1815.

З метою визначення очікуваної вартості послуг, що є предметом закупівлі, було надіслано запити до профільних суб'єктів господарювання та отримано три комерційні пропозиції щодо вартості надання послуг за 1 м³ (додаються), а саме:

- 1) ФОП Гринько Володимир Іванович
- 2) ФОП Литвин Тетяна Сергіївна
- 3) ФОП Титаренко Михайло Іванович

На підставі отриманих комерційних пропозицій та виходячи з необхідних обсягів надання послуг здійснено розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі (додається).

Відповідно до розрахунку, очікувана вартість предмета закупівлі, складає:

11 097 173,32 грн без ПДВ

у тому числі:

за Лотом 1 -	2 774 293,33	грн без ПДВ
за Лотом 2 -	2 774 293,33	грн без ПДВ
за Лотом 3 -	2 774 293,33	грн без ПДВ
за Лотом 4 -	2 774 293,33	грн без ПДВ

До очікуваної вартості предмету закупівлі не включено ПДВ.

Додатки:

Комерційні пропозиції від

- 1) ФОП Гринько Володимир Іванович
- 2) ФОП Литвин Тетяна Сергіївна
- 3) ФОП Титаренко Михайло Іванович

1. Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі.

ФОП ГРИНЬКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Код ЄДРПОУ 2772003073

Харківська обл., Чугуївський район, с. Чемужівка, вул. Молодіжна, буд. 3
УКРАЇНА

22.11.2024 року

Директору
ДП «Ліси УКРАЇНИ»

ФОП Гринько В. І. має можливість надати лісозаготівельні
послуги з трелюванням в 2025 року згідно наступних Комерційних
пропозицій 1,2.

ФОП Гринько В. І.



Комерційна пропозиція 1
на лісозаготівельні послуги з трелюванням сортиментів та довгомірних матеріалів ФОП Гринько В. І. у 2025 році

Найменування послуг	Нормальні умови				Важкі умови				Гірські умови			
	Твердолистяні породи		Хвойні та м'яколистяні породи		Твердолистяні породи		Хвойні та м'яколистяні породи		Твердолистяні породи		Хвойні та м'яколистяні породи	
	грн/м3 без ПДВ	грн/м3 з ПДВ	грн/м3 без ПДВ	грн/м3 з ПДВ	грн/м3 без ПДВ	грн/м3 з ПДВ	грн/м3 без ПДВ	грн/м3 з ПДВ	грн/м3 без ПДВ	грн/м3 з ПДВ	грн/м3 без ПДВ	грн/м3 з ПДВ
Лісозаготівельні послуги, що включають:												
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:												
- до 0,50	456	-	415	-	478	-	436	-	-	-	-	-
- від 0,50 до 0,70	441	-	404	-	462	-	425	-	-	-	-	-
- від 0,70 до 1,00	425	-	394	-	446	-	415	-	-	-	-	-
- більше 1,00	409	-	383	-	430	-	404	-	-	-	-	-
1.1. Заготівля довгомірних лісоматеріалів, м3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Заготівля деревини на суцільно санітарних рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:												
- до 0,50	456	-	415	-	478	-	436	-	-	-	-	-
- від 0,50 до 0,70	441	-	404	-	462	-	425	-	-	-	-	-
- від 0,70 до 1,00	425	-	394	-	446	-	415	-	-	-	-	-
- більше 1,00	409	-	383	-	430	-	404	-	-	-	-	-
2.1. Заготівля довгомірних лісоматеріалів, м3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:												
- до 0,30	598	-	562	-	625	-	588	-	-	-	-	-
- від 0,30 до 0,50	514	-	478	-	541	-	504	-	-	-	-	-
- від 0,50 до 0,70	477	-	436	-	499	-	462	-	-	-	-	-
- більше 0,70	451	-	415	-	478	-	441	-	-	-	-	-

На РГК з метою раціонального використання деревини до затверджених розцінок застосувати коефіцієнти:

	Ділова деревина	Дров'яна деревина
Твердолистяні та м'яколистяні породи	1	0,9
Хвойні породи	1	0,8

ФОП Гринько В. І.



Комерційна пропозиція 2
на лісозаготівельні послуги ФОП Гринько В. І. у 2025 році

Найменування послуг	Без збирання порубкових решток				Із збиранням хмизу, гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкидання по площі, за 1м3 загальної маси			
	Нормальні умови				Нормальні умови			
	Твердолистяні породи		Хвойні та м'яколистяні породи		Твердолистяні породи		Хвойні та м'яколистяні породи	
	грн/м3 без ПДВ	грн/м3 з ПДВ	грн/м3 без ПДВ	грн/м3 з ПДВ	грн/м3 без ПДВ	грн/м3 з ПДВ	грн/м3 без ПДВ	грн/м3 з ПДВ
4. Освітлення та прочищення								
Маса, що вирубується, м3/га								
Хмиз довжиною до 2м.	до 0,4	-	-	-	-	-	-	-
	4,0-9,0	-	-	-	-	-	-	-
	більше 9,0	-	-	-	-	-	-	-
Хмиз довжиною до 2-4м.	до 5,0	-	-	-	546	-	577	-
	5,0-16,0	-	-	-	441	-	462	-
	більше 16,0	-	-	-	-	-	-	-
Хмиз довжиною більше 4м.	до 5,0	-	-	-	-	-	-	-
	5,0-16,0	-	-	-	-	-	-	-
- більше 16,0		-	-	-	-	-	-	-

ФОП Гринько В. І.



ФОП ЛИТВИН ТЕТЯНА СЕРГІЙВНА

Код ЄДРПОУ 2944515989

Харківська область, Чугуївський район, м. Зміїв, вул. Жовтнева, 12-а
УКРАЇНА

№.: 1/11 від 22.11.2024 року

Директору
ДП «Ліси УКРАЇНИ»

ФОП Литвин Т. С. має можливість надати лісозаготівельні послуги разом з трелюванням
у 2025 році, згідно наступних Комерційних пропозицій 1,2.



Комерційна пропозиція 1
на лісозаготівельні послуги з трелюванням сортиментів та довгомірних матеріалів ФОП Литвин Т. С. у 2025 році

Найменування послуг	Нормальні умови				Важкі умови				Гірські умови			
	Твердолистяні породи		Хвойні та м'яколистяні породи		Твердолистяні породи		Хвойні та м'яколистяні породи		Твердолистяні породи		Хвойні та м'яколистяні породи	
	грн/м3 без ПДВ	грн/м3 з ПДВ	грн/м3 без ПДВ	грн/м3 з ПДВ	грн/м3 без ПДВ	грн/м3 з ПДВ	грн/м3 без ПДВ	грн/м3 з ПДВ	грн/м3 без ПДВ	грн/м3 з ПДВ	грн/м3 без ПДВ	грн/м3 з ПДВ
Лісозаготівельні послуги, що включають:												
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлста, м3:												
- до 0,50	454		413		476		434					
- від 0,50 до 0,70	439		402		460		423					
- від 0,70 до 1,00	423		392		444		413					
- більше 1,00	407		381		428		402					
1.1. Заготівля довгомірних лісоматеріалів, м3												
2. Заготівля деревини на суцільно санітарних рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлста, м3:												
- до 0,50	454		413		476		434					
- від 0,50 до 0,70	439		402		460		423					
- від 0,70 до 1,00	423		392		444		413					
- більше 1,00	407		381		428		402					
2.1. Заготівля довгомірних лісоматеріалів, м3												
3. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлста, м3:												
- до 0,30	596		560		623		586					
- від 0,30 до 0,50	512		476		539		502					
- від 0,50 до 0,70	475		434		497		460					
- більше 0,70	449		413		476		439					

На РГК з метою раціонального використання деревини до затверджених розцінок застосувати коефіцієнти:

	Ділова деревина	Дров'яна деревина
Твердолистяні та м'яколистяні породи	1	0,9
Хвойні породи	1	0,8

ФОП Литвин Т. С.



Комерційна пропозиція 2
на лісозаготівельні послуги ФОП Литвин Т. С. у 2025 році

Найменування послуг	Без збирання порубкових решток							
	Із збиранням хмизу, гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкидання по площі, за 1м3 загальної маси							
	Нормальні умови				Нормальні умови			
	Твердолистяні породи		Хвойні та м'яколистяні породи		Твердолистяні породи		Хвойні та м'яколистяні породи	
	грн/м3 без ПДВ	грн/м3 з ПДВ	грн/м3 без ПДВ	грн/м3 з ПДВ	грн/м3 без ПДВ	грн/м3 з ПДВ	грн/м3 без ПДВ	грн/м3 з ПДВ
4. Освітлення та прочищення								
Маса, що вирубується, м3/га								
Хмиз довжиною до 2м.	до 0,4							
	4,0-9,0							
	більше 9,0							
Хмиз довжиною до 2-4м.	до 5,0				544		575	
	5,0-16,0				439		460	
	більше 16,0							
Хмиз довжиною більше 4м.	до 5,0							
	5,0-16,0							
- більше 16,0								

ФОП Литвин Т. С.



ФОП ТИТАРЕНКО МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
Код ЄДРПОУ 1967015597
Харківська область, Чугуївський район, с. Гусина поляна, вул.. 23-го Серпня, 17.

21.11.2024 року

Директору
ДП «Ліси УКРАЇНИ»

ФОП Титаренко М. І. має можливість надати лісозаготівельні послуги включаючи трелювання у 2025 р., згідно наступних Комерційних пропозицій 1 та 2.

ФОП Титаренко Михайло Іванович



Комерційна пропозиція 1
на лісозаготівельні послуги з трелюванням сортиментів та довгомірних матеріалів ФОП Титаренко М. І. у 2025 році

Найменування послуг	Нормальні умови				Важкі умови				Гірські умови			
	Твердолистяні породи		Хвойні та м'яколистяні породи		Твердолистяні породи		Хвойні та м'яколистяні породи		Твердолистяні породи		Хвойні та м'яколистяні породи	
	грн/м3 без ПДВ	грн/м3 з ПДВ	грн/м3 без ПДВ	грн/м3 з ПДВ	грн/м3 без ПДВ	грн/м3 з ПДВ	грн/м3 без ПДВ	грн/м3 з ПДВ	грн/м3 без ПДВ	грн/м3 з ПДВ	грн/м3 без ПДВ	грн/м3 з ПДВ
Лісозаготівельні послуги, що включають:												
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлста, м3:												
- до 0,50	452	***	411	***	474	***	432	***	***	***	***	***
- від 0,50 до 0,70	437	***	400	***	458	***	421	***	***	***	***	***
- від 0,70 до 1,00	421	***	390	***	442	***	411	***	***	***	***	***
- більше 1,00	405	***	379	***	426	***	400	***	***	***	***	***
1.1. Заготівля довгомірних лісоматеріалів, м3	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
2. Заготівля деревини на судільно санітарних рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлста, м3:												
- до 0,50	452	***	411	***	474	***	432	***	***	***	***	***
- від 0,50 до 0,70	437	***	400	***	458	***	421	***	***	***	***	***
- від 0,70 до 1,00	421	***	390	***	442	***	411	***	***	***	***	***
- більше 1,00	407	***	381	***	428	***	402	***	***	***	***	***
2.1. Заготівля довгомірних лісоматеріалів, м3	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
3. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлста, м3:												
- до 0,30	594	***	558	***	621	***	684	***	***	***	***	***
- від 0,30 до 0,50	510	***	474	***	537	***	500	***	***	***	***	***
- від 0,50 до 0,70	473	***	432	***	495	***	458	***	***	***	***	***
- більше 0,70	447	***	411	***	474	***	437	***	***	***	***	***

На РПК з метою раціонального використання деревини до затверджених розрізнок застосовувати коефіцієнти:

	Ділова деревина	Дрібна деревина
Твердолистяні та м'яколистяні породи	1	0,9
Хвойні породи	1	0,8



Комерційна пропозиція 2
на лісозаготівельні послуги ФОП Титаренко М. І. у 2025 році

Найменування послуг	Без збирання порубкових решток				Із збиранням хмизу, гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкидання по площі, за 1м3 загальної маси			
	Нормальні умови				Нормальні умови			
	Твердолистяні породи		Хвойні та м'яколистяні породи		Твердолистяні породи		Хвойні та м'яколистяні породи	
	грн/м3 без ПДВ	грн/м3 з ПДВ	грн/м3 без ПДВ	грн/м3 з ПДВ	грн/м3 без ПДВ	грн/м3 з ПДВ	грн/м3 без ПДВ	грн/м3 з ПДВ
4. Освітлення та прочищення								
Маса, що вирубується, м3/га								
Хмиз довжиною до 2м. до 0,4	***	***	***	***	***	***	***	***
4,0-9,0	***	***	***	***	***	***	***	***
більше 9,0	***	***	***	***	***	***	***	***
Хмиз довжиною до 2-4м. до 5,0	***	***	***	***	542	***	573	***
5,0-16,0	***	***	***	***	437	***	458	***
більше 16,0	***	***	***	***	***	***	***	***
Хмиз довжиною більше 4м. до 5,0	***	***	***	***	***	***	***	***
5,0-16,0	***	***	***	***	***	***	***	***
- більше 16,0	***	***	***	***	***	***	***	***



Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Найменування предмета закупівлі:
за ДК 021-2015: 77210000-5 лісозаготівельні послуги
(лісозаготівельні послуги Зміївське надлісництво (філія «Слобожанський лісовий офіс»))

Лот 1: лісозаготівельні послуги Зміївське надлісництво («Слобожанський лісовий офіс»)

I. Визначення та терміни

Лісозаготівельні послуги – це заготівля деревини на рубках головного користування (далі – РГК), рубках формування та оздоровлення лісів та інших рубках пов'язаних та непов'язаних з веденням лісового господарства (далі – РФіОЛ).

Рубки головного користування – це вид рубок, які проводять з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних лісових насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.

Рубках формування та оздоровлення лісів – це комплекс заходів спрямованих на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій.

Освітлення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення природного складу та умов росту дерев головної породи.

Прочищення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення умов росту і регулювання розміщення дерев головної породи на площі лісу.

Звалювання дерев – одна з основних технологічних операцій лісозаготівельного виробництва, спрямована на отримання лісопродукції в стиглих та перестійних лісових насадженнях, як кінцевий результат лісовирощування, а також – це якісне та санітарне покращення насаджень, скорочення термінів вирощування деревини та покращення продуктивності лісів.

Очищення місць рубки – останній етап лісосічних робіт, пов'язаних з очищенням зрубу від порубкових решток та підготовки зрубу до стану, який забезпечує умови для поновлення та зростання деревних порід, попередження пожеж і захворювань.

Довгомірний лісоматеріал – деревний хлист, довгоття, довгомірний сортимент, комбіноване довгоття.

Ділова деревина – усі круглі лісоматеріали, окрім деревини дров'яної промислового і непромислового використання та хмизу.

Дров'яна деревина – лісоматеріали круглі, непридатні (або недоцільні) для пиляння, стругання чи луцення, тобто для виробництва корисних пиломатеріалів, заготовок, шпону, сірників.

Сортимент – лісоматеріал цільового призначення.

Хмиз – лісоматеріали діаметром менше 4 см та довжиною до 6 м, що складаються з тонких стовбурів, верхівіття, гілок та сучків

Розкрязування – поперечне розрізання стовбура дерева на частини (сортименти).

Трелювання – переміщення дерев, стовбурів або сортиментів від місця звалювання до верхнього складу чи відвантажувального пункту.

Куртина – група дерев та чагарників однієї породи в змішаному лісі або група кращих дерев, залишених після рубання лісу для засіювання зрубу.

Підріст – деревні рослини природного походження, що ростуть під наметом лісу і здатні створити деревостан, висота якого не перевищує ¼ висоти дерев основного намету.

Підлісок – чагарники, рідше дерева, що ростуть під наметом лісу і нездатні утворити деревостан у конкретних лісорослинних умовах.

Важкі умови – передбачають роботу на мокрих, топких ґрунтах; сипучих пісках; ділянках з кутом схилу 6-15°; при наявності інших перешкод (ями, рови, кам'янисті ґрунти).

II. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд «Слобожанський лісовий офіс» Зміївське надлісництво ДП «Ліси України». Харківська область.
2. Строк надання послуг – до 31.12.2025 року
3. Обсяг надання послуги – 5992 м³.
4. Відстань трелювання: РГК, ССР -до 150 м.; РФтаОЛ – до 200 м..
5. Освітлення та прочищення: Нормальні умови,.; Хмиз довжиною до 2 м – 4 м.

Найменування послуг	Нормальні умови		Важкі умови		Гірські умови	
	Твердолистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, м3	Твердолистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, м3	Твердолистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, м3
Лісозаготівельні послуги, що включають:						
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:	508	697				
- до 0,50	50	50				
- від 0,50 до 0,70	250	400				
- від 0,70 до 1,00	158	197				
- більше 1,00	50	50				
1.1. Заготівля довгомірних лісоматеріалів, м3	0	0				
2. Заготівля деревини на суцільно санітарних рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:	0	550				
- до 0,50	0	70				
- від 0,50 до 0,70	0	220				
- від 0,70 до 1,00	0	180				
- більше 1,00	0	80				
2.1. Заготівля довгомірних лісоматеріалів, м3	0	0				
3. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:	1576	2091				
- до 0,30	286	300				
- від 0,31 до 0,50	460	561				
- від 0,51 до 0,70	590	750				
- більше 0,70	240	480				

Найменування послуг	Без збирання хмизу		Із збирання хмизу з віднесенням та укладанням у купи	
	Твердолистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, м3	Твердолистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, м3
Нормальні умови				
4. Освітлення та прочищення, Маса, що вирубується, м3/га"				
Хмиз довжиною до 2 м.				
- до 4,0				
- 4,0-9,0				
- більше 9,0				

Хмиз довжиною 2 м. - 4 м.				
- до 5,0			120	300
- 5,0-16,0			50	100
- більше 16,0				
Хмиз довжиною більше 4 м.				
- до 5,0				
- 5,0-16,0				
- більше 16,0				

***Примітка:**

- на РГК з метою раціонального використання деревини до запропонованих розцінок застосовувати коефіцієнти:

Порода	Ділова деревина	Дров'яна деревина
Твердолистяні та м'яколистяні породи	1,0	0,9
Хвойні породи	1,0	0,8

III. Вимоги до надання послуг

1. Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

- технологічну підготовку лісосіки (приземлення небезпечних дерев, вирубання підліску по всій площі ділянки, його сортування та рівномірне складання у вали, підготовка намічених верхніх лісоскладів, підготовка трелювальних волоків);
- звалювання дерев;
- обрізування, обрубання гілок та сучків;
- розмітку довгомірних лісоматеріалів на сортименти;
- розкрязування дерев та довгомірних лісоматеріалів;
- трелювання сортиментів та довгомірних лісоматеріалів на верхні склади;
- сортування та штабелювання сортиментів з врахуванням довжини, діаметру та класу якості круглих лісоматеріалів;
- очищення місць рубки (збирання, сортування та складання порубкових решток у купи);
- пониження пнів;
- надаючи вказані послуги забезпечувати максимальне збереження підросту господарсько-цінних порід насінневого походження, уникати пошкодження дерев, які не відведені у рубку.

Зазначений перелік технологічних операцій, особливості проведення кожної операції, можуть бути змінені Замовником з урахуванням особливостей конкретної ділянки, виду рубки з метою максимального збереження підросту головних лісоутворюючих порід, куртин, насінних дерев. Такі особливості вказуються Замовником в Акті прийому-передачі лісосіки.

Всі зазначені вище технологічні операції та особливості мають бути враховані Учасником під час складання Технологічної карти розробки лісосіки.

2. Лісосічні роботи мають проводитися згідно вимог:

➤ Правил рубок головного користування, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 23.12.2009 №364, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 за № 85/17380;

➤ Правил поліпшення якісного складу лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 724;

- Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;
- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
- Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуації та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;
- Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;
- Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;
- Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.
- ДСТУ EN 1316-1:2019, Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. Частина 1. Дуб та бук.
- ДСТУ EN 1927-1:2019, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 1. Ялина та ялиця.
- ДСТУ EN 1927-2:2019, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 2. Сосна.
- ДСТУ EN 1927-3:2018, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 3. Модрина та тис.
- ДСТУ 4020-2-2001 (prEN 1309-2:1998), Лісоматеріали круглі та пиляні. Методи обмірювання та визначення об'ємів. Частина 2. Лісоматеріали круглі.
- ТУ У 16.1-00994207-001:2018 Лісоматеріали круглі та пиляні. Візуальні характеристики. Класифікація. Терміни та визначення, способи вимірювання.
- ТУ У 16.1-00994207-002:2018 Лісоматеріали круглі листяних порід. Класифікація за якістю.
- ТУ У 16.1-00994207-003:2018 Лісоматеріали круглі хвойних та листяних порід. Правила класифікації.
- ТУ У 16.1-00994207-004:2018 Лісоматеріали круглі. Маркування, сортування, транспортування, приймання, облік та зберігання.
- ТУ У 16.1-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги.
- Зміна №1 ТУ У 16.1-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги.

3. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

Лісозаготівельник проводить заготівлю деревини відповідно до переліку чинних нормативних документів з визначення їх розмірно-якісних характеристик в Україні. Лісозаготівля проводиться в сортиментах та довгомірних лісоматеріалах відповідно до розмірів, доведених замовником, та щодня здає заготовлену лісопродукцію Замовнику.

4. Прийомку, маркування та відпуск лісопродукції проводить представник Замовника.

5. Робітники на лісозаготівельних роботах повинні бути забезпечені спеціальним одягом (вальники лісу курткою та штанами для захисту від проколів та порізів, у т.ч. ланцюговою пилюкою), спеціальним взуттям із захисними підносками та захисними шоломами з сіткою і навушниками для роботи з бензопилами, сигнальними жилетами,

заборонними знаками безпеки, звалювальними вилками, клинками із синтетичного матеріалу або сухої деревини твердих порід, сталевим канатом не менше 35 м.

При проведенні лісозаготівельних робіт, прибирання порубкових решток повинно здійснюватись учасником одночасно з лісозаготівлею у відповідності з лісорубним квитком та особливостей зазначених у Акті приймання-передачі лісосік.

IV. Вимоги до підготовки тендерної пропозиції учасником

1. На підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановлених замовником, у складі тендерної пропозиції учасник повинен надати:

1.1. довідку у довільній формі про можливість надання послуг, що є предметом закупівлі, з урахуванням вимог Розділу II та III Додатку 2 до тендерної документації.

1.2. копію дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або копію декларації відповідності матеріально-технічної бази учасника вимогам законодавства з питань охорони праці, якою підтверджується відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: лісосічні роботи, трелювання.

ТРЕЛЮВАННЯ	+												
Загальний обсяг, м3	5 992												
Загальна вартість, грн без ПДВ	2 774 293,33												
Найменування послуг	Нормальні умови												
	Твердолистяні породи						Хвойні та м'яколистяні породи						
	м3	ціна 1	ціна 2	ціна 3	середня ціна, без ПДВ	загальна вартість, без ПДВ	м3	ціна 1	ціна 2	ціна 3	середня ціна, без ПДВ	загальна вартість, без ПДВ	
Лісозаготівельні послуги, що включають:													
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлста, м3:	508					219 634,00	697					277 724,00	
- до 0,50	50	456	454	452	454,00	22 700,00	50	415	413	411	413,00	20 650,00	
- від 0,50 до 0,70	250	441	439	437	439,00	109 750,00	400	404	402	400	402,00	160 800,00	
- від 0,70 до 1,00	158	425	423	421	423,00	66 834,00	197	394	392	390	392,00	77 224,00	
- більше 1,00	50	409	407	405	407,00	20 350,00	50	383	381	379	381,00	19 050,00	
1.1. Заготівля довгомірних лісоматеріалів, м3													
2. Заготівля деревини на суцільно санітарних рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлста, м3:							550					218 443,33	
- до 0,50							70	415	413	411	413,00	28 910,00	
- від 0,50 до 0,70							220	404	402	400	402,00	88 440,00	
- від 0,70 до 1,00							180	394	392	390	392,00	70 560,00	
- більше 1,00							80	383	381	381	381,67	30 533,33	
2.1. Заготівля довгомірних лісоматеріалів, м3													
3. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлста, м3:	1 576					793 986,00	2 091					958 776,00	
- до 0,30	286	598	596	594	596,00	170 456,00	300	562	560	558	560,00	168 000,00	
- від 0,31 до 0,50	460	514	512	510	512,00	235 520,00	561	478	476	474	476,00	267 036,00	
- від 0,51 до 0,70	590	477	475	473	475,00	280 250,00	750	436	434	432	434,00	325 500,00	
- більше 0,70	240	451	449	447	449,00	107 760,00	480	415	413	411	413,00	198 240,00	
4. Освітлення та прочищення, з збиранням хмизу	170					87 230,00	400					218 500,00	
Маса, що вирубується, м3/га													
Хмиз довжиною до 2 м													
- до 4,0													
- 4,0-9,0													
- більше 9,0													
Хмиз довжиною 2 м - 4 м													
- до 5,0	120	546	544	542	544,00	65 280,00	300	577	575	573	575,00	172 500,00	
- 5,0-16,0	50	441	439	437	439,00	21 950,00	100	462	460	458	460,00	46 000,00	
- більше 16,0													
Хмиз довжиною більше 4 м													
- до 5,0													
- 5,0-16,0													
- більше 16,0													
Разом	2 254					1 100 850,00	3 738					1 673 443,33	

Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Найменування предмета закупівлі:
за ДК 021-2015: 77210000-5 лісозаготівельні послуги
лісозаготівельні послуги Зміївське надлісництво (філія «Слобожанський лісовий офіс»)
Лот 2: лісозаготівельні послуги Зміївське надлісництво («Слобожанський лісовий офіс»)

I. Визначення та терміни

Лісозаготівельні послуги – це заготівля деревини на рубках головного користування (далі – РГК), рубках формування та оздоровлення лісів та інших рубках пов'язаних та непов'язаних з веденням лісового господарства (далі – РФіОЛ).

Рубки головного користування – це вид рубок, які проводять з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних лісових насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.

Рубках формування та оздоровлення лісів – це комплекс заходів спрямованих на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій.

Освітлення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення природного складу та умов росту дерев головної породи.

Прочищення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення умов росту і регулювання розміщення дерев головної породи на площі лісу.

Звалювання дерев – одна з основних технологічних операцій лісозаготівельного виробництва, спрямована на отримання лісопродукції в стиглих та перестійних лісових насадженнях, як кінцевий результат лісовирощування, а також – це якісне та санітарне покращення насаджень, скорочення термінів вирощування деревини та покращення продуктивності лісів.

Очищення місць рубки – останній етап лісосічних робіт, пов'язаних з очищенням зрубу від порубкових решток та підготовки зрубу до стану, який забезпечує умови для поновлення та зростання деревних порід, попередження пожеж і захворювань.

Довгомірний лісоматеріал – деревний хлист, довгоття, довгомірний сортимент, комбіноване довгоття.

Ділова деревина – усі круглі лісоматеріали, окрім деревини дров'яної промислового і непромислового використання та хмизу.

Дров'яна деревина – лісоматеріали круглі, непридатні (або недоцільні) для пиляння, стругання чи луцення, тобто для виробництва корисних пиломатеріалів, заготовок, шпону, сірників.

Сортимент – лісоматеріал цільового призначення.

Хмиз – лісоматеріали діаметром менше 4 см та довжиною до 6 м, що складаються з тонких стовбурів, верховіття, гілок та сучків

Розкрязування – поперечне розрізання стовбура дерева на частини (сортименти).

Трелювання – переміщення дерев, стовбурів або сортиментів від місця звалювання до верхнього складу чи відвантажувального пункту.

Куртина – група дерев та чагарників однієї породи в змішаному лісі або група кращих дерев, залишених після рубання лісу для засіювання зрубу.

Підріст – деревні рослини природного походження, що ростуть під наметом лісу і здатні створити деревостан, висота якого не перевищує ¼ висоти дерев основного намету.

Підлісок – чагарники, рідше дерева, що ростуть під наметом лісу і нездатні утворити деревостан у конкретних лісорослинних умовах.

Важкі умови – передбачають роботу на мокрих, топких ґрунтах; сипучих пісках; ділянках з кутом схилу 6-15°; при наявності інших перешкод (ями, рови, кам'янисті ґрунти).

II. Технічна специфікація

6. Місце надання послуги: лісовий фонд «Слобожанський лісовий офіс» Зміївське надлісництво ДП «Ліси України». Харківська область.
7. Строк надання послуг – до 31.12.2025 року
8. Обсяг надання послуги – 5992 м³.
9. Відстань трелювання: РГК, ССР -до 150 м.; РФтаОЛ – до 200 м..
10. Освітлення та прочищення: Нормальні умови,.; Хмиз довжиною до 2 м – 4 м.

Найменування послуг	Нормальні умови		Важкі умови		Гірські умови	
	Твердолистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, м3	Твердолистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, м3	Твердолистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, м3
Лісозаготівельні послуги, що включають:						
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:	508	697				
- до 0,50	50	50				
- від 0,50 до 0,70	250	400				
- від 0,70 до 1,00	158	197				
- більше 1,00	50	50				
1.1. Заготівля довгомірних лісоматеріалів, м3	0	0				
2. Заготівля деревини на суцільно санітарних рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:	0	550				
- до 0,50	0	70				
- від 0,50 до 0,70	0	220				
- від 0,70 до 1,00	0	180				
- більше 1,00	0	80				
2.1. Заготівля довгомірних лісоматеріалів, м3	0	0				
3. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:	1576	2091				
- до 0,30	286	300				
- від 0,31 до 0,50	460	561				
- від 0,51 до 0,70	590	750				
- більше 0,70	240	480				

Найменування послуг	Без збирання хмизу		Із збирання хмизу з віднесенням та укладанням у купи	
	Твердолистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, м3	Твердолистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, м3
Нормальні умови				
4. Освітлення та прочищення, Маса, що вирубується, м3/га"				
Хмиз довжиною до 2 м.				
- до 4,0				
- 4,0-9,0				
- більше 9,0				

Хмиз довжиною 2 м. - 4 м.				
- до 5,0			120	300
- 5,0-16,0			50	100
- більше 16,0				
Хмиз довжиною більше 4 м.				
- до 5,0				
- 5,0-16,0				
- більше 16,0				

***Примітка:**

- на РГК з метою раціонального використання деревини до запропонованих розцінок застосовувати коефіцієнти:

Порода	Ділова деревина	Дров'яна деревина
Твердолистяні та м'яколистяні породи	1,0	0,9
Хвойні породи	1,0	0,8

III. Вимоги до надання послуг

1. Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

- технологічну підготовку лісосіки (приземлення небезпечних дерев, вирубання підліску по всій площі ділянки, його сортування та рівномірне складання у вали, підготовка намічених верхніх лісоскладів, підготовка трелювальних волоків);
- звалювання дерев;
- обрізування, обрубання гілок та сучків;
- розмітку довгомірних лісоматеріалів на сортименти;
- розкрязування дерев та довгомірних лісоматеріалів;
- трелювання сортиментів та довгомірних лісоматеріалів на верхні склади;
- сортування та штабелювання сортиментів з врахуванням довжини, діаметру та класу якості круглих лісоматеріалів;
- очищення місць рубки (збирання, сортування та складання порубкових решток у купи);
- пониження пнів;
- надаючи вказані послуги забезпечувати максимальне збереження підросту господарсько-цінних порід насіннєвого походження, уникати пошкодження дерев, які не відведені у рубку.

Зазначений перелік технологічних операцій, особливості проведення кожної операції, можуть бути змінені Замовником з урахуванням особливостей конкретної ділянки, виду рубки з метою максимального збереження підросту головних лісоутворюючих порід, куртин, насінних дерев. Такі особливості вказуються Замовником в Акті прийому-передачі лісосіки.

Всі зазначені вище технологічні операції та особливості мають бути враховані Учасником під час складання Технологічної карти розробки лісосіки.

2. Лісосічні роботи мають проводитися згідно вимог:

- Правил рубок головного користування, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 23.12.2009 №364, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 за № 85/17380;
- Правил поліпшення якісного складу лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 724;

- Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;
- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
- Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуації та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;
- Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;
- Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;
- Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.
- ДСТУ EN 1316-1:2019, Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. Частина 1. Дуб та бук.
- ДСТУ EN 1927-1:2019, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 1. Ялина та ялиця.
- ДСТУ EN 1927-2:2019, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 2. Сосна.
- ДСТУ EN 1927-3:2018, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 3. Модрина та тис.
- ДСТУ 4020-2-2001 (prEN 1309-2:1998), Лісоматеріали круглі та пиляні. Методи обмірювання та визначення об'ємів. Частина 2. Лісоматеріали круглі.
- ТУ У 16.1-00994207-001:2018 Лісоматеріали круглі та пиляні. Візуальні характеристики. Класифікація. Терміни та визначення, способи вимірювання.
- ТУ У 16.1-00994207-002:2018 Лісоматеріали круглі листяних порід. Класифікація за якістю.
- ТУ У 16.1-00994207-003:2018 Лісоматеріали круглі хвойних та листяних порід. Правила класифікації.
- ТУ У 16.1-00994207-004:2018 Лісоматеріали круглі. Маркування, сортування, транспортування, приймання, облік та зберігання.
- ТУ У 16.1-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги.
- Зміна №1 ТУ У 16.1-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги.

3. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

Лісозаготівельник проводить заготівлю деревини відповідно до переліку чинних нормативних документів з визначення їх розмірно-якісних характеристик в Україні. Лісозаготівля проводиться в сортиментах та довгомірних лісоматеріалах відповідно до розмірів, доведених замовником, та щодня здає заготовлену лісопродукцію Замовнику.

4. Прийомку, маркування та відпуск лісопродукції проводить представник Замовника.

5. Робітники на лісозаготівельних роботах повинні бути забезпечені спеціальним одягом (вальники лісу курткою та штанами для захисту від проколів та порізів, у т.ч. ланцюговою пилюкою), спеціальним взуттям із захисними підносками та захисними шоломами з сіткою і навушниками для роботи з бензопилами, сигнальними жилетами,

заборонними знаками безпеки, звалювальними вилками, клинками із синтетичного матеріалу або сухої деревини твердих порід, сталевим канатом не менше 35 м.

При проведенні лісозаготівельних робіт, прибирання порубкових решток повинно здійснюватись учасником одночасно з лісозаготівлею у відповідності з лісорубним квитком та особливостей зазначених у Акті приймання-передачі лісосік.

IV. Вимоги до підготовки тендерної пропозиції учасником

1. На підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановлених замовником, у складі тендерної пропозиції учасник повинен надати:

1.1. довідку у довільній формі про можливість надання послуг, що є предметом закупівлі, з урахуванням вимог Розділу II та III Додатку 2 до тендерної документації.

1.2. копію дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або копію декларації відповідності матеріально-технічної бази учасника вимогам законодавства з питань охорони праці, якою підтверджується відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: лісосічні роботи, трелювання.

ТРЕЛЮВАННЯ	+												
Загальний обсяг, м3	5 992												
Загальна вартість, грн без ПДВ	2 774 293,33												
Найменування послуг	Нормальні умови												
	Твердолистяні породи						Хвойні та м'яколистяні породи						
	м3	ціна 1	ціна 2	ціна 3	середня ціна, без ПДВ	загальна вартість, без ПДВ	м3	ціна 1	ціна 2	ціна 3	середня ціна, без ПДВ	загальна вартість, без ПДВ	
Лісозаготівельні послуги, що включають:													
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлеста, м3:	508					219 634,00	697					277 724,00	
- до 0,50	50	456	454	452	454,00	22 700,00	50	415	413	411	413,00	20 650,00	
- від 0,50 до 0,70	250	441	439	437	439,00	109 750,00	400	404	402	400	402,00	160 800,00	
- від 0,70 до 1,00	158	425	423	421	423,00	66 834,00	197	394	392	390	392,00	77 224,00	
- більше 1,00	50	409	407	405	407,00	20 350,00	50	383	381	379	381,00	19 050,00	
1.1. Заготівля довгомірних лісоматеріалів, м3													
2. Заготівля деревини на суцільно санітарних рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлеста, м3:							550					218 443,33	
- до 0,50							70	415	413	411	413,00	28 910,00	
- від 0,50 до 0,70							220	404	402	400	402,00	88 440,00	
- від 0,70 до 1,00							180	394	392	390	392,00	70 560,00	
- більше 1,00							80	383	381	381	381,67	30 533,33	
2.1. Заготівля довгомірних лісоматеріалів, м3													
3. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлеста, м3:	1 576					793 986,00	2 091					958 776,00	
- до 0,30	286	598	596	594	596,00	170 456,00	300	562	560	558	560,00	168 000,00	
- від 0,31 до 0,50	460	514	512	510	512,00	235 520,00	561	478	476	474	476,00	267 036,00	
- від 0,51 до 0,70	590	477	475	473	475,00	280 250,00	750	436	434	432	434,00	325 500,00	
- більше 0,70	240	451	449	447	449,00	107 760,00	480	415	413	411	413,00	198 240,00	
4. Освітлення та прочищення, з збиранням хмизу	170					87 230,00	400					218 500,00	
Маса, що вирубується, м3/га													
Хмиз довжиною до 2 м													
- до 4,0													
- 4,0-9,0													
- більше 9,0													
Хмиз довжиною 2 м - 4 м													
- до 5,0	120	546	544	542	544,00	65 280,00	300	577	575	573	575,00	172 500,00	
- 5,0-16,0	50	441	439	437	439,00	21 950,00	100	462	460	458	460,00	46 000,00	
- більше 16,0													
Хмиз довжиною більше 4 м													
- до 5,0													
- 5,0-16,0													
- більше 16,0													
Разом	2 254					1 100 850,00	3 738					1 673 443,33	

Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Найменування предмета закупівлі:
за ДК 021-2015: 77210000-5 лісозаготівельні послуги
лісозаготівельні послуги Зміївське надлісництво (філія «Слобожанський лісовий офіс»)
Лот 3: лісозаготівельні послуги Зміївське надлісництво («Слобожанський лісовий офіс»)

I. Визначення та терміни

Лісозаготівельні послуги – це заготівля деревини на рубках головного користування (далі – РГК), рубках формування та оздоровлення лісів та інших рубках пов'язаних та непов'язаних з веденням лісового господарства (далі – РФіОЛ).

Рубки головного користування – це вид рубок, які проводять з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних лісових насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.

Рубках формування та оздоровлення лісів – це комплекс заходів спрямованих на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій.

Освітлення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення природного складу та умов росту дерев головної породи.

Прочищення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення умов росту і регулювання розміщення дерев головної породи на площі лісу.

Звалювання дерев – одна з основних технологічних операцій лісозаготівельного виробництва, спрямована на отримання лісопродукції в стиглих та перестійних лісових насадженнях, як кінцевий результат лісовирощування, а також – це якісне та санітарне покращення насаджень, скорочення термінів вирощування деревини та покращення продуктивності лісів.

Очищення місць рубки – останній етап лісосічних робіт, пов'язаних з очищенням зрубу від порубкових решток та підготовки зрубу до стану, який забезпечує умови для поновлення та зростання деревних порід, попередження пожеж і захворювань.

Довгомірний лісоматеріал – деревний хлист, довгоття, довгомірний сортимент, комбіноване довгоття.

Ділова деревина – усі круглі лісоматеріали, окрім деревини дров'яної промислового і непромислового використання та хмизу.

Дров'яна деревина – лісоматеріали круглі, непридатні (або недоцільні) для пиляння, стругання чи луцення, тобто для виробництва корисних пиломатеріалів, заготовок, шпону, сірників.

Сортимент – лісоматеріал цільового призначення.

Хмиз – лісоматеріали діаметром менше 4 см та довжиною до 6 м, що складаються з тонких стовбурів, верхівіття, гілок та сучків

Розкрязування – поперечне розрізання стовбура дерева на частини (сортименти).

Трелювання – переміщення дерев, стовбурів або сортиментів від місця звалювання до верхнього складу чи відвантажувального пункту.

Куртина – група дерев та чагарників однієї породи в змішаному лісі або група кращих дерев, залишених після рубання лісу для засіявання зрубу.

Підріст – деревні рослини природного походження, що ростуть під наметом лісу і здатні створити деревостан, висота якого не перевищує ¼ висоти дерев основного намету.

Підлісок – чагарники, рідше дерева, що ростуть під наметом лісу і нездатні утворити деревостан у конкретних лісорослинних умовах.

Важкі умови – передбачають роботу на мокрих, топких ґрунтах; сипучих пісках; ділянках з кутом схилу 6-15°; при наявності інших перешкод (ями, рови, кам'янисті ґрунти).

II. Технічна специфікація

11. Місце надання послуги: лісовий фонд «Слобожанський лісовий офіс» Зміївське надлісництво ДП «Ліси України». Харківська область.
12. Строк надання послуг – до 31.12.2025 року
13. Обсяг надання послуги – 5992 м³.
14. Відстань трелювання: РГК, ССР -до 150 м.; РФтаОЛ – до 200 м..
15. Освітлення та прочищення: Нормальні умови,.; Хмиз довжиною до 2 м – 4 м.

Найменування послуг	Нормальні умови		Важкі умови		Гірські умови	
	Твердо листяні породи, м3	Хвойні та м'яколистя ні породи, м3	Твердо листяні і породи , м3	Хвойні та м'яколистя ні породи, м3	Твердо листяні і породи , м3	Хвойні та м'яколистя ні породи, м3
Лісозаготівельні послуги, що включають:						
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:	508	697				
- до 0,50	50	50				
- від 0,50 до 0,70	250	400				
- від 0,70 до 1,00	158	197				
- більше 1,00	50	50				
1.1. Заготівля довгомірних лісоматеріалів, м3	0	0				
2. Заготівля деревини на суцільно санітарних рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:	0	550				
- до 0,50	0	70				
- від 0,50 до 0,70	0	220				
- від 0,70 до 1,00	0	180				
- більше 1,00	0	80				
2.1. Заготівля довгомірних лісоматеріалів, м3	0	0				
3. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:	1576	2091				
- до 0,30	286	300				
- від 0,31 до 0,50	460	561				
- від 0,51 до 0,70	590	750				
- більше 0,70	240	480				

Найменування послуг	Без збирання хмизу		Із збирання хмизу з віднесенням та укладанням у купи	
	Твердолистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, м3	Твердолистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, м3
Нормальні умови				
4. Освітлення та прочищення, Маса, що вирубується, м3/га"				
Хмиз довжиною до 2 м.				
- до 4,0				
- 4,0-9,0				
- більше 9,0				

Хмиз довжиною 2 м. - 4 м.				
- до 5,0			120	300
- 5,0-16,0			50	100
- більше 16,0				
Хмиз довжиною більше 4 м.				
- до 5,0				
- 5,0-16,0				
- більше 16,0				

***Примітка:**

- на РГК з метою раціонального використання деревини до запропонованих розцінок застосовувати коефіцієнти:

Порода	Ділова деревина	Дров'яна деревина
Твердолистяні та м'яколистяні породи	1,0	0,9
Хвойні породи	1,0	0,8

III. Вимоги до надання послуг

1. Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

- технологічну підготовку лісосіки (приземлення небезпечних дерев, вирубання підліску по всій площі ділянки, його сортування та рівномірне складання у вали, підготовка намічених верхніх лісоскладів, підготовка трелювальних волоків);

- звалювання дерев;
- обрізування, обрубання гілок та сучків;
- розмітку довгомірних лісоматеріалів на сортименти;
- розкрязування дерев та довгомірних лісоматеріалів;
- трелювання сортиментів та довгомірних лісоматеріалів на верхні склади;
- сортування та штабелювання сортиментів з врахуванням довжини, діаметру та класу якості круглих лісоматеріалів;
- очищення місць рубки (збирання, сортування та складання порубкових решток у купи);
- пониження пнів;
- надаючи вказані послуги забезпечувати максимальне збереження підросту господарсько-цінних порід насіннєвого походження, уникати пошкодження дерев, які не відведені у рубку.

Зазначений перелік технологічних операцій, особливості проведення кожної операції, можуть бути змінені Замовником з урахуванням особливостей конкретної ділянки, виду рубки з метою максимального збереження підросту головних лісоутворюючих порід, куртин, насінних дерев. Такі особливості вказуються Замовником в Акті прийому-передачі лісосіки.

Всі зазначені вище технологічні операції та особливості мають бути враховані Учасником під час складання Технологічної карти розробки лісосіки.

2. Лісосічні роботи мають проводитися згідно вимог:

➤ Правил рубок головного користування, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 23.12.2009 №364, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 за № 85/17380;

➤ Правил поліпшення якісного складу лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 724;

- Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;
- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
- Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуації та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;
- Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;
- Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;
- Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.
- ДСТУ EN 1316-1:2019, Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. Частина 1. Дуб та бук.
- ДСТУ EN 1927-1:2019, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 1. Ялина та ялиця.
- ДСТУ EN 1927-2:2019, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 2. Сосна.
- ДСТУ EN 1927-3:2018, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 3. Модрина та тис.
- ДСТУ 4020-2-2001 (prEN 1309-2:1998), Лісоматеріали круглі та пиляні. Методи обмірювання та визначення об'ємів. Частина 2. Лісоматеріали круглі.
- ТУ У 16.1-00994207-001:2018 Лісоматеріали круглі та пиляні. Візуальні характеристики. Класифікація. Терміни та визначення, способи вимірювання.
- ТУ У 16.1-00994207-002:2018 Лісоматеріали круглі листяних порід. Класифікація за якістю.
- ТУ У 16.1-00994207-003:2018 Лісоматеріали круглі хвойних та листяних порід. Правила класифікації.
- ТУ У 16.1-00994207-004:2018 Лісоматеріали круглі. Маркування, сортування, транспортування, приймання, облік та зберігання.
- ТУ У 16.1-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги.
- Зміна №1 ТУ У 16.1-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги.

3. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

Лісозаготівельник проводить заготівлю деревини відповідно до переліку чинних нормативних документів з визначення їх розмірно-якісних характеристик в Україні. Лісозаготівля проводиться в сортиментах та довгомірних лісоматеріалах відповідно до розмірів, доведених замовником, та щодня здає заготовлену лісопродукцію Замовнику.

4. Прийомку, маркування та відпуск лісопродукції проводить представник Замовника.

5. Робітники на лісозаготівельних роботах повинні бути забезпечені спеціальним одягом (вальники лісу курткою та штанами для захисту від проколів та порізів, у т.ч. ланцюговою пилюкою), спеціальним взуттям із захисними підносками та захисними шоломами з сіткою і навушниками для роботи з бензопилами, сигнальними жилетами,

заборонними знаками безпеки, звалювальними вилками, клинками із синтетичного матеріалу або сухої деревини твердих порід, сталевим канатом не менше 35 м.

При проведенні лісозаготівельних робіт, прибирання порубкових решток повинно здійснюватись учасником одночасно з лісозаготівлею у відповідності з лісорубним квитком та особливостей зазначених у Акті приймання-передачі лісосік.

IV. Вимоги до підготовки тендерної пропозиції учасником

1. На підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановлених замовником, у складі тендерної пропозиції учасник повинен надати:

1.1. довідку у довільній формі про можливість надання послуг, що є предметом закупівлі, з урахуванням вимог Розділу II та III Додатку 2 до тендерної документації.

1.2. копію дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або копію декларації відповідності матеріально-технічної бази учасника вимогам законодавства з питань охорони праці, якою підтверджується відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: лісосічні роботи, трелювання.

ТРЕЛЮВАННЯ		+																	
Загальний обсяг, м3		5 992																	
Загальна вартість, грн без ПДВ		2 774 293,33																	
Найменування послуг	Нормальні умови																		
	Твердолистяні породи						Хвойні та м'яколистяні породи												
	м3	ціна 1	ціна 2	ціна 3	середня ціна, без ПДВ	загальна вартість, без ПДВ	м3	ціна 1	ціна 2	ціна 3	середня ціна, без ПДВ	загальна вартість, без ПДВ							
.Лісозаготівельні послуги, що включають:																			
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлста, м3:	508					219 634,00	697						277 724,00						
- до 0,50	50	456	454	452	454,00	22 700,00	50	415	413	411	413,00	20 650,00							
- від 0,50 до 0,70	250	441	439	437	439,00	109 750,00	400	404	402	400	402,00	160 800,00							
- від 0,70 до 1,00	158	425	423	421	423,00	66 834,00	197	394	392	390	392,00	77 224,00							
- більше 1,00	50	409	407	405	407,00	20 350,00	50	383	381	379	381,00	19 050,00							
1.1. Заготівля довгомірних лісоматеріалів, м3																			
2. Заготівля деревини на суцільно санітарних рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлста, м3:							550						218 443,33						
- до 0,50							70	415	413	411	413,00	28 910,00							
- від 0,50 до 0,70							220	404	402	400	402,00	88 440,00							
- від 0,70 до 1,00							180	394	392	390	392,00	70 560,00							
- більше 1,00							80	383	381	381	381,67	30 533,33							
2.1. Заготівля довгомірних лісоматеріалів, м3																			
3. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлста, м3:	1 576					793 986,00	2 091						958 776,00						
- до 0,30	286	598	596	594	596,00	170 456,00	300	562	560	558	560,00	168 000,00							
- від 0,31 до 0,50	460	514	512	510	512,00	235 520,00	561	478	476	474	476,00	267 036,00							
- від 0,51 до 0,70	590	477	475	473	475,00	280 250,00	750	436	434	432	434,00	325 500,00							
- більше 0,70	240	451	449	447	449,00	107 760,00	480	415	413	411	413,00	198 240,00							
4. Освітлення та прочищення, з збиранням хмизу Маса, що вирубється, м3/га	170					87 230,00	400						218 500,00						
Хмиз довжиною до 2 м																			
- до 4,0																			
- 4,0-9,0																			
- більше 9,0																			
Хмиз довжиною 2 м - 4 м																			
- до 5,0	120	546	544	542	544,00	65 280,00	300	577	575	573	575,00	172 500,00							
- 5,0-16,0	50	441	439	437	439,00	21 950,00	100	462	460	458	460,00	46 000,00							
- більше 16,0																			
Хмиз довжиною більше 4 м																			
- до 5,0																			
- 5,0-16,0																			
- більше 16,0																			
Разом	2 254					1 100 850,00	3 738						1 673 443,33						

Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Найменування предмета закупівлі:
за ДК 021-2015: 77210000-5 лісозаготівельні послуги
лісозаготівельні послуги Зміївське надлісництво (філія «Слобожанський лісовий офіс»)

Лот 4: лісозаготівельні послуги Зміївське надлісництво («Слобожанський лісовий офіс»)

I. Визначення та терміни

Лісозаготівельні послуги – це заготівля деревини на рубках головного користування (далі – РГК), рубках формування та оздоровлення лісів та інших рубках пов'язаних та непов'язаних з веденням лісового господарства (далі – РФіОЛ).

Рубки головного користування – це вид рубок, які проводять з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних лісових насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.

Рубках формування та оздоровлення лісів – це комплекс заходів спрямованих на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій.

Освітлення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення природного складу та умов росту дерев головної породи.

Прочищення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення умов росту і регулювання розміщення дерев головної породи на площі лісу.

Звалювання дерев – одна з основних технологічних операцій лісозаготівельного виробництва, спрямована на отримання лісопродукції в стиглих та перестійних лісових насадженнях, як кінцевий результат лісовирощування, а також – це якісне та санітарне покращення насаджень, скорочення термінів вирощування деревини та покращення продуктивності лісів.

Очищення місць рубки – останній етап лісосічних робіт, пов'язаних з очищенням зрубу від порубкових решток та підготовки зрубу до стану, який забезпечує умови для поновлення та зростання деревних порід, попередження пожеж і захворювань.

Довгомірний лісоматеріал – деревний хлист, довгоття, довгомірний сортимент, комбіноване довгоття.

Ділова деревина – усі круглі лісоматеріали, окрім деревини дров'яної промислового і непромислового використання та хмизу.

Дров'яна деревина – лісоматеріали круглі, непридатні (або недоцільні) для пиляння, стругання чи лущення, тобто для виробництва корисних пиломатеріалів, заготовок, шпону, сірників.

Сортимент – лісоматеріал цільового призначення.

Хмиз – лісоматеріали діаметром менше 4 см та довжиною до 6 м, що складаються з тонких стовбурів, верхівіття, гілок та сучків

Розкрязування – поперечне розрізання стовбура дерева на частини (сортименти).

Трелювання – переміщення дерев, стовбурів або сортиментів від місця звалювання до верхнього складу чи відвантажувального пункту.

Куртина – група дерев та чагарників однієї породи в змішаному лісі або група кращих дерев, залишених після рубання лісу для засіювання зрубу.

Підріст – деревні рослини природного походження, що ростуть під наметом лісу і здатні створити деревостан, висота якого не перевищує ¼ висоти дерев основного намету.

Підлісок – чагарники, рідше дерева, що ростуть під наметом лісу і нездатні утворити деревостан у конкретних лісорослинних умовах.

Важкі умови – передбачають роботу на мокрих, топких ґрунтах; сипучих пісках; ділянках з кутом схилу 6-15°; при наявності інших перешкод (ями, рови, кам'янисті ґрунти).

II. Технічна специфікація

16. Місце надання послуги: лісовий фонд «Слобожанський лісовий офіс» Зміївське надлісництво ДП «Ліси України». Харківська область.

17. Строк надання послуг – до 31.12.2025 року

18. Обсяг надання послуги – 5992 м³.

19. Відстань трелювання: РГК, ССР -до 150 м.; РФтаОЛ – до 200 м..

20. Освітлення та прочищення: Нормальні умови,.; Хмиз довжиною до 2 м – 4 м.

Найменування послуг	Нормальні умови		Важкі умови		Гірські умови	
	Твердо листяні породи, м3	Хвойні та м'яколистя ні породи, м3	Твердо листяні і породи , м3	Хвойні та м'яколистя ні породи, м3	Твердо листяні і породи , м3	Хвойні та м'яколистя ні породи, м3
Лісозаготівельні послуги, що включають:						
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:	508	697				
- до 0,50	50	50				
- від 0,50 до 0,70	250	400				
- від 0,70 до 1,00	158	197				
- більше 1,00	50	50				
1.1. Заготівля довгомірних лісоматеріалів, м3	0	0				
2. Заготівля деревини на суцільно санітарних рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:	0	550				
- до 0,50	0	70				
- від 0,50 до 0,70	0	220				
- від 0,70 до 1,00	0	180				
- більше 1,00	0	80				
2.1. Заготівля довгомірних лісоматеріалів, м3	0	0				
3. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:	1576	2091				
- до 0,30	286	300				
- від 0,31 до 0,50	460	561				
- від 0,51 до 0,70	590	750				
- більше 0,70	240	480				

Найменування послуг	Без збирання хмизу		Із збирання хмизу з віднесенням та укладанням у купи	
	Твердолистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, м3	Твердолистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, м3
Нормальні умови				
4. Освітлення та прочищення, Маса, що вирубується, м3/га"				
Хмиз довжиною до 2 м.				
- до 4,0				
- 4,0-9,0				
- більше 9,0				

Хмиз довжиною 2 м. - 4 м.				
- до 5,0			120	300
- 5,0-16,0			50	100
- більше 16,0				
Хмиз довжиною більше 4 м.				
- до 5,0				
- 5,0-16,0				
- більше 16,0				

***Примітка:**

- на РГК з метою раціонального використання деревини до запропонованих розцінок застосовувати коефіцієнти:

Порода	Ділова деревина	Дров'яна деревина
Твердолистяні та м'яколистяні породи	1,0	0,9
Хвойні породи	1,0	0,8

III. Вимоги до надання послуг

1. Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

- технологічну підготовку лісосіки (приземлення небезпечних дерев, вирубання підліску по всій площі ділянки, його сортування та рівномірне складання у вали, підготовка намічених верхніх лісоскладів, підготовка трелювальних волоків);

- звалювання дерев;
- обрізування, обрубання гілок та сучків;
- розмітку довгомірних лісоматеріалів на сортименти;
- розкрязування дерев та довгомірних лісоматеріалів;
- трелювання сортиментів та довгомірних лісоматеріалів на верхні склади;
- сортування та штабелювання сортиментів з врахуванням довжини, діаметру та класу якості круглих лісоматеріалів;
- очищення місць рубки (збирання, сортування та складання порубкових решток у купи);
- пониження пнів;
- надаючи вказані послуги забезпечувати максимальне збереження підросту господарсько-цінних порід насіннєвого походження, уникати пошкодження дерев, які не відведені у рубку.

Зазначений перелік технологічних операцій, особливості проведення кожної операції, можуть бути змінені Замовником з урахуванням особливостей конкретної ділянки, виду рубки з метою максимального збереження підросту головних лісоутворюючих порід, куртин, насінних дерев. Такі особливості вказуються Замовником в Акті прийому-передачі лісосіки.

Всі зазначені вище технологічні операції та особливості мають бути враховані Учасником під час складання Технологічної карти розробки лісосіки.

2. Лісосічні роботи мають проводитися згідно вимог:

➤ Правил рубок головного користування, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 23.12.2009 №364, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 за № 85/17380;

➤ Правил поліпшення якісного складу лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 724;

- Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;
- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
- Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуації та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;
- Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;
- Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;
- Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.
- ДСТУ EN 1316-1:2019, Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. Частина 1. Дуб та бук.
- ДСТУ EN 1927-1:2019, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 1. Ялина та ялиця.
- ДСТУ EN 1927-2:2019, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 2. Сосна.
- ДСТУ EN 1927-3:2018, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 3. Модрина та тис.
- ДСТУ 4020-2-2001 (prEN 1309-2:1998), Лісоматеріали круглі та пиляні. Методи обмірювання та визначення об'ємів. Частина 2. Лісоматеріали круглі.
- ТУ У 16.1-00994207-001:2018 Лісоматеріали круглі та пиляні. Візуальні характеристики. Класифікація. Терміни та визначення, способи вимірювання.
- ТУ У 16.1-00994207-002:2018 Лісоматеріали круглі листяних порід. Класифікація за якістю.
- ТУ У 16.1-00994207-003:2018 Лісоматеріали круглі хвойних та листяних порід. Правила класифікації.
- ТУ У 16.1-00994207-004:2018 Лісоматеріали круглі. Маркування, сортування, транспортування, приймання, облік та зберігання.
- ТУ У 16.1-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги.
- Зміна №1 ТУ У 16.1-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги.

3. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

Лісозаготівельник проводить заготівлю деревини відповідно до переліку чинних нормативних документів з визначення їх розмірно-якісних характеристик в Україні. Лісозаготівля проводиться в сортиментах та довгомірних лісоматеріалах відповідно до розмірів, доведених замовником, та щодня здає заготовлену лісопродукцію Замовнику.

4. Прийомку, маркування та відпуск лісопродукції проводить представник Замовника.

5. Робітники на лісозаготівельних роботах повинні бути забезпечені спеціальним одягом (вальники лісу курткою та штанами для захисту від проколів та порізів, у т.ч. ланцюговою пилюгою), спеціальним взуттям із захисними підносками та захисними шоломами з сіткою і навушниками для роботи з бензопилами, сигнальними жилетами,

заборонними знаками безпеки, звалювальними вилками, клинками із синтетичного матеріалу або сухої деревини твердих порід, сталевим канатом не менше 35 м.

При проведенні лісозаготівельних робіт, прибирання порубкових решток повинно здійснюватись учасником одночасно з лісозаготівлею у відповідності з лісорубним квитком та особливостей зазначених у Акті приймання-передачі лісосік.

IV. Вимоги до підготовки тендерної пропозиції учасником

1. На підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановлених замовником, у складі тендерної пропозиції учасник повинен надати:

1.1. довідку у довільній формі про можливість надання послуг, що є предметом закупівлі, з урахуванням вимог Розділу II та III Додатку 2 до тендерної документації.

1.2. копію дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або копію декларації відповідності матеріально-технічної бази учасника вимогам законодавства з питань охорони праці, якою підтверджується відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: лісосічні роботи, трелювання.

ТРЕЛЮВАННЯ	+												
Загальний обсяг, м3	5 992												
Загальна вартість, грн без ПДВ	2 774 293,33												
Найменування послуг	Нормальні умови												
	Твердолистяні породи						Хвойні та м'яколистяні породи						
	м3	ціна 1	ціна 2	ціна 3	середня ціна, без ПДВ	загальна вартість, без ПДВ	м3	ціна 1	ціна 2	ціна 3	середня ціна, без ПДВ	загальна вартість, без ПДВ	
Лісозаготівельні послуги, що включають:													
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлеста, м3:	508					219 634,00	697					277 724,00	
- до 0,50	50	456	454	452	454,00	22 700,00	50	415	413	411	413,00	20 650,00	
- від 0,50 до 0,70	250	441	439	437	439,00	109 750,00	400	404	402	400	402,00	160 800,00	
- від 0,70 до 1,00	158	425	423	421	423,00	66 834,00	197	394	392	390	392,00	77 224,00	
- більше 1,00	50	409	407	405	407,00	20 350,00	50	383	381	379	381,00	19 050,00	
1.1. Заготівля довгомірних лісоматеріалів, м3													
2. Заготівля деревини на суцільно санітарних рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлеста, м3:							550					218 443,33	
- до 0,50							70	415	413	411	413,00	28 910,00	
- від 0,50 до 0,70							220	404	402	400	402,00	88 440,00	
- від 0,70 до 1,00							180	394	392	390	392,00	70 560,00	
- більше 1,00							80	383	381	381	381,67	30 533,33	
2.1. Заготівля довгомірних лісоматеріалів, м3													
3. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлеста, м3:	1 576					793 986,00	2 091					958 776,00	
- до 0,30	286	598	596	594	596,00	170 456,00	300	562	560	558	560,00	168 000,00	
- від 0,31 до 0,50	460	514	512	510	512,00	235 520,00	561	478	476	474	476,00	267 036,00	
- від 0,51 до 0,70	590	477	475	473	475,00	280 250,00	750	436	434	432	434,00	325 500,00	
- більше 0,70	240	451	449	447	449,00	107 760,00	480	415	413	411	413,00	198 240,00	
4. Освітлення та прочищення, з збиранням хмизу	170					87 230,00	400					218 500,00	
Маса, що вирубується, м3/га													
Хмиз довжиною до 2 м													
- до 4,0													
- 4,0-9,0													
- більше 9,0													
Хмиз довжиною 2 м - 4 м													
- до 5,0	120	546	544	542	544,00	65 280,00	300	577	575	573	575,00	172 500,00	
- 5,0-16,0	50	441	439	437	439,00	21 950,00	100	462	460	458	460,00	46 000,00	
- більше 16,0													
Хмиз довжиною більше 4 м													
- до 5,0													
- 5,0-16,0													
- більше 16,0													
Разом	2 254					1 100 850,00	3 738					1 673 443,33	