

ДЕРЖЛІСАГЕНСТВО
ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ
ПІДПРИЄМСТВО «ЛІСИ УКРАЇНИ»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор філії «Карпатський лісовий офіс»

ДП «Ліси України»

(посада керівника філії)

 Ігор ЧЕБАН

(підпис) (власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

« 22 » 2025р.

ПЛАН ВЕДЕННЯ ГОСПОДАРСТВА
(ПЛАН ЛІСОУПРАВЛІННЯ)

Самбірського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»
на 2025 рік

ЗМІСТ

ВСТУП.....	3
1. Цілі і задачі ведення лісового господарства і лісокористування	4
2. Характеристика території.....	6
3. Природно- кліматичні умови.....	14
4. Розміру розрахункової лісосіки головного користування	24
5. Природоохоронні заходи щодо охорони довкілля, виявлення і взяття під охорону рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин	25

ВСТУП

Ліс – не тільки джерело отримання деревини і інших продуктів лісу, це ще і фактор оптимального існування людського суспільства, важлива складова частина біосфери Землі. Навіть окремо взята його частина – складний природний комплекс, лісовий фітоценоз – включає в себе деревну і чагарникову рослинність, живий надґрунтовий покрив разом із мешкаючими в ньому особами тваринного світу.

Ліс визначається не лише тими умовами, в яких він росте, але й історичним минулим – минулими геологічними умовами. Боротьба за існування та природний добір відіграють першочергову роль в утворенні лісу.

Найважливішим завданням лісового господарства України є раціональне та ефективне використання земель державного лісового фонду з метою отримання максимальної кількості деревних, а також недеревних ресурсів з одиниці лісової площі, покращення стану, оптимізація структури, охорона біорізноманіття лісів з одночасним збереженням та відтворенням їх багатогранних захисних та регулюючих функцій.

При веденні лісового господарства в сучасних умовах необхідно враховувати стан і ступінь антропогенної деградації лісостанів. Своєчасне виявлення пошкоджених лісових насаджень і проведення комплексу необхідних лісівничих заходів забезпечать підвищення їх стійкості та продуктивності.

1. Цілі і задачі ведення лісового господарства і лісокористування

Основні цілі і задачі ведення лісового господарства наступні:

- використання, лісових ресурсів у відповідності до їх цільового призначення;
- використання лісових ресурсів повинно базуватись на принципах не виснажливості та безперервності і проводитись в обсягах, які не перевищують щорічного приросту деревини;
- ефективне використання лісових ресурсів на ринкових засадах;
- удосконалення економічно-фінансового стану надлісництва;
- забезпечення прибутковості ведення лісового господарства;
- нарощування ресурсного і екологічного потенціалу лісу;
- розроблення системи заходів щодо розширеного відтворення лісових ресурсів з орієнтацією на багатоцільове використання лісів;
- вирішення лісівничо-екологічних проблем в зоні діяльності надлісництва
- оптимізація структури філії, збільшення лісистості території до науково обґрунтованого оптимального рівня;
- розробка та проведення комплексу заходів щодо охорони та захисту лісових ресурсів, які би унеможливили або сприяли зменшенню фактів незаконного вирубування деревини;
- розширення та збереження типових та унікальних природних комплексів та об'єктів рослинного і тваринного світу;
- здійснення системи заходів щодо сприяння розвитку підприємницької діяльності підприємницьких структур;
- впровадження сучасних організаційних форм господарювання, сприяння покращенню економічних показників діяльності надлісництва
- зростання зайнятості, посилення соціальної захищеності та збільшення добробуту працівників філії;
- сприяння вирішенню соціальних, екологічних і економічних проблем місцевих громад;
- забезпечення широкого висвітлення лісгосподарських заходів у засобах масової інформації, співпраця з науковими, екологічними та громадськими організаціями у формування лісової політики.

Рівень досягнення поставлених цілей і задач буде оцінюватись через кількісні результати. У даному випадку мова буде йти про очікувані

економічні, соціальні та екологічні результати. Зрозуміло, що оцінка цих результатів не може претендувати на виняткову точність, але вона необхідна з погляду перспектив розвитку лісового господарства філії.

2. СТИСЛА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРИТОРІЇ ТА ЛІСОРОСЛИННИХ УМОВ

Місцезнаходження і площа

Філія «Карпатський лісовий офіс» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» Самбірське надлісництво розташоване в південно-західній частині Львівської області на території п'яти адміністративних районів: Львівського, Дрогобицького, Самбірського, Стрийського, Яворівського.

Адміністративно-організаційна структура лісового господарства наводиться в таблиці 1.1.1., віднесення лісів до органів місцевої влади – в таблиці 1.1.2.

Поштова адреса

82000, Львівська область

м. Старий Самбір

вул. Дрогобицька, 2

Електронна адреса, e-mail: sts-dlmg@ukr.net

1.1.1. Адміністративно-організаційна структура підприємства

Найменування лісництв, місцезнаходження контор	Адміністративні райони	Площа, га
Мостиське	Яворівський	5196,0
Судововишнянське	Яворівський	4832,0
Крукеницьке	Самбірський	848,0
	Яворівський	2626,0
Разом по лісництву:		3474,0
Черхавське	Дрогобицький	191,5
	Самбірський	5057,5
Разом по лісництву:		5249,0

Рудківське	Самбірський	2150,6
	Львівський	867,0
	Яворівський	386,0
Разом по лісництву:		3403,6
Комарнівське	Львівський	3572,0
	Стрийський	581,0
Разом по лісництву:		4153,0
Дублянське	Самбірський	3118,0
Підбузьке	Дрогобицький	6747,0
	Самбірський	141,0
Разом по лісництву:		6888,0
Добромильське	Самбірський	4409,0
Стар'явське	Самбірський	5135,0
Сусідовицьке	Самбірський	3890,0
Спаське	Самбірський	4477,0
Головецьке	Самбірський	4252,0
Стрілківське	Самбірський	4133,0
Страшевицьке	Самбірський	4187,0
Вовченське	Самбірський	3200,0
Розлуцьке	Самбірський	4120,0
Ясеницьке	Дрогобицький	114,0
	Самбірський	4568,0
Разом по лісництву:		4682,0

продовження таблиці 1.1.1.

Найменування лісництв, місцезнаходження контор	Адміністративні райони	Площа, га
Зубрицьке	Дрогобицький	4423,0
Явірське	Самбірський	4849,0
Боринське	Самбірський	4889,0
Верхньовисоцьке	Самбірський	2932,0
	Стрийський	1695,0
Разом по лісництву:		4627,0
Всього по лісовому господарству:		97587
в т. ч. за адміністративними районами	Львівський	4439,0
	Дрогобицький	11475,5
	Яворівський	13040,0
	Самбірський	66356,1
	Стрийський	2276,0




Рис. 1.2. Поділ лісового господарства на лісництва

Віднесення лісів до місцевих органів влади

Назви органів влади	Назви лісництв	Перелік кварталів	Площа, га
Яворівський район			
Мостиська міська ТГ	Мостиське	1 – 9; 12 – 13; 17 – 22; 44 – 45; 51; 53 – 55; 58	1994,0
	Судовишнянське	1 – 6; 15 – 18; 29 -31; 39 – 48	2403,0
	Крукеницьке	1 – 22; 30 – 35; 38 – 40	2626,0
	Разом:		7023,0

Шегинська сільська ТГ	Мостиське	23 – 43; 52 ; 56 – 57; 59 – 80	3202,0
Судововишнянська міська ТГ	Судововишнянське	7 – 14; 19 – 28; 32 – 38	2429,0
	Рудківське	28 – 30	386,0
	Разом:		2815,0
Всього по району:			13040,0
Самбірський район			
Бісковицька сільська ТГ	Крукеницьке	23; 27 – 29; 36 – 37	511,0
	Сусідовицьке	2 – 4; 6 – 21	1501,0
	Разом:		2012,0
Рудківська міська ТГ	Рудківське	5 -10 ; 13 – 27; 34 – 35	2150,6
Новокалинівська міська ТГ	Крукеницьке	24 – 26	337,0
	Дублянське	1 – 2; 4; 6 – 8; 10 – 13; 16 – 19; 32 – 33	1533,0
	Разом:		1870,0
Ралівська сільська ТГ	Дублянське	3; 5; 9; 14 – 15; 20 – 31; 34 – 35	1585,0
	Черхавське	1 – 18; 20 – 36; 38 – 47	5057,5
	Підбузьке	5; 82	141,0
	Разом:		6783,5
Добромильська міська ТГ	Добромильське	1 – 33; 35; 37 – 38; 40 – 43; 46 – 61	4058,0
	Стар'явське	5	112,0
	Разом:		4170,0
Хирівська міська ТГ	Добромильське	34; 36; 39; 44 – 45	351,0
	Стар'явське	1 – 4; 6 – 30; 32;	4258,0

		37 – 44; 59 – 67	
	Сусідовицьке	1; 5; 22 – 27; 41 – 47	1166,0
	Разом:		5775,0
Старосамбірська міська ТГ	Стар'явське	31; 33; 45 – 53	765,0
	Сусідовицьке	28 – 40	1223,0
	Спаське	1 – 16; 21 – 38; 54 – 58; 68 – 75	4477,0
	Страшевицьке	1 – 33; 38 – 41	3635,0
	Разом:		10100,0
Стрілківська сільська ТГ	Головецьке	1 – 7; 9 – 50	4252,0
	Стрілківське	1 – 33; 38 – 44	3839,0
	Страшевицьке	42 – 46	552,0
	Разом:		8643,0

продовження таблиці 1.1.2.

Назви територіальних громад	Назви лісництв	Перелік кварталів	Площа, га
Турківська міська ТГ	Стрілківське	34 – 37	294,0
	Вовченське	1 – 6; 20 – 25; 27	1287,0
	Розлуцьке	1 – 51	4120,0
	Ясеницьке	1 – 18; 21 – 65	4568,0
	Явірське	1 – 20; 53 – 67	2879,0
	Разом:		13148,0
Боринська селищна ТГ	Вовченське	7 – 19; 26; 28 – 34	1913,0
	Явірське	21 – 52; 68 – 69	1970,0
	Боринське	1 – 54	4889,0
	Верхньовисоцьке	1 – 2; 23 – 52	2932,0
	Разом:		11704,0
Всього по району:			66356,1
Львівський район			
Городоцька міська ТГ	Рудківське	1 – 4; 11 – 12; 31 – 33	867,0
Великолюбінська селищна ТГ	Комарнівське	1 – 7	633,0
Комарнівська міська ТГ	Комарнівське	8; 10 – 34; 40 – 45; 47 – 52	2939,0
Всього по району:			4439,0
Дрогобицький район			
Бориславська міська ТГ	Черхавське	19; 48	133,5
	Підбузьке	1 – 3	254,0

	Разом:		387,5
Східницька міська ТГ	Черхавське	37	58,0
	Підбузьке	4; 6 – 81; 83	6493,0
	Ясеницьке	19 – 20	114,0
	Зубрицьке	1 – 46	4423,0
	Разом:		11088,0
Всього по району:			11475,5
Стрийський район			
Козівська сільська ТГ	Верхньовисоцьке	3 – 22	1695,0
Миколаївська міська ТГ	Комарнівське	9; 35 – 39; 46	581,0
Всього по району:			2276,0
УСЬОГО по лісовому господарству:			97587

3 Природно-кліматичні умови

Згідно лісорослинного районування («Комплексне лісогосподарське районування України і Молдавії», під редакцією С.А. Генсірука, Київ, «Наукова думка», 1981) територія лісового господарства відноситься до лісорослинної зони Українські Карпати: до гірськокарпатського лісогосподарського округу (Черхавське, Підбузьке, Добромільське, Стар'явське, Сусідовицьке, Спаське, Головецьке, Стрілківське, Страшевицьке, Вовченське, Розлуцьке, Ясеницьке, Зубрицьке, Явірське, Боринське, Верхньовисоцьке лісництва), та прикарпатського лісогосподарського округу (Мостиське, Судововишнянське, Крукеницьке, Рудківське, Комарнівське, Дублянське лісництва)

Клімат району розташування лісового господарства – помірно-континентальний, із м'якою зимою і відносно теплим літом. Формується він під впливом трьох головних факторів: географічного положення, циркуляції повітряних мас і рельєфу. Значна частина Українських Карпат, в цілому, знаходиться в перехідній зоні від помірно-теплого західноєвропейського клімату до континентального східноєвропейського. За особливістю циркуляції повітряних мас Прикарпаття відноситься до крайньої південно-західної смуги центрально-континентальної області європейської частини континенту. В зимовий і весняний періоди є характерним надходження континентального арктичного повітря, яке викликає холодну і безхмарну погоду, низькі мінімальні температури. В літньо-осінній період проникає морське арктичне повітря, яке викликає холодну і вологу погоду. Крім того, весною і літом сюди заходить тропічне повітря, яке зумовлює теплу погоду що супроводжується туманами і мрякою. В цілому, погода залежить від циклонів, які змінюють один одного протягом року.

З атмосферою циркуляцією пов'язаний і вітровий режим. Переважаючими є вітри західного напрямлення, середньорічна швидкість яких складає 4,0 м/с. В деяких випадках швидкість вітру досягає 6 – 10 м/с. Деколи,

особливо зимою, спостерігаються дуже сильні вітри, які досягають 10 – 15 м/с. Такі швидкості пересування повітряних мас приводять до вітровалів і буреломів переважно в ялинових і ялицево-букових насадженнях.

Кількість опадів в літній період перевищує кількість опадів в зимовий період в 3,3 рази. Річна кількість опадів по території розподіляється нерівномірно, що пов'язано географічним розташуванням області.

Сніговий покрив на рівнинній частині території не стійкий. В гірських районах сніг випадає скоріше і пізніше сходить. Висота снігового покриву в рівнинній частині на початку зими становить 3 – 5 см, в кінці зими – 31 - 50 см, в гірській частині на початку зими – до 10 см, в кінці зими – до 70 см і більше. Необхідно зауважити, що після аварії на Чорнобильській АЕС (26 квітня 1986 року) майже десятиріччя спостерігались дуже малосніжні і не дуже холодні зими. В останні роки зими стали більш багатосніжними, але не дуже холодними.

Коротка характеристика кліматичних умов, що мають значення для лісового господарства, приведена в таблиці 1.3.1

Із кліматичних факторів, що негативно впливають на ріст і розвиток лісових насаджень, можна відзначити:

- низькі зимові температури, в результаті чого на стовбурах бука лісового зустрічаються морозобійні тріщини;
- пізні весняні і ранні осінні заморозки, які викликають явище витискання рослин із землі, особливо, в культурах;
- січневі відлиги;
- зливовий характер опадів і різке танення снігу приводить до повені річок, підмиву берегів, змиву ґрунту, утворення селів, зсувів і інших шкідливих явищ. Особливо велику шкоду приносять повені;
- сильні вітри стають причиною інтенсивних вітровалів, головним чином ялинових, розладнаних насаджень;

- в зимовий час виникають сніголами, переважно в високоповнотних насадженнях (молодняках і середньовікових);
-
- вертикальна зональність – із збільшенням висоти над рівнем моря, зменшується тривалість вегетаційного періоду, що приводить до зменшення приросту насаджень.

В цілому ж клімат сприятливий для вирощування бука лісового, ялини європейської, ялиці білої

Територія Філія «Карпатський лісовий офіс» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» Самбірське надлісництво за характером рельєфу знаходиться в зоні двох фізико-географічних частин – гірської і рівнинної. Рівнинна фізико-географічна частина представлена лісостеповою зоною (Західноукраїнська провінція), яка складає 28523,6 га або 29,2 % від загальної площі державного підприємства. Сюди входять наступні лісництва: Мостиське, Судовишлянське, Крукеницьке, Рудківське, Комарнівське, Дублянське і Черхавське (квартали 1 – 22, 27, 31 – 47). Карпатська гірська частина представлена Львівським Передкарпаттям і складається з Підбузького частково Черхавського (квартали 23 – 26, 28 – 30), Добромільського, Стар'явського, Сусідовицького, Спаського, Головецького, Стрілківського, Страшевицького, Вовченського, Розлуцького, Ясеницького, Зубрицького, Явірського, Боринського, Верхньовисоцького лісництв, що складає 69063,0 га або 70,8 % від площі лісового господарства.

Поділ території лісового господарства на рівнинні і гірські ліси проведено у відповідності з «Технічними вказівками по виділенню гірських лісів», що затверджені наказом Держлісгоспу СРСР від 18 травня 1972 року №146, а також на підставі рішення Львівської обласної ради народних депутатів № 479 від 26 серпня 1980 року та рішенням Львівської обласної державної адміністрації від 21 березня 2003 року.

Північна і Північно-Східна частини, які розташовані північніше долини рік Болозівки і Дністра, створюють хвилясте Придністровське північне плато.

Природа цього плато немає безпосереднього генетичного зв'язку с природою Карпат і за своєю геоморфологією поділяється на такі дві частини: Слизько-Подільське плато і Дністровсько-Сянське плато. Перше з них знаходиться поза зоною розташування лісових масивів лісового господарства. Дністровсько-Сянське плато складає західну частину Придністровського плато з максимальною висотою над рівнем моря на рівні річок Дністер і Сян – 300 – 500 м. Це плато еродоване сіткою річок і балок, тому поверхня має широкі рівнини і пологі схили.

Південна частина лісових масивів лісового господарства знаходиться в гірській частині, яка створена північними схилами східних Карпат. В основному, висота цих гір сягає 600 – 800 м, а на хребтах – до 900 м.

Грунтоутворення південної частини Львівської області відбувалося в умовах неоднорідного хвилясто-рівнинного або розсіченого гірського рельєфу під впливом різних геоморфологічних умов і континентального клімату, а також під впливом лісової, лугової і болотної рослинності. Основними причинами в районі передгір'я є буроземи і бурі лісові ґрунти, які характерні для гірських районів Західної Європи, Криму і Кавказу.

В районі передгір'я ґрунтоутворюючі процеси проходили в умовах хвилясто-рівнинного рельєфу на безкарбонатних породах. На Дністровсько-Сянському плато в результаті зміни трав'янистої рослинності на лісову сформувалися підзолисті і дерново-підзолисті ґрунти. Первинним процесом є утворення чорнозему на карбонатних породах, а підзолистий процес є вторинним.

В руслі річки Дністер і його приток утворилися лугові глеюваті, лугово-глеюваті або торф'яно-болотні ґрунти. В поймі ріки Вишні на піщаних галечниках, де відсутні розвинуті дерново-болотні процеси – утворилися дерново-лугові ґрунти.

В районі розташування гірської частини лісових урочищ лісового господарства переважають бурі гірсько-лісові ґрунти, на більш рівній території – дерново-підзолисті і сірі лісові опідзолені ґрунти

В межах лісництв в ґрунтово-типологічних описах дана більш детальна характеристика ґрунтів по типах, родах, видах і різновидах, яка складена після польового обстеження в 1970 році і наступного лабораторного вивчення взірців.

Основні кліматичні показники приведені за даними метеостанції в м. Самбір і наведені в таблиці

Кліматичні показники

Найменування показників	Одиниці вимірювання	Значення	Дата
1. Температура повітря:			
– середньорічна	градус	+ 7,5 ⁰ С	
– абсолютна максимальна	градус	+ 33 ⁰ С	
– абсолютна мінімальна	градус	– 28 ⁰ С	
2. Кількість опадів на рік	мм	668	
3. Тривалість вегетаційного періоду	днів	213 – 220	10.05 – 20.05
4. Пізні весняні заморозки			

продовження таблиці 1.3.1.

Найменування показників	Одиниці вимірювання	Значення	Дата
5. Перші осінні заморозки			10.10 – 15.10
6. Середня дата замерзання рік			01.01 – 05.01
7. Середня дата початку паводку			20.03 – 10.05
8. Сніговий покрив:			
– товщина	см	25	
– час появи	дата		20.11 – 25.12
– час сходження у лісі	дата		15.03 – 30.03
9. Глибина промерзання ґрунту	см	40 – 50	
10. Напрямок панівних вітрів за сезонами:			
– зима	румб	ПнЗ	
– весна	румб	ПнС	
– літо	румб	ПнЗ	
– осінь	румб	З	
11. Середня швидкість панівних вітрів за сезонами:			
– зима	м/сек	4,9	
– весна	м/сек	4,1	
– літо	м/сек	3,1	
– осінь	м/сек	3,8	
12. Відносна вологість повітря за сезонами:			

— зима	%	65
— весна	%	70
— літо	%	65
— осінь	%	70

За стрімкістю схили в гірській частині поділяються на (у % від загальної гірської площі):

— пологі (до 10 градусів)	—	27,8 %
— покаті (11-20 градусів)	—	56,0 %
— стрімкі (21-30 градусів на південних і 21-35 градусів на північних схилах)	—	14,5 %
— дуже стрімкі (понад 30 градусів на південних і понад 35 градусів на північних схилах)	—	1,7 %

В цілому, потенційне багатство ґрунтів визначає можливості формування на території лісового господарства деревостанів високих бонітетів. Сильна розсіченість рельєфу місцевості південно-західної частини лісового господарства, погана водопроникність глинистих ґрунтів, а також періодичні ливневі опади і швидке танення снігу сприяє розвитку ерозійних процесів.

Ерозійні процеси на території лісового господарства проявляються інтенсивно у всіх видах: площинній, лінійній і внутрішньогрунтовій. Інтенсивність ерозії зв'язана в першу чергу з крутизною і експозицією схилів. На схилах до 20° під високоповнотними насадженнями і потужною лісовою підстилкою площинна і лінійна ерозії практично відсутні. Схили південних експозицій з інтенсивним нагріванням підстилки піддаються ерозії в більшості випадків, ніж схили північних експозицій.

Основною причиною інтенсивного розвитку ерозії являється наявність суцільних зрубів на схилах та наземне трелювання деревини.

Найбільш поширеними видами ерозії є змитість ґрунтів та зсуви. Найбільш небезпечним ерозійним процесом є селеві потоки, які утворюються під час інтенсивного танення снігів і сильних шквальних опадів.

В лісовому господарстві є значні площі потенційно небезпечних в ерозійному відношенні ділянок, до яких в першу чергу слід віднести зріджені і чисті смерекові насадження на стрімких і дуже стрімких гірських схилах.

Із вищесказаного можна зробити висновок, що в умовах лісового господарства в боротьбі з ерозією ґрунтів виняткове значення мають високоповнотні насадження змішаного складу, які крім цього являються стійкими проти вітру, хвороб і шкідників.

Характеристика рік та водоймищ, розташованих на території лісового господарства, наводиться в таблиці

Територія лісового господарства розташована в басейні рік Дністер і Вісла.

Характеристика рік та водоймищ

Найменування рік та водоймищ	Куди впадає ріка	Загальна протяжність, км; площа водоймищ, га	Ширина лісових смуг вздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ, м	
			згідно нормативів	фактична
р. Дністер	Чорне море	1302	1000	1000
р. Стрий	р. Дністер	232	400	400

р. Стривігор (Стрв'яж)	р. Дністер	94	300	300
р. Вишня	р. Сян	100	300	300
р. Верещиця	р. Дністер	92	300	300
р. Бистриця Тисменицька	р. Дністер	73	300	300
р. Болозівка	р. Стривігор (Стрв'яж)	44	150	150
р. Черхавка	р. Бистриця Тисменицька	26	150	150
р. Вирва	р. Вігор	32	150	150
р. Яблунька	р. Стрий	23	150	150
р. Яворівка	р. Стрий	11	150	150
р. Лінінка	р. Дністер	20	150	150
р. Рибник-Зубриця	р. Стрий	15	150	150
р. Ясениця	р. Дністер	15	150	150

На території лісового господарства протікає певна кількість більш дрібних річок. В гірській частині гідрографічна сітка представлена чисельними гірськими потоками. В період повеней ріка Дністер і його притоки часто виходять з берегів, міняють напрям течії і гирла, підмивають береги.

Названі ріки не використовуються для сплаву лісу через непридатність їх для цих цілей.

Гірські ґрунти, незважаючи на велику кількість опадів, добре дреновані. Але на пологих схилах і рівних місцях, внаслідок підтоку ґрунтовими водами і слабого стоку атмосферних опадів, в зв'язку з поганою водопроникністю ґрунтоутворюючих порід, спостерігається оглеювання ґрунтів. В гірській частині ґрунтові води значного впливу на процеси ґрунтоутворення не мають. Ґрунтові води місцями виходять на поверхню на

схилах і біля підніжжя гір, а також на рівнинних ділянках. З цих джерел починаються нові гірські потоки.

На рівнині ґрунтові води знаходяться звичайно на глибині 5 – 20 м. Разом з тим на ділянках з наявним горбистим рельєфом ґрунтові води знаходяться на глибині від 10 м до 50 м. В долинах рік, на схилах струмків ґрунтові води з'являються у вигляді потоків. Тут формуються ґрунти з різним ступенем оглеювання.

В цілому, ступінь дренажу території лісового господарства зумовлює сприятливі гідрологічні умови для вирощування високопродуктивних насаджень.

Частка з надмірним зволоженням складає 5,4% від загальної площі. Процеси заболочення мають місце на площі 703,0 га. Болота, в основному, є низовими і становлять площу 771,8 га.

Гідромеліоративні роботи на території лісового господарства проводились з 1978 року. До 1980 року на території даного лісового господарства проводились роботи по осушенню лісових земель в Комарнівському, Рудківському і Крукеницькому лісництвах. Загальна довжина осушувальної мережі на даний час складає 19 км (Комарнівське лісництво – 15,3 км, Рудківське лісництво – 3,7 км). Проведені роботи не дали практичного ефекту. З часу створення догляд за лісомеліоративною системою практично не проводився, вся дренажна система знаходиться в незадовільному стані.

В зоні діяльності лісгоспу) становить – 23,5 %. Відповідно до розподілу лісів на категорії, ліси першої категорії (13%) займають 4728,8 га, із них – 3326 га утворюють водоохоронну зону навколо відомого курорту „Моршин”; ліси другої категорії - 9699,7га (28%); ліси третьої категорії – 1679,7га (5%); ліси четвертої категорії - 19081,8га (54%). Щодо породного складу – переважають насадження дуба звичайного (32%) та бука лісового (34%).

Середній вік насаджень – 66 років: молодняки становлять 15,6%, середньовікові – 44,8%, пристигаючи – 19,6%, стиглі і перестійні – 20,0%

4. Розміру розрахункової лісосіки головного користування

Філія «Карпатський лісовий офіс» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» Самбірське надлісництво згідно другої лісовпорядчої наради розрахункова лісосіку рубок головного користування в обсязі 100.01 тис.м³ ліквідної деревини.

Розрахункова діюча	
Господарська секція	Об'єм, м ³
Соснова	16960
Ялинова	15920
Ялицева	16580
Дуб звичайний	15510
Дуб Червоний	10580
Бук	13960
Грабова	3400
Осикова	380
Модринова	2690
Березова	940
Чорновільхова	2 670
Ясинева	420
Всього	100010

На 2025 рік заплановано 66 000 м³ від рубок головного користування, що становить 66% від розрахункової лісосіки, таке освоєння розрахункової лісосіки обумовлене I категорією (Природо-охоронні ліси) в яких є заборона проведення рубок головного користування, а також частково III категорія (Захисні ліси).

Розрахункова лісосіка (згідно другої лісовпорядчої наради) і фактична заготівля деревини відповідає принципу безперервного і невиснажливого лісокористування.

5. Природоохоронні заходи щодо охорони довкілля, виявлення і взяття під охорону рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин

На території надлісництва виділено 27 об'єктів природно-заповідного фонду, господарська діяльність на яких проводилась в межах їх охоронних зобов'язань.

Перелік ПЗФ Філія «Карпатський лісовий офіс»


ДП «Ліси України» Самбірське надлісництво

№п/п	Назва природно-заповідного об'єкта	Площа, га	Місце розташування лісництва	Примітка
1	РЛП «Верхньє-Дністровські Бескиди»	8536	Головецьке лісництво - 4256 га, кв. 1-7,9-50 Спаське лісництво - 2695 га кв. 1-14,64-75 пл. кв. 8 із Головецького л-ва, кв. 54-58 із Терлівського л-ва Старосамбірське л-во - 346 га кв. 64-67 із Терлівського лісництва Стар'явське лісництво - 1239 га кв. 37-53 із Терлівського л-ва	
2	Геологічна пам'ятка природи скала «Соколів Камінь»	5,5	Спаське лісництво кв. 24 вид. 10 пл. 5,5 га	
3	Заповідне урочище «Скельний Дуб»	16	Добромільське лісництво кв. 10 вид. 1 пл. 16 га	
4	Заповідне урочище «Катино»	53	Стар'явське лісництво кв. 3 вид. 2 пл. 53 га	
5	Заповідне урочище «Тарнавка»	6,8	Сусідовицьке лісництво кв.22 вид. 27,19 пл. 6,8 га	

6	Заповідне урочище «Міженець»	8,7	Терлівське (Міженецьке) лісництво кв. 10 вид. 9,10 пл. 8,7 га	
7	Парк пам'ятка садово-паркового мистецтва «Міженецький парк»	11	Терлівське (Міженецьке) лісництво кв. 34 вид. 1 пл. 11 га	
8	Лісовий заказник «Добромільський»	90	Добромільське лісництво кв. 5 вид. 1-36 пл. 90 га	
9	Дендропарк “Рудківський”	59	Рудківське лісництво кв.13	
10	Ландшафтний заказник “Кошів”	110	Комарнівське лісництво кв.39	
11	Лісовий заказник “Корналовичі”	88	Дублянське лісництво кв.4 вид.1	
12	Заповідне урочище “Підбуж”	99,6	Підбузьке(Опатське) лісництво кв.17 вид.2,9, кв.18 вид.1,2	
13	Ландшафтний заказник “Урочище Солониця”	47	Комарнівське лісництво кв.3	
14	Ландшафтний заказник “Розлуч”	152	Розлуцьке лісництво кв.12- 13	
15	Комплексна пам'ятка природи “Витік р. Дністер”	54	Вовченське лісництво кв.21 вид.16,17,19,21,22 , кв.22 вид. 1-7	
16	Пралісова пам'ятка природи”Зубрицька”	23	Зубрицьке лісництво кв.41 вид.10,13	
17	Регіональний ландшафтний парк “Надсянський”	1093	Явірське л-во кв1-7, Вовченське л-во кв 1-7	

18	Національний природний парк «Бойківщина»	1617	Верхньовисоцьке (Лібохірське кв 24-27 пл-489га) Явірське (Сянківське кв5-7,9,11-14,16-19,22,25,27 пл-1128га)	
19	Заказник «Бескиди»	1562,4	Добромильське кв-16,48,49 пл-241га Старявське кв-1,2,3(крім вид 2), 4,13-16(вид 17-25), 59-63 пл-1321.4га	
20	Заказник «Лібохорівський»	489	Верхньовисоцьке кв-24-27	
21	Пам'ятка природи «Печера»	0.3	Верхньовисоцьке (Мохнате) кв 24 вид 14	
22	Пам'ятка природи «Зубрицька»	26	Зубрицьке кв 41	
23	Пам'ятка природи «Багнувата»	44,7	Явірське(Ільницьке кв - 11 вид 3,4 кв-23 вид 6,7,10,17,18	
24	Пам'ятка природи «Терлівська»	41.2	Старосамбірське кв-66 вид 3,5,7,9,12,13	
25	Заповідне Урочище «Сигла»	25	Верхньовисоцьке (Мохнатське кв-9)	
26	Заповідне Урочище «Красне»	20	Верхньовисоцьке (Мохнатське кв-8)	
27	Заповідне Урочище «Ялина»	6,3	Верньовисоцьке кв-30	
всього		14284,5		

Начальник надлісництва



Андрій БОРОДЮХ