

**Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
за ДК 021:2015: 77210000-5 лісозаготівельні послуги
(лісозаготівельні послуги Бережанське надлісництво (філії «Подільський
лісовий офіс») у т.ч.: Лот 1: лісозаготівельні послуги; Лот 2:
лісозаготівельні послуги)**

Очікувана вартість предмету закупівель визначена відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 та у порядку передбаченому Положенням про проведення закупівель ДП «Ліси України», затвердженого Наказом від 02.11.2023р. № 1815.

З метою визначення очікуваної вартості послуг, що є предметом закупівлі, було надіслано запити до профільних суб'єктів господарювання та отримано три комерційні пропозиції щодо вартості надання послуг за 1 м³ (додаються), а саме:

- 1) ФОП Семеґен В.М.
- 2) ФОП Керницька М.М.
- 3) ФОП Кулик Т.А.

На підставі отриманих комерційних пропозицій та виходячи з необхідних обсягів надання послуг здійснено розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі (додається).

Відповідно до розрахунку, очікувана вартість предмета закупівлі, складає:

1 551 832,18 грн. без ПДВ

у тому числі:

за Лотом 1 – 707942,02 грн. без ПДВ

за Лотом 2 – 843890,16 грн. без ПДВ

До очікуваної вартості предмету закупівлі не включено ПДВ.

Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

за ДК 021-2015: 77210000-5 лісозаготівельні послуги
(лісозаготівельні послуги Бережанське надлісництво (філії «Подільський лісовий офіс»)
у т.ч.: Лот 1: лісозаготівельні послуги; Лот 2: лісозаготівельні послуги)
Лот 1: лісозаготівельні послуги

Лісозаготівельні послуги – це заготівля деревини на рубках головного користування (далі – РГК), рубках формування та оздоровлення лісів та інших рубках пов'язаних та непов'язаних з веденням лісового господарства (далі – РФіОЛ).

Рубки головного користування – це вид рубок, які проводять з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних лісових насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.

Рубках формування та оздоровлення лісів – це комплекс заходів спрямованих на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій.

Освітлення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення природного складу та умов росту дерев головної породи.

Прочищення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення умов росту і регулювання розміщення дерев головної породи на площі лісу.

Звалювання дерев – одна з основних технологічних операцій лісозаготівельного виробництва, спрямована на отримання лісопродукції в стиглих та перестійних лісових насадженнях, як кінцевий результат лісовирощування, а також – це якісне та санітарне покращення насаджень, скорочення термінів вирощування деревини та покращення продуктивності лісів.

Очищення місць рубки – останній етап лісосічних робіт, пов'язаних з очищенням зрубу від порубкових решток та підготовки зрубу до стану, який забезпечує умови для поновлення та зростання деревних порід, попередження пожеж і захворювань.

Довгомірний лісоматеріал – деревний хлист, довгоття, довгомірний сортимент, комбіноване довгоття.

Ділова деревина – усі круглі лісоматеріали, окрім деревини дров'яної промислового і непромислового використання та хмизу.

Дров'яна деревина – лісоматеріали круглі, непридатні (або недоцільні) для пиляння, стругання чи лущення, тобто для виробництва корисних пиломатеріалів, заготовок, шпону, сірників.

Сортимент – лісоматеріал цільового призначення.

Хмиз – лісоматеріали діаметром менше 4 см та довжиною до 6 м, що складаються з тонких стовбурів, верховіття, гілок та сучків

Розкрязування – поперечне розрізання стовбура дерева на частини (сортименти).

Трелювання – переміщення дерев, стовбурів або сортиментів від місця звалювання до верхнього складу чи відвантажувального пункту.

Куртина – група дерев та чагарників однієї породи в змішаному лісі або група кращих дерев, залишених після рубання лісу для засіювання зрубу.

Підріст – деревні рослини природного походження, що ростуть під наметом лісу і здатні створити деревостан, висота якого не перевищує $\frac{1}{4}$ висоти дерев основного намету.

Підлісок – чагарники, рідше дерева, що ростуть під наметом лісу і нездатні утворити деревостан у конкретних лісорослинних умовах.

Важкі умови – передбачають роботу на мокрих, топких ґрунтах; сипучих пісках; ділянках з кутом схилу 6-15°; при наявності інших перешкод (ями, рови, кам'яністі ґрунти).

II. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд філії «Подільський лісовий офіс» Бережанське надлісництво. Тернопільська область.
2. Строк надання послуг – до 30 червня 2025 року.
3. Обсяг надання послуги – 1733 м³.
4. Відстань трелювання: РГК, ССР – від 150-500м.; РФтаОЛ – від 200-500м
5. Освітлення та прочищення: Нормальні умови, Хмиз довжиною до 2 м.; хмиз довжиною до 2 м – 4 м та хмиз довжиною більше 4м.

Найменування послуг	Нормальні умови		Важкі умови		Гірські умови	
	Твердолистяні породи, м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, м ³	Твердолистяні породи, м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, м ³	Твердолистяні породи, м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, м ³
1	2	3	4	5		
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:	1086		647			
- до 0,50						
- від 0,51 до 0,70						
- від 0,71 до 1,00						
- більше 1,00	1086		647			
2. Трелювання деревини на рубках головного користування на відстань від 150 до 500 м	1086		647			
3. Заготівля деревини на суцільно санітарних рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:						
- до 0,50						
- від 0,51 до 0,70						
- від 0,71 до 1,00						
- більше 1,00						
4. Трелювання деревини на суцільно санітарних рубках на відстань до 150 м						
5. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:						
- до 0,30						
- від 0,31 до 0,50						
- від 0,51 до 0,70						
- більше 0,70						
6. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів на відстань						

від 200 до 500 м						
------------------	--	--	--	--	--	--

Найменування послуг	Без збирання хмизу		Без збирання хмизу	
	Твердолистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, м3	Твердолистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, м3
	Нормальні умови		Важкі умови	
4. Освітлення та очищення, Маса, що вирубується, м3/га"				
Хмиз довжиною до 2 м.				
- до 4,0				
- 4,0-9,0				
- більше 9,0				
Хмиз довжиною 2 м. - 4 м.				
- до 5,0				
- 5,0-16,0				
- більше 16,0				
Хмиз довжиною більше 4 м.				
- до 5,0				
- 5,0-16,0				

З метою раціонального використання деревини до затверджених розцінок рубок головного користування (РГК) застосовуються коефіцієнти:

№	Порода	Ділова деревина	Дров'яна деревина
1.	Твердолистяні та м'яколистяні породи	1,0	0,9
2.	Хвойні породи	1,0	0,8

III. Графік надання послуг

Місяць	РФіОЛ (молодняки), м ³	РФіОЛ, інші заходи пов'язані, та не пов'язані з веденням лісового господарства, м ³		Суцільні рубки (РГК, СРС та інші), м ³		Всього, м ³	
	заготівля	заготівля	трелювання	заготівля	трелювання	заготівля	трелювання
Березень							
Квітень							
Травень							
Червень							
Разом:				1733	1733	1733	1733

IV. Вимоги до надання послуг

1. Надання послуг включає:

1) технологічну підготовку лісосіки (приземлення небезпечних дерев, вирубування підліску по всій площі ділянки, його сортування та рівномірне складання у вали, підготовка намічених верхніх лісоскладів, підготовка трелювальних волоків);

2) звалювання дерев;

- 3) обрізування, обрубівання гілок та сучків;
- 4) розмітку довгомірних лісоматеріалів на сортименти;
- 5) розкрязування дерев та довгомірних лісоматеріалів;
- 6) трелювання сортиментів та довгомірних лісоматеріалів на верхні склади;
- 7) очищення місць рубки (збирання, сортування та складання порубкових решток у купи);
- 8) пониження пнів.

Зазначений перелік технологічних операцій, особливості проведення кожної операції, можуть бути змінені Замовником з урахуванням особливостей конкретної ділянки, виду рубки з метою максимального збереження підросту головних лісоутворюючих порід, куртин, насінних дерев. Такі особливості вказуються Замовником в Акті прийому-передачі лісосіки.

Виконавець зобов'язаний при наданні послуг:

- забезпечувати максимальне збереження підросту господарсько-цінних порід насінневого походження, уникати пошкодження дерев, які не відведені у рубку;
- враховувати наведені технічні особливості та операції при складанні Технологічної карти розробки лісосіки.

2. Послуги мають надаватись з дотриманням:

- Правил рубок головного користування, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 23.12.2009 №364, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 за № 85/17380;

- Правил поліпшення якісного складу лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 724;

- Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107;

- Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;

- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

- Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;

- Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;

- Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;

- FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0 Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України;

- ДСТУ-EN1316-1:2019, Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. Частина 1 (Дуб та бук);

- ДСТУ-EN1927-1:2019, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Част. 1 (Ялина та ялиця);

- ДСТУ-EN1927-2:2019, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Част. 2 (Сосна);

- ДСТУ EN 1927-3:2018, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 3. Модрина та тис;

- ДСТУ-EN-1309-3:2019 (EN-1309-3:2018, IDT) Лісоматеріали круглі та пиляні. Методи вимірювання. Частина 3. Характеристики та рівні біологічних пошкоджень;

- ТУУ-00994207-001:2018, Лісоматеріали круглі та пиляні. Візуальні характеристики. Класифікація, терміни та визначення, способи вимірювання;

- ТУ У 16.1-00994207-002:2018 Лісоматеріали круглі листяних порід. Класифікація за якістю.

- ТУ У 16.1-00994207-003:2018 Лісоматеріали круглі хвойних та листяних порід. Правила класифікації.

- ДСТУ-EN-1315-3:2022 (EN-1315:2010, IDT) Розмірна класифікація круглого лісоматеріалу;

- ТУУ-00994207-004:2018 Лісоматеріали круглі. Маркування, сортування, транспортування, приймання, облік та зберігання;

- ТУУ-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги;

- ТУУ-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги;
- Мінімальних вимог до безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджені наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 № 17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.12.2023 № 2167/41223.

3. Лісозаготівельник проводить заготівлю деревини відповідно до переліку діючих нормативних документів з визначення їх розмірно-якісних характеристик в Україні.

Лісозаготівля проводиться в сортиментах та довгомірних лісоматеріалах відповідно до розмірів, доведених Замовником.

4. Виконавець кожного дня надання послуг здає заготовлену лісопродукцію Замовнику.

Прийомку, маркування та відпуск лісопродукції проводить представник Замовника.

6. Робітники на лісозаготівельних роботах повинні бути забезпечені спеціальним одягом (вальники лісу курткою та штанами для захисту від проколів та порізів, у т.ч. ланцюговою пилкою), спеціальним взуттям із захисними підносками та захисними шоломами з сіткою і навушниками для роботи з бензопилами, сигнальними жилетами, заборонними знаками безпеки, звальювальними вилками, клинками із синтетичного матеріалу або сухої деревини твердих порід, сталевим канатом не менше 35 м.

При проведенні лісозаготівельних робіт, прибирання порубкових решток повинно здійснюватись учасником одночасно з лісозаготівлею у відповідності з лісорубним квитком та особливостей зазначених у Акті приймання-передачі лісосіки.

Інформація

про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

за ДК 021-2015: 77210000-5 лісозаготівельні послуги
(лісозаготівельні послуги Бережанське надлісництво (філії «Подільський лісовий офіс»)
у т.ч.: Лот 1: лісозаготівельні послуги; Лот 2: лісозаготівельні послуги)
Лот 2: лісозаготівельні послуги

Лісозаготівельні послуги – це заготівля деревини на рубках головного користування (далі – РГК), рубках формування та оздоровлення лісів та інших рубках пов'язаних та непов'язаних з веденням лісового господарства (далі – РФіОЛ).

Рубки головного користування – це вид рубок, які проводять з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних лісових насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.

Рубках формування та оздоровлення лісів – це комплекс заходів спрямованих на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій.

Освітлення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення природного складу та умов росту дерев головної породи.

Прочищення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення умов росту і регулювання розміщення дерев головної породи на площі лісу.

Звальювання дерев – одна з основних технологічних операцій лісозаготівельного виробництва, спрямована на отримання лісопродукції в стиглих та перестійних лісових насадженнях, як кінцевий результат лісовирощування, а також – це якісне та санітарне

покращення насаджень, скорочення термінів вирощування деревини та покращення продуктивності лісів.

Очищення місць рубки – останній етап лісосічних робіт, пов'язаних з очищенням зрубу від порубкових решток та підготовки зрубу до стану, який забезпечує умови для поновлення та зростання деревних порід, попередження пожеж і захворювань.

Довгомірний лісоматеріал – деревний хлист, довгоття, довгомірний сортимент, комбіноване довгоття.

Ділова деревина – усі круглі лісоматеріали, окрім деревини дров'яної промислового і непромислового використання та хмизу.

Дров'яна деревина – лісоматеріали круглі, непридатні (або недоцільні) для пиляння, стругання чи лушення, тобто для виробництва корисних пиломатеріалів, заготовок, шпону, сірників.

Сортимент – лісоматеріал цільового призначення.

Хмиз – лісоматеріали діаметром менше 4 см та довжиною до 6 м, що складаються з тонких стовбурів, верхів'їття, гілок та сучків

Розкряжування – поперечне розрізання стовбура дерева на частини (сортименти).

Трелювання – переміщення дерев, стовбурів або сортиментів від місця звалювання до верхнього складу чи відвантажувального пункту.

Куртина – група дерев та чагарників однієї породи в змішаному лісі або група кращих дерев, залишених після рубання лісу для засіювання зрубу.

Підріст – деревні рослини природного походження, що ростуть під наметом лісу і здатні створити деревостан, висота якого не перевищує $\frac{1}{4}$ висоти дерев основного намету.

Підлісок – чагарники, рідше дерева, що ростуть під наметом лісу і нездатні утворити деревостан у конкретних лісорослинних умовах.

Важкі умови – передбачають роботу на мокрих, топких ґрунтах; сипучих пісках; ділянках з кутом схилу 6-15°; при наявності інших перешкод (ями, рови, кам'янисті ґрунти).

II. Технічна специфікація

7. Місце надання послуги: лісовий фонд філії «Подільський лісовий офіс» Бережанське надлісництво. Тернопільська область.
8. Строк надання послуг – до 30 червня 2025 року.
9. Обсяг надання послуги – 2064 м³.
10. Відстань трелювання: РГК, ССР – від 150-500м.; РФтаОЛ – від 200-500м
11. Освітлення та прочищення: Нормальні умови, Хмиз довжиною до 2 м.; хмиз довжиною до 2 м – 4 м та хмиз довжиною більше 4м.

Найменування послуг	Нормальні умови		Важкі умови		Гірські умови	
	Твердолистяні породи, м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, м ³	Твердолистяні породи, м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, м ³	Твердолистяні породи, м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, м ³
1	2	3	4	5		
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м ³ :	1441	245	378			
- до 0,50			183			
- від 0,51 до 0,70		245	195			
- від 0,71 до 1,00	68					
- більше 1,00	1373					

2. Трелювання деревини на рубках головного користування на відстань від 150 до 500 м	1441	245	378			
3. Заготівля деревини на суцільно санітарних рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:						
- до 0,50						
- від 0,51 до 0,70						
- від 0,71 до 1,00						
- більше 1,00						
4. Трелювання деревини на суцільно санітарних рубках на відстань до 150 м						
5. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:						
- до 0,30						
- від 0,31 до 0,50						
- від 0,51 до 0,70						
- більше 0,70						
6. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів на відстань від 200 до 500 м						

Найменування послуг	Без збирання хмизу		Без збирання хмизу	
	Твердолистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, м3	Твердолистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, м3
	Нормальні умови		Важкі умови	
4. Освітлення та прочищення, Маса, що вирубується, м3/га"				
Хмиз довжиною до 2 м.				
- до 4,0				
- 4,0-9,0				
- більше 9,0				
Хмиз довжиною 2 м. - 4 м.				
- до 5,0				
- 5,0-16,0				
- більше 16,0				
Хмиз довжиною більше 4 м.				
- до 5,0				
- 5,0-16,0				

З метою раціонального використання деревини до затверджених розцінок рубок головного користування (РГК) застосовуються коефіцієнти:

№	Порода	Ділова деревина	Дров'яна деревина
1.	Твердолистяні та м'яколистяні породи	1,0	0,9
2.	Хвойні породи	1,0	0,8

III. Графік надання послуг

Місяць	РФіОЛ (молодняки), м ³	РФіОЛ, інші заходи пов'язані, та не пов'язані з веденням лісового господарства, м ³		Суцільні рубки (РГК, СРС та інші), м ³		Всього, м ³	
	заготівля	заготівля	трелювання	заготівля	трелювання	заготівля	трелювання
Березень							
Квітень							
Травень							
Червень							
Разом:				2064	2064	2064	2064

IV. Вимоги до надання послуг

1. Надання послуг включає:

9) технологічну підготовку лісосіки (приземлення небезпечних дерев, вирубування підліску по всій площі ділянки, його сортування та рівномірне складання у вали, підготовка намічених верхніх лісоскладів, підготовка трелювальних волоків);

- 10) звалювання дерев;
- 11) обрізування, обрубкування гілок та сучків;
- 12) розмітку довгомірних лісоматеріалів на сортименти;
- 13) розкрязування дерев та довгомірних лісоматеріалів;
- 14) трелювання сортиментів та довгомірних лісоматеріалів на верхні склади;
- 15) очищення місць рубки (збирання, сортування та складання порубкових решток у купи);
- 16) пониження пнів.

Зазначений перелік технологічних операцій, особливості проведення кожної операції, можуть бути змінені Замовником з урахуванням особливостей конкретної ділянки, виду рубки з метою максимального збереження підросту головних лісоутворюючих порід, куртин, насінних дерев. Такі особливості вказуються Замовником в Акті прийому-передачі лісосіки.

Виконавець зобов'язаний при наданні послуг:

- забезпечувати максимальне збереження підросту господарсько-цінних порід насінневого походження, уникати пошкодження дерев, які не відведені у рубку;
- враховувати наведені технічні особливості та операції при складанні Технологічної карти розробки лісосіки.

2. Послуги мають надаватись з дотриманням:

- Правил рубок головного користування, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 23.12.2009 №364, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 за № 85/17380;
- Правил поліпшення якісного складу лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 724;
- Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107;
- Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;
- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
- Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;
- Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;

- Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;

- FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0 Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України;

- ДСТУ-EN1316-1:2019, Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. Частина 1 (Дуб та бук);

- ДСТУ-EN1927-1:2019, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Част. 1 (Ялина та ялиця);

- ДСТУ-EN1927-2:2019, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Част. 2 (Сосна);

- ДСТУ EN 1927-3:2018, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 3. Модрина та тис;

- ДСТУ-EN-1309-3:2019 (EN-1309-3:2018, IDT) Лісоматеріали круглі та пиляні. Методи вимірювання. Частина 3. Характеристики та рівні біологічних пошкоджень;

- ТУУ-00994207-001:2018, Лісоматеріали круглі та пиляні. Візуальні характеристики. Класифікація, терміни та визначення, способи вимірювання;

- ТУ У 16.1-00994207-002:2018 Лісоматеріали круглі листяних порід. Класифікація за якістю.

- ТУ У 16.1-00994207-003:2018 Лісоматеріали круглі хвойних та листяних порід. Правила класифікації.

- ДСТУ-EN-1315-3:2022 (EN-1315:2010, IDT) Розмірна класифікація круглого лісоматеріалу;

- ТУУ-00994207-004:2018 Лісоматеріали круглі. Маркування, сортування, транспортування, приймання, облік та зберігання;

- ТУУ-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги;

- ТУУ-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги;

- Мінімальних вимог до безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджені наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 № 17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.12.2023 № 2167/41223.

3. Лісозаготівельник проводить заготівлю деревини відповідно до переліку діючих нормативних документів з визначення їх розмірно-якісних характеристик в Україні.

Лісозаготівля проводиться в сортиментах та довгомірних лісоматеріалах відповідно до розмірів, доведених Замовником.

4. Виконавець кожного дня надання послуг здає заготовлену лісопродукцію Замовнику.

Прийомку, маркування та відпуск лісопродукції проводить представник Замовника.

12. Робітники на лісозаготівельних роботах повинні бути забезпечені спеціальним одягом (вальники лісу курткою та штанами для захисту від проколів та порізів, у т.ч. ланцюговою пилюкою), спеціальним взуттям із захисними підносками та захисними шоломами з сіткою і навушниками для роботи з бензопилами, сигнальними жилетами, заборонними знаками безпеки, звалювальними вилами, клинками із синтетичного матеріалу або сухої деревини твердих порід, сталевим канатом не менше 35 м.

При проведенні лісозаготівельних робіт, прибирання порубкових решток повинно здійснюватись учасником одночасно з лісозаготівлею у відповідності з лісорубним квитком та особливостей зазначених у Акті приймання-передачі лісосіки.

Начальнику Бережанського надлісництва
Яремчуку Назарію Володимировичу
47501, Тернопільська обл. Тернопільський р-н.,
м. Бережани. Вул. Замкова, буд 6.

ФОП Керницька Марія Мирославівна
48031, Тернопільська обл. Тернопільський р-н.,
с. Шумляни, Код в ЄДРПУ : 2764920824,
р/р UA 113052990000026003013307819, «ПриватБанк»,
платник єдиного податку 3 групи, не платник ПДВ.

**Комерційна пропозиція щодо надання
послуг з лісозаготівель**

Пропонуємо Вам , власними силами, засобами та матеріалами надати лісозаготівельні послуги (ДК 021:2015- 77210000-5), а саме: підготовчі роботи та допоміжні роботи на лісосіках рубок головного користування та рубок формування і оздоровлення лісів за завданням Замовника згідно вимогам, установленим законодавством України, включаючи нормативно-правові акти, визначені в Технічних завданнях на умовах згідно додатків до даної комерційної пропозиції .

Додатки :

№ 1. Технічна специфікація на 1 аркуші в 1 примірнику;

З повагою

ФОП Марія Керницька



Додаток № 1 до комерційної пропозиції

**Технічна специфікація ФОП Керницька М.М.
вартості послуг без ПДВ по лісозаготівлі та трелюванні деревини**

№	Перелік послуг з лісозаготівельних робіт	Нормальні умови		Важкі умови		
		Твердолистяні породи	Хвойні та м'яколистяні породи	Твердолистяні породи	Хвойні та м'яколистяні породи	
1.	Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, мЗ:					
1.1.	- до 0,50	281,00	240,00	301,00	262,00	
1.2.	- від 0,51 до 0,70	264,00	234,00	287,00	250,00	
1.3.	- від 0,71 до 1,00	253,00	222,00	272,50	241,00	
1.4.	- більше 1,00	237,00	208,00	259,00	231,00	
2.	Трелювання деревини на рубках головного користування на відстань від 150 до 500 м	158,50	158,5	169,00	169,00	
3.	Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, мЗ:					
3.1.	- до 0,30	407	370,00	431,00	397,00	
3.2.	- від 0,31 до 0,50	325	290,00	354,00	317,00	
3.3.	- від 0,51 до 0,70	285	250,00	312,00	279,00	
3.4.	- більше 0,70	268,00	230,00	292,00	257,00	
4.	Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів на відстань від 200 до 500 м	168	167	178,00	178,00	
5.	Комплексна вартість робіт під час проведення рубок догляду в молодниках без збирання хмизу (освітлення та прочищення):					
Маса, що вирубується, мЗ/га						
5.1.	Хмиз довжиною до 2 м					
		до 4,0	655,00	655,00	680	680
		4,0-9,0	545,00	545,00	580	580
		більше 9,0	435,00	435,00	479	479
5.2.	Хмиз довжиною 2 м - 4 м					
		до 5,0	545,00	545,00	580	580
		5,0-16,0	435,00	435,00	470	470
		більше 16,0	385,00	385,00	422	422
5.3.	Хмиз довжиною більше 4 м					
		до 5,0	435,00	435,00	476	476
		5,0-16,0	385,00	385,00	421	421
		більше 16,0	325,00	325,00	370	370

З повагою

ФОП Марія Керницька



ФОП КУЛИК ТАРАС АНДРІЙОВИЧ

47510, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Урмань, вул. Миру 53
Код в ЄДРПУ : 3241303214, Р/Р 533052990000026001043300598 в АТ «ПриватБанк»

ШАНОВНІ ПАРТНЕРИ

ФОП Кулик Т.А. пропонуємо Вам нашу компанію в якості підрядника по надання послуг по заготівлі, трелюванні, вивезенні та навантаженні лісу. Ми готові виконати для Вас роботу будь-якої складності згідно вимогам, установленим законодавством України, включаючи нормативно-правові акти, визначені в Технічних завданнях на умовах згідно додатків до даної комерційної пропозиції.

Додатки:

№1. Технічна специфікація послуги з трелюванням на 1 аркуші в 1 примірнику.

Ми сподіваємось що наша співпраця стане для Вас довготривалою, приємною та вигідною.

З повагою

ФОП Тарас КУЛИК

Контактний телефон +380985774949



**Технічна специфікація ФОП Кулик Т.А.
вартості послуг без ПДВ по лісозаготівлі та трелюванні деревини**

№	Перелік послуг з лісозаготівельних робіт	Нормальні умови		Важкі умови	
		Твердолистяні і породи	Хвойні та м'яколистяні породи	Твердолистяні і породи	Хвойні та м'яколистяні породи
1.	Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, мЗ:				
1.1.	- до 0,50	284,50	243,00	305,00	263,00
1.2.	- від 0,51 до 0,70	265,00	235,00	289,00	254,00
1.3.	- від 0,71 до 1,00	254,00	225,00	274,00	243,00
1.4.	- більше 1,00	239,00	214,00	260,00	235,00
2.	Трелювання деревини на рубках головного користування на відстань від 150 до 500 м	159,50	159,50	170,00	170,00
3.	Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, мЗ:				
3.1.	- до 0,30	409,00	370,00	432,00	398,00
3.2.	- від 0,31 до 0,50	327,00	289,00	353,00	319,00
3.3.	- від 0,51 до 0,70	286,00	250,00	313,00	278,00
3.4.	- більше 0,70	268,00	229,00	294,00	258,00
4.	Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів на відстань від 200 до 500 м	169,00	169,00	177,00	177,00
5.	Комплексна вартість робіт під час проведення рубок догляду в молодняках без збирання хмизу (освітлення та очищення):				
	Маса, що вирубується, мЗ/га				
5.1.	Хмиз довжиною до 2 м				
	до 4,0	655,00	655,00	685,00	685,00
	4,0-9,0	545,00	545,00	581,00	581,00
	більше 9,0	435,00	435,00	477,00	477,00
5.2.	Хмиз довжиною 2 м - 4 м				
	до 5,0	545,00	545,00	580,00	580,00
	5,0-16,0	435,00	435,00	475,00	475,00
	більше 16,0	385,00	385,00	423,00	423,00
5.3.	Хмиз довжиною більше 4 м				
	до 5,0	435,00	435,00	479	479
	5,0-16,0	385,00	385,00	424	424
	більше 16,0	325,00	325,00	374	374



ФОП Семеген Василь Миронович

47522, Тернопільська обл., с. Куряни

Код в ЄДРПУ : 2850021036,

Р/Р UF 06380805000000026007163476

в АТ «Приват банк»

Комерційна пропозиція

ФОП Семеген В.М. надає свою пропозицію на виконання послуг по заготівлі лісопродукції згідно ДК 021:2015:77210000-5 ,вимогам, установленим законодавством України, включаючи нормативно-правові акти, визначені в Технічних завданнях на умовах згідно додатків :

Додатки :

1. Технічна специфікація з трелюванням на 1 аркуші в 1 примірнику.

ФОП Василь СЕМЕГЕН



Додаток № 1 до комерційної пропозиції

**Технічна специфікація ФОП Семенен В.М.
вартості послуг без ПДВ по лісозаготівлі та трелюванні деревини**

№	Перелік послуг з лісозаготівельних робіт	Нормальні умови		Важкі умови	
		Твердолистяні породи	Хвойні та м'яколистяні породи	Твердолистяні породи	Хвойні та м'яколистяні породи
1.	Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, мЗ:				
1.1.	- до 0,50	281,00	242,00	301,00	262,00
1.2.	- від 0,51 до 0,70	265,00	231,00	287,00	250,00
1.3.	- від 0,71 до 1,00	253,00	221,00	272,50	241,00
1.4.	- більше 1,00	237,00	208,00	259,00	231,00
2.	Трелювання деревини на рубках головного користування на відстань від 150 до 500 м	158,50	158,50	169,00	169,00
3.	Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, мЗ:				
3.1.	- до 0,30	407,00	370,00	431,00	397,00
3.2.	- від 0,31 до 0,50	325,00	290,00	354,00	317,00
3.3.	- від 0,51 до 0,70	285,00	250,00	312,00	279,00
3.4.	- більше 0,70	268,00	230,00	292,00	257,00
4.	Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів на відстань від 200 до 500 м	168,00	168,00	178,00	178,00
5.	Комплексна вартість робіт під час проведення рубок догляду в молодниках без збирання хмизу (освітлення та прочищення):				
	Маса, що вирубується, мЗ/га				
5.1.	Хмиз довжиною до 2 м				
	до 4,0	655,00	655,00	680,00	680,00
	4,0-9,0	545,00	545,00	580,00	580,00
	більше 9,0	435,00	435,00	479,00	479,00
5.2.	Хмиз довжиною 2 м - 4 м				
	до 5,0	545,00	545,00	580,00	580,00
	5,0-16,0	435,00	435,00	470,00	470,00
	більше 16,0	385,00	385,00	422,00	422,00
5.3.	Хмиз довжиною більше 4 м				
	до 5,0	435,00	435,00	476,00	476,00
	5,0-16,0	385,00	385,00	421,00	421,00
	більше 16,0	325,00	325,00	370,00	370,00

ФОП Василь СЕМЕНЕН



ТРЕЛЮВАННЯ
Загальний обсяг, м3
Загальна вартість, грн без ПДВ

+
1 733
707 942,02 141588,40

Найменування послуг	Нормальні умови												Важкі умови												
	Твердолистяні породи						Хвойні та м'яколисті породи						Твердолистяні породи						Хвойні та м'яколисті породи,						
	м3	ціна 1	ціна 2	ціна 3	середня ціна, без ПДВ	загальна вартість, без ПДВ	м3	ціна 1	ціна 2	ціна 3	середня ціна, без ПДВ	загальна вартість, без ПДВ	м3	ціна 1	ціна 2	ціна 3	середня ціна, без ПДВ	загальна вартість, без ПДВ	м3	ціна 1	ціна 2	ціна 3	середня ціна, без ПДВ	загальна вартість, без ПДВ	
Лісозаготівельні послуги, що включають:																									
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлста, м3:	1 086,00					258 109,62							647,00					167 786,51							
- до 0,50		281,00	281,00	284,50	282,17			242,00	240,00	243,00	241,67			301,00	301,00	305,00	302,33			262,00	262,00	263,00	262,33		
- від 0,51 до 0,70		265,00	264,00	265,00	264,67			231,00	234,00	235,00	233,33			287,00	287,00	289,00	287,67			250,00	250,00	254,00	251,33		
- від 0,71 до 1,00		253,00	253,00	254,00	253,33			221,00	222,00	225,00	222,67			272,50	272,50	274,00	273,00			241,00	241,00	243,00	241,67		
- більше 1,00	1 086,00	237,00	237,00	239,00	237,67	258 109,62		208,00	208,00	214,00	210,00		647,00	259,00	259,00	260,00	259,33	167 786,51		231,00	231,00	235,00	232,33		
2. Трелювання деревини на рубках головного користування на відстань від 150 до 500 м	1 086,00	158,50	158,50	159,50	158,83	172 489,38		158,50	158,50	159,00	158,67		647,00	169,00	169,00	170,00	169,33	109 556,51		169,00	169,00	170,00	169,33		
3. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлста, м3:																									
- до 0,30		407,00	407,00	409	407,67			370,00	370,00	370,00	370,00			431,00	431,00	432,00	431,33			397,00	397,00	398,00	397,33		
- від 0,31 до 0,50		325,00	325,00	327	325,67			290,00	290,00	289,00	289,67			354,00	354,00	353,00	353,67			317,00	317,00	319,00	317,67		
- від 0,51 до 0,70		285,00	285,00	286	285,33			250,00	250,00	250,00	250,00			312,00	312,00	313,00	312,33			279,00	279,00	278,00	278,67		
- більше 0,70		268,00	268,00	268,00	268,00			230,00	230,00	229,00	229,67			292,00	292,00	294,00	292,67			257,00	257,00	258,00	257,33		
4. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів на відстань від 200 до 500 м		168,00	168,00	169	168,33			168,00	167,00	169,00	168,00			178,00	178,00	177,00	177,67			178,00	178,00	177,00	177,67		
4. Освітлення та прощипування, без збирання хмизу Маса, що вирубується, м3/га																									
Хмиз довжиною до 2 м																									
- до 4,0		655,00	655,00	655,00	655,00			655,00	655,00	655,00	655,00			680	680	685	681,67			680	685	685	683,33		
- 4,0-9,0		545,00	545,00	545,00	545,00			545,00	545,00	545,00	545,00			580	580	581	580,33			580	581	581	580,67		
- більше 9,0		435,00	435,00	435,00	435,00			435,00	435,00	435,00	435,00			479	479	477	478,33			479	477	477	477,67		
Хмиз довжиною 2 м - 4 м																									
- до 5,0		545,00	545,00	545,00	545,00			545,00	545,00	545,00	545,00			580	580	580	580,00			580	580	580	580,00		
- 5,0-16,0		435,00	435,00	435,00	435,00			435,00	435,00	435,00	435,00			470	470	475	471,67			470	475	475	473,33		
- більше 16,0		385,00	385,00	385,00	385,00			385,00	385,00	385,00	385,00			422	422	423	422,33			422	423	423	422,67		
Хмиз довжиною більше 4 м																									
- до 5,0		435,00	435,00	435,00	435,00			435,00	435,00	435,00	435,00			476	476	479	477,00			476	479	479	478,00		
- 5,0-16,0		385,00	385,00	385,00	385,00			385,00	385,00	385,00	385,00			421	421	424	422,00			421	424	424	423,00		
- більше 16,0		325,00	325,00	325,00	325,00			325,00	325,00	325,00	325,00			370	370	374	371,33			370	374	374	372,67		

Разом 1 086 430 599 647 277 343

ТРЕЛЮВАННЯ
Загальний обсяг, м3
Загальна вартість, грн без ПДВ

+
2 064
843 890,16
168778,03

Найменування послуг	Нормальні умови												Важкі умови												
	Твердолистяні породи						Хвойні та м'яколисті породи						Твердолистяні породи						Хвойні та м'яколисті породи,						
	м3	ціна 1	ціна 2	ціна 3	середня ціна, без ПДВ	загальна вартість, без ПДВ	м3	ціна 1	ціна 2	ціна 3	середня ціна, без ПДВ	загальна вартість, без ПДВ	м3	ціна 1	ціна 2	ціна 3	середня ціна, без ПДВ	загальна вартість, без ПДВ	м3	ціна 1	ціна 2	ціна 3	середня ціна, без ПДВ	загальна вартість, без ПДВ	
Лісозаготівельні послуги, що включають:																									
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлста, м3:	1 441,00					343 547,35	245					57 165,85	378,00					111 422,04							
- до 0,50		281,00	281,00	284,50	282,17			242,00	240,00	243,00	241,67		183,00	301,00	301,00	305,00	302,33	55 326,39		262,00	262,00	263,00	262,33		
- від 0,51 до 0,70		265,00	264,00	265,00	264,67		245	231,00	234,00	235,00	233,33	57 165,85	195,00	287,00	287,00	289,00	287,67	56 095,65		250,00	250,00	254,00	251,33		
- від 0,71 до 1,00	68,00	253,00	253,00	254,00	253,33	17 226,44		221,00	222,00	225,00	222,67			272,50	272,50	274,00	273,00			241,00	241,00	243,00	241,67		
- більше 1,00	1 373,00	237,00	237,00	239,00	237,67	326 320,91		208,00	208,00	214,00	210,00			259,00	259,00	260,00	259,33			231,00	231,00	235,00	232,33		
2. Трелювання деревини на рубках головного користування на відстань від 150 до 500 м	1 441,00	158,50	158,50	159,50	158,83	228 874,03	245	158,5	158,5	159	158,67	38 874,15	378,00	169,00	169,00	170,00	169,33	64 006,74		169,00	169,00	170,00	169,33		
3. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлста, м3:																									
- до 0,30		407,00	407,00	409	407,67			370,00	370,00	370,00	370,00			431,00	431,00	432,00	431,33			397,00	397,00	398,00	397,33		
- від 0,31 до 0,50		325,00	325,00	327	325,67			290,00	290,00	289,00	289,67			354,00	354,00	353,00	353,67			317,00	317,00	319,00	317,67		
- від 0,51 до 0,70		285,00	285,00	286	285,33			250,00	250,00	250,00	250,00			312,00	312,00	313,00	312,33			279,00	279,00	278,00	278,67		
- більше 0,70		268,00	268,00	268,00	268,00			230,00	230,00	229,00	229,67			292,00	292,00	294,00	292,67			257,00	257,00	258,00	257,33		
4. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів на відстань від 200 до 500 м		168,00	168,00	169	168,33			168,00	167,00	169,00	168,00			178,00	178,00	177,00	177,67			178,00	178,00	177,00	177,67		
4. Освітлення та прочищення, без збирання хмизу Маса, що вирубується, м3/га																									
Хмиз довжиною до 2 м																									
- до 4,0		655,00	655,00	655,00	655,00			655,00	655,00	655,00	655,00			680	680	685	681,67			680	685	685	683,33		
- 4,0-9,0		545,00	545,00	545,00	545,00			545,00	545,00	545,00	545,00			580	580	581	580,33			580	581	581	580,67		
- більше 9,0		435,00	435,00	435,00	435,00			435,00	435,00	435,00	435,00			479	479	477	478,33			479	477	477	477,67		
Хмиз довжиною 2 м - 4 м																									
- до 5,0		545,00	545,00	545,00	545,00			545,00	545,00	545,00	545,00			580	580	580	580,00			580	580	580	580,00		
- 5,0-16,0		435,00	435,00	435,00	435,00			435,00	435,00	435,00	435,00			470	470	475	471,67			470	475	475	473,33		
- більше 16,0		385,00	385,00	385,00	385,00			385,00	385,00	385,00	385,00			422	422	423	422,33			422	423	423	422,67		
Хмиз довжиною більше 4 м																									
- до 5,0		435,00	435,00	435,00	435,00			435,00	435,00	435,00	435,00			476	476	479	477,00			476	479	479	478,00		
- 5,0-16,0		385,00	385,00	385,00	385,00			385,00	385,00	385,00	385,00			421	421	424	422,00			421	424	424	423,00		
- більше 16,0		325,00	325,00	325,00	325,00			325,00	325,00	325,00	325,00			370	370	374	371,33			370	374	374	372,67		

Разом 1 441 572 421 245 96 040 378 175 429