

**Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
за ДК 021:2015: 77210000-5 лісозаготівельні послуги
(лісозаготівельні послуги Ізяславське надлісництво (філії «Подільський
лісовий офіс») у т.ч.: Лот 1: лісозаготівельні послуги; Лот 2:
лісозаготівельні послуги; Лот 3: лісозаготівельні послуги)**

Очікувана вартість предмету закупівель визначена відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 та у порядку передбаченому Положенням про проведення закупівель ДП «Ліси України», затвердженого Наказом від 02.11.2023р. № 1815.

З метою визначення очікуваної вартості послуг, що є предметом закупівлі, було надіслано запити до профільних суб'єктів господарювання та отримано три комерційні пропозиції щодо вартості надання послуг за 1 м³ (додаються), а саме:

- 1) ФОП Боярчук І.В.
- 2) ФОП Кравчук Ю.О.
- 3) ФОП Дигодюк М.І.

На підставі отриманих комерційних пропозицій та виходячи з необхідних обсягів надання послуг здійснено розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі (додається).

Відповідно до розрахунку, очікувана вартість предмета закупівлі, складає:
7 156 174,81 без ПДВ

у тому числі:

за Лотом 1 -	2 137 575,39	грн без ПДВ
за Лотом 2 -	2 757 589,26	грн без ПДВ
за Лотом 3 -	2 261 010,16	грн без ПДВ

До очікуваної вартості предмету закупівлі не включено ПДВ.

Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Найменування предмета закупівлі:
за ДК 021-2015: 77210000-5 лісозаготівельні послуги
(лісозаготівельні послуги Ізяславське надлісництво (філії «Подільський лісовий офіс»)
у т.ч.: Лот 1: лісозаготівельні послуги; Лот 2: лісозаготівельні послуги; Лот 3:
лісозаготівельні послуги)
Лот 1: лісозаготівельні послуги

Лісозаготівельні послуги – це заготівля деревини на рубках головного користування (далі – РГК), рубках формування та оздоровлення лісів та інших рубках пов'язаних та непов'язаних з веденням лісового господарства (далі – РФіОЛ).

Рубки головного користування – це вид рубок, які проводять з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних лісових насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.

Рубках формування та оздоровлення лісів – це комплекс заходів спрямованих на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій.

Освітлення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення природного складу та умов росту дерев головної породи.

Прочищення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення умов росту і регулювання розміщення дерев головної породи на площі лісу.

Звалювання дерев – одна з основних технологічних операцій лісозаготівельного виробництва, спрямована на отримання лісопродукції в стиглих та перестійних лісових насадженнях, як кінцевий результат лісовирощування, а також – це якісне та санітарне покращення насаджень, скорочення термінів вирощування деревини та покращення продуктивності лісів.

Очищення місць рубки – останній етап лісосічних робіт, пов'язаних з очищенням зрубу від порубкових решток та підготовки зрубу до стану, який забезпечує умови для поновлення та зростання деревних порід, попередження пожеж і захворювань.

Довгомірний лісоматеріал – деревний хлист, довгоття, довгомірний сортимент, комбіноване довгоття.

Ділова деревина – усі круглі лісоматеріали, окрім деревини дров'яної промислового і непромислового використання та хмизу.

Дров'яна деревина – лісоматеріали круглі, непридатні (або недоцільні) для пиляння, стругання чи луцення, тобто для виробництва корисних пиломатеріалів, заготовок, шпону, сірників.

Сортимент – лісоматеріал цільового призначення.

Хмиз – лісоматеріали діаметром менше 4 см та довжиною до 6 м, що складаються з тонких стовбурів, верхів'ят, гілок та сучків

Розкрязування – поперечне розрізання стовбура дерева на частини (сортименти).

Трелювання – переміщення дерев, стовбурів або сортиментів від місця звалювання до верхнього складу чи відвантажувального пункту.

Куртина – група дерев та чагарників однієї породи в змішаному лісі або група кращих дерев, залишених після рубання лісу для засіювання зрубу.

Підріст – деревні рослини природного походження, що ростуть під наметом лісу і здатні створити деревостан, висота якого не перевищує $\frac{1}{4}$ висоти дерев основного намету.

Підлісок – чагарники, рідше дерева, що ростуть під наметом лісу і нездатні утворити деревостан у конкретних лісорослинних умовах.

Важкі умови – передбачають роботу на мокрих, топких ґрунтах; сипучих пісках; ділянках з кутом схилу 6-15°; при наявності інших перешкод (ями, рови, кам'яністі ґрунти).

II. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд філії «Подільський лісовий офіс» Ізяславське надлісництво. Хмельницька область.
2. Строк надання послуг – до 30 червня 2025 року.
3. Обсяг надання послуги – 4836 м³.
4. Відстань трелювання: РГК, ССР – до 150-500м.; РФтаОЛ – до 200-500м
5. Освітлення та прочищення: Нормальні умови, Хмиз довжиною до 2 м.; хмиз довжиною до 2 м – 4 м та хмиз довжиною більше 4м.

Найменування послуг	Нормальні умови		Важкі умови		Гірські умови	
	Твердолистяні породи, м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, м ³	Твердолистяні породи, м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, м ³	Твердолистяні породи, м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, м ³
1	2	3	4	5		
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:	892	899	6	670		
- до 0,50			6	670		
- від 0,51 до 0,70	533	74				
- від 0,71 до 1,00	359	825				
- більше 1,00						
2. Трелювання деревини на рубках головного користування на відстань від 150 до 500 м	892	899	6	670		
3. Заготівля деревини на суцільно санітарних рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:						
- до 0,50						
- від 0,51 до 0,70						
- від 0,71 до 1,00						
- більше 1,00						
4. Трелювання деревини на суцільно санітарних рубках на відстань до 150 м						
5. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:	109	1669				
- до 0,30	24	974				
- від 0,31 до 0,50	6	221				
- від 0,51 до 0,70	79	474				
- більше 0,70						

6. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів на відстань від 200 до 500 м	109	1669				
---	-----	------	--	--	--	--

Найменування послуг	Без збирання хмизу		Без збирання хмизу	
	Твердолистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, м3	Твердолистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, м3
	Нормальні умови		Важкі умови	
4. Освітлення та прочищення, Маса, що вирубується, м3/га"	49	542		
Хмиз довжиною до 2 м.				
- до 4,0				
- 4,0-9,0				
- більше 9,0	15	110		
Хмиз довжиною 2 м. - 4 м.				
- до 5,0				
- 5,0-16,0	5	85		
- більше 16,0	29	347		
Хмиз довжиною більше 4 м.				
- до 5,0				
- 5,0-16,0				

З метою раціонального використання деревини до затверджених розцінок рубок головного користування (РГК) застосовуються коефіцієнти:

№	Порода	Ділова деревина	Дров'яна деревина
1.	Твердолистяні та м'яколистяні породи	1,0	0,9
2.	Хвойні породи	1,0	0,8

III. Графік надання послуг

Місяць	РФіОЛ (молодняки), м ³	РФіОЛ, інші заходи пов'язані, та не пов'язані з веденням лісового господарства, м ³		Суцільні рубки (РГК, СРС та інші), м ³		Всього, м ³	
	заготівля	заготівля	трелювання	заготівля	трелювання	заготівля	трелювання
Березень							
Квітень							
Травень							
Червень							
Разом:	591	1778	1778	2467	2467	4836	4245

IV. Вимоги до надання послуг

1. Надання послуг включає:

1) технологічну підготовку лісосіки (приземлення небезпечних дерев, вирубування підліску по всій площі ділянки, його сортування та рівномірне складання у вали, підготовка намічених верхніх лісоскладів, підготовка трелювальних волоків);

2) звалювання дерев;

- 3) обрізування, обрубівання гілок та сучків;
- 4) розмітку довгомірних лісоматеріалів на сортименти;
- 5) розкрязування дерев та довгомірних лісоматеріалів;
- 6) трелювання сортиментів та довгомірних лісоматеріалів на верхні склади;
- 7) очищення місць рубки (збирання, сортування та складання порубкових решток у купи);
- 8) пониження пнів.

Зазначений перелік технологічних операцій, особливості проведення кожної операції, можуть бути змінені Замовником з урахуванням особливостей конкретної ділянки, виду рубки з метою максимального збереження підросту головних лісоутворюючих порід, куртин, насінних дерев. Такі особливості вказуються Замовником в Акті прийому-передачі лісосіки.

Виконавець зобов'язаний при наданні послуг:

- забезпечувати максимальне збереження підросту господарсько-цінних порід насінневого походження, уникати пошкодження дерев, які не відведені у рубку;
- враховувати наведені технічні особливості та операції при складанні Технологічної карти розробки лісосіки.

2. Послуги мають надаватись з дотриманням:

- Правил рубок головного користування, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 23.12.2009 №364, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 за № 85/17380;

- Правил поліпшення якісного складу лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 724;

- Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107;

- Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;

- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

- Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;

- Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;

- Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;

- FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0 Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України;

- ДСТУ-EN1316-1:2019, Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. Частина 1 (Дуб та бук);

- ДСТУ-EN1927-1:2019, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Част. 1 (Ялина та ялиця);

- ДСТУ-EN1927-2:2019, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Част. 2 (Сосна);

- ДСТУ EN 1927-3:2018, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 3. Модрина та тис;

- ДСТУ-EN-1309-3:2019 (EN-1309-3:2018, IDT) Лісоматеріали круглі та пиляні. Методи вимірювання. Частина 3. Характеристики та рівні біологічних пошкоджень;

- ТУУ-00994207-001:2018, Лісоматеріали круглі та пиляні. Візуальні характеристики. Класифікація, терміни та визначення, способи вимірювання;

- ТУ У 16.1-00994207-002:2018 Лісоматеріали круглі листяних порід. Класифікація за якістю.

- ТУ У 16.1-00994207-003:2018 Лісоматеріали круглі хвойних та листяних порід. Правила класифікації.

- ДСТУ-EN-1315-3:2022 (EN-1315:2010, IDT) Розмірна класифікація круглого лісоматеріалу;

- ТУУ-00994207-004:2018 Лісоматеріали круглі. Маркування, сортування, транспортування, приймання, облік та зберігання;

- ТУУ-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги;

- ТУУ-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги;
- Мінімальних вимог до безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджені наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 № 17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.12.2023 № 2167/41223.

3. Лісозаготівельник проводить заготівлю деревини відповідно до переліку діючих нормативних документів з визначення їх розмірно-якісних характеристик в Україні.

Лісозаготівля проводиться в сортиментах та довгомірних лісоматеріалах відповідно до розмірів, доведених Замовником.

4. Виконавець кожного дня надання послуг здає заготовлену лісопродукцію Замовнику.

Прийомку, маркування та відпуск лісопродукції проводить представник Замовника.

6. Робітники на лісозаготівельних роботах повинні бути забезпечені спеціальним одягом (вальники лісу курткою та штанами для захисту від проколів та порізів, у т.ч. ланцюговою пилкою), спеціальним взуттям із захисними підносками та захисними шоломами з сіткою і навушниками для роботи з бензопилами, сигнальними жилетами, заборонними знаками безпеки, звалювальними вилками, клинками із синтетичного матеріалу або сухої деревини твердих порід, сталевим канатом не менше 35 м.

При проведенні лісозаготівельних робіт, прибирання порубкових решток повинно здійснюватись учасником одночасно з лісозаготівлею у відповідності з лісорубним квитком та особливостей зазначених у Акті приймання-передачі лісосіки.

Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Найменування предмета закупівлі:
за ДК 021-2015: 77210000-5 лісозаготівельні послуги
(лісозаготівельні послуги Ізяславське надлісництво (філії «Подільський лісовий офіс»)
у т.ч.: Лот 1: лісозаготівельні послуги; Лот 2: лісозаготівельні послуги; Лот 3:
лісозаготівельні послуги)
Лот 2: лісозаготівельні послуги

Лісозаготівельні послуги – це заготівля деревини на рубках головного користування (далі – РГК), рубках формування та оздоровлення лісів та інших рубках пов'язаних та непов'язаних з веденням лісового господарства (далі – РФіОЛ).

Рубки головного користування – це вид рубок, які проводять з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних лісових насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.

Рубках формування та оздоровлення лісів – це комплекс заходів спрямованих на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій.

Освітлення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення природного складу та умов росту дерев головної породи.

Прочищення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення умов росту і регулювання розміщення дерев головної породи на площі лісу.

Звалювання дерев – одна з основних технологічних операцій лісозаготівельного виробництва, спрямована на отримання лісопродукції в стиглих та перестійних лісових насадженнях, як кінцевий результат лісовирощування, а також – це якісне та санітарне покращення насаджень, скорочення термінів вирощування деревини та покращення продуктивності лісів.

Очищення місць рубки – останній етап лісосічних робіт, пов'язаних з очищенням зрубу від порубкових решток та підготовки зрубу до стану, який забезпечує умови для поновлення та зростання деревних порід, попередження пожеж і захворювань.

Довгомірний лісоматеріал – деревний хлист, довгоття, довгомірний сортимент, комбіноване довгоття.

Ділова деревина – усі круглі лісоматеріали, окрім деревини дров'яної промислового і непромислового використання та хмизу.

Дров'яна деревина – лісоматеріали круглі, непридатні (або недоцільні) для пиляння, стругання чи луцення, тобто для виробництва корисних пиломатеріалів, заготовок, шпону, сірників.

Сортимент – лісоматеріал цільового призначення.

Хмиз – лісоматеріали діаметром менше 4 см та довжиною до 6 м, що складаються з тонких стовбурів, верхів'яття, гілок та сучків

Розкрязування – поперечне розрізання стовбура дерева на частини (сортименти).

Трелювання – переміщення дерев, стовбурів або сортиментів від місця звалювання до верхнього складу чи відвантажувального пункту.

Куртина – група дерев та чагарників однієї породи в змішаному лісі або група кращих дерев, залишених після рубання лісу для засіювання зрубу.

Підріст – деревні рослини природного походження, що ростуть під наметом лісу і здатні створити деревостан, висота якого не перевищує $\frac{1}{4}$ висоти дерев основного намету.

Підлісок – чагарники, рідше дерева, що ростуть під наметом лісу і нездатні утворити деревостан у конкретних лісорослинних умовах.

Важкі умови – передбачають роботу на мокрих, топких ґрунтах; сипучих пісках; ділянках з кутом схилу 6-15°; при наявності інших перешкод (ями, рови, кам'яністі ґрунти).

II. Технічна специфікація

7. Місце надання послуги: лісовий фонд філії «Подільський лісовий офіс» Ізяславське надлісництво. Хмельницька область.
8. Строк надання послуг – до 30 червня 2025 року.
9. Обсяг надання послуги – 6332 м³.
10. Відстань трелювання: РГК, ССР – до 150-500м.; РФтаОЛ – до 200-500м
11. Освітлення та прочищення: Нормальні умови, Хмиз довжиною до 2 м.; хмиз довжиною до 2 м – 4 м та хмиз довжиною більше 4м.

Найменування послуг	Нормальні умови		Важкі умови		Гірські умови	
	Твердолистяні породи, м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, м ³	Твердолистяні породи, м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, м ³	Твердолистяні породи, м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, м ³
1	2	3	4	5		
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:	1537	824	2	239		
- до 0,50	1308	10	2	239		
- від 0,51 до 0,70						
- від 0,71 до 1,00	229	814				
- більше 1,00						
2. Трелювання деревини на рубках головного користування на відстань від 150 до 500 м	1537	824	2	239		
3. Заготівля деревини на суцільно санітарних рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:						
- до 0,50						
- від 0,51 до 0,70						
- від 0,71 до 1,00						
- більше 1,00						
4. Трелювання деревини на суцільно санітарних рубках на відстань до 150 м						
5. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:	43	3545				
- до 0,30	33	793				
- від 0,31 до 0,50						
- від 0,51 до 0,70	10	2318				
- більше 0,70		434				

6. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів на відстань від 200 до 500 м	43	3545				
---	----	------	--	--	--	--

Найменування послуг	Без збирання хмизу		Без збирання хмизу	
	Твердолистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, м3	Твердолистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, м3
	Нормальні умови		Важкі умови	
4. Освітлення та прочищення, Маса, що вирубується, м3/га"		142		
Хмиз довжиною до 2 м.				
- до 4,0				
- 4,0-9,0		20		
- більше 9,0				
Хмиз довжиною 2 м. - 4 м.				
- до 5,0				
- 5,0-16,0		72		
- більше 16,0				
Хмиз довжиною більше 4 м.				
- до 5,0				
- 5,0-16,0		50		
- більше 16,0				

З метою раціонального використання деревини до затверджених розцінок рубок головного користування (РГК) застосовуються коефіцієнти:

№	Порода	Ділова деревина	Дров'яна деревина
1.	Твердолистяні та м'яколистяні породи	1,0	0,9
2.	Хвойні породи	1,0	0,8

III. Графік надання послуг

Місяць	РФіОЛ (молодняки), м ³	РФіОЛ, інші заходи пов'язані, та не пов'язані з веденням лісового господарства, м ³		Суцільні рубки (РГК, СРС та інші), м ³		Всього, м ³	
	заготівля	заготівля	трелювання	заготівля	трелювання	заготівля	трелювання
Березень							
Квітень							
Травень							
Червень							
Разом:	142	3588	3588	2602	2602	6332	6190

IV. Вимоги до надання послуг

- Надання послуг включає:

9) технологічну підготовку лісосіки (приземлення небезпечних дерев, вирубування підліску по всій площі ділянки, його сортування та рівномірне складання у вали, підготовка намічених верхніх лісоскладів, підготовка трелювальних волоків);

- 10) звалювання дерев;
- 11) обрізування, обрубівання гілок та сучків;
- 12) розмітку довгомірних лісоматеріалів на сортименти;
- 13) розкрязування дерев та довгомірних лісоматеріалів;
- 14) трелювання сортиментів та довгомірних лісоматеріалів на верхні склади;
- 15) очищення місць рубки (збирання, сортування та складання порубкових решток у купи);
- 16) пониження пнів.

Зазначений перелік технологічних операцій, особливості проведення кожної операції, можуть бути змінені Замовником з урахуванням особливостей конкретної ділянки, виду рубки з метою максимального збереження підросту головних лісоутворюючих порід, куртин, насінних дерев. Такі особливості вказуються Замовником в Акті прийому-передачі лісосіки.

Виконавець зобов'язаний при наданні послуг:

- забезпечувати максимальне збереження підросту господарсько-цінних порід насінневого походження, уникати пошкодження дерев, які не відведені у рубку;
- враховувати наведені технічні особливості та операції при складанні Технологічної карти розробки лісосіки.

2. Послуги мають надаватись з дотриманням:

- Правил рубок головного користування, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 23.12.2009 №364, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 за № 85/17380;

- Правил поліпшення якісного складу лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 724;

- Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107;

- Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;

- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

- Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;

- Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;

- Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;

- FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0 Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України;

- ДСТУ-EN1316-1:2019, Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. Частина 1 (Дуб та бук);

- ДСТУ-EN1927-1:2019, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Част. 1 (Ялина та ялиця);

- ДСТУ-EN1927-2:2019, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Част. 2 (Сосна);

- ДСТУ EN 1927-3:2018, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 3. Модрина та тис;

- ДСТУ-EN-1309-3:2019 (EN-1309-3:2018, IDT) Лісоматеріали круглі та пиляні. Методи вимірювання. Частина 3. Характеристики та рівні біологічних пошкоджень;

- ТУУ-00994207-001:2018, Лісоматеріали круглі та пиляні. Візуальні характеристики. Класифікація, терміни та визначення, способи вимірювання;

- ТУ У 16.1-00994207-002:2018 Лісоматеріали круглі листяних порід. Класифікація за якістю.

- ТУ У 16.1-00994207-003:2018 Лісоматеріали круглі хвойних та листяних порід. Правила класифікації.

- ДСТУ-EN-1315-3:2022 (EN-1315:2010, IDT) Розмірна класифікація круглого лісоматеріалу;
- ТУУ-00994207-004:2018 Лісоматеріали круглі. Маркування, сортування, транспортування, приймання, облік та зберігання;
- ТУУ-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги;
- ТУУ-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги;
- Мінімальних вимог до безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджені наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 № 17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.12.2023 № 2167/41223.

3. Лісозаготівельник проводить заготівлю деревини відповідно до переліку діючих нормативних документів з визначення їх розмірно-якісних характеристик в Україні.

Лісозаготівля проводиться в сортиментах та довгомірних лісоматеріалах відповідно до розмірів, доведених Замовником.

4. Виконавець кожного дня надання послуг здає заготовлену лісопродукцію Замовнику.

Прийомку, маркування та відпуск лісопродукції проводить представник Замовника.

12. Робітники на лісозаготівельних роботах повинні бути забезпечені спеціальним одягом (вальники лісу курткою та штанами для захисту від проколів та порізів, у т.ч. ланцюговою пилкою), спеціальним взуттям із захисними підносками та захисними шоломами з сіткою і навушниками для роботи з бензопилами, сигнальними жилетами, заборонними знаками безпеки, звалювальними вилами, клинками із синтетичного матеріалу або сухої деревини твердих порід, сталевим канатом не менше 35 м.

При проведенні лісозаготівельних робіт, прибирання порубкових решток повинно здійснюватись учасником одночасно з лісозаготівлею у відповідності з лісорубним квитком та особливостей зазначених у Акті приймання-передачі лісосіки.

Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Найменування предмета закупівлі:
за ДК 021-2015: 77210000-5 лісозаготівельні послуги
(лісозаготівельні послуги Ізяславське надлісництво (філії «Подільський лісовий офіс»)
у т.ч.: Лот 1: лісозаготівельні послуги; Лот 2: лісозаготівельні послуги; Лот 3:
лісозаготівельні послуги)
Лот 3: лісозаготівельні послуги

Лісозаготівельні послуги – це заготівля деревини на рубках головного користування (далі – РГК), рубках формування та оздоровлення лісів та інших рубках пов'язаних та непов'язаних з веденням лісового господарства (далі – РФіОЛ).

Рубки головного користування – це вид рубок, які проводять з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних лісових насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.

Рубках формування та оздоровлення лісів – це комплекс заходів спрямованих на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій.

Освітлення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення природного складу та умов росту дерев головної породи.

Прочищення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення умов росту і регулювання розміщення дерев головної породи на площі лісу.

Звалювання дерев – одна з основних технологічних операцій лісозаготівельного виробництва, спрямована на отримання лісопродукції в стиглих та перестійних лісових насадженнях, як кінцевий результат лісовирощування, а також – це якісне та санітарне покращення насаджень, скорочення термінів вирощування деревини та покращення продуктивності лісів.

Очищення місць рубки – останній етап лісосічних робіт, пов'язаних з очищенням зрубу від порубкових решток та підготовки зрубу до стану, який забезпечує умови для поновлення та зростання деревних порід, попередження пожеж і захворювань.

Довгомірний лісоматеріал – деревний хлист, довгоття, довгомірний сортимент, комбіноване довгоття.

Ділова деревина – усі круглі лісоматеріали, окрім деревини дров'яної промислового і непромислового використання та хмизу.

Дров'яна деревина – лісоматеріали круглі, непридатні (або недоцільні) для пиляння, стругання чи луцення, тобто для виробництва корисних пиломатеріалів, заготовок, шпону, сірників.

Сортимент – лісоматеріал цільового призначення.

Хмиз – лісоматеріали діаметром менше 4 см та довжиною до 6 м, що складаються з тонких стовбурів, верхівіття, гілок та сучків

Розкрязжування – поперечне розрізання стовбура дерева на частини (сортименти).

Трелювання – переміщення дерев, стовбурів або сортиментів від місця звалювання до верхнього складу чи відвантажувального пункту.

Куртина – група дерев та чагарників однієї породи в змішаному лісі або група кращих дерев, залишених після рубання лісу для засіювання зрубу.

Підріст – деревні рослини природного походження, що ростуть під наметом лісу і здатні створити деревостан, висота якого не перевищує $\frac{1}{4}$ висоти дерев основного намету.

Підлісок – чагарники, рідше дерева, що ростуть під наметом лісу і нездатні утворити деревостан у конкретних лісорослинних умовах.

Важкі умови – передбачають роботу на мокрих, топких ґрунтах; сипучих пісках; ділянках з кутом схилу 6-15°; при наявності інших перешкод (ями, рови, кам'янисті ґрунти).

II. Технічна специфікація

13. Місце надання послуги: лісовий фонд філії «Подільський лісовий офіс» Ізяславське надлісництво. Хмельницька область.

14. Строк надання послуг – до 30 червня 2025 року.

15. Обсяг надання послуги – 5154 м³.

16. Відстань трелювання: РГК, ССР – до 150-500м.; РФтаОЛ – до 200-500м

17. Освітлення та прочищення: Нормальні умови, Хмиз довжиною до 2 м.; хмиз довжиною до 2 м – 4 м та хмиз довжиною більше 4м.

Найменування послуг	Нормальні умови		Важкі умови		Гірські умови	
	Твердолистяні породи, м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, м ³	Твердолистяні породи, м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, м ³	Твердолистяні породи, м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, м ³
1	2	3	4	5		
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:	112	1951				
- до 0,50						
- від 0,51 до 0,70						
- від 0,71 до 1,00						
- більше 1,00	112	1951				
2. Трелювання деревини на рубках головного користування на відстань від 150 до 500 м	112	1951				
3. Заготівля деревини на суцільно санітарних рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:						
- до 0,50						
- від 0,51 до 0,70						
- від 0,71 до 1,00						
- більше 1,00						
4. Трелювання деревини на суцільно санітарних рубках на відстань до 150 м						
5. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:	15	2754				
- до 0,30	14	794				

- від 0,31 до 0,50	1	1960				
- від 0,51 до 0,70						
- більше 0,70						
6. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів на відстань від 200 до 500 м	15	2754				

Найменування послуг	Без збирання хмизу		Без збирання хмизу	
	Твердолистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, м3	Твердолистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, м3
	Нормальні умови		Важкі умови	
4. Освітлення та прочищення, Маса, що вирубується, м3/га"	32	290		
Хмиз довжиною до 2 м.				
- до 4,0	16	18		
- 4,0-9,0		20		
- більше 9,0		99		
Хмиз довжиною 2 м. - 4 м.				
- до 5,0	16	18		
- 5,0-16,0		15		
- більше 16,0		100		
Хмиз довжиною більше 4 м.				
- до 5,0		3		
- 5,0-16,0		17		
- більше 16,0				

З метою раціонального використання деревини до затверджених розцінок рубок головного користування (РГК) застосовуються коефіцієнти:

№	Порода	Ділова деревина	Дров'яна деревина
1.	Твердолистяні та м'яколистяні породи	1,0	0,9
2.	Хвойні породи	1,0	0,8

III. Графік надання послуг

Місяць	РФіОЛ (молодняки), м ³	РФіОЛ, інші заходи пов'язані, та не пов'язані з веденням лісового господарства, м ³		Суцільні рубки (РГК, СРС та інші), м ³		Всього, м ³	
	заготівля	заготівля	трелювання	заготівля	трелювання	заготівля	трелювання
Березень							
Квітень							
Травень							
Червень							
Разом:	322	2769	2769	2063	2063	5154	4832

IV. Вимоги до надання послуг

1. Надання послуг включає:

- 17) технологічну підготовку лісосіки (приземлення небезпечних дерев, вирубування підліску по всій площі ділянки, його сортування та рівномірне складання у вали, підготовка намічених верхніх лісоскладів, підготовка трелювальних волоків);
- 18) звалювання дерев;
- 19) обрізування, обрубкування гілок та сучків;
- 20) розмітку довгомірних лісоматеріалів на сортименти;
- 21) розкрязування дерев та довгомірних лісоматеріалів;
- 22) трелювання сортиментів та довгомірних лісоматеріалів на верхні склади;
- 23) очищення місць рубки (збирання, сортування та складання порубкових решток у купи);
- 24) пониження пнів.

Зазначений перелік технологічних операцій, особливості проведення кожної операції, можуть бути змінені Замовником з урахуванням особливостей конкретної ділянки, виду рубки з метою максимального збереження підросту головних лісоутворюючих порід, куртин, насінних дерев. Такі особливості вказуються Замовником в Акті прийому-передачі лісосіки.

Виконавець зобов'язаний при наданні послуг:

- забезпечувати максимальне збереження підросту господарсько-цінних порід насінневого походження, уникати пошкодження дерев, які не відведені у рубку;
- враховувати наведені технічні особливості та операції при складанні Технологічної карти розробки лісосіки.

2. Послуги мають надаватись з дотриманням:

- Правил рубок головного користування, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 23.12.2009 №364, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 за № 85/17380;
- Правил поліпшення якісного складу лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 724;
- Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107;
- Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;
- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
- Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;
- Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;
- Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;
- FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0 Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України;
- ДСТУ-EN1316-1:2019, Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. Частина 1 (Дуб та бук);
- ДСТУ-EN1927-1:2019, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Част. 1 (Ялина та ялиця);
- ДСТУ-EN1927-2:2019, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Част. 2 (Сосна);
- ДСТУ EN 1927-3:2018, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 3. Модрина та тис;
- ДСТУ-EN-1309-3:2019 (EN-1309-3:2018, IDT) Лісоматеріали круглі та пиляні. Методи вимірювання. Частина 3. Характеристики та рівні біологічних пошкоджень;
- ТУУ-00994207-001:2018, Лісоматеріали круглі та пиляні. Візуальні характеристики. Класифікація, терміни та визначення, способи вимірювання;
- ТУ У 16.1-00994207-002:2018 Лісоматеріали круглі листяних порід. Класифікація за якістю.

- ТУ У 16.1-00994207-003:2018 Лісоматеріали круглі хвойних та листяних порід. Правила класифікації.

- ДСТУ-EN-1315-3:2022 (EN-1315:2010, IDT) Розмірна класифікація круглого лісоматеріалу;

- ТУУ-00994207-004:2018 Лісоматеріали круглі. Маркування, сортування, транспортування, приймання, облік та зберігання;

- ТУУ-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги;

- ТУУ-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги;

- Мінімальних вимог до безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджені наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 № 17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.12.2023 № 2167/41223.

3. Лісозаготівельник проводить заготівлю деревини відповідно до переліку діючих нормативних документів з визначення їх розмірно-якісних характеристик в Україні.

Лісозаготівля проводиться в сортиментах та довгомірних лісоматеріалах відповідно до розмірів, доведених Замовником.

4. Виконавець кожного дня надання послуг здає заготовлену лісопродукцію Замовнику.

Прийомку, маркування та відпуск лісопродукції проводить представник Замовника.

18. Робітники на лісозаготівельних роботах повинні бути забезпечені спеціальним одягом (вальники лісу курткою та штанами для захисту від проколів та порізів, у т.ч. ланцюговою пилкою), спеціальним взуттям із захисними підносками та захисними шоломами з сіткою і навушниками для роботи з бензопилами, сигнальними жилетами, заборонними знаками безпеки, звалювальними вилками, клинками із синтетичного матеріалу або сухої деревини твердих порід, сталевим канатом не менше 35 м.

При проведенні лісозаготівельних робіт, прибирання порубкових решток повинно здійснюватись учасником одночасно з лісозаготівлею у відповідності з лісорубним квитком та особливостей зазначених у Акті приймання-передачі лісосіки.

Директору філії «Подільський лісовий
офіс»

Василю Гончару

ФОП Боярчук І.В.

РНОКПП 3172507100

30000, Україна. Хмельницька обл., Шепетівський
район, м. Славута, вул. Князів Сангушків,
будинок 116 А/1

Я, Боярчук Іван Володимирович, надаю комерційну пропозицію
вартості послуг на лісозаготівельні роботи на 2025 рік, відповідно до
технічної специфікації. Надаю гарантію на якісне та вчасне виконання робіт.

Додаток на 1 арк.



І. В. Боярчук

б.п.

Комерційна пропозиція ФОП Боярчук Іван Володимирович

Найменування послуг	Нормальні умови				Важкі умови			
	Твердолистяні породи, м ³		Хвойні та м'яколистяні породи, м ³		Твердолистяні породи, м ³		Хвойні та м'яколистяні породи, м ³	
1	грн/м ³ без ПДВ	грн/м ³ з ПДВ	грн/м ³ без ПДВ	грн/м ³ з ПДВ	грн/м ³ без ПДВ	грн/м ³ з ПДВ	грн/м ³ без ПДВ	грн/м ³ з ПДВ
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:								
- до 0,50	280	336	240	288	300	360	260	312
- від 0,51 до 0,70	265	318	230	276	285	342	250	300
- від 0,71 до 1,00	250	300	220	264	270	324	240	288
- більше 1,00	235	282	210	252	255	306	230	276
2. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:								
- до 0,30	405	486	370	444	430	516	400	480
- від 0,31 до 0,50	325	390	290	348	350	420	315	378
- від 0,51 до 0,70	285	342	250	300	315	378	275	330
- більше 0,70	265	318	230	276	290	348	255	306
2. Трелювання деревини на рубках головного користування на відстань								
- до 150м	145	174	145	174	165	198	165	198
- 150-500м	155	186	155	186	175	210	175	210
- 500-1000м	195	234	195	234	215	258	215	258
6. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів на відстань								
- до 150м	155	186	155	186	165	198	165	198
- 150-500м	170	204	170	204	175	210	175	210
- 500-1000м	195	234	195	234	225	270	225	270

Найменування послуг	Без збирання хмизу		Без збирання хмизу	
	Твердолистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, м3	Твердолистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, м3
	Нормальні умови		Важкі умови	
4. Освітлення та прочищення, Маса, що вирубується, м3/га"				
Хмиз довжиною до 2 м.				
- до 4,0	640 грн. без ПДВ / 768 грн. з ПДВ		680 грн. без ПДВ / 816 грн. з ПДВ	
- 4,0-9,0	540 грн. без ПДВ / 648 з ПДВ		570 грн. без ПДВ / 684 з ПДВ	
- більше 9,0	430 грн. без ПДВ / 516 з ПДВ		465 грн. без ПДВ / 558 з ПДВ	
Хмиз довжиною 2 м. - 4 м.				
- до 5,0	535 грн. без ПДВ / 642 з ПДВ		570 грн. без ПДВ / 684 з ПДВ	
- 5,0-16,0	435 грн. без ПДВ / 522з ПДВ		480 грн. без ПДВ / 576 з ПДВ	
- більше 16,0	385 грн. без ПДВ / 462 з ПДВ		420 грн. без ПДВ / 504 з ПДВ	
Хмиз довжиною більше 4 м.				
- до 5,0	435 грн. без ПДВ / 522 з ПДВ		470 грн. без ПДВ / 564 з ПДВ	
- 5,0-16,0	385 грн. без ПДВ / 378 з ПДВ		415 грн. без ПДВ / 432 з ПДВ	
- більше 16,0	325 грн. без ПДВ / 390 з ПДВ		365 без ПДВ / 438 з ПДВ	

ФОП Кравчук Юрій Олександрович

Код 2390021332,

Україна, Хмельницька область, Шепетівський район. м. Славути, провулок. Шевченка, 20.

р/р UA803052990000026008016010670 в АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299,

тел.: 0965574410

**Директору філії «Подільський
лісовий офіс»**

Василю Гончару

**Комерційна пропозиція
щодо виконання лісозаготівельних робіт по Ізяславському надлісництву філії
«Подільський лісовий офіс»**

Я, ФОП Кравчук Юрій Олександрович, надаю комерційну пропозицію вартості послуг на лісозаготівельні роботи, відповідно до технічної специфікації. Гарантую вчасне та якісне виконання лісозаготівельних робіт, визначених технічним завданням.

Додаток на 1 арк.

ФОП Кравчук Ю. О.



Комерційна пропозиція ФОП Кравчук Юрій Олександрович

Найменування послуг	Нормальні умови				Важкі умови			
	Твердолистяні породи, м ³		Хвойні та м'яколистяні породи, м ³		Твердолистяні породи, м ³		Хвойні та м'яколистяні породи, м ³	
1	грн/м ³ без ПДВ	грн/м ³ з ПДВ	грн/м ³ без ПДВ	грн/м ³ з ПДВ	грн/м ³ без ПДВ	грн/м ³ з ПДВ	грн/м ³ без ПДВ	грн/м ³ з ПДВ
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:								
- до 0,50	285	342	245	294	305	366	265	318
- від 0,51 до 0,70	270	324	235	282	290	348	255	306
- від 0,71 до 1,00	255	306	225	270	275	330	245	294
- більше 1,00	240	288	215	258	260	312	235	282
2. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:								
- до 0,30	410	492	375	450	435	522	400	480
- від 0,31 до 0,50	330	396	295	354	355	426	320	384
- від 0,51 до 0,70	290	348	255	306	315	378	280	336
- більше 0,70	270	324	235	282	295	354	260	312
2. Трелювання деревини на рубках головного користування на відстань								
- до 150м	150	180	150	180	170	204	170	204
- 150-500м	160	192	160	192	180	216	180	216
- 500 -1000м	200	240	200	240	220	264	220	264
6. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів на відстань								
- до 150м	160	192	160	192	170	204	170	204
- 150-500м	170	204	170	204	180	216	180	216
- 500 -1000м	200	240	200	240	230	276	230	276

Найменування послуг	Без збирання хмизу		Без збирання хмизу	
	Твердолистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, м3	Твердолистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, м3
	Нормальні умови		Важкі умови	
4. Освітлення та прочищення, Маса, що вирубується, м3/га”				
Хмиз довжиною до 2 м.				
- до 4,0	650 грн. без ПДВ / 780 грн. з ПДВ		685 грн. без ПДВ / 822 грн. з ПДВ	
- 4,0-9,0	550 грн. без ПДВ / 600 з ПДВ		580 грн. без ПДВ / 696 з ПДВ	
- більше 9,0	430 грн. без ПДВ / 516 з ПДВ		470 грн. без ПДВ / 564 з ПДВ	
Хмиз довжиною 2 м. – 4 м.				
- до 5,0	540 грн. без ПДВ / 648 з ПДВ		575 грн. без ПДВ / 690 з ПДВ	
- 5,0-16,0	440 грн. без ПДВ / 528 з ПДВ		480 грн. без ПДВ / 576 з ПДВ	
- більше 16,0	390 грн. без ПДВ / 468 з ПДВ		425 грн. без ПДВ / 510 з ПДВ	
Хмиз довжиною більше 4 м.				
- до 5,0	440 грн. без ПДВ / 528 з ПДВ		480 грн. без ПДВ / 576 з ПДВ	
- 5,0-16,0	390 грн. без ПДВ / 384 з ПДВ		415 грн. без ПДВ / 438 з ПДВ	
- більше 16,0	330 грн. без ПДВ / 396 з ПДВ		370 без ПДВ / 444 з ПДВ	

ФОП ДИГОДЮК МИКОЛА ІВАНОВИЧ

30501, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, м. Полонне, вул. Пирогова, 3б кв. 1
ЄДРПУ 2287020258, Р/Р UA903052990000026006006001613 а АТ КБ «Приватбанк»

Директору філії
«Подільський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»
Василію ГОНЧАРУ

Комерційна пропозиція

Щодо виконання лісозаготівельних робіт по Ізяславському надлісництву
філії «Подільський лісовий офіс»

Я, ФОП Дигодюк Микола Іванович (ПІН 2287020258) пропоную якісне та своєчасне виконання лісозаготівельних робіт згідно нормативно-правових актів визначених технічним завданням та вимог встановлених чинним законодавством України, на умовах згідно додатку, що додається.

Додаток на 1 аркуші.

ФОП



Микола ДИГОДЮК

Комерційна пропозиція ФОП Дигодюк Микола Іванович

Найменування послуг	Нормальні умови				Важкі умови			
	Твердолистяні породи, м ³		Хвойні та м'яколистяні породи, м ³		Твердолистяні породи, м ³		Хвойні та м'яколистяні породи, м ³	
1	грн/м ³ без ПДВ	грн/м ³ з ПДВ	грн/м ³ без ПДВ	грн/м ³ з ПДВ	грн/м ³ без ПДВ	грн/м ³ з ПДВ	грн/м ³ без ПДВ	грн/м ³ з ПДВ
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:								
- до 0,50	280	336	240	288	300	360	260	312
- від 0,51 до 0,70	265	318	235	282	280	336	250	300
- від 0,71 до 1,00	252	302,40	225	270	272	326,4	241	289,2
- більше 1,00	238	285,6	215	258	255	306	230	276
2. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:								
- до 0,30	405	486	372	446,4	435	522	390	468
- від 0,31 до 0,50	325	390	291	349,2	350	420	318	381,6
- від 0,51 до 0,70	288	345,6	250	300	312	374,4	273	327,6
- більше 0,70	265	318	232	278,4	293	351,6	260	312
2. Трелювання деревини на рубках головного користування на відстань								
- до 150м	145	174	145	174	168	201,6	170	204
- 150-500м	160	192	160	192	180	216	180	216
- 500 -1000м	190	228	190	228	200	240	210	252
6. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів на відстань								
- до 150м	155	186	155	186	165	198	165	198
- 150-500м	170	204	170	204	180	216	180	216
- 500 -1000м	190	228	190	228	220	264	230	276

Найменування послуг	Без збирання хмизу		Без збирання хмизу	
	Твердолистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, м3	Твердолистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, м3
	Нормальні умови		Важкі умови	
4. Освітлення та прочищення, Маса, що вирубується, м3/га"				
Хмиз довжиною до 2 м.				
- до 4,0	640 грн. без ПДВ / 768 грн. з ПДВ		680 грн. без ПДВ / 816грн. з ПДВ	
- 4,0-9,0	540 грн. без ПДВ / 648 з ПДВ		570 грн. без ПДВ / 684 з ПДВ	
- більше 9,0	430 грн. без ПДВ / 516 з ПДВ		470 грн. без ПДВ / 564 з ПДВ	
Хмиз довжиною 2 м. - 4 м.				
- до 5,0	540 грн. без ПДВ / 648 з ПДВ		570 грн. без ПДВ / 684 з ПДВ	
- 5,0-16,0	430 грн. без ПДВ / 516 з ПДВ		460 грн. без ПДВ / 552 з ПДВ	
- більше 16,0	390 грн. без ПДВ / 468 з ПДВ		425 грн. без ПДВ / 510 з ПДВ	
Хмиз довжиною більше 4 м.				
- до 5,0	430 грн. без ПДВ / 516 з ПДВ		470 грн. без ПДВ / 564 з ПДВ	
- 5,0-16,0	385 грн. без ПДВ / 378 з ПДВ		420 грн. без ПДВ / 432 з ПДВ	
- більше 16,0	320 грн. без ПДВ / 384 грн. з ПДВ		360 грн. без ПДВ / 432 грн. з ПДВ	

ТРЕЛЮВАННЯ

Загальний обсяг, м3

Загальна вартість, грн без ПДВ

+

4 836

2 137 575,39

Найменування послуг	Нормальні умови												Важкі					
	Твердолистяні породи						Хвойні та м'яколистяні породи						Твердолистяні породи					
	м3	ціна 1	ціна 2	ціна 3	середня ціна, без ПДВ	загальна вартість, без ПДВ	м3	ціна 1	ціна 2	ціна 3	середня ціна, без ПДВ	загальна вартість, без ПДВ	м3	ціна 1	ціна 2	ціна 3	середня ціна, без ПДВ	загальна вартість, без ПДВ
Лісозаготівельні послуги, що включають:																		
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортаментах при середньому об'ємі хлиста, м3:	892					232 721,58	899					201 513,67	6					1 810,02
- до 0,50													6	300	305	300	301,67	1 810,02
- від 0,51 до 0,70	533	265	270	265	266,67	142 135,11	74	230,00	235,00	235,00	233,33	17 266,42						
- від 0,71 до 1,00	359	250	255	252	252,33	90 586,47	825	220,00	225,00	225,00	223,33	184 247,25						
- більше 1,00																		
2. Трелювання деревини на рубках головного користування на відстань від 150 до 500 м	892	155	160	160	158,33	141 230,36	899	155	160	160	158,33	142 338,67	6	175	180	180	178,33	1 069,98
3. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортаментах при середньому об'ємі хлиста, м3:	109					34 446,03	1 669					546 473,00						
- до 0,30	24	405	410	405	406,67	9 760,08	974	370,00	375,00	372,00	372,33	362 649,42						
- від 0,31 до 0,50	6	325	330	325	326,67	1 960,02	221	290,00	295,00	291,00	292,00	64 532,00						
- від 0,51 до 0,70	79	285	290	288	287,67	22 725,93	474	250,00	255,00	250,00	251,67	119 291,58						
- більше 0,70																		
4. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів на відстань від 200 до 500 м	109	170	170	170	170,00	18 530,00	1 669	170	170	170	170,00	283 730,00						
4. Освітлення та прочищення, без збирання хмизу	49					19 886,57	542					219 025,51						
Маса, що вирубується, м3/га																		
Хмиз довжиною до 2 м																		
- до 4,0																		
- 4,0-9,0																		
- більше 9,0	15	430,00	430,00	430,00	430,00	6 450,00	110	430,00	430,00	430,00	430,00	47 300,00						
Хмиз довжиною 2 м - 4 м																		
- до 5,0																		
- 5,0-16,0	5	435,00	440,00	430,00	435,00	2 175,00	85	435,00	440,00	430,00	435,00	36 975,00						
- більше 16,0	29	385,00	390,00	390,00	388,33	11 261,57	347	385,00	390,00	390,00	388,33	134 750,51						
Хмиз довжиною більше 4 м																		
- до 5,0																		
- 5,0-16,0																		
- більше 16,0																		
Разом	1 050					446 815	3 110					1 393 081	6					2 880

ТРЕЛЮВАННЯ

Загальний обсяг, м3

Загальна вартість, грн без ПДВ

+

6 332

2 757 589,26

Найменування послуг	Нормальні умови												Важкі					
	Твердолистяні породи						Хвойні та м'яколистяні породи						Твердолистяні породи					
	м3	ціна 1	ціна 2	ціна 3	середня ціна, без ПДВ	загальна вартість, без ПДВ	м3	ціна 1	ціна 2	ціна 3	середня ціна, без ПДВ	загальна вартість, без ПДВ	м3	ціна 1	ціна 2	ціна 3	середня ціна, без ПДВ	загальна вартість, без ПДВ
Лісозаготівельні послуги, що включають:																		
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:	1 537					426 207,93	824					184 207,32	2					603,34
- до 0,50	1308	280	285	280	281,67	368 424,36	10	240,00	245,00	240,00	241,67	2 416,70	2	300	305	300	301,67	603,34
- від 0,51 до 0,70																		
- від 0,71 до 1,00	229	250	255	252	252,33	57 783,57	814	220,00	225,00	225,00	223,33	181 790,62						
- більше 1,00																		
2. Трелювання деревини на рубках головного користування на відстань від 150 до 500 м	1 537	155	160	160	158,33	243 353,21	824	155	160	160	158,33	130 463,92	2	175	180	180	178,33	356,66
3. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:	43					16 296,81	3 545					979 459,97						
- до 0,30	33	405	410	405	406,67	13 420,11	793	370,00	375,00	372,00	372,33	295 257,69						
- від 0,31 до 0,50																		
- від 0,51 до 0,70	10	285	290	288	287,67	2 876,70	2318	250,00	255,00	250,00	251,67	583 371,06						
- більше 0,70							434	230,00	235,00	232,00	232,33	100 831,22						
4. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів на відстань від 200 до 500 м	43	170	170	170	170,00	7 310,00	3 545	170	170	170	170,00	602 650,00						
4. Освітлення та проčiщення, без збирання хмизу							142					61 520,10						
Маса, що вирубується, м3/га																		
Хмиз довжиною до 2 м																		
- до 4,0																		
- 4,0-9,0							20	540,00	550,00	540,00	543,33	10 866,60						
- більше 9,0																		
Хмиз довжиною 2 м - 4 м																		
- до 5,0																		
- 5,0-16,0							72	435,00	440,00	430,00	435,00	31 320,00						
- більше 16,0																		
Хмиз довжиною більше 4 м																		
- до 5,0																		
- 5,0-16,0							50	385,00	390,00	385,00	386,67	19 333,50						
- більше 16,0																		
Разом	1 580					693 168	4 511					1 958 301	2					960

ТРЕЛЮВАННЯ

Загальний обсяг, м3

Загальна вартість, грн без ПДВ

+

5 154

2 261 010,16

Найменування послуг	Нормальні умови												Важкі					
	Твердолистяні породи						Хвойні та м'яколистяні породи						Твердолистяні породи					
	м3	ціна 1	ціна 2	ціна 3	середня ціна, без ПДВ	загальна вартість, без ПДВ	м3	ціна 1	ціна 2	ціна 3	середня ціна, без ПДВ	загальна вартість, без ПДВ	м3	ціна 1	ціна 2	ціна 3	середня ціна, без ПДВ	загальна вартість, без ПДВ
Лісозаготівельні послуги, що включають:																		
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлеста, м3:	112					26 619,04	1 951					416 206,83						
- до 0,50																		
- від 0,51 до 0,70																		
- від 0,71 до 1,00																		
- більше 1,00	112	235,00	240,00	238,00	237,67	26 619,04	1951	210,00	215,00	215,00	213,33	416 206,83						
2. Трелювання деревини на рубках головного користування на відстань від 150 до 500 м	112	155	160	160	158,33	17 732,96	1 951	155	160	160	158,33	308 901,83						
3. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлеста, м3:	15					6 020,05	2 754					867 950,02						
- до 0,30	14	405	410	405	406,67	5 693,38	794	370,00	375,00	372,00	372,33	295 630,02						
- від 0,31 до 0,50	1	325	330	325	326,67	326,67	1960	290,00	295,00	291,00	292,00	572 320,00						
- від 0,51 до 0,70																		
- більше 0,70																		
4. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів на відстань від 200 до 500 м	15	170	170	170	170,00	2 550,00	2 754	170	170	170	170,00	468 180,00						
4. Освітлення та прощипання, без збирання хмизу	32					18 906,56	290					127 942,87						
Маса, що вирубується, м3/га																		
Хмиз довжиною до 2 м																		
- до 4,0	16	640,00	650,00	640,00	643,33	10 293,28	18	640,00	650,00	640,00	643,33	11 579,94						
- 4,0-9,0							20	540,00	550,00	540,00	543,33	10 866,60						
- більше 9,0							99	430,00	430,00	430,00	430,00	42 570,00						
Хмиз довжиною 2 м - 4 м																		
- до 5,0	16	535,00	540,00	540,00	538,33	8 613,28	18	535,00	540,00	540,00	538,33	9 689,94						
- 5,0-16,0							15	435,00	440,00	430,00	435,00	6 525,00						
- більше 16,0							100	385,00	390,00	390,00	388,33	38 833,00						
Хмиз довжиною більше 4 м																		
- до 5,0							3	435,00	440,00	430,00	435,00	1 305,00						
- 5,0-16,0							17	385,00	390,00	385,00	386,67	6 573,39						
- більше 16,0																		
Разом	159					71 829	4 995					2 189 182						

[illegible]