

**Обґрунтування очікуваної вартості на закупівлю за предметом:
Комплектуючі для систем крапельного зрошення
(філія «Центральний лісовий офіс»)
за ДК 021:2015: 43323000-3 «Зрошувальне обладнання»**

У зв'язку з необхідністю забезпечення оптимального водного режиму на лісових розсадниках надлісництв філії «Центральний лісовий офіс» та створення сприятливих умов для росту й розвитку сіянців, виникла потреба у закупівлі комплектуючих для облаштування систем крапельного зрошення.

Очікувана вартість предмета закупівлі Комплектуючі для систем крапельного зрошення (філія «Центральний лісовий офіс») за кодом ДК 021:2015: 43323000-3 «Зрошувальне обладнання» становить 194 201,89 грн (сто дев'яносто чотири тисячі двісті одна грн, 89 коп.) з урахуванням ПДВ та інших податків і зборів та визначена з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося з проведенням моніторингу ринку цін, шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації по цінах, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, зокрема на спеціалізованих сайтах, що займаються продажом відповідного товару:

Крапельна стрічка Presto-PS

1. <https://teremok.in.ua/krapelna-strichka-presto-ps-emiterna-3d-tube-krapelnytsi-cherez-20-sm-vytrata-2.7-l-hod-dovzhyna-1000-m-3d-20-1000/>

2. [https://avtopoliv.com.ua/krapelna-strichka-presto-ps-emiterna-3dtube-krapelnytsi-cherez-20-sm-vytrata-2.7-l-hod-dovzhyna-1000m./](https://avtopoliv.com.ua/krapelna-strichka-presto-ps-emiterna-3dtube-krapelnytsi-cherez-20-sm-vytrata-2.7-l-hod-dovzhyna-1000m/)

3. <https://katushka.shop/ua/p693734538-kapelnaya-lenta-presto.html>

Стартер з гумовою прокладкою для краплинної стрічки Presto-PS

1. <https://teremok.in.ua/starter-z-humkoiu-presto-ps-dlia-krapelnoi-strichky-po-0117/>

2. <https://avtopoliv.com.ua/starter-z-humkoiu-presto-ps-po-0117-dlia-krapelnoi-strichky/>

3. <https://katushka.shop/ua/p693733908-starter-rezinkoj-presto.html>

Заглушка для краплинної стрічки Presto-PS

1. <https://teremok.in.ua/zahlushka-presto-ps-dlia-krapelnoi-strichky-tr-0117/>

2. <https://avtopoliv.com.ua/zahlushka-presto-ps-tr-0117-dlia-krapelnoi-strichky/>

3. <https://katushka.shop/ua/p693733909-zaglushka-presto-dlya.html>

Труба поліетиленова 32 мм *2,0 мм чорна з синьою смугою 6 атм (100 м)

1. <https://santexnica.com.ua/ua/p1823172362-truba-polietilenovaya-chyornaya.html>

2. <https://e-vse.in.ua/ua/p901677158-truba-polietilenovaya-chernaya.html>

3. <https://totmarket.com.ua/ua/p1748343707-truba-polietilenovaya-dlya.html>

Найменування товару	Технічні характеристики:	К-ть, шт	Цінові пропозиції, грн з ПДВ			Середня вартість за одиницю, грн з ПДВ	Загальна вартість, грн з ПДВ
			№1	№2	№3		
Крапельна стрічка Presto-PS	Серія: 3D Tube Вид крапельниці: плоска крапельниця Товщина стінки: 0,175 мм (7 mil) Витрата води з однієї крапельниці: 2,7 л/год Мах робочий тиск: 1,8 bar Відстань між крапельницями: 20 см Внутрішній діаметр: 16 мм Min робочий тиск: 0,4 bar Стійкість до ультрафіолету: Так Довжина бухти: 1000 м	57	2730,00	2603,00	2599,56	2644,19	150718,64

Стартер гумовою прокладкою для краплинної стрічки Presto-PS	Тип: стартер Застосування: для краплинної стрічки Спосіб підключення: гумка Діаметр отвору для підключення: 15 мм Діаметр шлангу: 16 мм Тип монтажу: затискний	1475	11,00	11,00	9,57	10,52	15521,92
Заглушка для краплинної стрічки Presto-PS	Тип: заглушка Застосування: для краплинної стрічки Діаметр стрічки: 16 мм Тип монтажу: затискний	1200	6,00	7,00	5,22	6,07	7288,00
Труба поліетиленова	Зовнішній діаметр: 32 мм Товщина стінки: 2,0 мм Робочий тиск: 6 атмосфер Довжина бухти: 100 м	14	1510,00	1500,00	1420,00	1476,67	20673,33
ВСЬОГО:		2746					194 201,89



Головна > Каталог > Крапельний полив > Крапельний шланги > Крапельні стрічки > Крапельні стрічки Presto-PS > Крапельна стрічка Presto-PS емітерна 3D Tube крапельниці через 20 см, витрата 2.7 л/год, довжин 1000)

Крапельна стрічка Presto-PS емітерна 3D Tube крапельниці через 20 см, витрата 2.7 л/год, довжина 1000 м (3D-20-1000)

[В наявності](#) [Написати відгук](#)

2 730 грн

 [Порівняти](#)

 [Увійти для відображення накопичувальної знижки](#)

[Купити](#) [Замовити швидко](#)

[Опис](#) [Новий відгук або коментар](#) [Поширити у соцмережах](#)

Характеристики

Тип	крапельна стріч
Вигляд крапельниці	емітерна
Довжина	1000 м

Крапельна стрічка Presto-PS емітерна 3D Tube, крапельниці через 20 см, витрата 2.7 л/год, довжина 1000м.

Під замовлення ★★★★★ 1 відгук



Хіт

6

6

Рекомендуємо



Довжина (м)

500 1000 2000

Відстань між крапельницями (см)

10 15 20 30

Витрата води емітера (л/ч)

1.38 2.7

2 603 грн

~~2 892 грн~~

Під замовлення

Порівняти



Крапельна стрічка Presto-PS емітерна 3D Tube крапельниці через 20 см, витрата 2.7 л/год, довжина 1000 м

~~2 988 €~~ **2 599,56 €**

В наявності | Код: 3D-20-1000

Купити

+380 (63) 120-89-66

Умови оплати та доставки

Графік роботи

Адреса та контакти

Умови повернення:

повернення товару протягом 14 днів безкоштовно

Детальніше

Стартер з гумкою Presto-PS для крапельної стрічки (P0117)

[В наявності](#) [Написати відгук](#)

11 грн

[Порівняти](#)

[Увійти для відображення накопичувальної знижки](#)



Купити

Замовити швидко

Опис [Новий відгук або коментар](#) [Поширити у соцмережах](#)

Характеристики

Тип	стартер
Застосування	для крапельної стрічки
Спосіб підключення	гумка
Діаметр шлангу	16 мм
Діаметр отвору для підключення	15 мм

Стартер з гумкою Presto-PS (PO-0117) для крапельної стрічки

[В наявності](#) [Написати відгук](#)



11 грн

[В наявності](#)

[Порівняти](#)

[Увійти для відображення накопичуваль](#)

— 1 +

Купити

В кредит

ОПЛАТА ЧАСТИНАМИ
6 платежів по 2 грн

ПОКУПКА
6 платежів

-13% знижка



Стартер з гумкою Presto-PS для краплинної стрічки (PO-0117)

11 ₴ **9,57 ₴**

В наявності | Код: PO-0117

Купити

+380 (63) 120-89-66 ▾

[Умови оплати та доставки](#)

[Графік роботи](#)

[Адреса та контакти](#)

Умови повернення:

повернення товару протягом 14 днів **безкоштовно**

[Детальніше](#)

Опис

Характеристики

Особливості

Стартер з гумкою Presto-PS (PO-0117) застосовується для побудови систем крапельного поливу з використанням краплинної стрічки. Вбудовується стартер в отвір в стінку магістральної труби ПВХ мінімального діаметра 25 мм, оптимальний діаметр 32 мм, з протилежного боку стартера одягається крапельна стрічка і фіксується підтисною гайкою. Виготовляється стартер з високоякісної сировини, стійкий до механічних навантажень, дії органічних і неорганічних добрив,



Головна > Каталог > Крапельний полив > Фітинги > Фітинги для крапельної стрічки > Фітинги для крапельної стрічки Presto-PS > Заглушка Presto-PS для крапельної стрічки (TR-0117)

Зажушка Presto-PS для крапельної стрічки (TR-0117)

В наявності Написати відгук

6 грн



Увійти для відображення накопичувальної знижки



Купити

Замовити швидко

Опис Новий відгук або коментар Поширити у соцмережах

Особливості

Зажушка Presto-PS (TR-0117) застосовується для побудови систем крапельного використання краплинної стрічки. Дозволяє швидко і надійно загнушити кріпильні гільзи. За допомогою підтискної гайки загнушка щільно з'єднується зі стрічкою, перешкоджає витіканню води. Виготовлена з якісного ПВХ, довговічна, стійка до ультрафіолету та водорозчинних добрив. Ця продукція захищена фірмовим логотипом Presto-PS, остерігайтесь підробок.

Зажушка Presto-PS (TR-0117) для крапельної стрічки

В наявності Написати відгук



Хіт

6

6

7 грн

В наявності



Увійти для відображення накопичувальної знижки

— 1 +

Купити

В кредит



ОПЛАТА ЧАСТИНАМИ
6 платежів по 1 грн



ПОКУПКА
6 платежів по 1 грн

-13% знижка



Заглушка Presto-PS для краплинної стрічки (TP-0117)

~~6 ₴~~ **5,22 ₴**

В наявності | Код: TP-0117

Купити

+380 (63) 120-89-66 ▾

[Умови оплати та доставки](#)

[Графік роботи](#)

[Адреса та контакти](#)

Умови повернення:

повернення товару протягом 14 днів **безкоштовно**


[Детальніше](#)

Опис

Характеристики

Особливості

Заглушка Presto-PS (TP-0117) застосовується для побудови систем крапельного поливу з використанням краплинної стрічки. Дозволяє швидко і надійно заглушити краплину в кінці гілки. За допомогою підтискної гайки заглушка щільно з'єднується зі стрічкою та перешкоджає витіканню води. Виготовлена з якісного ПВХ, довговічна, стійка до дії ультрафіолету та водорозчинних добрив. Ця продукція захищена фірмовим логотипом компанії Presto-PS, остерігайтесь підробок.



Труба поліетиленова
32 мм *2,0 мм чорна з
синьою смугою 6 атм
(100 метрів у бухті)

1 510 ₴

В наявності

Купити

Купити з  prom

Що таке купити з Пром? 

 Замовлення під захистом
 prom

 +380 (99) 926-94-46 

Умови оплати та доставки


Графік роботи Адреса та контакти

Умови повернення:

повернення товару протягом 14 днів
за домовленістю

Детальніше

Труба поліетиленова 32 мм чорна (6 атм. 100 м)



Труба ПНД водопроводная / 6 атм.



✓ В наявності

Код: ПНД32-6

1 500 ₴

КУПИТИ

купити з  prom

Що таке купити з Пром?

✓ Замовлення під захистом  pr

+380 (66) 802-71-40 ▾

[Умови оплати та доставки](#)

[Графік роботи](#)

[Адреса та контакти](#)

[Умови повернення:](#) повернення товару
днів **за домовленістю** [Детальніше](#)

Можлива електронна оплата:  **промОплата**



Опис	Характеристики	Інформація для замовлення
------	----------------	---------------------------

Труба ПНД чорна із синьою смугою для водопостачання

Труба виготовлена за сучасними технологіями методом екструзії з поліетилену малого тиску. Відсилання цього товару здійснюється за передоплатою за вартістю доставки

Труба ПЕ для водопроводу ф 32х2.0 мм PN 6



✓ В наявності

Код: 000006267

1 420 ₴/бухта

КУПИТИ

купити з  prom

Що таке купити з Пром?

✓ Замовлення під захистом  pr

+380 (50) 530-07-07 ▾

[Умови оплати та доставки](#)

[Графік роботи](#)

[Адреса та контакти](#)

[Умови повернення:](#) повернення товару
днів **за домовленістю** [Детальніше](#)

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики
предмета закупівлі: Комплектуючі для систем крапельного зрошення
(філія «Центральний лісовий офіс»)
за ДК 021:2015: 43323000-3 «Зрошувальне обладнання»**

Розділ I. Кількість та опис усіх необхідних характеристик товару (технічна специфікація):

№ з/п	Найменування товару	Технічні характеристики:	Кількість одиниць товару
1.	Крапельна стрічка Presto-PS	Серія: 3D Tube Вид крапельниці: плоска крапельниця Товщина стінки: 0,175 мм (7 mil) Витрата води з однієї крапельниці: 2,7 л/год Мах робочий тиск: 1,8 bar Відстань між крапельницями: 20 см Внутрішній діаметр: 16 мм Min робочий тиск: 0,4 bar Стійкість до ультрафіолету: Так Довжина бухти: 1000 м	57
2.	Стартер з гумовою прокладкою для краплинної стрічки Presto-PS	Тип: стартер Застосування: для краплинної стрічки Спосіб підключення: гумка Діаметр отвору для підключення: 15 мм Діаметр шлангу: 16 мм Тип монтажу: затискний	1475
3.	Заглушка для краплинної стрічки Presto-PS	Тип: заглушка Застосування: для краплинної стрічки Діаметр стрічки: 16 мм Тип монтажу: затискний	1200
4.	Труба поліетиленова	Зовнішній діаметр: 32 мм Товщина стінки: 2,0 мм Робочий тиск: 6 атмосфер Довжина бухти: 100 м	14
ВСЬОГО:			2746

Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати характеристикам, встановленим у Розділі I даного додатку до тендерної документації.

Розділ II. Вимоги до постачання товару, що є предметом закупівлі:

2.1. Товар повинен бути якісним та без дефектів.

2.2. Товар має бути поставлений в упаковці, що забезпечує збереження товару за звичайних умов зберігання і транспортування, на якій зазначаються назва товару та інформація про виробника. Товар, який постачається, не має мати зовнішніх та внутрішніх пошкоджень, терміни та умови його зберігання не порушені.

2.3. Постачальник зобов'язується замінити товар протягом 10 (п'яти) робочих днів, у разі постачання неякісного товару, або такого, що не відповідає технічним вимогам Замовника.

2.4. Якість товару повинна відповідати вимогам ТУ та нормативним вимогам із захисту довкілля.

2.5. Строк постачання товару: впродовж 10 (десять) календарних днів з дати отримання замовлення Покупця. Замовлення оформлюється у письмовій або усній формі і повинно містити відомості про кількість та асортимент кожної окремої партії Товару, дату замовлення, місце поставки, підпис особи, уповноваженої направляти замовлення від імені Покупця. Замовлення може здійснюватися електронною поштою.

2.6. Постачання здійснюється партіями за рахунок учасника переможця процедури закупівлі (далі – Переможцем). Переможець несе всі витрати та ризики, пов'язані з доставкою до вказаного місця призначення, включаючи оплату відповідних податків і інших зборів.

2.7. Розрахунки за замовлений та належним чином поставлений Товар здійснюються шляхом безготівкового перерахування коштів Покупцем в особі відокремленого структурного підрозділу на поточний рахунок Постачальника впродовж 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з дати

поставки Товару, після підписання Сторонами видаткової накладної, акту приймання-передачі Товару та надання Постачальником Покупцеві рахунків-фактур на оплату Товару.

2.8. Місця постачання товару:

№ з/п	Перелік підрозділів	Найменування товару	Кількість, шт.	Адреси доставки
1	Звенигородське надлісництво	Крапельна стрічка Presto-PS	2	20240, Черкаська обл., Звенигородський р-н, село Козацьке, пров. Жовтневий, будинок 1А
		Стартер з гумовою прокладкою для краплинної стрічки Presto-PS	80	
		Заглушка для краплинної стрічки Presto-PS	80	
		Труба поліетиленова	3	
2	Корсунь-Шевченківське надлісництво	Крапельна стрічка Presto-PS	8	19402, Черкаська обл., м. Корсунь-Шевченківський, вул. Уколова, 3
		Стартер з гумовою прокладкою для краплинної стрічки Presto-PS	300	
		Заглушка для краплинної стрічки Presto-PS	300	
		Труба поліетиленова	4	
3	Чигиринське надлісництво	Крапельна стрічка Presto-PS	18	20900, Черкаська обл., м. Чигирин, вул. Черкаська, 77
		Стартер з гумовою прокладкою для краплинної стрічки Presto-PS	220	
		Заглушка для краплинної стрічки Presto-PS	220	
		Труба поліетиленова	2	
4	Оникіївське надлісництво	Крапельна стрічка Presto-PS	23	26244, Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, с. Оникієво, вул. Лісгоспна 4,
		Стартер з гумовою прокладкою для краплинної стрічки Presto-PS	575	
		Заглушка для краплинної стрічки Presto-PS	300	
		Труба поліетиленова	3	
5	Чорноліське надлісництво	Крапельна стрічка Presto-PS	2	27413, Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, с. Водяне, провулок Шкільний, 1
		Стартер з гумовою прокладкою для краплинної стрічки Presto-PS	100	
		Заглушка для краплинної стрічки Presto-PS	100	
6	Гайсинське надлісництво	Крапельна стрічка Presto-PS	4	23700, Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, вул. Максима Кривоноса, 20
		Стартер з гумовою прокладкою для краплинної стрічки Presto-PS	200	
		Заглушка для краплинної стрічки Presto-PS	200	
		Труба поліетиленова	2	

2.9. Постачання товару здійснюється партіями за замовленням філії “Центральний лісовий офіс” ДП «Ліси України» відповідно до умов договору.