

**Обґрунтування очікуваної вартості
закупівлі
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
Найменування предмета закупівлі:
ДК 021:2015 – 35110000-8 Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання
(Жилет сигнальний)**

Обґрунтування очікуваної вартості щодо закупівлі Жилетів сигнальних складено на підставі зібраної інформації від надлісництв філії «Карпатський лісовий офіс» у розрізі взятих до розгляду комерційних пропозицій від постачальників зазначеного товару.

З метою забезпечення належної безперебійної та ритмічної роботи об'єктів філії «Карпатський лісовий офіс» у зв'язку з виробничою необхідністю для виконання поставлених завдань, є потреба у проведенні закупівлі Жилетів сигнальних (філія «Карпатський лісовий офіс»), код ДК 021:2015 – 35110000-8 Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання (Жилет сигнальний) (далі – Предмет закупівлі).

Очікувана вартість Предмета закупівлі становить **705 120,00 грн з ПДВ.**

Загальна кількість: **1469 шт.**

Очікувана вартість закупівлі визначена з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

Для визначення вартості закупівлі взято три комерційні пропозиції від постачальників товару:

1. ТОВ «Компанія іТех», комерційна пропозиція склала – 480,00 грн.
2. ТОВ «Торговий дім «Технікс», комерційна пропозиція склала:– 480,00 грн.
3. ТзОВ «Лісмаш», комерційна пропозиція склала: – 513,60 грн.

Найнижчою та найбільш економічно вигідною пропозицією визначено цінову пропозицію від ТОВ «Компанія іТех», комерційна пропозиція якого склала – 480,00 грн.:



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Компанія iTex»
76006, м.Івано-Франківськ, вул. Б.Хмельницького, 71-А, тел. +380 (342) 74 40 45
Код ЄДРПОУ 38554402, ІПН 385544009156, Свідоцтво №200116292
IBAN UA04305299000026003015502667 в АТ КБ "Приватбанк"
www.itex.if.ua, e-mail: info@itex.if.ua

26 березня 2025 р. № 296/25

ДП «Ліси України»

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

У відповідь на Ваш запит просимо розглянути комерційну пропозицію щодо постачання захисного одягу

№	Найменування	К-ть	Характеристики	Ціна з ПДВ, грн.
1	Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів з водовідштовхувальним просоченням	678	Комплектація: Куртка захисна Тканина : Twill (саржа) щільністю 220 г/м²±10 з водовідштовхувальним просоченням. Склад: 70% поліестер, 30% бавовна. Основний колір: сірий із чорними вставками. Світлоповертаюча стрічка 50 мм 300 кд Комірець стійка, центральна блискавка, прямий низ, еластичні манжети на гумці, накладні кишені, додаткові закріплення швів Логотипи Замовника на спині і нагрудний Напівкомбінезон захисний Тканина : Twill (саржа) щільністю 220 г/м²±10 з водовідштовхувальним просоченням. Склад: 70% поліестер, 30% бавовна. Основний колір: сірий із чорними вставками. Світлоповертаюча стрічка 50 мм 300 кд Розмірний ряд: S, M, L, XL, XXL, XXXL Напівкомбінезон: пояс на гумці, шлевки для ременя, гульфік на замку-блискавці, еластичні бретелі з фастексами, накладні	2466,00



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Компанія iTex»
76006, м.Івано-Франківськ, вул. Б.Хмельницького, 71-А, тел. +380 (342) 74 40 45
Код ЄДРПОУ 38554402, ІПН 385544009156, Свідоцтво №200116292
IBAN UA04305299000026003015502667 в АТ КБ "Приватбанк"
www.itex.if.ua, e-mail: info@itex.if.ua

			кишені, посилена область колін, додаткові закріплення швів. Декларація про відповідність Виробника, затверджена органом з оцінки відповідності Сертифікат про експертизу зразка (модуль В)	
2	Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів	355	Комплектація: Куртка захисна - Матеріал: саржа щільністю 245 г/м2 (Склад 65% поліестер, 35% бавовна) - Кольори: зелений, темно-сірий, темно-синій - відкладний комір, - центральна застібка на блискавці прихована клапаном, - 5 накладних кишень. Верхній на липучці, один всередині, один на рукаві, - манжети на рукавах на резинці, - зручний пояс на резинці, - закріпки підсилюючі - світловідбиваючу стрічку шириною 5 см. - логотипи Замовника на спині і нагрудний Напівкомбінезон захисний Характеристика: - Матеріал: саржа щільністю 245 г/м2 (Склад 65% поліестер, 35% бавовна) - Кольори: зелений, темно-сірий, темно-синій - регульовані бретелі, - пояс на резинці, - гульфік на блискавці, - одна нагрудна кишеня на липучці, - 4 накладних кишень, велика багатофункціональна кишеня на	3031,00



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Компанія iTex»
76006, м.Івано-Франківськ, вул. Б.Хмельницького, 71-А, тел. +380 (342) 74 40 45
Код ЄДРПОУ 38554402, ІПН 385544009156, Свідоцтво №200116292
IBAN UA04305299000026003015502667 в АТ КБ "Приватбанк"
www.itex.if.ua, e-mail: info@itex.if.ua

			штанині, - закрєпки підсилюючі - Світловідбиваюча стрічка шириною 5 см, - посилення в області колін. Декларація про відповідність Виробника, затверджена органом з оцінки відповідності Сертифікат про експертизу зразка (модуль В)	
3	Каска бензопильника із щитком і навушниками	150	Каска захисна з сіткою і навушниками для бензопильника Опір удару: EN397:2012-50Дж Відповідає стандартам: EN397:2012, +A1:2012 Температурний режим: -30°C +150°C Обхват голови 53 – 64 см Стійкість до бризок розплавленого металу 6-точкова система кріплення оголів'я з триступеневою системою індивідуального регулювання глибини Налобна стрічка з мікропористим покриттям для максимального вбирання поту Текстильні ремені оголів'я Регулювання довжини оголів'я за допомогою храповика Корпус виготовлений з ABS пластику високої щільності, обробленого УФ. Запобігає виникненню електростатичного ефекту на корпусі каски Додаткові вентиляційні отвори для підвищеного комфорту Захисний сітчастий металевий щиток з відкидним механізмом для захисту органів зору від механічних пошкоджень: EN1731:2006 Захисні навушники для захисту органів слуху: EN 352-3:2022 Захисна накладка для шиї від потрапляння води та тирси Нанесення логотипів Замовника	1526,00



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Компанія iTex»
76006, м.Івано-Франківськ, вул. Б.Хмельницького, 71-А, тел. +380 (342) 74 40 45
Код ЄДРПОУ 38554402, ІПН 385544009156, Свідоцтво №200116292
IBAN UA04305299000026003015502667 в АТ КБ "Приватбанк"
www.itex.if.ua, e-mail: info@itex.if.ua

			Декларація про відповідність, затверджена органом з оцінки відповідності Сертифікат про експертизу зразка (модуль В) Реєстрація бренду країни ЄС та наявність діючого на 2025 р. Сертифікату, який посвідчує що компанія є авторизованим дилером виробника даної продукції та має право здійснювати продаж продукції в Україні.	
4	Каска захисна	1062	Каска будівельна посилена Опір удару: EN397:2012-50Дж Відповідає стандартам: EN397:2017 Температурний режим: -20°C +50°C Обхват голови 53 – 64 см Збільшена товщина стінки та додаткові ребра жорсткості для покращеного захисту Стійкість до бризок розплавленого металу 6-точкова система кріплення оголів'я з трьохмірною системою індивідуального регулювання глибини Налобна стрічка з мікропористим покриттям для максимального вбирання поту Текстильні реміні оголів'я Підборідний ремінець Регулювання довжини оголів'я за допомогою храповика Корпус каски виконаний з HDPE-поліетилену високої щільності з вентиляційними отворами, обробленого УФ. Запобігає виникненню електростатичного ефекту на корпусі каски Додаткові вентиляційні отвори для підвищеного комфорту Нанесення логотипів Замовника Кольори: білий, помаранчевий Декларація про відповідність Виробника, затверджена органом з оцінки відповідності	317,00



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Компанія iTex»
76006, м.Івано-Франківськ, вул. Б.Хмельницького, 71-А, тел. +380 (342) 74 40 45
Код ЄДРПОУ 38554402, ІПН 385544009156, Свідоцтво №200116292
IBAN UA04305299000026003015502667 в АТ КБ "Приватбанк"
www.itex.if.ua, e-mail: info@itex.if.ua

5	Підшоломник літній	912	Сертифікат про експертизу зразка (модуль В) Підшоломник літній для захисту голови, вдягається під каску. Розмір підшоломника регулюється шнурами, є захисний клапан для ший ззаду. Основна тканина - діагональ (100% - бавовна). Тканина підкладки - бязь (100% - бавовна)	153,00
6	Черевики шкіряні	324	Відповідають вимогам ДСТУ EN ISO 20345 Матеріал - шкіра Оздоблені сталевим підноском Підшва антистатична, маслобензостійка із захистом проти ковзання Сталевий підносок забезпечує захист від удару (до 200 Дж) Стабілізуючий задник захищає стопу від вивихів Амортизатор у п'яті поглинає удар (до 20 Дж) Додатковий захист носка, завдяки напливу на нього підшви, у вигляді бампера, союзки і м'якого матеріалу 4-и шовні з'єднання Світловідбиваючі елементи Декларація про відповідність Виробника, затверджена органом з оцінки відповідності Сертифікат про експертизу зразка (модуль В)	1025,00
7	Чоботи із захисними підносками	749	Матеріал - ПВХ Підносок – сталь Прокладка у підшві – сталь Підшва – ПВХ + НІТРИЛ Матеріал підшви має антистатичні, маслобензостійкі та кислото-лугостійкі (до 20%) властивості Стальна прокладка у підшві витримує навантаження на прокол не менше 1100Н	894,00



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Компанія iTex»
76006, м.Івано-Франківськ, вул. Б.Хмельницького, 71-А, тел. +380 (342) 74 40 45
Код ЄДРПОУ 38554402, ІПН 385544009156, Свідоцтво №200116292
IBAN UA043052990000026003015502667 в АТ КБ "Приватбанк"
www.itech.if.ua, e-mail: info@itech.if.ua

			Підносок захищає від удару до 200 Дж Захист проти ковзання завдяки рельєфній підшві Стабілізуючий задник захищає стопу від вивихів Енергопоглинаючий амортизатор у п'яті зменшує навантаження Температура експлуатації -20°C... +120°C Відповідають вимогам ДСТУ EN ISO 20345 Клас захисту: S5 SRA Декларація про відповідність Виробника, затверджена органом з оцінки відповідності Сертифікат про експертизу зразка (модуль В)	
8	Жилет сигнальний	1469	Жилет виготовлений з унікальною сітчастої тканини, яка передбачає максимальну повітропроникність, гарантуючи прохолоду і комфорт. СЕ сертифікований Охолоджуючий сітчастий матеріал верхньої частини торсу для підвищення повітропроникності Світловідбиваюча стрічка для підвищеної видимості Передня застібка-блискавка для легкого доступу Дві нижні накладні кишені Кишеня для ручки і телефону D-кільце для ключів або посвідчення особи Подвійний тримач ID дозволяє використовувати як портретну, так і альбомну ідентифікаційну картку Петля для легкого закріплення радіо Сертифікований по EN ISO 20471 після 50-ти прань 7 кишень для зберігання Матеріал: 100% поліестер, плотність 125 г/м2 сітка: 100% поліестер, плотність 110 г/м2 Колір: жовтий, помаранчевий Розмірний ряд: S-3XL	480,00



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Компанія iTex»
76006, м.Івано-Франківськ, вул. Б.Хмельницького, 71-А, тел. +380 (342) 74 40 45
Код ЄДРПОУ 38554402, ІПН 385544009156, Свідоцтво №200116292
IBAN UA043052990000026003015502667 в АТ КБ "Приватбанк"
www.itech.if.ua, e-mail: info@itech.if.ua

			Відповідність стандарту: EN ISO 20471 Class 1 Декларація про відповідність Сертифікат про експертизу зразка (модуль В)	
9	Куртка захисна	120	Тканина : Twill (саржа) щільністю 220 г/м²±10 з водовідштовхувальним просоченням. Склад: 70% поліестер, 30% бавовна. Основний колір: сірий із чорними вставками. Світлоповертаюча стрічка 50 мм 300 кд Комірець стійка, центральна блискавка, прямий низ, еластичні манжети на гумці, накладні кишені, додаткові закріплення швів Логотипи Замовника на спині і нагрудний Декларація про відповідність Виробника, затверджена органом з оцінки відповідності Сертифікат про експертизу зразка (модуль В)	1036,00
10	Штани бензопильника	120	Надійні та доступні робочі штани для рубання дров та виконання інших нерегулярних робіт на вилуці. Дві передні кишені та вентиляційні блискавки ззаду штанин забезпечують потрібний комфорт і зручність. Захист від порізу ланцюгом пили відповідає вимогам стандарту EN 381, клас 1 (20 м/с). Розміри 44–58. Декларація про відповідність, затверджена органом з оцінки відповідності Сертифікат про експертизу зразка (модуль В) Реєстрація бренду країни ЄС та наявність діючого на 2025 р. Сертифікату, який посвідчує що компанія є авторизованим дилером виробника даної продукції та має право здійснювати продаж продукції в Україні.	2693,00
11	Рукавиці робочі	2785	Матеріал: 70% бавовна + 30% поліестер Вид покриття: ПВХ-малюнок Площа обливу: без обливу	24,00



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Компанія iTex»
76006, м.Івано-Франківськ, вул. Б.Хмельницького, 71-А, тел. +380 (342) 74 40 45
Код ЄДРПОУ 38554402, ІПН 385544009156, Свідоцтво №200116292
IBAN UA043052990000026003015502667 в АТ КБ "Приватбанк"
www.itex.if.ua, e-mail: info@itex.if.ua

			Клас в'язання: 10 клас Розмір: 10 (XL) Призначення: загальнопромислові роботи Декларація про відповідність Виробника	
12	Костюм зварювальника брезентовий	6	Комплектація: <u>Куртка захисна:</u> Відповідність стандартам • EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1 • EN ISO 11611 Клас 1 A1 + A2 • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 Elim 8.3 CAL/CM² ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%) Клас 1 захисту при зварювальних роботах. Склад тканини: 100% бавовна. Оздоблення: вогнестійка. Щільність вогнестійкої тканини: 350 г/м². Куртка підлягає пранню за температури 40°C. СВП-смуги витримують прання за температури 40°C. CE-CAT III. CE сертифіковано. Конструктивні особливості куртки зварювальника Центральна потайна застібка на блискавці та кнопках. Петля для навішування рації. 3 вестильні кишені. Манжети на кнопках. Особливості: прихована застібка спереду, дві нагрудні кишені з клапанами, прихована кишеня для мобільного телефону, вогнестійка світловідбивна стрічка на плечах і рукавах для	3892,00



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Компанія iTex»
76006, м.Івано-Франківськ, вул. Б.Хмельницького, 71-А, тел. +380 (342) 74 40 45
Код ЄДРПОУ 38554402, ІПН 385544009156, Свідоцтво №200116292
IBAN UA043052990000026003015502667 в АТ КБ "Приватбанк"
www.itex.if.ua, e-mail: info@itex.if.ua

			забезпечення максимальної видимості. Штани захисні: Відповідність стандартам • EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1 • EN ISO 11611 Клас 1 A1 + A2 • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 Elim 8.3 CAL/CM² ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%) Клас 1 захисту при зварювальних роботах. Склад тканини: 100% бавовна. Оздоблення: вогнестійка. Щільність вогнестійкої тканини: 350 г/м². Штани підлягають пранню при температурі 40°C. СВП-смуги витримують прання за температури 40°C. CE-CAT III. CE сертифіковано. 3 кишені для зберігання деталей. Двічі прошити шви для додаткової міцності. Пояс на еластичній гумці для комфортної посадки.	
13	Краги зварювальні	18	Краги зварювальні зі шкіряного спилка, пошиті вогнестійкою ниткою. Краги спилкові п'ятипали захищають шкіру рук та кистей від опіків, механічних пошкоджень, допомагають знизити травмонебезпеку. Не обмежують рухливість пальців та рук. Застосовуються як рукавички для аргонного зварювання, ручного дугового зварювання, у ливарних виробництвах як рукавички майстра коваля. Манжета: крага. Матеріал: шкіряний спилка.	277,00



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Компанія iTex»
76006, м.Івано-Франківськ, вул. Б.Хмельницького, 71-А, тел. +380 (342) 74 40 45
Код ЄДРПОУ 38554402, ІПН 385544009156, Свідоцтво №200116292
IBAN UA04305299000026003015502667 в АТ КБ "Приватбанк"
www.itex.if.ua, e-mail: info@itex.if.ua

			Підкладка всередині: бавовняна. Загальна довжина: 36 см. Розмір: 10 (XL). Область застосування: зварювальні роботи. Характеристики відповідно до стандарту EN 388: стійкість до стирання (від 0 до 4): 3 Стойкість до порізів (від 0 до 5): 1. Опір розривам (від 0 до 4): 4. Опір проколам (від 0 до 4): 4 Характеристики відповідно до стандарту EN 407: Тест на займистість: 4. Опір високій температурі при дотику: 1. Опір конвекції високої температури: 3. Опір високій температурі, що випромінюється: X. Опір дрібним частинкам розплавленого металу: 4. Опір значній кількості розплавленого металу: X. Декларація про відповідність Виробника, затверджена органом з оцінки відповідності Сертифікат про експертизу зразка (модуль В)	
14	Комбінезон бавовняний	6	Матеріал: 100% бавовна 260-270 г/м2 Застібка на блискавці Вісім основних кишень: 2 нагрудних, 2 бокові, 2 задні кишені, 2 кишені на ногах Додаткова кишень на рукаві Еластичний пояс Додаткове посилення на колінах Система вентиляції під пахвами	3183,00
15	Халат бавовняний	2	Халат антистатичний Матеріал: 65% поліестр, 34% бавовна, 1% провідні волокна, 210г/м2	763,00



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Компанія iTex»
76006, м.Івано-Франківськ, вул. Б.Хмельницького, 71-А, тел. +380 (342) 74 40 45
Код ЄДРПОУ 38554402, ІПН 385544009156, Свідоцтво №200116292
IBAN UA04305299000026003015502667 в АТ КБ "Приватбанк"
www.itex.if.ua, e-mail: info@itex.if.ua

			Приховані кнопки 3 кишені Застібки-липучки на манжетах	
16	Костюм робочий	1	Робоча куртка: Призначення: для робіт на виробництві - Матеріал: Гарда щільністю 235 г / м2 (Склад 80% поліестеру, 20% бавовна) - Колір: Синій - відкладний комір, - центральна застібка на гудзиках прихована клапаном, - 3 кишені. Верхня на блискавці, - манжети на рукавах на резинці, - зручний пояс на резинці, - закріпи підсилюють міцність, - Світловідбиваюча стрічка шириною 5 см. Розміри: 44-46 – 64-66 Робочі штани Призначення: для робіт на виробництві - Колір: синій - пояс на резинці, - гульфік на блискавці, - 3 кишені, багатофункціональна кишень на нозі, - закріпи, які посилюють міцність, - світловідбиваюча стрічка шириною 5 см, - посилення на колінах. Розміри: 44-46 - 64-66	2638,00
17	Рукавички діелектричні (на електророботах)	3	Використанняпри роботі з електропроводкою, силовими кабелями і іншим електрообладнанням, під час електромонтажних робіт і на промислових підприємствах.	742,00



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Компанія iTech»
76006, м.Івано-Франківськ, вул. Б.Хмельницького, 71-А, тел. +380 (342) 74 40 45
Код ЄДРПОУ 38554402, ІПН 385544009156, Свідоцтво №200116292
IBAN UA04305299000026003015502667 в АТ КБ "Приватбанк"
www.itech.if.ua, e-mail: info@itech.if.ua

		Індивідуальний засіб захисту від ураження електричним струмом, класу 0. Призначення - рукавичок це захист від ураження постійним або змінним електричним струмом, що не перевищує 1000 В (для класу 0). виріб випробувано: на 9 кВ. Відповідають МЕК 903. «Рукавиці з електроізоляційних матеріалів для робіт в електроустановках під напругою». Максимальний струм витoku для рукавичок класу 0, при напрузі 9,0 + 0,4 кВ не повинен перевищувати 9 мА, температура використання: від + 40 ° до -40 ° С, розмір: довжина 350 мм, ширина долоні - (130 + 6) мм, товщина стінки - 1,1 мм, міцність при розтягуванні - 14 МПа, подовження при розриві - 600%. Обов'язкове маркування: товарний знак підприємства-виробника, клас і категорію рукавички, величину випробувальної напруги, дату випробування (місяць, рік), знак засоби захисту рук (за ГОСТ 12.4.103). Декларація відповідності	
--	--	---	--

Директор ТОВ «Компанія iTech»



Мирослав ЗАПУХЛИЙ



ТОВ Торговий Дом «Техникс»

м. Харків, 61003 вул. Кузнечна 7/13

ОКПО 32563961

тел./факс (057) 719-96-05, 719-95-74 моб. (050) 325-04-29

e-mail: director@td-tehniks.com.ua www.td-tehniks.com.ua

25/03/2025

ДП «Ліси України»

ТОВ Торговий Дом «Техникс» просить розглянути комерційну пропозицію на одяг робочий

Умови поставки – DDP Івано-Франківськ, склад Нова пошта

Умови оплати – відтермінування платежу 10 робочих днів

Термін поставки – 45-60 робочих днів

ТОВ Торговий Дом «Техникс» є платником податку на прибуток на загальних підставах

ТОВ Торговий Дом «Техникс» є платником ПДВ

№	Найменування	К-ть	Ціна з ПДВ, грн.	Сума з ПДВ, грн.
1	Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів з водовідштовхувальним просоченням	678	2 470,00	1 674 660,00
2	Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів	355	3 060,00	1 086 300,00
3	Каска бензопильника із щитком і навушниками	150	1 620,00	243 000,00
4	Каска захисна	1062	350,00	371 700,00
5	Підшоломник літній	912	170,00	155 040,00
6	Черевики шкіряні	324	1 180,00	382 320,00
7	Чоботи із захисними підносками	749	1 000,00	749 000,00
8	Жилет сигнальний	1469	480,00	705 120,00
9	Куртка захисна	120	1 070,00	128 400,00
10	Штани бензопильника	120	3 010,00	361 200,00
11	Рукавиці робочі	2785	30,00	83 550,00
12	Костюм зварювальника брезентовий	6	4 180,00	25 080,00
13	Краги зварювальні	18	280,00	5 040,00
14	Комбінезон бавовняний	6	3 470,00	20 820,00
15	Халат бавовняний	2	870,00	1 740,00
16	Костюм робочий	1	2 730,00	2 730,00
17	Рукавички діелектричні (на електророботах)	3	830,00	2 490,00

Директор ТОВ Торговий Дом «Техникс»



Гур'єв К.О.

ТзОВ «Лісмаш»
вул. Б.Хмельницького, 183
м. Львів, 79044
тел. (032) 237-49-23
(098)798-95-82
(099)260-86-01
факс(032)237-49-23



Вих. № 00117381-25 від 26-03-2025

ДП «Ліси України»

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ТзОВ «Лісмаш» пропонує розглянути комерційну пропозицію поставку наступної продукції:

№	Найменування	К-ть	Ціна без ПДВ, грн.	Ціна з ПДВ, грн.
1	Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів з водовідштовхувальним просоченням	678	2117,00	2540,40
2	Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів	355	2728,00	3273,60
3	Каска бензопильника із щитком і навушниками	150	1310,00	1572,00
4	Каска захисна	1062	283,00	339,60
5	Підшоломник літній	912	125,00	150,00
6	Черевики шкіряні	324	932,00	1118,40
7	Чоботи із захисними підносками	749	783,00	939,60
8	Жилет сигнальний	1469	428,00	513,60
9	Куртка захисна	120	924,00	1108,80
10	Штани бензопильника	120	2155,00	2586,00
11	Рукавиці робочі	2785	22,00	26,40
12	Костюм зварювальника брезентовий	6	3374,00	4048,80
13	Краги зварювальні	18	222,00	266,40
14	Комбінезон бавововняний	6	2892,00	3470,40
15	Халат бавовняний	2	655,00	786,00
16	Костюм робочий	1	2419,00	2902,80
17	Рукавички діелектричні (на електророботах)	3	588,00	705,60

Гарантуємо відповідність технічних характеристик умовам Запиту.

Умови оплати – відтермінування платежу

Умови поставки – протягом 20 робочих днів з дати замовлення

ТзОВ Лісмаш є платником ПДВ.

Директор ТзОВ «ЛІСМАШ»

Ростислав СТЕПАН

Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
Найменування предмета закупівлі:
ДК 021:2015 – 35110000-8 Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання
(Жилет сигнальний)

Розділ І. Кількість та опис усіх необхідних характеристик предмета закупівлі
(технічна специфікація*)

№ п/п	Найменування Товару	Одиниці виміру	Кількість
1	Жилет сигнальний	шт.	1469

Параметр/Назва вимоги	Характеристики
Відповідність нормативним документам	ДСТУ EN ISO 20471:2016 Одяг підвищеної видимості. Методи випробування та вимоги. ДСТУ 4050-2001 Спецодяг сигнальний. Жилети. Технічні умови; ДСТУ EN ISO 13688:2016 Одяг захисний. Загальні вимоги; ДСТУ EN ISO 3635:2004 Позначки розмірів одягу.
Захисні властивості:	Со
Колір:	Оранжевий (RAL 2005)
Склад тканини:	100% поліестер, плотність 125 г/м2 сітка: 100% поліестер, плотність 110 г/м2
Поверхнева щільність (густина), г/м²:	220+-5 г/м²;
Класифікація за ДСТУ 4050-2001 Спецодяг сигнальний. Жилети. Технічні умови	Тип 1, дві горизонтальні світлоповертальні смуги (накладки) по низу жилета
Опис моделі	Жилет виготовлений з унікальною сітчастою тканини, яка передбачає максимальну повітропроникність, гарантуючи прохолоду і комфорт. Охолоджуючий сітчастий матеріал верхньої частини торсу для підвищення повітропроникності Передня застібка-блискавка для легкого доступу Дві нижніх накладних кишені Кишеня для ручки і телефону D-кільце для ключів або посвідчення особи Подвійний тримач ID дозволяє використовувати як портретну, так і альбомну ідентифікаційну картку Петля для легкого закріплення радіо 7 кишень для зберігання
Нанесення світлоповертальних стрічок на виробі	Перша розташована на відстані ≥ 50 мм від нижнього краю жилета, а друга на відстані ≥ 50 мм від краю нижньої, обидві по всій поверхні тулубу (по колу торса)
Ширина світлоповертальних стрічок на виробі, не менше	50 мм
ДСТУ EN ISO 20471 Коефіцієнт світлоповертання для кута спостереження 12' та кута освітлення 5°, не менше:	450 кд/м² люкс

ДСТУ EN ISO 20471 Коефіцієнт світлоповертання після 20 циклів прання для кута спостереження 12' та кута освітлення 5°, не менше:	300 кд/м² люкс
Накладки повинні бути: (Вимога ДСТУ 4050-2001 Спецодяг сигнальний. Жилети. Технічні умови)	Термостійкими і витримувати температуру (60±2) °С, водостійкість, стійкість до корозії, механічних дій (удару, згину) та впливу палива, стійкими до поту, прання, прасування та тертя, легко очищуватись від забруднення без пошкодження світлоповертальної поверхні.
Розмір:	Відповідно до зросту і обхвату грудей типової фігури людини згідно з ДСТУ 4050-2001 Спецодяг сигнальний. Жилети. Технічні умови та ДСТУ EN ISO 3635:2004 Позначки розмірів одягу. Визначення понять та вимірювання розмірів тіла. Перед укладенням договору Постачальник надає розмірну сітку від виробника товару для подальшого формування рознарядки на замовлення.
Вимоги до нанесення логотипу	Колір – базовий білий (#FFFFFF, R255 G255 B255, C0 M0 Y0 K0). Логотипи Підприємства та філій наноситься сублімаційним друком (термоплівкою) згідно з Керівництвом Брендбуку 2022 ДП «Ліси України» (далі - Керівництво). Логотип наноситься на лівій частині пілочки жилету, на відстані 50 мм від нижньої лінії «V» подібного вирізу згідно вимог Керівництва. Логотип із назвою філій розміщується на спинці посередині ширини в області плечового поясу, шириною – 350-400 мм, висотою – 100-150 мм в залежності від розміру, із назвами відповідних філій згідно заявки, по кількості та вимогами Керівництва. Замовник надає векторне зображення логотипу Постачальнику після укладення договору про закупівлю. Замовник залишає за собою право змінити на výroбах розміри та зображення логотипу, про що буде письмово повідомлено Постачальника листом (із додаванням оновленого зображення логотипу). Постачальник зобов'язується здійснити постачання Товару з отриманим від Замовника оновленим зображенням логотипу. Зміна зображення логотипу на вимогу Замовника не потребує внесення змін до Договору.
Вимоги до маркування (Відповідно ДСТУ ISO 13688:2016 Одяг захисний. Загальні вимоги)	Кожний предмет захисного одягу має бути марковано. – офіційною українською мовою для інформативних повідомлень; – на самому виробі чи на ярликах, прикріплених до виробу; – прикріплений так, щоб бути видимим та розбірливим; – тривким до визначеної кількості процесів очищення. Маркування має містити таку інформацію: – назву, товарний знак або інші засоби ідентифікації виробника чи його офіційного представника; – позначення виду виробу, комерційної назви або коду; – позначення розміру; – номер стандарту на конкретний виріб; – піктограми та рівень експлуатаційних властивостей.
Вимоги до пакування	Повинно забезпечувати захист товару від пошкодження та негативного впливу навколишнього середовища під час транспортування та зберігання. Кожне групове пакування (картонна коробка, або окремий поліпропіленовий мішок) має бути промарковане: назва Постачальника, номер та дата Договору, найменування товару, фактична кількості товару.
Гарантійний термін експлуатації та зберігання:	Експлуатації – не менше, ніж 6 місяців з дня введення в експлуатацію; зберігання – не менше, ніж 12 місяців з дати виготовлення.
Зразки:	



Ліси
України

Ярмолинецьке
лісове господарство



Державне
підприємство

Ліси
України

Розділ II. Вимоги до поставки товару, що є предметом закупівлі

2.1. Весь Товар призначений до поставки повинен бути новим, відповідати заявленим вимогам, без залишків виробництва (нитки, необроблені частини тканини, брак тощо);

2.2. Умови поставки Товару: ІНКОТЕРМС-2020: DDP на склади вантажоотримувачів, що наведені нижче. Транспортні витрати по доставці Товару в місце призначення включені в ціну товару (предмету закупівлі).

2.3. Поставка Товару здійснюється безпосередньо на адреси філій, а саме:

№ з/п	Філія	Надлісництво	Адреса Поставки Товару	Кількість, шт.
1	2	3	4	5
1	Карпатський лісовий офіс	Бродівське надлісництво	вул. Низька 15, м. Броди Золочівський район Львівська область	337
2	Карпатський лісовий офіс	Дрогобицьке надлісництво	вул. Стрийська 29, м. Дрогобич Дрогобицький район Львівська область	75
3	Карпатський лісовий офіс	Львівське надлісництво	вул. Яворницького 34, м. Львів, Львівський район Львівська область	50
4	Карпатський лісовий офіс	Радехівське надлісництво	вул. Витківська 26, м. Радехів, Шептицький район Львівська область	100
5	Карпатський лісовий офіс	Самбірське надлісництво	вул. Дрогобицька, 2, м. Старий Самбір, Самбірський район, Львівська область	26
6	Карпатський лісовий офіс	Сколівське надлісництво	вул. Стрийська, 30, м. Сколе, Стрийський район, Львівська область	22
7	Карпатський лісовий офіс	Болехівське надлісництво	вул. Коновальця, 101, м. Болехів, Калуський район Івано-Франківська область	65
8	Карпатський лісовий офіс	Верховинське надлісництво	вул. Жаб'євська 57, смт. Верховина, Верховинський район, Івано-Франківська область	75
9	Карпатський лісовий офіс	Вигодське надлісництво	вул. Д. Галицького, 40, смт. Вигода, Калуський район, Івано-Франківська область	0
10	Карпатський лісовий офіс	Івано-Франківське надлісництво	вул. Василянок 48, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківський район, Івано-Франківська область	125
11	Карпатський лісовий офіс	Коломийське надлісництво	вул. Дружби, 18, с. Нижній Вербіж, Коломийський район, Івано-Франківська область	74
12	Карпатський лісовий офіс	Надвірнянське надлісництво	вул. Соборна, 163, м. Надвірна, Надвірнянський район, Івано-Франківська область	20

13	Карпатський лісовий офіс	Осмолодське надлісництво	вул. Сагайдачного, 142, смт. Перегінське, Калуський район, Івано-Франківська область	310
14	Карпатський лісовий офіс	Берегівське надлісництво	вул. Головна, 50А, с. Яноші, Берегівський район, Закарпатська область	50
15	Карпатський лісовий офіс	Брустурянське надлісництво	вул. Партизанська, 1, с. Брустури, Тячівський район, Закарпатська область	0
16	Карпатський лісовий офіс	Великобичківське надлісництво	вул. Промислова, 39, смт. Великий Бичків, Рахівський район, Закарпатська область	15
17	Карпатський лісовий офіс	Міжгірське надлісництво	вул. Незалежності, 64, смт. Міжгір'я, Хустський район, Закарпатська область	32
18	Карпатський лісовий офіс	Рахівське надлісництво	вул. Богдана Хмельницького, буд. 3, м. Рахів, Рахівський район Закарпатська область	0
19	Карпатський лісовий офіс	Свалявське надлісництво	вул. Шевченка, 59, м. Свалява, Мукачівський район Закарпатська область	6
20	Карпатський лісовий офіс	Ужгородське надлісництво	вул. Першотравнева, 42, с. Кам'яниця, Ужгородський район Закарпатська область	75
21	Карпатський лісовий офіс	Хустське надлісництво	вул. Січових Стрільців, 2, с. Довге, Хустський район, Закарпатська область	12
Всього				1469

2.4. Поставка Товару здійснюється партіями відповідно до письмових заявок Замовника. В письмових заявках Замовника вказуються найменування, розміри, кількість товару в партії, місця (пункти) поставки і строк поставки окремої партії. Замовлення товарів здійснюється Замовником через будь-який доступний засіб зв'язку (факсом, електронна пошта, поштове відправлення, листом, кур'єром, вручно, тощо). Письмова Заявка може бути направлена Учаснику у формі оригіналу (документ підписаний КЕП) та/або електронної копії (копій), та/або сканованої копії (копій) на електронну адресу.

2.5. Постачальник зобов'язаний поставити партію Товару у строк відповідно до Заявки Покупця. Строк поставки за Заявкою Покупця не може бути більшим за 20 (двадцять) робочих днів з дня наступного за днем подання Заявки.

2.6. Заявка Замовника повинна містити принаймні 3 (три) одиниці Товару. Подання заявки на поставку партії Товару менше ніж 3 (три) одиниці Товару допускається за згодою Сторін.

2.7. Упаковка і маркування Товару повинні відповідати встановленим правилам, стандартам і технічним умовам Товару. Пакування та маркування товару є таким, що забезпечує уникнення його пошкодження, або погіршення його якісних характеристик під час транспортування до місця доставки. Вартість тари (упаковки) включено в загальну вартість (ціну) товару. Тара (упаковка) – незворотна.

2.8. Під час постачання кожної партії товару надаються оригінали сертифікатів (або паспортів) якості на Товар із зазначенням:

- найменування, артикулу (у разі наявності) та виробника Товару;
- опису та технічних характеристик Товару (вимоги до матеріалів і конструкційних елементів);
- року виготовлення.

За вимогою Замовника, Постачальник надає документи передбачені пунктом 3.3. даної технічної специфікації для партії, що постачається.

Розділ III: Інші вимоги

3.1. Умови оплати: Оплата по факту поставки Товару протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з дати підписання видаткової накладної та пред'явлення Постачальником рахунку на оплату.

3.2. Фактом поданням тендерної пропозиції (жодних окремих підтверджень не потрібно подавати в складі тендерної пропозиції), Учасник підтверджує:

- пропонуваній ним Товар є новим (без виробничих дефектів) та таким, що не був у використанні;
- пропонуваній ним Товар (продукція, тара, пакування, транспортування) не завдаватимуть шкоди навколишньому середовищу та передбачають заходи щодо захисту довкілля, гігієни та безпеки праці відповідно до вимог чинного законодавства України та міжнародних стандартів;
- поставку Товару (та супутніх послуг у разі їх наявності) у строки та на умовах, що передбачені умовами тендерної документації;

3.3. На підтвердження відповідності пропонуваного Товару встановленим вимогам в даній технічній специфікації, учасник повинен надати копії наступних документів:

1) декларацію про відповідність товару вимогам Технічного регламенту ЗІЗ №771, яка зареєстрована або взята на облік в органі з оцінки відповідності з вказанням конкретної марки, та/або моделі, та/або артикулу Товару та зазначеним номером протоколу випробування, що планується до поставки;

2) сертифікований по EN ISO 20471; сертифікат про експертизу зразка (модуль В) на товар з вказанням марки, та/або моделі, та/або артикулу Товару, що планується до поставки; АБО паспорт якості; АБО висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на запропонований товар, який має містити достатню інформацію, що дає змогу ідентифікувати товар (артикул або модель);

ПРИМІТКА: Допускається надання перелічених документів від фактичного Виробника на запропонований товар, партія якого була поставлена Учасником/виготовлена Виробником раніше.

У разі якщо згідно із чинним законодавством паперові сертифікати, декларації тощо не видаються/не реєструються – Учасником надається довідка або лист з посиланням на місце оприлюднення документів.

Документи про відповідність повинні бути чинними за строком дії на кінцеву дату подання тендерної пропозиції учасником.

Якщо строк дії документу про відповідність продукції закінчується до кінця року постачання продукції, учасник повинен надати гарантійний лист, що новий документ про відповідність буде наданий не пізніше закінчення строку дії чинного.

Якщо на момент подання пропозиції учасником розпочата процедура оцінки відповідності щодо заявленої продукції, учасник надає відповідний документ від органу оцінки відповідності, із зазначенням орієнтовних строків завершення зазначеної процедури, та гарантійний лист про те, що документ про відповідність буде наданий не пізніше постачання першої партії продукції.

Якщо оцінка відповідності продукції вимогам технічних регламентів проведена за межами України, надати документ про визнання результатів оцінки відповідності відповідно до ст. 45 Закону України від 15.01.2015 «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» в чинній редакції.

3) для не виробників товару: договір з виробником та/або сертифікат дистриб'ютора, представника, дилера та/або лист від виробника про гарантії поставки та/або інший аналогічний документ, що підтверджує правовий зв'язок між виробником та учасником. Зазначені документи повинні бути дійсними на весь термін постачання продукції та обов'язково містити гарантії виробника щодо якості продукції. Якщо в документі зазначено термін дії до кінця року постачання з автоматичною пролонгацією, надати документальне підтвердження пролонгації цього документу від виробника.

**Якщо у цій специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».*

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

Технічні параметри та характеристики еквіваленту повинні відповідати вимогам, зазначеним в тендерній документації або мати не гірші технічні параметри та характеристики, ніж зазначені в тендерній документації, тобто технічні параметри та характеристики продукції, що пропонується до постачання, повинні бути не нижчими ніж задані замовником.

