

**Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
за ДК 021:2015: 77210000-5 лісозаготівельні послуги
(лісозаготівельні послуги Ізюмське надлісництво
(філія «Слобожанський лісовий офіс»))**

Очікувана вартість предмету закупівель визначена відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 та у порядку передбаченому Положенням про проведення закупівель ДП «Ліси України», затвердженого Наказом від 02.11.2023р. № 1815.

З метою визначення очікуваної вартості послуг, що є предметом закупівлі, було надіслано запити до профільних суб'єктів господарювання та отримано три комерційні пропозиції щодо вартості надання послуг за 1 м³ (додаються), а саме:

- 1) ТОВ «Приват-Бізнес»
- 2) ТОВ «ЛІС ТОРГ ПОДІЛЛЯ»
- 3) ФОП Кірніціянов Р.О.

На підставі отриманих комерційних пропозицій та виходячи з необхідних обсягів надання послуг здійснено розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі (додається).

Відповідно до розрахунку, очікувана вартість предмета закупівлі, складає:

2 487 169,00 грн без ПДВ

2 984 602,80 грн з ПДВ

у тому числі:

за Лотом 1 -	294 345,00	грн без ПДВ
за Лотом 2 -	2 192 824,00	грн без ПДВ

До очікуваної вартості предмету закупівлі не включено ПДВ.

Додатки:

Комерційні пропозиції від

- 1) ТОВ «Приват-Бізнес»
- 2) ТОВ «ЛІС ТОРГ ПОДІЛЛЯ»
- 3) ФОП Кірніціянов Р.О.

1. Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі.

ТОВ «ПРИВАТ-БІЗНЕС»

61052, М. Харків, вул.Різдяна, Б.29-А

UA883515330000026009052325559 в

АТ "ПРИВАТБАНК»

код ЄДРПОУ 33288667

Свід. ПДВ № 29699417

ПІН 332886620373

Вих. №31.03-1

Від 31.03.2025 року

Начальнику Ізюмського надлісництва
Ізюмське надлісництво філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України»
Горобець Євген

У відповідь на Ваш запит щодо проведення лісозаготівельних послуг, надаємо комерційну пропозицію на лісозаготівельні роботи у розрізі видів рубок (суцільні, вибіркові, рубки догляду) , для трельовання деревини врахувати відстань трельовання в залежності від виду рубок при розрахунку вартості послуги. Вартість у нижченаведеній таблиці.

Середній об'єм хлста, м³	Базові умови(нормальні умови)			Важкі умови		
	Ціна за 1м³ заготовки ліквідної деревини, грн. без ПДВ	Ціна за 1м³ трельовання деревини, грн. без ПДВ		Ціна за 1м³ заготовки ліквідної деревини, грн. без ПДВ	Ціна за 1м³ трельовання деревини, грн. без ПДВ	
<i>(Хвойні та м'яколистяні породи)</i>						
РФіОЛ, інші заходи пов'язані, та не пов'язані з веденням лісового господарства						
-до 0,30	375			400		
-від 0,30 до 0,50	295			320		
-від0,50 до 0,70	255			280		
- більше 0,70	235			260		
Суцільні рубки (РГК)						
-	Ділова деревина	Дров'яна деревина	-	Ділова деревина	Дров'яна деревина	-
-до 0,50	245	196	-	265	212	-
-від 0,50 до 0,70	235	188	-	255	204	-
-від0,70 до 1,00	225	180	-	245	196	-
- більше 1,00	215	172	-	235	188	-
Суцільні рубки (СРС та інші)						
-	Ділова деревина	Дров'яна деревина	-	Ділова деревина	Дров'яна деревина	-
-до 0,50	245	196	-	265	212	-
-від 0,50 до 0,70	235	188	-	255	204	-
-від0,70 до 1,00	225	180	-	245	196	-
- більше 1,00	215	172	-	235	188	-
<i>(Твердолистяні породи)</i>						
РФіОЛ, інші заходи пов'язані, та не пов'язані з веденням лісового господарства						
-до 0,30	410	-	-	435	-	-
-від 0,30 до 0,50	330	-	-	355	-	-
-від0,50 до 0,70	290	-	-	315	-	-
- більше 0,70	270	-	-	295	-	-
Суцільні рубки (РГК.)						
-	Ділова деревина	Дров'яна деревина	-	Ділова деревина	Дров'яна деревина	-
-до 0,50	285	256,5	-	305	274,5	-
-від 0,50 до 0,70	270	243	-	290	261	-
-від0,70 до 1,00	255	229,5	-	275	247,5	-
- більше 1,00	240	216	-	260	234	-

Суцільні рубки (СРС та інші)						
-	Ділова деревина	Дров'яна деревина	-	Ділова деревина	Дров'яна деревина	-
-до 0,50	285	256,5	-	305	274,5	-
-від 0,50 до 0,70	270	243	-	290	261	-
-від 0,70 до 1,00	255	229,5	-	275	247,5	-
- більше 1,00	240	216	-	260	234	-
Трелювання деревини РГК,СРС.						
- на відстань до 150м	150	-	-	170	-	-
- на відстань 150-500м	160	-	-	180	-	-
- на відстань 500-1000м	200	-	-	220	-	-
Трелювання деревини РФтОЛ, інші заходи пов'язані, та не пов'язані з веденням лісового господарства						
- на відстань до 200м	160	-	-	170	-	-
- на відстань 200-500м	170	-	-	180	-	-
- на відстань 500-1000м	200	-	-	230	-	-

Директор



Мелінхович О.В.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“ЛІС ТОРГ ПОДІЛЛЯ”**

код ЄДРПОУ 42839071, ІПН 428390702109
23310, Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Гнівань, вул. Жмеринська, буд. 15 А
e-mail: listorg.podillya@gmail.com, тел.: +38 (067) 320 09 87

Вих. 23 від 04.04.2025 р.

**ДЕРЖЛІСАГЕНТСТВО
ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ
ПІДПРИЄМСТВО «ЛІСИ УКРАЇНИ»
(ДП «ЛІСИ УКРАЇНИ»)
ФІЛІЯ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС»
ІЗЮМСЬКЕ НАДЛІСНИЦТВО**

ТОВ «ЛІС ТОРГ ПОДІЛЛЯ» надає комерційну пропозицію на лісозаготівельні послуги на 2025 рік з урахуванням технічних вимог.

Місце надання: ФІЛІЯ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС» ІЗЮМСЬКЕ НАДЛІСНИЦТВО

Комерційна пропозиція

Середній об'єм хлиста, м ³	Базові умови(нормальні умови)		Важкі умови		
	Ціна за 1м ³ заготовки ліквідної деревини, грн. без ПДВ	Ціна за 1м ³ трелювання деревини, грн. без ПДВ	Ціна за 1м ³ заготовки ліквідної деревини, грн. без ПДВ	Ціна за 1м ³ трелювання деревини, грн. без ПДВ	
<i>(Хвойні та м'яколистяні породи)</i>					
РФіОЛ, інші заходи пов'язані, та не пов'язані з веденням лісового господарства					
-до 0,30	375		400		
-від 0,30 до 0,50	295		320		
-від 0,50 до 0,70	255		280		
- більше 0,70	235		260		
Суцільні рубки (РГК)					
-	Ділова деревина	Дров'яна деревина	-	Ділова деревина	Дров'яна деревина
-до 0,50	245	196,0	-	265	212,0
-від 0,50 до 0,70	235	188,0	-	255	204,0
-від 0,70 до 1,00	225	180,0	-	245	196,0
- більше 1,00	215	172,0	-	235	188,0
Суцільні рубки (СРС та інші)					

-	Ділова деревина	Дров'яна деревина	-	Ділова деревина	Дров'яна деревина	-
-до 0,50	245	196,0	-	265	212,0	-
-від 0,50 до 0,70	235	188,0	-	255	204,0	-
-від 0,70 до 1,00	225	180,0	-	245	196,0	-
- більше 1,00	215	172,0	-	235	188,0	-
(Твердолистяні породи)						
РФіОЛ, інші заходи пов'язані, та не пов'язані з веденням лісового господарства						
-до 0,30	410	-	-	435	-	-
-від 0,30 до 0,50	330	-	-	355	-	-
-від 0,50 до 0,70	290	-	-	315	-	-
- більше 0,70	270	-	-	295	-	-
Суцільні рубки (РГК,)						
-	Ділова деревина	Дров'яна деревина	-	Ділова деревина	Дров'яна деревина	-
-до 0,50	285	256,5	-	305	274,5	-
-від 0,50 до 0,70	270	243	-	290	261	-
-від 0,70 до 1,00	255	229,5	-	275	247,5	-
- більше 1,00	240	216	-	260	234	-
Суцільні рубки (СРС та інші)						
-	Ділова деревина	Дров'яна деревина	-	Ділова деревина	Дров'яна деревина	-
-до 0,50	285	256,5	-	305	274,5	-
-від 0,50 до 0,70	270	243	-	290	261	-
-від 0,70 до 1,00	255	229,5	-	275	247,5	-
- більше 1,00	240	216	-	260	234	-
Трелювання деревини РГК,СРС.						
- на відстань до 150м	150	-	-	170	-	-
- на відстань 150-500м	160	-	-	180	-	-
- на відстань 500-1000м	200	-	-	220	-	-
Трелювання деревини РФіОЛ, інші заходи пов'язані, та не пов'язані з веденням лісового господарства						
- на відстань до 200м	160	-	-	170	-	-
- на відстань 200-500м	170	-	-	180	-	-
- на відстань 500-1000м	200	-	-	230	-	-

Комплекс робіт, що надається найманими бригадами під час проведення рубок догляду в молодняках (освітлення та прочищення): спилування або	Маса, що вирубуютьс я куб.м/га	Базовий тариф (нормальні умови) без ПДВ		Важкі умови без ПДВ	
		Твердо листяні	Хвойні та	Твердо листяні	Хвойні та

вирубання дерев,збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкидання по площі, за 1 куб.м. загальної маси, в т.ч.			М'якол истяні		М'яколи стяні
Хмиз довжиною до 2м.	до 4,0	660	660	695	695
	4,0-9,0	550	550	585	585
	більше 9,0	440	440	480	480
Хмиз довжиною 2м.- 4м.	до5,0	550	550	585	585
	5,0-16,0	440	440	480	480
	більше 16,0	390	390	425	425
Хмиз довжиною більше 4м.	до5,0	440	440	480	480
	5,0-16,0	390	390	425	425
	більше 16,0	330	330	375	375

З повагою,

Директор
ТОВ «Ліс Торг Поділля»



Руслан РОЗБІЩЬКИЙ

УКРАЇНА

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ

КІРНИЦІЯНОВ РУСЛАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

63520, Україна, Харківська обл., Чугуївський р-н, смт. Введенка, вул. Донецька, 7

Р/р UA443515330000026000052112578 в ХГРУ АТ КБ "Приватбанк"

Код ЄДРПОУ 3121524997

Платник єдиного податку 3 група (2% без ПДВ)

Вих. №122

Від 03.04.2025 року

Начальнику Ізюмського надлісництва

Ізюмське надлісництво філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України»

Горобець Євген

У відповідь на Ваш запит стосовно виконання робіт із заготівлі лісу, пропонуємо комерційну пропозицію на відповідні послуги, враховуючи різні види рубок (суцільні, вибіркові, доглядові). При розрахунку вартості послуг з трелювання деревини необхідно враховувати відстань транспортування, залежно від типу рубки. Детальна інформація щодо вартості наведена в таблиці нижче.

Середній об'єм хлиста, м³	Базові умови(нормальні умови)		Важкі умови		
	Ціна за 1м³ заготовки ліквідної деревини, грн. без ПДВ	Ціна за 1м³ трелювання деревини, грн. без ПДВ	Ціна за 1м³ заготовки ліквідної деревини, грн. без ПДВ	Ціна за 1м³ трелювання деревини, грн. без ПДВ	
<u>(Хвойні та м'яколистяні породи)</u>					
РФіОЛ, інші заходи пов'язані, та не пов'язані з веденням лісового господарства					
-до 0,30	412,5		440		
-від 0,30 до 0,50	324,5		352		
-від0,50 до 0,70	280,5		308		
- більше 0,70	258,5		286		
Суцільні рубки (РГК)					
-	Ділова деревина	Дров'яна деревина	-	Ділова деревина	Дров'яна деревина
-до 0,50	269,5	215,6	-	291,5	233,2
-від 0,50 до 0,70	258,5	206,8	-	280,5	224,4
-від0,70 до 1,00	247,5	198	-	269,5	215,6
- більше 1,00	236,5	189,2	-	258,5	206,8
Суцільні рубки (СРС та інші)					
-	Ділова деревина	Дров'яна деревина	-	Ділова деревина	Дров'яна деревина
-до 0,50	269,5	215,6	-	291,5	233,2
-від 0,50 до 0,70	258,5	206,8	-	280,5	224,4
-від0,70 до 1,00	247,5	198	-	269,5	215,6
- більше 1,00	236,5	189,2	-	258,5	206,8
<u>(Твердолистяні породи)</u>					
РФіОЛ, інші заходи пов'язані, та не пов'язані з веденням лісового господарства					
-до 0,30	451	-	478,5	-	-
-від 0,30 до 0,50	363	-	390,5	-	-
-від0,50 до 0,70	310,9	-	346,5	-	-
- більше 0,70	297	-	324,5	-	-
Суцільні рубки (РГК.)					

-	Ділова деревина	Дров'яна деревин а	-	Ділова деревин а	Дров'яна деревин а	-
-до 0,50	313,5	282,15	-	335,5	301,95	-
-від 0,50 до 0,70	297	267,3	-	319	287,1	-
-від 0,70 до 1,00	280,5	252,45	-	302,5	272,25	-
- більше 1,00	264	237,6	-	286	257,4	-
Суцільні рубки (СРС та інші)						
-	Ділова деревина	Дров'яна деревин а	-	Ділова деревин а	Дров'яна деревин а	-
-до 0,50	313,5	282,15	-	335,5	301,95	-
-від 0,50 до 0,70	297	267,3	-	319	287,1	-
-від 0,70 до 1,00	280,5	252,45	-	302,5	272,25	-
- більше 1,00	264	237,6	-	286	257,4	-
Трелювання деревини РГК,СРС.						
- на відстань до 150м		165	-		187	-
- на відстань 150-500м		176	-		198	-
- на відстань 500-1000м		220	-		242	-
Трелювання деревини РФОЛ, інші заходи пов'язані, та не пов'язані з веденням лісового господарства						
- на відстань до 200м		176	-		187	-
- на відстань 200-500м		187	-		198	-
- на відстань 500-1000м		220	-		253	-

ФОП



Кірниціянов Р.О.

Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Найменування предмета закупівлі:
за ДК 021-2015: 77210000-5 лісозаготівельні послуги
(лісозаготівельні послуги Ізюмське надлісництво (філія «Слобожанський лісовий офіс»))

Лот 1: лісозаготівельні послуги Ізюмське надлісництво
(філія «Слобожанський лісовий офіс»)

I. Визначення та терміни

Лісозаготівельні послуги – це заготівля деревини на рубках головного користування (далі – РГК), рубках формування та оздоровлення лісів та інших рубках пов'язаних та непов'язаних з веденням лісового господарства (далі – РФіОЛ).

Рубки головного користування – це вид рубок, які проводять з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних лісових насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.

Рубках формування та оздоровлення лісів – це комплекс заходів спрямованих на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій.

Освітлення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення природного складу та умов росту дерев головної породи.

Прочищення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення умов росту і регулювання розміщення дерев головної породи на площі лісу.

Звалювання дерев – одна з основних технологічних операцій лісозаготівельного виробництва, спрямована на отримання лісопродукції в стиглих та перестійних лісових насадженнях, як кінцевий результат лісовирощування, а також – це якісне та санітарне покращення насаджень, скорочення термінів вирощування деревини та покращення продуктивності лісів.

Очищення місць рубки – останній етап лісосічних робіт, пов'язаних з очищенням зрубу від порубкових решток та підготовки зрубу до стану, який забезпечує умови для поновлення та зростання деревних порід, попередження пожеж і захворювань.

Довгомірний лісоматеріал – деревний хлист, довгоття, довгомірний сортимент, комбіноване довгоття.

Ділова деревина – усі круглі лісоматеріали, окрім деревини дров'яної промислового і непромислового використання та хмизу.

Дров'яна деревина – лісоматеріали круглі, непридатні (або недоцільні) для пиляння, стругання чи лущення, тобто для виробництва корисних пиломатеріалів, заготовок, шпону, сірників.

Сортимент – лісоматеріал цільового призначення.

Хмиз – лісоматеріали діаметром менше 4 см та довжиною до 6 м, що складаються з тонких стовбурів, верховіття, гілок та сучків

Розкрязування – поперечне розрізання стовбура дерева на частини (сортименти).

Трелювання – переміщення дерев, стовбурів або сортиментів від місця звалювання до верхнього складу чи відвантажувального пункту.

Куртина – група дерев та чагарників однієї породи в змішаному лісі або група кращих дерев, залишених після рубання лісу для засіювання зрубу.

Підріст – деревні рослини природного походження, що ростуть під наметом лісу і здатні створити деревостан, висота якого не перевищує 1/4 висоти дерев основного намету.

Підлісок – чагарники, рідше дерева, що ростуть під наметом лісу і нездатні утворити деревостан у конкретних лісорослинних умовах.

Важкі умови – передбачають роботу на мокрих, топких ґрунтах; сипучих пісках; ділянках з кутом схилу 6-15°; при наявності інших перешкод (ями, рови, кам'янисті ґрунти).

II. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд «Слобожанський лісовий офіс» надлісництво Ізюмське ДП «Ліси України». Харківська область.
2. Строк надання послуг – до 31.12.2025.
3. Обсяг надання послуги – 1065 м³.

Найменування послуг	Нормальні умови		Важкі умови		Гірські умови	
	Твердолистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, м3	Твердолистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, м3	Твердолистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, м3
Лісозаготівельні послуги, що включають:						
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:	1065					
- до 0,50	180					
- від 0,50 до 0,70	615					
- від 0,70 до 1,00	180					
- більше 1,00	90					
1.1. Заготівля довгомірних лісоматеріалів, м3						
2. Заготівля деревини на суцільно санітарних рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:						
- до 0,50						
- від 0,50 до 0,70						
- від 0,70 до 1,00						
- більше 1,00						
2.1. Заготівля довгомірних лісоматеріалів, м3						
3. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:						
- до 0,30						
- від 0,31 до 0,50						
- від 0,51 до 0,70						
- більше 0,70						

*Примітка:

- на РГК з метою раціонального використання деревини до запропонованих розцінок застосовувати коефіцієнти:

Порода	Ділова деревина	Дров'яна деревина
Твердолистяні та м'яколистяні породи	1,0	0,9
Хвойні породи	1,0	0,8

III. Вимоги до надання послуг

1. Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

- технологічну підготовку лісосіки (приземлення небезпечних дерев, вирубування підліску по всій площі ділянки, його сортування та рівномірне складання у вали, підготовка намічених верхніх лісоскладів, підготовка трелювальних волоків);
- звалювання дерев;
- обрізування, обрубкування гілок та сучків;
- розмітку довгомірних лісоматеріалів на сортименти;
- розкрязування дерев та довгомірних лісоматеріалів;
- трелювання сортиментів та довгомірних лісоматеріалів на верхні склади;
- сортування та штабелювання сортиментів з врахуванням довжини, діаметру та класу якості круглих лісоматеріалів;
- очищення місць рубки (збирання, сортування та складання порубкових решток у купи);
- пониження пнів;
- надаючи вказані послуги забезпечувати максимальне збереження підросту господарсько-цінних порід насіннєвого походження, уникати пошкодження дерев, які не відведені у рубку.

Зазначений перелік технологічних операцій, особливості проведення кожної операції, можуть бути змінені Замовником з урахуванням особливостей конкретної ділянки, виду рубки з метою максимального збереження підросту головних лісоутворюючих порід, куртин, насінних дерев. Такі особливості вказуються Замовником в Акті прийому-передачі лісосіки.

Всі зазначені вище технологічні операції та особливості мають бути враховані Учасником під час складання Технологічної карти розробки лісосіки.

2. Лісосічні роботи мають проводитися згідно вимог:

- Правил рубок головного користування, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 23.12.2009 №364, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 за № 85/17380;
- Правил поліпшення якісного складу лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 724;
- Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;
- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
- Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;
- Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;
- Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;
- Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.
- ДСТУ EN 1316-1:2019, Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. Частина 1. Дуб та бук.
- ДСТУ EN 1927-1:2019, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 1. Ялина та ялиця.

- ДСТУ EN 1927-2:2019, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 2. Сосна.
- ДСТУ EN 1927-3:2018, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 3. Модрина та тис.
- ДСТУ 4020-2-2001 (prEN 1309-2:1998), Лісоматеріали круглі та пиляні. Методи обмірювання та визначення об'ємів. Частина 2. Лісоматеріали круглі.
- ТУ У 16.1-00994207-001:2018 Лісоматеріали круглі та пиляні. Візуальні характеристики. Класифікація. Терміни та визначення, способи вимірювання.
- ТУ У 16.1-00994207-002:2018 Лісоматеріали круглі листяних порід. Класифікація за якістю.
- ТУ У 16.1-00994207-003:2018 Лісоматеріали круглі хвойних та листяних порід. Правила класифікації.
- ТУ У 16.1-00994207-004:2018 Лісоматеріали круглі. Маркування, сортування, транспортування, приймання, облік та зберігання.
- ТУ У 16.1-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги.
- Зміна №1 ТУ У 16.1-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги.

3. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

Лісозаготівельник проводить заготівлю деревини відповідно до переліку чинних нормативних документів з визначення їх розмірно-якісних характеристик в Україні. Лісозаготівля проводиться в сортиментах та довгомірних лісоматеріалах відповідно до розмірів, доведених замовником, та щодня здає заготовлену лісопродукцію Замовнику.

4.Прийомку, маркування та відпуск лісопродукції проводить представник Замовника.

5.Робітники на лісозаготівельних роботах повинні бути забезпечені спеціальним одягом (вальники лісу курткою та штанами для захисту від проколів та порізів, у т.ч. ланцюговою пилюкою), спеціальним взуттям із захисними підносками та захисними шоломами з сіткою і навушниками для роботи з бензопилами, сигнальними жилетами, заборонними знаками безпеки, звалювальними вилками, клинками із синтетичного матеріалу або сухої деревини твердих порід, сталевим канатом не менше 35 м.

При проведенні лісозаготівельних робіт, прибирання порубкових решток повинно здійснюватись учасником одночасно з лісозаготівлею у відповідності з лісорубним квитком та особливостей зазначених у Акті приймання-передачі лісосік.

IV. Вимоги до підготовки тендерної пропозиції учасником

1. На підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановлених замовником, у складі тендерної пропозиції учасник повинен надати:

1.1. довідку у довільній формі про можливість надання послуг, що є предметом закупівлі, з урахуванням вимог Розділу II та III Додатку 2 до тендерної документації.

1.2. копію дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або копію декларації відповідності матеріально-технічної бази учасника вимогам законодавства з питань охорони праці, якою підтверджується відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: лісосічні роботи.

[illegible]

Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Найменування предмета закупівлі:
за ДК 021-2015: 77210000-5 лісозаготівельні послуги
(лісозаготівельні послуги Ізюмське надлісництво (філія «Слобожанський лісовий офіс»))

Лот 2: лісозаготівельні послуги Ізюмське надлісництво (філія «Слобожанський лісовий офіс»)

I. Визначення та терміни

Лісозаготівельні послуги – це заготівля деревини на рубках головного користування (далі – РГК), рубках формування та оздоровлення лісів та інших рубках пов'язаних та непов'язаних з веденням лісового господарства (далі – РФіОЛ).

Рубки головного користування – це вид рубок, які проводять з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних лісових насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.

Рубках формування та оздоровлення лісів – це комплекс заходів спрямованих на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій.

Освітлення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення природного складу та умов росту дерев головної породи.

Прочищення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення умов росту і регулювання розміщення дерев головної породи на площі лісу.

Звалювання дерев – одна з основних технологічних операцій лісозаготівельного виробництва, спрямована на отримання лісопродукції в стиглих та перестійних лісових насадженнях, як кінцевий результат лісовирощування, а також – це якісне та санітарне покращення насаджень, скорочення термінів вирощування деревини та покращення продуктивності лісів.

Очищення місць рубки – останній етап лісосічних робіт, пов'язаних з очищенням зрубу від порубкових решток та підготовки зрубу до стану, який забезпечує умови для поновлення та зростання деревних порід, попередження пожеж і захворювань.

Довгомірний лісоматеріал – деревний хлист, довгоття, довгомірний сортимент, комбіноване довгоття.

Ділова деревина – усі круглі лісоматеріали, окрім деревини дров'яної промислового і непромислового використання та хмизу.

Дров'яна деревина – лісоматеріали круглі, непридатні (або недоцільні) для пиляння, стругання чи лущення, тобто для виробництва корисних пиломатеріалів, заготовок, шпону, сірників.

Сортимент – лісоматеріал цільового призначення.

Хмиз – лісоматеріали діаметром менше 4 см та довжиною до 6 м, що складаються з тонких стовбурів, верхівіття, гілок та сучків

Розкрязування – поперечне розрізання стовбура дерева на частини (сортименти).

Трелювання – переміщення дерев, стовбурів або сортиментів від місця звалювання до верхнього складу чи відвантажувального пункту.

Куртина – група дерев та чагарників однієї породи в змішаному лісі або група кращих дерев, залишених після рубання лісу для засіювання зрубу.

Підріст – деревні рослини природного походження, що ростуть під наметом лісу і здатні створити деревостан, висота якого не перевищує ¼ висоти дерев основного намету.

Підлісок – чагарники, рідше дерева, що ростуть під наметом лісу і нездатні утворити деревостан у конкретних лісорослинних умовах.

Важкі умови – передбачають роботу на мокрих, топких ґрунтах; сипучих пісках; ділянках з кутом схилу 6-15°; при наявності інших перешкод (ями, рови, кам'янисті ґрунти).

II. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд «Слобожанський лісовий офіс» надлісництво Ізюмське ДП «Ліси України». Харківська область.
2. Строк надання послуг – до 31.12.2025.
3. Обсяг надання послуги – 5470 м³.
4. Відстань трелювання: РГК, ССР -до 150 м; РФтаОЛ – від 200 м до 500 м

Найменування послуг	Нормальні умови		Важкі умови		Гірські умови	
	Твердолистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, м3	Твердолистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, м3	Твердолистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, м3
Лісозаготівельні послуги, що включають:						
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:		635				
- до 0,50		110				
- від 0,50 до 0,70		360				
- від 0,70 до 1,00		110				
- більше 1,00		55				
1.1. Заготівля довгомірних лісоматеріалів, м3						
2. Заготівля деревини на суцільно санітарних рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:		4500				
- до 0,50		365				
- від 0,50 до 0,70		3645				
- від 0,70 до 1,00		365				
- більше 1,00		125				
2.1. Заготівля довгомірних лісоматеріалів, м3						
3. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:		335				
- до 0,30		65				
- від 0,31 до 0,50		70				
- від 0,51 до 0,70		155				
- більше 0,70		45				

*Примітка:

- на РГК з метою раціонального використання деревини до запропонованих розцінок застосовувати коефіцієнти:

Порода	Ділова деревина	Дров'яна деревина
Твердолистяні та м'яколистяні породи	1,0	0,9
Хвойні породи	1,0	0,8

III. Вимоги до надання послуг

1. Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

- технологічну підготовку лісосіки (приземлення небезпечних дерев, вирубування підліску по всій площі ділянки, його сортування та рівномірне складання у вали, підготовка намічених верхніх лісоскладів, підготовка трелювальних волоків);
- звалювання дерев;
- обрізування, обрубкування гілок та сучків;
- розмітку довгомірних лісоматеріалів на сортименти;
- розкрязування дерев та довгомірних лісоматеріалів;
- трелювання сортиментів та довгомірних лісоматеріалів на верхні склади;
- сортування та штабелювання сортиментів з врахуванням довжини, діаметру та класу якості круглих лісоматеріалів;
- очищення місць рубки (збирання, сортування та складання порубкових решток у купи);
- пониження пнів;
- надаючи вказані послуги забезпечувати максимальне збереження підросту господарсько-цінних порід насіннєвого походження, уникати пошкодження дерев, які не відведені у рубку.

Зазначений перелік технологічних операцій, особливості проведення кожної операції, можуть бути змінені Замовником з урахуванням особливостей конкретної ділянки, виду рубки з метою максимального збереження підросту головних лісоутворюючих порід, куртин, насінних дерев. Такі особливості вказуються Замовником в Акті прийому-передачі лісосіки.

Всі зазначені вище технологічні операції та особливості мають бути враховані Учасником під час складання Технологічної карти розробки лісосіки.

2. Лісосічні роботи мають проводитися згідно вимог:

- Правил рубок головного користування, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 23.12.2009 №364, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 за № 85/17380;
- Правил поліпшення якісного складу лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 724;
- Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;
- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
- Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;
- Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;
- Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;
- Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.
- ДСТУ EN 1316-1:2019, Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. Частина 1. Дуб та бук.

- ДСТУ EN 1927-1:2019, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 1. Ялина та ялиця.
- ДСТУ EN 1927-2:2019, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 2. Сосна.
- ДСТУ EN 1927-3:2018, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 3. Модрина та тис.
- ДСТУ 4020-2-2001 (prEN 1309-2:1998), Лісоматеріали круглі та пиляні. Методи обмірювання та визначення об'ємів. Частина 2. Лісоматеріали круглі.
- ТУ У 16.1-00994207-001:2018 Лісоматеріали круглі та пиляні. Візуальні характеристики. Класифікація. Терміни та визначення, способи вимірювання.
- ТУ У 16.1-00994207-002:2018 Лісоматеріали круглі листяних порід. Класифікація за якістю.
- ТУ У 16.1-00994207-003:2018 Лісоматеріали круглі хвойних та листяних порід. Правила класифікації.
- ТУ У 16.1-00994207-004:2018 Лісоматеріали круглі. Маркування, сортування, транспортування, приймання, облік та зберігання.
- ТУ У 16.1-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги.
- Зміна №1 ТУ У 16.1-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги.

3. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

Лісозаготівельник проводить заготівлю деревини відповідно до переліку чинних нормативних документів з визначення їх розмірно-якісних характеристик в Україні. Лісозаготівля проводиться в сортиментах та довгомірних лісоматеріалах відповідно до розмірів, доведених замовником, та щодня здає заготовлену лісопродукцію Замовнику.

4. Прийомку, маркування та відпуск лісопродукції проводить представник Замовника.

5. Робітники на лісозаготівельних роботах повинні бути забезпечені спеціальним одягом (вальники лісу курткою та штанами для захисту від проколів та порізів, у т.ч. ланцюговою пилюкою), спеціальним взуттям із захисними підносками та захисними шоломами з сіткою і навушниками для роботи з бензопилами, сигнальними жилетами, заборонними знаками безпеки, звальювальними вилками, клинками із синтетичного матеріалу або сухої деревини твердих порід, сталевим канатом не менше 35 м.

При проведенні лісозаготівельних робіт, прибирання порубкових решток повинно здійснюватись учасником одночасно з лісозаготівлею у відповідності з лісорубним квитком та особливостей зазначених у Акті приймання-передачі лісосік.

IV. Вимоги до підготовки тендерної пропозиції учасником

1. На підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановлених замовником, у складі тендерної пропозиції учасник повинен надати:

1.1. довідку у довільній формі про можливість надання послуг, що є предметом закупівлі, з урахуванням вимог Розділу II та III Додатку 2 до тендерної документації.

1.2. копію дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або копію декларації відповідності матеріально-технічної бази учасника вимогам законодавства з питань охорони праці, якою підтверджується відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: лісосічні роботи, трелювання.

Загальний обсяг заготівлі, м3	5 470													
Загальна вартість заготівлі, грн без ПДВ	1 341 513,45													
Загальний обсяг трелювання, м3	5 470,00													
Загальна вартість трелювання, грн без ПДВ	851 310,55													
Найменування послуг	Нормальні умови													
	Твердолистяні породи						Хвойні та м'яколистяні породи							
	м3	ціна 1	ціна 2	ціна 3	середня ціна, без ПДВ	загальна вартість, без ПДВ	м3	ціна 1	ціна 2	ціна 3	середня ціна, без ПДВ	загальна вартість, без ПДВ		
Лісозаготівельні послуги, що включають:														
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хліста, м3:							635						153 061,85	
- до 0,50							110	245	245	269,5	253,17		27 848,70	
- від 0,50 до 0,70							360	235	235	258,5	242,83		87 418,80	
- від 0,70 до 1,00							110	225	225	247,5	232,50		25 575,00	
- більше 1,00							55	215	215	236,5	222,17		12 219,35	
2. Заготівля деревини на суцільно санітарних рубках сортиментах при середньому об'ємі хліста, м3:							4 500						1 090 156,15	
- до 0,50							365	245	245	269,5	253,17		92 407,05	
- від 0,50 до 0,70							3645	235	235	258,5	242,83		885 115,35	
- від 0,70 до 1,00							365	225	225	247,5	232,50		84 862,50	
- більше 1,00							125	215	215	236,5	222,17		27 771,25	
3. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хліста, м3:							335						98 295,45	
- до 0,30							65	375	375	412,5	387,50		25 187,50	
- від 0,31 до 0,50							70	295	295	324,5	304,83		21 338,10	
- від 0,51 до 0,70							155	255	255	280,5	263,50		40 842,50	
- більше 0,70							45	235	235	258,5	242,83		10 927,35	
4. Освітлення та прочищення, з збиранням хмизу Маса, що вирубється, м3/га														
Хмиз довжиною до 2 м														
- до 4,0														
- 4,0-9,0														
- більше 9,0														
Хмиз довжиною 2 м - 4 м														
- до 5,0														
- 5,0-16,0														
- більше 16,0														
Хмиз довжиною більше 4 м														
- до 5,0														
- 5,0-16,0														
- більше 16,0														
Разом							5 470						1 341 513,45	
5. Трелювання по РГК та СРС							5 135						795925,00	
- до 150 м							5135	150	150	165	155,00		795925	
- 150-500 м														
- 500-1000 м														
6. Трелювання по РФІОЛ							335						55385,55	
- до 200 м							335	160	160	176	165,33		55385,55	
- 200-500 м														
- 500-1000 м														
Разом							5 470						851 310,55	