

**Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
за ДК 021:2015: 77210000-5 лісозаготівельні послуги
(лісозаготівельні послуги Жовтнєве надлісництво
(філія «Слобожанський лісовий офіс»))**

Очікувана вартість предмету закупівель визначена відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 та у порядку передбаченому Положенням про проведення закупівель ДП «Ліси України», затвердженого Наказом від 02.11.2023р. № 1815.

З метою визначення очікуваної вартості послуг, що є предметом закупівлі, було надіслано запити до профільних суб'єктів господарювання та отримано три комерційні пропозиції щодо вартості надання послуг за 1 м³ (додаються), а саме:

- 1) ФОП Моргун Василь Іванович
- 2) ФОП Рудич Віталій Миколайович
- 3) ФОП Волос Ольга Володимирівна

На підставі отриманих комерційних пропозицій та виходячи з необхідних обсягів надання послуг здійснено розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі (додається).

Відповідно до розрахунку, очікувана вартість предмета закупівлі, складає:

15 592 601,29 грн без ПДВ

18 711 121,55 грн з ПДВ

у тому числі:

за Лотом 1 -	1 871 101,31	грн без ПДВ
за Лотом 2 -	4 202 729,29	грн без ПДВ
за Лотом 3 -	2 510 340,93	грн без ПДВ
за Лотом 4 -	1 960 554,57	грн без ПДВ
за Лотом 5 -	5 047 875,19	грн без ПДВ

До очікуваної вартості предмету закупівлі не включено ПДВ.

Додатки:

Комерційні пропозиції від:

ФОП Моргун Василь Іванович

ФОП Рудич Віталій Миколайович

ФОП Волос Ольга Володимирівна

1. Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі.

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

07.04.2025

Фізична особа «МОРГУН ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ»

ЄДРПОУ/ПН: 2138600590

Пропоную послуги з лісозаготівельних робіт у 2025 році

Середній об'єм хлиста, м³	Ціна за 1м³ заготовки ліквідної деревини, грн. без ПДВ		Ціна за 1м³ трелювання деревини, грн. без ПДВ
<i>(Хвойні та м'яколистяні породи)</i>			
РФіОЛ, інші заходи пов'язані, та не пов'язані з веденням лісового господарства			
- до 0,30	389		-
- від 0,30 до 0,50	318		-
- від 0,50 до 0,70	280		-
- більше 0,70	259		-
Суцільні рубки (РГК, СРС та інші)			
-	Ділова деревина	Дров'яна деревина	-
- до 0,50	270	216	-
- від 0,50 до 0,70	258	206	-
- від 0,70 до 1,00	248	198	-
- більше 1,00	240	192	-
<i>(Твердолистяні породи)</i>			
РФіОЛ, інші заходи пов'язані, та не пов'язані з веденням лісового господарства			
- до 0,30	429		-
- від 0,30 до 0,50	360		-
- від 0,50 до 0,70	320		-
- більше 0,70	300		-
Суцільні рубки (РГК, СРС та інші)			
-	Ділова деревина	Дров'яна деревина	-
- до 0,50	308	277	-
- від 0,50 до 0,70	294	265	-
- від 0,70 до 1,00	280	252	-
- більше 1,00	263	237	-
Трелювання деревини РГК,СРС.			
- на відстань до 150м	-		173
- на відстань 150-500м	-		180
- на відстань 500-1000м	-		210
- на відстань 1000-1500м	-		-
- на відстань 1500-2000м	-		-
- на відстань понад 2000м	-		-
Трелювання деревини РФіОЛ, інші заходи пов'язані, та не пов'язані з веденням лісового господарства			
- на відстань до 200м	-		185
- на відстань 200-500м	-		192
- на відстань 500-1000м	-		220
- на відстань 1000-1500м	-		-

- на відстань 1500-2000м	-	-
- на відстань понад 2000м	-	-

**Рубки догляду в молодниках (освітлення,
прочищення)**

Комплекс робіт, спилювання вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі
складанням у купи або рівномірне розкидання по площі.

Вартість за 1 м3, загальної маси

Довжина. м	Маса що вир., м3/га	Твердолистяні, м'яколистяні, хвойні породи. Ціна за 1 м3. деревини, грн без ПДВ
Хмиз до 2-х	до 4,0	725,00
	4,0-9,0	603,00
	більш.9,0	484,00
Хмиз 2 - 4	до 5,0	604,00
	5,0-16,0	482,00
	більш.16,0	427,00
Хмиз більш. 4 м	до 5,0	482,00
	5,0-16,0	425,00
	більш.16,0	361,00

З повагою



КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

07.04.2025 р.

КОД ЄДРПОУ 2938218437

Фізична особа-підприємець Рудич Віталій Миколайович

Середній об'єм хлста, м³	Ціна за 1м³ заготовки ліквідної деревини, грн. без ПДВ		Ціна за 1м³ трелювання деревини, грн. без ПДВ
<i>(Хвойні та м'яколистяні породи)</i>			
РФіОЛ, інші заходи пов'язані, та не пов'язані з веденням лісового господарства			
-до 0,30	389		-
-від 0,30 до 0,50	319		-
-від0,50 до 0,70	280		-
- більше 0,70	260		-
Суцільні рубки (РГК, СРС та інші)			
-	Ділова деревина	Дров'яна деревина	-
-до 0,50	270	216	-
-від 0,50 до 0,70	260	208	-
-від0,70 до 1,00	249	199	-
- більше 1,00	239	191	-
<i>(Твердолистяні породи)</i>			
РФіОЛ, інші заходи пов'язані, та не пов'язані з веденням лісового господарства			
-до 0,30	429		-
-від 0,30 до 0,50	360		-
-від0,50 до 0,70	320		-
- більше 0,70	298		-
Суцільні рубки (РГК, СРС та інші)			
-	Ділова деревина	Дров'яна деревина	-
-до 0,50	310	279	-
-від 0,50 до 0,70	295	266	-
-від0,70 до 1,00	279	251	-
- більше 1,00	263	237	-
Трелювання деревини РГК,СРС.			
- на відстань до 150м	-		175
- на відстань 150-500м	-		183
- на відстань 500-1000м	-		213
- на відстань 1000-1500м	-		-
- на відстань 1500-2000м	-		-
- на відстань понад 2000м	-		-
Трелювання деревини РФтОЛ, інші заходи пов'язані, та не пов'язані з веденням лісового господарства			
- на відстань до 200м	-		185
- на відстань 200-500м	-		194
- на відстань 500-1000м	-		220
- на відстань 1000-1500м	-		-
- на відстань 1500-2000м	-		-
- на відстань понад 2000м	-		-

Рубки догляду в молодниках (освітлення, прочищення)

Комплекс робіт, спилювання вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі

складанням у купи або рівномірне розкидання по площі.

Вартість за 1 м3, загальної маси

Довжина, м	Маса що вир., м3/га	Твердолистяні, м'яголистяні, хвойні породи, Ціна за 1 м3, деревини, грн. без ПДВ
Хмиз до 2-х	до 4,0	725,00
	4,0-9,0	604,00
	більш.9,0	484,00
Хмиз 2 - 4	до 5,0	603,00
	5,0-16,0	483,00
	більш.16,0	429,00
Хмиз більш. 4 м	до 5,0	484,00
	5,0-16,0	427,00
	більш.16,0	362,00

З повагою



Віталій РУДИЧ

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Станом на 07.04.2025 рік

КОД ЄДРПОУ 3131105103

Фізична особа-підприсмець Волос Ольга Володимирівна

Середній об'єм хлиста, м ³	Ціна за 1 м ³ заготовки ліквідної деревини, грн. без ПДВ		Ціна за 1 м ³ трелювання деревини, грн. без ПДВ
<i>(Хвойні та м'яколистяні породи)</i>			
РФіОЛ, інші заходи пов'язані, та не пов'язані з веденням лісового господарства			
-до 0,30	390		-
-від 0,30 до 0,50	318		-
-від 0,50 до 0,70	279		-
- більше 0,70	259		-
Суцільні рубки (РГК, СРС та інші)			
-	Ділова деревина	Дров'яна деревина	-
-до 0,50	270	216	-
-від 0,50 до 0,70	260	208	-
-від 0,70 до 1,00	248	198	-
- більше 1,00	239	191	-
<i>(Твердолистяні породи)</i>			
РФіОЛ, інші заходи пов'язані, та не пов'язані з веденням лісового господарства			
-до 0,30	428		-
-від 0,30 до 0,50	360		-
-від 0,50 до 0,70	320		-
- більше 0,70	299		-
Суцільні рубки (РГК, СРС та інші)			
-	Ділова деревина	Дров'яна деревина	-
-до 0,50	310	279	-
-від 0,50 до 0,70	295	266	-
-від 0,70 до 1,00	278	250	-
- більше 1,00	264	238	-
Трелювання деревини РГК, СРС			
- на відстань до 150м	-		175
- на відстань 150-500м	-		182
- на відстань 500-1000м	-		211
- на відстань 1000-1500м	-		-
- на відстань 1500-2000м	-		-
- на відстань понад 2000м	-		-
Трелювання деревини РФіОЛ, інші заходи пов'язані, та не пов'язані з веденням лісового господарства			
- на відстань до 200м	-		185
- на відстань 200-500м	-		192

- на відстань 500-1000м	-	221
- на відстань 1000-1500м	-	-
- на відстань 1500-2000м	-	-
- на відстань понад 2000м	-	-

**Рубки догляду в молодниках (освітлення,
прочищення)**

Комплекс робіт, спилювання вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі
складанням у купи або рівномірне розкидання по площі.

Вартість за 1 м3, загальної маси

Довжина, м	Маса що вир., м3/га	Твердолистяні, м'якколистяні, хвойні породи, Ціна за 1 м3, деревини, грн. без ПДВ
Хмиз до 2- х	до 4,0	724,00
	4,0-9,0	605,00
	більш 9,0	483,00
Хмиз 2 - 4	до 5,0	604,00
	5,0-16,0	484,00
	більш 16,0	428,00
Хмиз більш 4 м	до 5,0	482,00
	5,0-16,0	427,00
	більш 16,0	360,00

З повагою



Ольга ВОЛОС

**Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**Найменування предмета закупівлі:
за ДК 021-2015: 77210000-5 лісозаготівельні послуги
(лісозаготівельні послуги Жовтнєве надлісництво (філія «Слобожанський лісовий офіс»))**

Лот 1: лісозаготівельні послуги Жовтнєве надлісництво (філія «Слобожанський лісовий офіс»)

I. Визначення та терміни

Лісозаготівельні послуги – це заготівля деревини на рубках головного користування (далі – РГК), рубках формування та оздоровлення лісів та інших рубках пов'язаних та непов'язаних з веденням лісового господарства (далі – РФіОЛ).

Рубки головного користування – це вид рубок, які проводять з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних лісових насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.

Рубках формування та оздоровлення лісів – це комплекс заходів спрямованих на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій.

Освітлення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення природного складу та умов росту дерев головної породи.

Прочищення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення умов росту і регулювання розміщення дерев головної породи на площі лісу.

Звалювання дерев – одна з основних технологічних операцій лісозаготівельного виробництва, спрямована на отримання лісопродукції в стиглих та перестійних лісових насадженнях, як кінцевий результат лісовирощування, а також – це якісне та санітарне покращення насаджень, скорочення термінів вирощування деревини та покращення продуктивності лісів.

Очищення місць рубки – останній етап лісосічних робіт, пов'язаних з очищенням зрубу від порубкових решток та підготовки зрубу до стану, який забезпечує умови для поновлення та зростання деревних порід, попередження пожеж і захворювань.

Довгомірний лісоматеріал – деревний хлист, довгоття, довгомірний сортимент, комбіноване довгоття.

Ділова деревина – усі круглі лісоматеріали, окрім деревини дров'яної промислового і непромислового використання та хмизу.

Дров'яна деревина – лісоматеріали круглі, непридатні (або недоцільні) для пиляння, стругання чи лушення, тобто для виробництва корисних пиломатеріалів, заготовок, шпону, сірників.

Сортимент – лісоматеріал цільового призначення.

Хмиз – лісоматеріали діаметром менше 4 см та довжиною до 6 м, що складаються з тонких стовбурів, верхівіття, гілок та сучків

Розкрязування – поперечне розрізання стовбура дерева на частини (сортименти).

Трелювання – переміщення дерев, стовбурів або сортиментів від місця звалювання до верхнього складу чи відвантажувального пункту.

Куртина – група дерев та чагарників однієї породи в змішаному лісі або група кращих дерев, залишених після рубання лісу для засіювання зрубу.

Підріст – деревні рослини природного походження, що ростуть під наметом лісу і здатні створити деревостан, висота якого не перевищує 1/4 висоти дерев основного намету.

Підлісок – чагарники, рідше дерева, що ростуть під наметом лісу і нездатні утворити деревостан у конкретних лісорослинних умовах.

Важкі умови – передбачають роботу на мокрих, топких ґрунтах; сипучих пісках; ділянках з кутом схилу 6-15°; при наявності інших перешкод (ями, рови, кам'янисті ґрунти).

II. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд «Слобожанський лісовий офіс» Жовтнєве надлісництво ДП «Ліси України». Харківська область.
2. Строк надання послуг – 31.12.2025 року
3. Обсяг надання послуги лісозаготівля – 3535 м³.
4. Обсяг трелювання – 3520 м³.
5. Відстань трелювання: РГК, ССР -до 150 м; РФтаОЛ – до 200 м
6. Освітлення та прочищення: Нормальні умови.

Найменування послуг	Нормальні умови		Важкі умови		Гірські умови	
	Твердолистяні породи, м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, м ³	Твердолистяні породи, м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, м ³	Твердолистяні породи, м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, м ³
Лісозаготівельні послуги, що включають:						
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:						
- до 0,50						
- від 0,50 до 0,70						
- від 0,70 до 1,00						
- більше 1,00						
1.1. Заготівля довгомірних лісоматеріалів, м³						
2. Заготівля деревини на суцільно санітарних рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:	528	211				
- до 0,50	370	148				
- від 0,50 до 0,70	132	53				
- від 0,70 до 1,00	26	10				
- більше 1,00						
2.1. Заготівля довгомірних лісоматеріалів, м³						
3. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:	2358	423				
- до 0,30	472	85				
- від 0,31 до 0,50	1533	275				
- від 0,51 до 0,70	236	42				
- більше 0,70	117	21				
3.1 Трелювання по РГК та СРС	528	211				
-до 150 м	528	211				
-150-500 м						
-500-1000 м						
3.2. Трелювання по РФІОЛ	2358	423				
-до 200 м	2358	423				
-200-500						

-500-1000						
Разом	2886	634				

Найменування послуг	Без збирання хмизу		Із збирання хмизу з віднесенням та укладанням у купи	
	Твердолистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, м3	Твердолистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, м3
Нормальні умови				
4. Освітлення та прочищення, Маса, що вирубується, м3/га"				
Хмиз довжиною до 2 м.				
- до 4,0				
- 4,0-9,0			10	
- більше 9,0				
Хмиз довжиною 2 м. - 4 м.				
- до 5,0				
- 5,0-16,0			5	
- більше 16,0				
Хмиз довжиною більше 4 м.				
- до 5,0				
- 5,0-16,0				
- більше 16,0				

***Примітка:**

- на РГК з метою раціонального використання деревини до запропонованих розцінок застосовувати коефіцієнти:

Порода	Ділова деревина	Дров'яна деревина
Твердолистяні та м'яколистяні породи	1,0	0,9
Хвойні породи	1,0	0,8

III. Вимоги до надання послуг

1. Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

- технологічну підготовку лісосіки (приземлення небезпечних дерев, вирубування підліску по всій площі ділянки, його сортування та рівномірне складання у вали, підготовка намічених верхніх лісоскладів, підготовка трелювальних волоків);
- звалювання дерев;
- обрізування, обрубівання гілок та сучків;
- розмітку довгомірних лісоматеріалів на сортименти;
- розкрязування дерев та довгомірних лісоматеріалів;
- трелювання сортиментів та довгомірних лісоматеріалів на верхні склади;
- сортування та штабелювання сортиментів з врахуванням довжини, діаметру та класу якості круглих лісоматеріалів;
- очищення місць рубки (збирання, сортування та складання порубкових решток у купи);
- пониження пнів;

- надаючи вказані послуги забезпечувати максимальне збереження підросту господарсько-цінних порід насіннєвого походження, уникати пошкодження дерев, які не відведені у рубку.

Зазначений перелік технологічних операцій, особливості проведення кожної операції, можуть бути змінені Замовником з урахуванням особливостей конкретної ділянки, виду рубки з метою максимального збереження підросту головних лісоутворюючих порід, куртин, насінних дерев. Такі особливості вказуються Замовником в Акті прийому-передачі лісосіки.

Всі зазначені вище технологічні операції та особливості мають бути враховані Учасником під час складання Технологічної карти розробки лісосіки.

2. Лісосічні роботи мають проводитися згідно вимог:

➤ Правил рубок головного користування, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 23.12.2009 №364, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 за № 85/17380;

➤ Правил поліпшення якісного складу лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 724;

➤ Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;

➤ Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

➤ Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;

➤ Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;

➤ Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;

➤ Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.

➤ ДСТУ EN 1316-1:2019, Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. Частина 1. Дуб та бук.

➤ ДСТУ EN 1927-1:2019, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 1. Ялина та ялиця.

➤ ДСТУ EN 1927-2:2019, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 2. Сосна.

➤ ДСТУ EN 1927-3:2018, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 3. Модрина та тис.

➤ ДСТУ 4020-2-2001 (prEN 1309-2:1998), Лісоматеріали круглі та пиляні. Методи обмірювання та визначення об'ємів. Частина 2. Лісоматеріали круглі.

➤ ТУ У 16.1-00994207-001:2018 Лісоматеріали круглі та пиляні. Візуальні характеристики. Класифікація. Терміни та визначення, способи вимірювання.

➤ ТУ У 16.1-00994207-002:2018 Лісоматеріали круглі листяних порід. Класифікація за якістю.

➤ ТУ У 16.1-00994207-003:2018 Лісоматеріали круглі хвойних та листяних порід. Правила класифікації.

➤ ТУ У 16.1-00994207-004:2018 Лісоматеріали круглі. Маркування, сортування, транспортування, приймання, облік та зберігання.

➤ ТУ У 16.1-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги.

➤ Зміна №1 ТУ У 16.1-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги.

3. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

Лісозаготівельник проводить заготівлю деревини відповідно до переліку чинних нормативних документів з визначення їх розмірно-якісних характеристик в Україні. Лісозаготівля проводиться в сортиментах та довгомірних лісоматеріалах відповідно до розмірів, доведених замовником, та щодня здає заготовлену лісопродукцію Замовнику.

4. Прийомку, маркування та відпуск лісопродукції проводить представник Замовника.

5. Робітники на лісозаготівельних роботах повинні бути забезпечені спеціальним одягом (вальники лісу курткою та штанами для захисту від проколів та порізів, у т.ч. ланцюговою пилкою), спеціальним взуттям із захисними підносками та захисними шоломами з сіткою і навушниками для роботи з бензопилами, сигнальними жилетами, заборонними знаками безпеки, звальювальними вилами, клинками із синтетичного матеріалу або сухої деревини твердих порід, сталевим канатом не менше 35 м.

При проведенні лісозаготівельних робіт, прибирання порубкових решток повинно здійснюватись учасником одночасно з лісозаготівлею у відповідності з лісорубним квитком та особливостей зазначених у Акті приймання-передачі лісосік.

IV. Вимоги до підготовки тендерної пропозиції учасником

1. На підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановлених замовником, у складі тендерної пропозиції учасник повинен надати:

1.1. довідку у довільній формі про можливість надання послуг, що є предметом закупівлі, з урахуванням вимог Розділу II та III Додатку 2 до тендерної документації.

1.2. копію дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або копію декларації відповідності матеріально-технічної бази учасника вимогам законодавства з питань охорони праці, якою підтверджується відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: лісосічні роботи, трелювання.

Загальний обсяг заготівлі, м3	3 535												
Загальна вартість заготівлі, грн без ПДВ	1 227 786,44												
Загальний обсяг трелювання, м3	3 520,00												
Загальна вартість трелювання, грн без ПДВ	643 314,87												
Найменування послуг	Нормальні умови												
	Твердолистяні породи						Хвойні та м'яколистяні породи						
	м3	ціна 1	ціна 2	ціна 3	середня ціна, без ПДВ	загальна вартість, без ПДВ	м3	ціна 1	ціна 2	ціна 3	середня ціна, без ПДВ	загальна вартість, без ПДВ	
Лісозаготівельні послуги, що включають:													
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлста, м3:													
- до 0,50		310	308	310	309,33			270	270	270	270,00		
- від 0,50 до 0,70		295	294	295	294,67			260	258	260	259,33		
- від 0,70 до 1,00		278	280	279	279,00			248	248	249	248,33		
- більше 1,00		264	263	263	263,33			239	240	239	239,33		
2. Заготівля деревини на суцільно санітарних рубках сортиментах при середньому об'ємі хлста, м3:	528					160 602,54	211					56 187,79	
- до 0,50	370	310	308	310	309,33	114 452,10	148	270	270	270	270,00	39 960,00	
- від 0,50 до 0,70	132	295	294	295	294,67	38 896,44	53	260	258	260	259,33	13 744,49	
- від 0,70 до 1,00	26	278	280	279	279,00	7 254,00	10	248	248	249	248,33	2 483,30	
- більше 1,00		264	263	263	263,33			239	240	239	239,33		
3. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлста, м3:	2 358					864 715,24	423					137 825,87	
- до 0,30	472	428	429	429	428,67	202 332,24	85	390	389	389	389,33	33 093,05	
- від 0,31 до 0,50	1533	360	360	360	360,00	551 880,00	275	318	318	319	318,33	87 540,75	
- від 0,51 до 0,70	236	320	320	320	320,00	75 520,00	42	279	280	280	279,67	11 746,14	
- більше 0,70	117	299	300	298	299,00	34 983,00	21	259	259	260	259,33	5 445,93	
4. Освітлення та прочищення, з збиранням хмизу Маса, що вирубується, м3/га	15					8 455,00							
Хмиз довжиною до 2 м													
- до 4,0		724	725	725	724,67			724	725	725	724,67		
- 4,0-9,0	10	605	603	604	604,00	6 040,00		605	603	604	604,00		
- більше 9,0		483	484	484	483,67			483	484	484	483,67		
Хмиз довжиною 2 м - 4 м													
- до 5,0		604	604	603	603,67			604	604	603	603,67		
- 5,0-16,0	5	484	482	483	483,00	2 415,00		484	482	483	483,00		
- більше 16,0		428	427	429	428,00			428	427	429	428,00		
Хмиз довжиною більше 4 м													
- до 5,0		482	482	484	482,67			482	482	484	482,67		
- 5,0-16,0		427	425	427	426,33			427	425	427	426,33		
- більше 16,0		360	361	362	361,00			360	361	362	361,00		
Разом	2 901					1 033 772,78	634					194 013,66	
5. Трелювання по РГК та СРС	528					92046,24	211					36783,63	
- до 150 м	528	175	173	175	174,33	92046,24	211	175	173	175	174,33	36783,63	
- 150-500 м		182	180	183	181,67			182	180	183	181,67		
- 500-1000 м		211	210	213	211,33			211	210	213	211,33		
6. Трелювання по РФІОЛ	2358					436230,00	423					78255,00	
- до 200 м	2358	185	185	185	185,00	436230,00	423	185	185	185	185,00	78255,00	
- 200-500 м		192	192	194	192,67			192	192	194	192,67		
- 500-1000 м		221	220	220	220,33			221	220	220	220,33		
Разом	2 886					528 276,24	634					115 038,63	

Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Найменування предмета закупівлі:
за ДК 021-2015: 77210000-5 лісозаготівельні послуги
(лісозаготівельні послуги Жовтнєве надлісництво (філія «Слобожанський лісовий офіс»))

Лот 2: лісозаготівельні послуги Жовтнєве надлісництво (філія «Слобожанський лісовий офіс»)

I. Визначення та терміни

Лісозаготівельні послуги – це заготівля деревини на рубках головного користування (далі – РГК), рубках формування та оздоровлення лісів та інших рубках пов'язаних та непов'язаних з веденням лісового господарства (далі – РФіОЛ).

Рубки головного користування – це вид рубок, які проводять з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних лісових насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.

Рубках формування та оздоровлення лісів – це комплекс заходів спрямованих на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій.

Освітлення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення природного складу та умов росту дерев головної породи.

Прочищення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення умов росту і регулювання розміщення дерев головної породи на площі лісу.

Звалювання дерев – одна з основних технологічних операцій лісозаготівельного виробництва, спрямована на отримання лісопродукції в стиглих та перестійних лісових насадженнях, як кінцевий результат лісовирощування, а також – це якісне та санітарне покращення насаджень, скорочення термінів вирощування деревини та покращення продуктивності лісів.

Очищення місць рубки – останній етап лісосічних робіт, пов'язаних з очищенням зрубу від порубкових решток та підготовки зрубу до стану, який забезпечує умови для поновлення та зростання деревних порід, попередження пожеж і захворювань.

Довгомірний лісоматеріал – деревний хлист, довгоття, довгомірний сортимент, комбіноване довгоття.

Ділова деревина – усі круглі лісоматеріали, окрім деревини дров'яної промислового і непромислового використання та хмизу.

Дров'яна деревина – лісоматеріали круглі, непридатні (або недоцільні) для пиляння, стругання чи луцення, тобто для виробництва корисних пиломатеріалів, заготовок, шпону, сірників.

Сортимент – лісоматеріал цільового призначення.

Хмиз – лісоматеріали діаметром менше 4 см та довжиною до 6 м, що складаються з тонких стовбурів, верхівіття, гілок та сучків

Розкрязування – поперечне розрізання стовбура дерева на частини (сортименти).

Трелювання – переміщення дерев, стовбурів або сортиментів від місця звалювання до верхнього складу чи відвантажувального пункту.

Куртина – група дерев та чагарників однієї породи в змішаному лісі або група кращих дерев, залишених після рубання лісу для засіювання зрубу.

Підріст – деревні рослини природного походження, що ростуть під наметом лісу і здатні створити деревостан, висота якого не перевищує $\frac{1}{4}$ висоти дерев основного намету.

Підлісок – чагарники, рідше дерева, що ростуть під наметом лісу і нездатні утворити деревостан у конкретних лісорослинних умовах.

Важкі умови – передбачають роботу на мокрих, топких ґрунтах; сипучих пісках; ділянках з кутом схилу 6-15°; при наявності інших перешкод (ями, рови, кам'янисті ґрунти).

II. Технічна специфікація

7. Місце надання послуги: лісовий фонд «Слобожанський лісовий офіс» Жовтнєве надлісництво ДП «Ліси України». Харківська область.
8. Строк надання послуг – 31.12.2025 року
9. Обсяг надання послуги лісозаготівля – 7980 м³.
10. Обсяг трелювання – 7500 м³.
11. Відстань трелювання: РГК, ССР -до 150 м; РФтаОЛ – до 200 м
12. Освітлення та прочищення: Нормальні умови.

Найменування послуг	Нормальні умови		Важкі умови		Гірські умови	
	Твердолистяні породи, м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, м ³	Твердолистяні породи, м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, м ³	Твердолистяні породи, м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, м ³
Лісозаготівельні послуги, що включають:						
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:						
- до 0,50						
- від 0,50 до 0,70						
- від 0,70 до 1,00						
- більше 1,00						
1.1. Заготівля довгомірних лісоматеріалів, м³						
2. Заготівля деревини на суцільно санітарних рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:	1125	450				
- до 0,50	788	315				
- від 0,50 до 0,70	282	113				
- від 0,70 до 1,00	55	22				
- більше 1,00						
2.1. Заготівля довгомірних лісоматеріалів, м³						
3. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:	5025	900				
- до 0,30	1005	180				
- від 0,31 до 0,50	3266	585				
- від 0,51 до 0,70	503	90				
- більше 0,70	251	45				
3.1 Трелювання по РГК та СРС	1125	450				
-до 150 м	1125	450				
-150-500 м						
-500-1000 м						
3.2. Трелювання по РФІОЛ	5025	900				
-до 200 м	5025	900				
-200-500						

-500-1000						
Разом	6150	1350				

Найменування послуг	Без збирання хмизу		Із збирання хмизу з віднесенням та укладанням у купи	
	Твердолистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, м3	Твердолистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, м3
Нормальні умови				
4. Освітлення та прочищення, Маса, що вирубується, м3/га"				
Хмиз довжиною до 2 м.				
- до 4,0			3	5
- 4,0-9,0			20	20
- більше 9,0			12	20
Хмиз довжиною 2 м. - 4 м.				
- до 5,0			10	15
- 5,0-16,0			45	200
- більше 16,0			10	75
Хмиз довжиною більше 4 м.				
- до 5,0			2	5
- 5,0-16,0			5	25
- більше 16,0			3	5

***Примітка:**

- на РГК з метою раціонального використання деревини до запропонованих розцінок застосовувати коефіцієнти:

Порода	Ділова деревина	Дров'яна деревина
Твердолистяні та м'яколистяні породи	1,0	0,9
Хвойні породи	1,0	0,8

III. Вимоги до надання послуг

1. Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

- технологічну підготовку лісосіки (приземлення небезпечних дерев, вирубування підліску по всій площі ділянки, його сортування та рівномірне складання у вали, підготовка намічених верхніх лісоскладів, підготовка трелювальних волоків);
- звалювання дерев;
- обрізування, обрубкування гілок та сучків;
- розмітку довгомірних лісоматеріалів на сортименти;
- розкрязування дерев та довгомірних лісоматеріалів;
- трелювання сортиментів та довгомірних лісоматеріалів на верхні склади;
- сортування та штабелювання сортиментів з врахуванням довжини, діаметру та класу якості круглих лісоматеріалів;
- очищення місць рубки (збирання, сортування та складання порубкових решток у купи);
- пониження пнів;

- надаючи вказані послуги забезпечувати максимальне збереження підросту господарсько-цінних порід насіннєвого походження, уникати пошкодження дерев, які не відведені у рубку.

Зазначений перелік технологічних операцій, особливості проведення кожної операції, можуть бути змінені Замовником з урахуванням особливостей конкретної ділянки, виду рубки з метою максимального збереження підросту головних лісоутворюючих порід, куртин, насінних дерев. Такі особливості вказуються Замовником в Акті прийому-передачі лісосіки.

Всі зазначені вище технологічні операції та особливості мають бути враховані Учасником під час складання Технологічної карти розробки лісосіки.

2. Лісосічні роботи мають проводитися згідно вимог:

➤ Правил рубок головного користування, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 23.12.2009 №364, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 за № 85/17380;

➤ Правил поліпшення якісного складу лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 724;

➤ Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;

➤ Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

➤ Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;

➤ Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;

➤ Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;

➤ Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.

➤ ДСТУ EN 1316-1:2019, Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. Частина 1. Дуб та бук.

➤ ДСТУ EN 1927-1:2019, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 1. Ялина та ялиця.

➤ ДСТУ EN 1927-2:2019, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 2. Сосна.

➤ ДСТУ EN 1927-3:2018, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 3. Модрина та тис.

➤ ДСТУ 4020-2-2001 (prEN 1309-2:1998), Лісоматеріали круглі та пиляні. Методи обмірювання та визначення об'ємів. Частина 2. Лісоматеріали круглі.

➤ ТУ У 16.1-00994207-001:2018 Лісоматеріали круглі та пиляні. Візуальні характеристики. Класифікація. Терміни та визначення, способи вимірювання.

➤ ТУ У 16.1-00994207-002:2018 Лісоматеріали круглі листяних порід. Класифікація за якістю.

➤ ТУ У 16.1-00994207-003:2018 Лісоматеріали круглі хвойних та листяних порід. Правила класифікації.

➤ ТУ У 16.1-00994207-004:2018 Лісоматеріали круглі. Маркування, сортування, транспортування, приймання, облік та зберігання.

➤ ТУ У 16.1-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги.

➤ Зміна №1 ТУ У 16.1-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги.

3. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

Лісозаготівельник проводить заготівлю деревини відповідно до переліку чинних нормативних документів з визначення їх розмірно-якісних характеристик в Україні. Лісозаготівля проводиться в сортиментах та довгомірних лісоматеріалах відповідно до розмірів, доведених замовником, та щодня здає заготовлену лісопродукцію Замовнику.

4. Прийомку, маркування та відпуск лісопродукції проводить представник Замовника.

5. Робітники на лісозаготівельних роботах повинні бути забезпечені спеціальним одягом (вальники лісу курткою та штанами для захисту від проколів та порізів, у т.ч. ланцюговою пилкою), спеціальним взуттям із захисними підносками та захисними шоломами з сіткою і навушниками для роботи з бензопилами, сигнальними жилетами, заборонними знаками безпеки, звальювальними вилками, клинками із синтетичного матеріалу або сухої деревини твердих порід, сталевим канатом не менше 35 м.

При проведенні лісозаготівельних робіт, прибирання порубкових решток повинно здійснюватись учасником одночасно з лісозаготівлею у відповідності з лісорубним квитком та особливостей зазначених у Акті приймання-передачі лісосік.

IV. Вимоги до підготовки тендерної пропозиції учасником

1. На підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановлених замовником, у складі тендерної пропозиції учасник повинен надати:

1.1. довідку у довільній формі про можливість надання послуг, що є предметом закупівлі, з урахуванням вимог Розділу II та III Додатку 2 до тендерної документації.

1.2. копію дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або копію декларації відповідності матеріально-технічної бази учасника вимогам законодавства з питань охорони праці, якою підтверджується відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: лісосічні роботи, трелювання.

Загальний обсяг заготівлі, м3	7 980													
Загальна вартість заготівлі, грн без ПДВ	2 832 034,54													
Загальний обсяг трелювання, м3	7 500,00													
Загальна вартість трелювання, грн без ПДВ	1 370 694,75													
Найменування послуг	Нормальні умови													
	Твердолистяні породи						Хвойні та м'яколистяні породи							
	м3	ціна 1	ціна 2	ціна 3	середня ціна, без ПДВ	загальна вартість, без ПДВ	м3	ціна 1	ціна 2	ціна 3	середня ціна, без ПДВ	загальна вартість, без ПДВ		
Лісозаготівельні послуги, що включають:														
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлста, м3:														
- до 0,50		310	308	310	309,33			270	270	270	270,00			
- від 0,50 до 0,70		295	294	295	294,67			260	258	260	259,33			
- від 0,70 до 1,00		278	280	279	279,00			248	248	249	248,33			
- більше 1,00		264	263	263	263,33			239	240	239	239,33			
2. Заготівля деревини на суцільно санітарних рубках сортиментах при середньому об'ємі хлста, м3:	1 125					342 193,98	450						119 817,55	
- до 0,50	788	310	308	310	309,33	243 752,04	315	270	270	270	270,00		85 050,00	
- від 0,50 до 0,70	282	295	294	295	294,67	83 096,94	113	260	258	260	259,33		29 304,29	
- від 0,70 до 1,00	55	278	280	279	279,00	15 345,00	22	248	248	249	248,33		5 463,26	
- більше 1,00		264	263	263	263,33			239	240	239	239,33			
3. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлста, м3:	5 025					1 842 582,35	900						293 142,60	
- до 0,30	1005	428	429	429	428,67	430 813,35	180	390	389	389	389,33		70 079,40	
- від 0,31 до 0,50	3266	360	360	360	360,00	1 175 760,00	585	318	318	319	318,33		186 223,05	
- від 0,51 до 0,70	503	320	320	320	320,00	160 960,00	90	279	280	280	279,67		25 170,30	
- більше 0,70	251	299	300	298	299,00	75 049,00	45	259	259	260	259,33		11 669,85	
4. Освітлення та прочищення, з збиранням хмизу Маса, що вирубується, м3/га	110					56 289,71	370						178 008,35	
Хмиз довжиною до 2 м														
- до 4,0	3	724	725	725	724,67	2 174,01	5	724	725	725	724,67		3 623,35	
- 4,0-9,0	20	605	603	604	604,00	12 080,00	20	605	603	604	604,00		12 080,00	
- більше 9,0	12	483	484	484	483,67	5 804,04	20	483	484	484	483,67		9 673,40	
Хмиз довжиною 2 м - 4 м														
- до 5,0	10	604	604	603	603,67	6 036,67	15	604	604	603	603,67		9 055,00	
- 5,0-16,0	45	484	482	483	483,00	21 735,00	200	484	482	483	483,00		96 600,00	
- більше 16,0	10	428	427	429	428,00	4 280,00	75	428	427	429	428,00		32 100,00	
Хмиз довжиною більше 4 м														
- до 5,0	2	482	482	484	482,67	965,34	5	482	482	484	482,67		2 413,35	
- 5,0-16,0	5	427	425	427	426,33	2 131,65	25	427	425	427	426,33		10 658,25	
- більше 16,0	3	360	361	362	361,00	1 083,00	5	360	361	362	361,00		1 805,00	
Разом	6 260					2 241 066,04	1 720						590 968,50	
5. Трелювання по РГК та СРС	1 125					196121,25	450						78448,50	
- до 150 м	1125	175	173	175	174,33	196121,25	450	175	173	175	174,33		78448,50	
- 150-500 м		182	180	183	181,67			182	180	183	181,67			
- 500-1000 м		211	210	213	211,33			211	210	213	211,33			
6. Трелювання по РФІОЛ	5025					929625,00	900						166500,00	
- до 200 м	5025	185	185	185	185,00	929625,00	900	185	185	185	185,00		166500,00	
- 200-500 м		192	192	194	192,67			192	192	194	192,67			
- 500-1000 м		221	220	220	220,33			221	220	220	220,33			
Разом	6 150					1 125 746,25	1 350						244 948,50	

Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Найменування предмета закупівлі:
за ДК 021-2015: 77210000-5 лісозаготівельні послуги
(лісозаготівельні послуги Жовтневе надлісництво (філія «Слобожанський лісовий офіс»))

Лот 3: лісозаготівельні послуги Жовтневе надлісництво (філія «Слобожанський лісовий офіс»)

I. Визначення та терміни

Лісозаготівельні послуги – це заготівля деревини на рубках головного користування (далі – РГК), рубках формування та оздоровлення лісів та інших рубках пов'язаних та непов'язаних з веденням лісового господарства (далі – РФіОЛ).

Рубки головного користування – це вид рубок, які проводять з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних лісових насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.

Рубках формування та оздоровлення лісів – це комплекс заходів спрямованих на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій.

Освітлення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення природного складу та умов росту дерев головної породи.

Прочищення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення умов росту і регулювання розміщення дерев головної породи на площі лісу.

Звалювання дерев – одна з основних технологічних операцій лісозаготівельного виробництва, спрямована на отримання лісопродукції в стиглих та перестійних лісових насадженнях, як кінцевий результат лісовирощування, а також – це якісне та санітарне покращення насаджень, скорочення термінів вирощування деревини та покращення продуктивності лісів.

Очищення місць рубки – останній етап лісосічних робіт, пов'язаних з очищенням зрубу від порубкових решток та підготовки зрубу до стану, який забезпечує умови для поновлення та зростання деревних порід, попередження пожеж і захворювань.

Довгомірний лісоматеріал – деревний хлист, довгоття, довгомірний сортимент, комбіноване довгоття.

Ділова деревина – усі круглі лісоматеріали, окрім деревини дров'яної промислового і непромислового використання та хмизу.

Дров'яна деревина – лісоматеріали круглі, непридатні (або недоцільні) для пиляння, стругання чи лущення, тобто для виробництва корисних пиломатеріалів, заготовок, шпону, сірників.

Сортимент – лісоматеріал цільового призначення.

Хмиз – лісоматеріали діаметром менше 4 см та довжиною до 6 м, що складаються з тонких стовбурів, верхівіття, гілок та сучків

Розкряжування – поперечне розрізання стовбура дерева на частини (сортименти).

Трелювання – переміщення дерев, стовбурів або сортиментів від місця звалювання до верхнього складу чи відвантажувального пункту.

Куртина – група дерев та чагарників однієї породи в змішаному лісі або група кращих дерев, залишених після рубання лісу для засіювання зрубу.

Підріст – деревні рослини природного походження, що ростуть під наметом лісу і здатні створити деревостан, висота якого не перевищує $\frac{1}{4}$ висоти дерев основного намету.

Підлісок – чагарники, рідше дерева, що ростуть під наметом лісу і нездатні утворити деревостан у конкретних лісорослинних умовах.

Важкі умови – передбачають роботу на мокрих, топких ґрунтах; сипучих пісках; ділянках з кутом схилу 6-15°; при наявності інших перешкод (ями, рови, кам'янисті ґрунти).

II. Технічна специфікація

13. Місце надання послуги: лісовий фонд «Слобожанський лісовий офіс» Жовтнєве надлісництво ДП «Ліси України». Харківська область.

14. Строк надання послуг – 31.12.2025 року

15. Обсяг надання послуги лісозаготівля – 4887 м³.

16. Обсяг трелювання – 3800 м³.

17. Відстань трелювання: РГК, ССР -до 150 м; РФтаОЛ – до 200 м

18. Освітлення та прочищення: Нормальні умови.

Найменування послуг	Нормальні умови		Важкі умови		Гірські умови	
	Твердолистяні породи, м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, м ³	Твердолистяні породи, м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, м ³	Твердолистяні породи, м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, м ³
Лісозаготівельні послуги, що включають:						
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:						
- до 0,50						
- від 0,50 до 0,70						
- від 0,70 до 1,00						
- більше 1,00						
1.1. Заготівля довгомірних лісоматеріалів, м³						
2. Заготівля деревини на суцільно санітарних рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:	570	228				
- до 0,50	347	151				
- від 0,50 до 0,70	143	57				
- від 0,70 до 1,00	80	20				
- більше 1,00						
2.1. Заготівля довгомірних лісоматеріалів, м³						
3. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:	2546	456				
- до 0,30	510	90				
- від 0,31 до 0,50	1655	279				
- від 0,51 до 0,70	255	53				
- більше 0,70	126	34				
3.1 Трелювання по РГК та СРС	570	228				
-до 150 м	570	228				
-150-500 м						
-500-1000 м						
3.2. Трелювання по РФІОЛ	2546	456				
-до 200 м	2546	456				
-200-500						

-500-1000						
Разом	3116	684				

Найменування послуг	Без збирання хмизу		Із збирання хмизу з віднесенням та укладанням у купи	
	Твердолистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, м3	Твердолистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, м3
Нормальні умови				
4. Освітлення та прочищення, Маса, що вирубується, м3/га"				
Хмиз довжиною до 2 м.				
- до 4,0			5	
- 4,0-9,0			100	
- більше 9,0			240	
- до 5,0			10	
- 5,0-16,0			150	
- більше 16,0			450	
- до 5,0			2	
- 5,0-16,0			50	
- більше 16,0			80	

***Примітка:**

- на РГК з метою раціонального використання деревини до запропонованих розцінок застосовувати коефіцієнти:

Порода	Ділова деревина	Дров'яна деревина
Твердолистяні та м'яколистяні породи	1,0	0,9
Хвойні породи	1,0	0,8

III. Вимоги до надання послуг

1. Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

- технологічну підготовку лісосіки (приземлення небезпечних дерев, вирубування підліску по всій площі ділянки, його сортування та рівномірне складання у вали, підготовка намічених верхніх лісоскладів, підготовка трелювальних волоків);
- звалювання дерев;
- обрізування, обрубівання гілок та сучків;
- розмітку довгомірних лісоматеріалів на сортименти;
- розкрязування дерев та довгомірних лісоматеріалів;
- трелювання сортиментів та довгомірних лісоматеріалів на верхні склади;
- сортування та штабелювання сортиментів з врахуванням довжини, діаметру та класу якості круглих лісоматеріалів;
- очищення місць рубки (збирання, сортування та складання порубкових решток у купи);
- пониження пнів;

- надаючи вказані послуги забезпечувати максимальне збереження підросту господарсько-цінних порід насіннєвого походження, уникати пошкодження дерев, які не відведені у рубку.

Зазначений перелік технологічних операцій, особливості проведення кожної операції, можуть бути змінені Замовником з урахуванням особливостей конкретної ділянки, виду рубки з метою максимального збереження підросту головних лісоутворюючих порід, куртин, насінних дерев. Такі особливості вказуються Замовником в Акті прийому-передачі лісосіки.

Всі зазначені вище технологічні операції та особливості мають бути враховані Учасником під час складання Технологічної карти розробки лісосіки.

2. Лісосічні роботи мають проводитися згідно вимог:

➤ Правил рубок головного користування, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 23.12.2009 №364, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 за № 85/17380;

➤ Правил поліпшення якісного складу лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 724;

➤ Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;

➤ Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

➤ Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;

➤ Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;

➤ Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;

➤ Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.

➤ ДСТУ EN 1316-1:2019, Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. Частина 1. Дуб та бук.

➤ ДСТУ EN 1927-1:2019, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 1. Ялина та ялиця.

➤ ДСТУ EN 1927-2:2019, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 2. Сосна.

➤ ДСТУ EN 1927-3:2018, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 3. Модрина та тис.

➤ ДСТУ 4020-2-2001 (prEN 1309-2:1998), Лісоматеріали круглі та пиляні. Методи обмірювання та визначення об'ємів. Частина 2. Лісоматеріали круглі.

➤ ТУ У 16.1-00994207-001:2018 Лісоматеріали круглі та пиляні. Візуальні характеристики. Класифікація. Терміни та визначення, способи вимірювання.

➤ ТУ У 16.1-00994207-002:2018 Лісоматеріали круглі листяних порід. Класифікація за якістю.

➤ ТУ У 16.1-00994207-003:2018 Лісоматеріали круглі хвойних та листяних порід. Правила класифікації.

➤ ТУ У 16.1-00994207-004:2018 Лісоматеріали круглі. Маркування, сортування, транспортування, приймання, облік та зберігання.

➤ ТУ У 16.1-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги.

➤ Зміна №1 ТУ У 16.1-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги.

3. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

Лісозаготівельник проводить заготівлю деревини відповідно до переліку чинних нормативних документів з визначення їх розмірно-якісних характеристик в Україні. Лісозаготівля проводиться в сортиментах та довгомірних лісоматеріалах відповідно до розмірів, доведених замовником, та щодня здає заготовлену лісопродукцію Замовнику.

4. Прийомку, маркування та відпуск лісопродукції проводить представник Замовника.

5. Робітники на лісозаготівельних роботах повинні бути забезпечені спеціальним одягом (вальники лісу курткою та штанами для захисту від проколів та порізів, у т.ч. ланцюговою пилкою), спеціальним взуттям із захисними підносками та захисними шоломами з сіткою і навушниками для роботи з бензопилами, сигнальними жилетами, заборонними знаками безпеки, звальювальними вилками, клинками із синтетичного матеріалу або сухої деревини твердих порід, сталевим канатом не менше 35 м.

При проведенні лісозаготівельних робіт, прибирання порубкових решток повинно здійснюватись учасником одночасно з лісозаготівлею у відповідності з лісорубним квитком та особливостей зазначених у Акті приймання-передачі лісосік.

IV. Вимоги до підготовки тендерної пропозиції учасником

1. На підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановлених замовником, у складі тендерної пропозиції учасник повинен надати:

1.1. довідку у довільній формі про можливість надання послуг, що є предметом закупівлі, з урахуванням вимог Розділу II та III Додатку 2 до тендерної документації.

1.2. копію дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або копію декларації відповідності матеріально-технічної бази учасника вимогам законодавства з питань охорони праці, якою підтверджується відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: лісосічні роботи, трелювання.

Загальний обсяг заготівлі, м3	4 887											
Загальна вартість заготівлі, грн без ПДВ	1 815 855,59											
Загальний обсяг трелювання, м3	3 800,00											
Загальна вартість трелювання, грн без ПДВ	694 485,34											
Найменування послуг	Нормальні умови											
	Твердолистяні породи						Хвойні та м'яколистяні породи					
	м3	ціна 1	ціна 2	ціна 3	середня ціна, без ПДВ	загальна вартість, без ПДВ	м3	ціна 1	ціна 2	ціна 3	середня ціна, без ПДВ	загальна вартість, без ПДВ
Лісозаготівельні послуги, що включають:												
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлста, м3:												
- до 0,50		310	308	310	309,33			270	270	270	270,00	
- від 0,50 до 0,70		295	294	295	294,67			260	258	260	259,33	
- від 0,70 до 1,00		278	280	279	279,00			248	248	249	248,33	
- більше 1,00		264	263	263	263,33			239	240	239	239,33	
2. Заготівля деревини на суцільно санітарних рубках сортиментах при середньому об'ємі хлста, м3:	570					171 795,32	228					60 518,41
- до 0,50	347	310	308	310	309,33	107 337,51	151	270	270	270	270,00	40 770,00
- від 0,50 до 0,70	143	295	294	295	294,67	42 137,81	57	260	258	260	259,33	14 781,81
- від 0,70 до 1,00	80	278	280	279	279,00	22 320,00	20	248	248	249	248,33	4 966,60
- більше 1,00		264	263	263	263,33			239	240	239	239,33	
3. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлста, м3:	2 546					933 695,70	456					147 493,50
- до 0,30	510	428	429	429	428,67	218 621,70	90	390	389	389	389,33	35 039,70
- від 0,31 до 0,50	1655	360	360	360	360,00	595 800,00	279	318	318	319	318,33	88 814,07
- від 0,51 до 0,70	255	320	320	320	320,00	81 600,00	53	279	280	280	279,67	14 822,51
- більше 0,70	126	299	300	298	299,00	37 674,00	34	259	259	260	259,33	8 817,22
4. Освітлення та прочищення, з збиранням хмизу Маса, що вирубується, м3/га	1087					502 352,66						
Хмиз довжиною до 2 м												
- до 4,0	5	724	725	725	724,67	3 623,35		724	725	725	724,67	
- 4,0-9,0	100	605	603	604	604,00	60 400,00		605	603	604	604,00	
- більше 9,0	240	483	484	484	483,67	116 080,80		483	484	484	483,67	
Хмиз довжиною 2 м - 4 м												
- до 5,0	10	604	604	603	603,67	6 036,67		604	604	603	603,67	
- 5,0-16,0	150	484	482	483	483,00	72 450,00		484	482	483	483,00	
- більше 16,0	450	428	427	429	428,00	192 600,00		428	427	429	428,00	
Хмиз довжиною більше 4 м												
- до 5,0	2	482	482	484	482,67	965,34		482	482	484	482,67	
- 5,0-16,0	50	427	425	427	426,33	21 316,50		427	425	427	426,33	
- більше 16,0	80	360	361	362	361,00	28 880,00		360	361	362	361,00	
Разом	4 203					1 607 843,68	684					208 011,91
5. Трелювання по РГК та СРС	570					99368,10	228					39747,24
- до 150 м	570	175	173	175	174,33	99368,10	228	175	173	175	174,33	39747,24
- 150-500 м		182	180	183	181,67			182	180	183	181,67	
- 500-1000 м		211	210	213	211,33			211	210	213	211,33	
6. Трелювання по РФіОЛ	2546					471010,00	456					84360,00
- до 200 м	2546	185	185	185	185,00	471010,00	456	185	185	185	185,00	84360,00
- 200-500 м		192	192	194	192,67			192	192	194	192,67	
- 500-1000 м		221	220	220	220,33			221	220	220	220,33	
Разом	3 116					570 378,10	684					124 107,24

**Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**Найменування предмета закупівлі:
за ДК 021-2015: 77210000-5 лісозаготівельні послуги
(лісозаготівельні послуги Жовтнєве надлісництво (філія «Слобожанський лісовий офіс»))**

Лот 4: лісозаготівельні послуги Жовтнєве надлісництво (філія «Слобожанський лісовий офіс»)

I. Визначення та терміни

Лісозаготівельні послуги – це заготівля деревини на рубках головного користування (далі – РГК), рубках формування та оздоровлення лісів та інших рубках пов'язаних та непов'язаних з веденням лісового господарства (далі – РФіОЛ).

Рубки головного користування – це вид рубок, які проводять з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних лісових насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.

Рубках формування та оздоровлення лісів – це комплекс заходів спрямованих на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій.

Освітлення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення природного складу та умов росту дерев головної породи.

Прочищення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення умов росту і регулювання розміщення дерев головної породи на площі лісу.

Звалювання дерев – одна з основних технологічних операцій лісозаготівельного виробництва, спрямована на отримання лісопродукції в стиглих та перестійних лісових насадженнях, як кінцевий результат лісовирощування, а також – це якісне та санітарне покращення насаджень, скорочення термінів вирощування деревини та покращення продуктивності лісів.

Очищення місць рубки – останній етап лісосічних робіт, пов'язаних з очищенням зрубу від порубкових решток та підготовки зрубу до стану, який забезпечує умови для поновлення та зростання деревних порід, попередження пожеж і захворювань.

Довгомірний лісоматеріал – деревний хлист, довгоття, довгомірний сортимент, комбіноване довгоття.

Ділова деревина – усі круглі лісоматеріали, окрім деревини дров'яної промислового і непромислового використання та хмизу.

Дров'яна деревина – лісоматеріали круглі, непридатні (або недоцільні) для пиляння, стругання чи лушення, тобто для виробництва корисних пиломатеріалів, заготовок, шпону, сірників.

Сортимент – лісоматеріал цільового призначення.

Хмиз – лісоматеріали діаметром менше 4 см та довжиною до 6 м, що складаються з тонких стовбурів, верхівіття, гілок та сучків

Розкрязування – поперечне розрізання стовбура дерева на частини (сортименти).

Трелювання – переміщення дерев, стовбурів або сортиментів від місця звалювання до верхнього складу чи відвантажувального пункту.

Куртина – група дерев та чагарників однієї породи в змішаному лісі або група кращих дерев, залишених після рубання лісу для засіювання зрубу.

Підріст – деревні рослини природного походження, що ростуть під наметом лісу і здатні створити деревостан, висота якого не перевищує ¼ висоти дерев основного намету.

Підлісок – чагарники, рідше дерева, що ростуть під наметом лісу і нездатні утворити деревостан у конкретних лісорослинних умовах.

Важкі умови – передбачають роботу на мокрих, топких ґрунтах; сипучих пісках; ділянках з кутом схилу 6-15°; при наявності інших перешкод (ями, рови, кам'янисті ґрунти).

II. Технічна специфікація

19. Місце надання послуги: лісовий фонд «Слобожанський лісовий офіс» Жовтнєве надлісництво ДП «Ліси України». Харківська область.

20. Строк надання послуг – 31.12.2025 року

21. Обсяг надання послуги лісозаготівля – 3722 м³.

22. Обсяг трелювання – 3600 мЗ.

23. Відстань трелювання: РГК, ССР -до 150 м; РФтаОЛ – до 200 м

24. Освітлення та прочищення: Нормальні умови.

Найменування послуг	Нормальні умови		Важкі умови		Гірські умови	
	Твердо листяні породи, мЗ	Хвойні та м'яколістя ні породи, мЗ	Твердо листяні і породи , мЗ	Хвойні та м'яколістя ні породи, мЗ	Твердо листяні і породи , мЗ	Хвойні та м'яколістя ні породи, мЗ
Лісозаготівельні послуги, що включають:						
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, мЗ:						
- до 0,50						
- від 0,50 до 0,70						
- від 0,70 до 1,00						
- більше 1,00						
1.1. Заготівля довгомірних лісоматеріалів, мЗ						
2. Заготівля деревини на суцільно санітарних рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, мЗ:	540	216				
- до 0,50	378	150				
- від 0,50 до 0,70	135	54				
- від 0,70 до 1,00	27	12				
- більше 1,00						
2.1. Заготівля довгомірних лісоматеріалів, мЗ						
3. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, мЗ:	2412	432				
- до 0,30	482	85				
- від 0,31 до 0,50	1568	280				
- від 0,51 до 0,70	240	43				
- більше 0,70	122	24				
3.1 Трелювання по РГК та СРС	540	216				
-до 150 м	540	216				
-150-500 м						
-500-1000 м						
3.2. Трелювання по РФІОЛ	2412	432				
-до 200 м	2412	432				
-200-500						
-500-1000						
Разом	2952	648				

Найменування послуг	Без збирання хмизу		Із збирання хмизу з віднесенням та укладанням у купи	
	Твердолистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, м3	Твердолистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, м3
Нормальні умови				
4. Освітлення та прочищення, Маса, що вирубується, м3/га"				
Хмиз довжиною до 2 м.				
- до 4,0				2
- 4,0-9,0				10
- більше 9,0				5
- до 5,0				2
- 5,0-16,0				50
- більше 16,0				38
- до 5,0				2
- 5,0-16,0				8
- більше 16,0				5

***Примітка:**

- на РГК з метою раціонального використання деревини до запропонованих розцінок застосовувати коефіцієнти:

Порода	Ділова деревина	Дров'яна деревина
Твердолистяні та м'яколистяні породи	1,0	0,9
Хвойні породи	1,0	0,8

III. Вимоги до надання послуг

1. Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

- технологічну підготовку лісосіки (приземлення небезпечних дерев, вирубування підліску по всій площі ділянки, його сортування та рівномірне складання у вали, підготовка намічених верхніх лісоскладів, підготовка трелювальних волоків);
 - звалювання дерев;
 - обрізування, обрубкування гілок та сучків;
 - розмітку довгомірних лісоматеріалів на сортименти;
 - розкрязування дерев та довгомірних лісоматеріалів;
 - трелювання сортиментів та довгомірних лісоматеріалів на верхні склади;
 - сортування та штабелювання сортиментів з врахуванням довжини, діаметру та класу якості круглих лісоматеріалів;
 - очищення місць рубки (збирання, сортування та складання порубкових решток у купи);
 - пониження пнів;
 - надаючи вказані послуги забезпечувати максимальне збереження підросту господарсько-цінних порід насіннєвого походження, уникати пошкодження дерев, які не відведені у рубку.

Зазначений перелік технологічних операцій, особливості проведення кожної операції, можуть бути змінені Замовником з урахуванням особливостей конкретної ділянки, виду рубки з метою максимального збереження підросту головних лісоутворюючих порід, куртин, насінних дерев. Такі особливості вказуються Замовником в Акті прийому-передачі лісосіки.

Всі зазначені вище технологічні операції та особливості мають бути враховані Учасником під час складання Технологічної карти розробки лісосіки.

2. Лісосічні роботи мають проводитися згідно вимог:

- Правил рубок головного користування, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 23.12.2009 №364, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 за № 85/17380;

- Правил поліпшення якісного складу лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 724;

- Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;

- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

- Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;

- Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;

- Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;

- Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.

- ДСТУ EN 1316-1:2019, Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. Частина 1. Дуб та бук.

- ДСТУ EN 1927-1:2019, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 1. Ялина та ялиця.

- ДСТУ EN 1927-2:2019, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 2. Сосна.

- ДСТУ EN 1927-3:2018, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 3. Модрина та тис.

- ДСТУ 4020-2-2001 (prEN 1309-2:1998), Лісоматеріали круглі та пиляні. Методи обмірювання та визначення об'ємів. Частина 2. Лісоматеріали круглі.

- ТУ У 16.1-00994207-001:2018 Лісоматеріали круглі та пиляні. Візуальні характеристики. Класифікація. Терміни та визначення, способи вимірювання.

- ТУ У 16.1-00994207-002:2018 Лісоматеріали круглі листяних порід. Класифікація за якістю.

- ТУ У 16.1-00994207-003:2018 Лісоматеріали круглі хвойних та листяних порід. Правила класифікації.

- ТУ У 16.1-00994207-004:2018 Лісоматеріали круглі. Маркування, сортування, транспортування, приймання, облік та зберігання.

- ТУ У 16.1-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги.

➤ Зміна №1 ТУ У 16.1-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги.

3. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

Лісозаготівельник проводить заготівлю деревини відповідно до переліку чинних нормативних документів з визначення їх розмірно-якісних характеристик в Україні. Лісозаготівля проводиться в сортиментах та довгомірних лісоматеріалах відповідно до розмірів, доведених замовником, та щодня здає заготовлену лісопродукцію Замовнику.

4. Прийомку, маркування та відпуск лісопродукції проводить представник Замовника.

5. Робітники на лісозаготівельних роботах повинні бути забезпечені спеціальним одягом (вальники лісу курткою та штанами для захисту від проколів та порізів, у т.ч. ланцюговою пилюкою), спеціальним взуттям із захисними підносками та захисними шоломами з сіткою і навушниками для роботи з бензопилами, сигнальними жилетами, заборонними знаками безпеки, звалювальними вилками, клинками із синтетичного матеріалу або сухої деревини твердих порід, сталевим канатом не менше 35 м.

При проведенні лісозаготівельних робіт, прибирання порубкових решток повинно здійснюватись учасником одночасно з лісозаготівлею у відповідності з лісорубним квитком та особливостей зазначених у Акті приймання-передачі лісосік.

IV. Вимоги до підготовки тендерної пропозиції учасником

1. На підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановлених замовником, у складі тендерної пропозиції учасник повинен надати:

1.1. довідку у довільній формі про можливість надання послуг, що є предметом закупівлі, з урахуванням вимог Розділу II та III Додатку 2 до тендерної документації.

1.2. копію дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або копію декларації відповідності матеріально-технічної бази учасника вимогам законодавства з питань охорони праці, якою підтверджується відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: лісосічні роботи, трелювання.

Загальний обсяг заготівлі, м3	3 722											
Загальна вартість заготівлі, грн без ПДВ	1 304 286,09											
Загальний обсяг трелювання, м3	3 600,00											
Загальна вартість трелювання, грн без ПДВ	656 268,48											
Найменування послуг	Нормальні умови											
	Твердолистяні породи						Хвойні та м'яколистяні породи					
	м3	ціна 1	ціна 2	ціна 3	середня ціна, без ПДВ	загальна вартість, без ПДВ	м3	ціна 1	ціна 2	ціна 3	середня ціна, без ПДВ	загальна вартість, без ПДВ
Лісозаготівельні послуги, що включають:												
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлста, м3:						0,00						0,00
- до 0,50		310	308	310	309,33	0,00		270	270	270	270,00	0,00
- від 0,50 до 0,70		295	294	295	294,67	0,00		260	258	260	259,33	0,00
- від 0,70 до 1,00		278	280	279	279,00	0,00		248	248	249	248,33	0,00
- більше 1,00		264	263	263	263,33	0,00		239	240	239	239,33	0,00
2. Заготівля деревини на суцільно санітарних рубках сортиментах при середньому об'ємі хлста, м3:	540				0	164 240,19	216				0	57 483,78
- до 0,50	378	310	308	310	309,33	116 926,74	150	270	270	270	270,00	40 500,00
- від 0,50 до 0,70	135	295	294	295	294,67	39 780,45	54	260	258	260	259,33	14 003,82
- від 0,70 до 1,00	27	278	280	279	279,00	7 533,00	12	248	248	249	248,33	2 979,96
- більше 1,00		264	263	263	263,33	0,00		239	240	239	239,33	0,00
3. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлста, м3:	2 412				0	884 376,94	432				0	140 475,18
- до 0,30	482	428	429	429	428,67	206 618,94	85	390	389	389	389,33	33 093,05
- від 0,31 до 0,50	1568	360	360	360	360,00	564 480,00	280	318	318	319	318,33	89 132,40
- від 0,51 до 0,70	240	320	320	320	320,00	76 800,00	43	279	280	280	279,67	12 025,81
- більше 0,70	122	299	300	298	299,00	36 478,00	24	259	259	260	259,33	6 223,92
4. Освітлення та прочищення, з збиранням хмизу Маса, що вирубується, м3/га	0					0,00	122					57 710,00
Хмиз довжиною до 2 м												
- до 4,0		724	725	725	724,67	0,00	2	724	725	725	724,67	1 449,34
- 4,0-9,0		605	603	604	604,00	0,00	10	605	603	604	604,00	6 040,00
- більше 9,0		483	484	484	483,67	0,00	5	483	484	484	483,67	2 418,35
Хмиз довжиною 2 м - 4 м												
- до 5,0		604	604	603	603,67	0,00	2	604	604	603	603,67	1 207,33
- 5,0-16,0		484	482	483	483,00	0,00	50	484	482	483	483,00	24 150,00
- більше 16,0		428	427	429	428,00	0,00	38	428	427	429	428,00	16 264,00
Хмиз довжиною більше 4 м												
- до 5,0		482	482	484	482,67	0,00	2	482	482	484	482,67	965,34
- 5,0-16,0		427	425	427	426,33	0,00	8	427	425	427	426,33	3 410,64
- більше 16,0		360	361	362	361,00	0,00	5	360	361	362	361,00	1 805,00
Разом	2 952	0	0	0	0	1 048 617,13	770	0	0	0	0	255 668,96
5. Трелювання по РГК та СРС	540					94138,20	216					37655,28
- до 150 м	540	175	173	175	174,33	94138,20	216	175	173	175	174,33	37655,28
- 150-500 м		182	180	183	181,67	0,00		182	180	183	181,67	0
- 500-1000 м		211	210	213	211,33	0,00		211	210	213	211,33	0
					0	0					0	0
6. Трелювання по РФЮЛ	2412				0	446220,00	432				0	78255,00
- до 200 м	2412	185	185	185	185,00	446220,00	423	185	185	185	185,00	78255,00
- 200-500 м		192	192	194	192,67			192	192	194	192,67	
- 500-1000 м		221	220	220	220,33			221	220	220	220,33	
Разом	2 952					540 358,20	648					115 910,28

Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Найменування предмета закупівлі:
за ДК 021-2015: 77210000-5 лісозаготівельні послуги
(лісозаготівельні послуги Жовтнєве надлісництво (філія «Слобожанський лісовий офіс»))

Лот 5: лісозаготівельні послуги Жовтнєве надлісництво (філія «Слобожанський лісовий офіс»)

I. Визначення та терміни

Лісозаготівельні послуги – це заготівля деревини на рубках головного користування (далі – РГК), рубках формування та оздоровлення лісів та інших рубках пов'язаних та непов'язаних з веденням лісового господарства (далі – РФіОЛ).

Рубки головного користування – це вид рубок, які проводять з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних лісових насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.

Рубках формування та оздоровлення лісів – це комплекс заходів спрямованих на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій.

Освітлення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення природного складу та умов росту дерев головної породи.

Прочищення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення умов росту і регулювання розміщення дерев головної породи на площі лісу.

Звалювання дерев – одна з основних технологічних операцій лісозаготівельного виробництва, спрямована на отримання лісопродукції в стиглих та перестійних лісових насадженнях, як кінцевий результат лісовирощування, а також – це якісне та санітарне покращення насаджень, скорочення термінів вирощування деревини та покращення продуктивності лісів.

Очищення місць рубки – останній етап лісосічних робіт, пов'язаних з очищенням зрубу від порубкових решток та підготовки зрубу до стану, який забезпечує умови для поновлення та зростання деревних порід, попередження пожеж і захворювань.

Довгомірний лісоматеріал – деревний хлист, довгоття, довгомірний сортимент, комбіноване довгоття.

Ділова деревина – усі круглі лісоматеріали, окрім деревини дров'яної промислового і непромислового використання та хмизу.

Дров'яна деревина – лісоматеріали круглі, непридатні (або недоцільні) для пиляння, стругання чи лушення, тобто для виробництва корисних пиломатеріалів, заготовок, шпону, сірників.

Сортимент – лісоматеріал цільового призначення.

Хмиз – лісоматеріали діаметром менше 4 см та довжиною до 6 м, що складаються з тонких стовбурів, верхівіття, гілок та сучків

Розкрязування – поперечне розрізання стовбура дерева на частини (сортименти).

Трелювання – переміщення дерев, стовбурів або сортиментів від місця звалювання до верхнього складу чи відвантажувального пункту.

Куртина – група дерев та чагарників однієї породи в змішаному лісі або група кращих дерев, залишених після рубання лісу для засіювання зрубу.

Підріст – деревні рослини природного походження, що ростуть під наметом лісу і здатні створити деревостан, висота якого не перевищує ¼ висоти дерев основного намету.

Підлісок – чагарники, рідше дерева, що ростуть під наметом лісу і нездатні утворити деревостан у конкретних лісорослинних умовах.

Важкі умови – передбачають роботу на мокрих, топких ґрунтах; сипучих пісках; ділянках з кутом схилу 6-15°; при наявності інших перешкод (ями, рови, кам'янисті ґрунти).

II. Технічна специфікація

25. Місце надання послуги: лісовий фонд «Слобожанський лісовий офіс» Жовтнєве надлісництво ДП «Ліси України». Харківська область.

26. Строк надання послуг – 31.12.2025 року

27. Обсяг надання послуги лісозаготівля – 9647 м³.

28. Обсяг трелювання – 8500 м³.

29. Відстань трелювання: РГК, ССР -до 150 м; РФтаОЛ – до 200 м

30. Освітлення та очищення: Нормальні умови.

Найменування послуг	Нормальні умови		Важкі умови		Гірські умови	
	Твердо листяні породи, м3	Хвойні та м'яколистя ні породи, м3	Твердо листяні породи, м3	Хвойні та м'яколис тяні породи, м3	Твердо листяні і породи , м3	Хвойні та м'яколистя ні породи, м3
Лісозаготівельні послуги, що включають:						
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:						
- до 0,50						
- від 0,50 до 0,70						
- від 0,70 до 1,00						
- більше 1,00						
1.1. Заготівля довгомірних лісоматеріалів, м3						
2. Заготівля деревини на суцільно санітарних рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:	1700	255				
- до 0,50	1190	120				
- від 0,50 до 0,70	425	80				
- від 0,70 до 1,00	85	55				
- більше 1,00						
2.1. Заготівля довгомірних лісоматеріалів, м3						
3. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:	5700	845				
- до 0,30	1140	170				
- від 0,31 до 0,50	3700	550				
- від 0,51 до 0,70	570	85				
- більше 0,70	290	40				
3.1 Трелювання по РГК та СРС	1700	255				
-до 150 м	1700	255				
-150-500 м						
-500-1000 м						
3.2. Трелювання по РФІОЛ	5700	845				
-до 200 м	5700	845				
-200-500						
-500-1000						
Разом	7400	1100				

Найменування послуг	Без збирання хмизу		Із збирання хмизу з віднесенням та укладанням у купи	
	Твердолистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, м3	Твердолистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, м3
Нормальні умови				
4. Освітлення та прочищення, Маса, що вирубується, м3/га"				
Хмиз довжиною до 2 м.				
- до 4,0			10	2
- 4,0-9,0			160	20
- більше 9,0			155	30
- до 5,0			10	5
- 5,0-16,0			220	15
- більше 16,0			350	35
- до 5,0			5	
- 5,0-16,0			50	5
- більше 16,0			65	10

***Примітка:**

- на РГК з метою раціонального використання деревини до запропонованих розцінок застосовувати коефіцієнти:

Порода	Ділова деревина	Дров'яна деревина
Твердолистяні та м'яколистяні породи	1,0	0,9
Хвойні породи	1,0	0,8

III. Вимоги до надання послуг

1. Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

- технологічну підготовку лісосіки (приземлення небезпечних дерев, вирубування підліску по всій площі ділянки, його сортування та рівномірне складання у вали, підготовка намічених верхніх лісоскладів, підготовка трелювальних волоків);
 - звалювання дерев;
 - обрізування, обрубкування гілок та сучків;
 - розмітку довгомірних лісоматеріалів на сортименти;
 - розкрязування дерев та довгомірних лісоматеріалів;
 - трелювання сортиментів та довгомірних лісоматеріалів на верхні склади;
 - сортування та штабелювання сортиментів з врахуванням довжини, діаметру та класу якості круглих лісоматеріалів;
 - очищення місць рубки (збирання, сортування та складання порубкових решток у купи);
 - пониження пнів;
 - надаючи вказані послуги забезпечувати максимальне збереження підросту господарсько-цінних порід насіннєвого походження, уникати пошкодження дерев, які не відведені у рубку.

Зазначений перелік технологічних операцій, особливості проведення кожної операції, можуть бути змінені Замовником з урахуванням особливостей конкретної ділянки, виду рубки з метою максимального збереження підросту головних лісоутворюючих порід, куртин, насінних дерев. Такі особливості вказуються Замовником в Акті прийому-передачі лісосіки.

Всі зазначені вище технологічні операції та особливості мають бути враховані Учасником під час складання Технологічної карти розробки лісосіки.

2. Лісосічні роботи мають проводитися згідно вимог:

- Правил рубок головного користування, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 23.12.2009 №364, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 за № 85/17380;

- Правил поліпшення якісного складу лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 724;

- Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;

- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

- Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;

- Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;

- Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;

- Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.

- ДСТУ EN 1316-1:2019, Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. Частина 1. Дуб та бук.

- ДСТУ EN 1927-1:2019, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 1. Ялина та ялиця.

- ДСТУ EN 1927-2:2019, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 2. Сосна.

- ДСТУ EN 1927-3:2018, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 3. Модрина та тис.

- ДСТУ 4020-2-2001 (prEN 1309-2:1998), Лісоматеріали круглі та пиляні. Методи обмірювання та визначення об'ємів. Частина 2. Лісоматеріали круглі.

- ТУ У 16.1-00994207-001:2018 Лісоматеріали круглі та пиляні. Візуальні характеристики. Класифікація. Терміни та визначення, способи вимірювання.

- ТУ У 16.1-00994207-002:2018 Лісоматеріали круглі листяних порід. Класифікація за якістю.

- ТУ У 16.1-00994207-003:2018 Лісоматеріали круглі хвойних та листяних порід. Правила класифікації.

- ТУ У 16.1-00994207-004:2018 Лісоматеріали круглі. Маркування, сортування, транспортування, приймання, облік та зберігання.

- ТУ У 16.1-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги.

➤ Зміна №1 ТУ У 16.1-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги.

3. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

Лісозаготівельник проводить заготівлю деревини відповідно до переліку чинних нормативних документів з визначення їх розмірно-якісних характеристик в Україні. Лісозаготівля проводиться в сортиментах та довгомірних лісоматеріалах відповідно до розмірів, доведених замовником, та щодня здає заготовлену лісопродукцію Замовнику.

4. Прийомку, маркування та відпуск лісопродукції проводить представник Замовника.

5. Робітники на лісозаготівельних роботах повинні бути забезпечені спеціальним одягом (вальники лісу курткою та штанами для захисту від проколів та порізів, у т.ч. ланцюговою пилюкою), спеціальним взуттям із захисними підносками та захисними шоломами з сіткою і навушниками для роботи з бензопилами, сигнальними жилетами, заборонними знаками безпеки, звалювальними вилками, клинками із синтетичного матеріалу або сухої деревини твердих порід, сталевим канатом не менше 35 м.

При проведенні лісозаготівельних робіт, прибирання порубкових решток повинно здійснюватись учасником одночасно з лісозаготівлею у відповідності з лісорубним квитком та особливостей зазначених у Акті приймання-передачі лісосік.

IV. Вимоги до підготовки тендерної пропозиції учасником

1. На підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановлених замовником, у складі тендерної пропозиції учасник повинен надати:

1.1. довідку у довільній формі про можливість надання послуг, що є предметом закупівлі, з урахуванням вимог Розділу II та III Додатку 2 до тендерної документації.

1.2. копію дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або копію декларації відповідності матеріально-технічної бази учасника вимогам законодавства з питань охорони праці, якою підтверджується відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: лісосічні роботи, трелювання.

[illegible]