

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
за ДК 021:2015:60180000-3: Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для
перевезення товарів.

Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини **Бережанське надлісництво (філії «Подільський лісовий офіс»)** у т.ч.: **Лот 1:** Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, **Лот 2:** Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, **Лот 3:** Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, **Лот 4:** Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, **Лот 5:** Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, **Лот 6:** Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, **Лот 7:** Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини

Очікувана вартість предмету закупівель визначена відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 та у порядку передбаченому Положенням про проведення закупівель ДП «Ліси України», затвердженого Наказом від 02.11.2023р. № 1815.

З метою визначення очікуваної вартості послуг, що є предметом закупівлі, було надіслано запити до профільних суб'єктів господарювання та отримано три комерційні пропозиції щодо вартості надання послуг за 1 м³ (додаються), а саме:

- 1) ФОП КУЛИК Т.А.
- 2) ФОП РОГАТИНСЬКА Г.Р.
- 3) ФОП СЕМЕГЕН В.М.

На підставі отриманих комерційних пропозицій та виходячи з необхідних обсягів надання послуг здійснено розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі (додається).

Відповідно до розрахунку, очікувана вартість предмета закупівлі, складає:

Очікувана вартість предмета закупівлі: 7 828 200,00 грн без ПДВ

у тому числі:

- за Лотом 1 - 1 304 700,00грн без ПДВ
- за Лотом 2 - 1 304 700,00 грн без ПДВ
- за Лотом 3 - 1 304 700,00 грн без ПДВ
- за Лотом 4 - 1 304 700,00 грн без ПДВ
- за Лотом 5 - 1 304 700,00 грн без ПДВ
- за Лотом 6 - 652 350,00 грн без ПДВ
- за Лотом 7 - 652 350,00 грн без ПДВ

До очікуваної вартості предмету закупівлі не включено ПДВ.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

за ДК 021:2015:60180000-3: Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для
перевезення товарів.

Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини **Бережанське надлісництво (філії «Подільський лісовий офіс»)** у т.ч.: **Лот 1:** Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, **Лот 2:** Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, **Лот 3:** Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, **Лот 4:** Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, **Лот 5:** Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, **Лот 6:** Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, **Лот 7:** Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини

Лот 1: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини

I. Визначення та терміни

Навантаження деревини – це процес переміщення та укладання деревини або лісоматеріалів на транспортні засоби для подальшого транспортування.

Вивезення (перевезення) деревини – це транспортування деревини від місця заготівлі або зберігання деревини до проміжного складу, нижнього складів або пунктів реалізації.

Розвантаження деревини – це процес переміщення деревини з транспортного засобу на місці короткочасного чи тривалого зберігання

Верхній лісосклад - лісопромисловий склад, розташований біля лісовозної дороги (автомобільної, залізничної вузької колії) чи водного об'єкта і призначений для тимчасового зберігання деревної сировини, її навантажування на транспортні засоби для подальшого вивезення на нижні лісопромислові склади або пункти споживання, проміжні лісосклади, та за необхідності - її обробки (очищення дерев від гілок і сучків, повного чи часткового розкряжування, корування тощо);

Проміжний лісосклад - лісопромисловий склад, на якому закінчується вивезення деревної сировини одними транспортними засобами і починається іншими (на нижні лісосклади або пункти перероблення чи споживання). Влаштовується для тимчасового зберігання деревної сировини;

Нижній лісосклад - виробничий майданчик лісового підприємства, на якому здійснюють приймання, розвантаження та перероблення деревної сировини, її сортування, а частково і перероблення, зберігання лісової продукції, її відвантаження споживачам та/або транспортування в деревообробні цехи ділових лісоматеріалів, дров'яної деревини для технологічних потреб.

Франко двір споживача – це кінцевий пункт розвантаження деревини, що обумовлене умовами договору поставки продукції.

Лісоматеріали — це деревина, отримана шляхом рубки лісу, що використовується для виробництва різних продукцій, а також для будівництва та інших потреб.

Ділова деревина — це деревина, що відповідає певним вимогам і підлягає використанню для виробництва пиломатеріалів, дерев'яних конструкцій, меблів та інших виробів.

Дров'яна деревина — деревина, що не відповідає вимогам до ділових лісоматеріалів і використовується переважно для виробництва палива (дров), або в якості сировини для отримання енергії.

Сортименти — це частини лісоматеріалів, отримані шляхом розкрязування стовбурів дерев або інших деревних рослин, які поділяються на окремі одиниці в залежності від їх якості, розміру та призначення.

Транспортний засіб пристосований для перевезення деревини - транспортери на базі тракторів або спецмашин за допомогою яких відбувається переміщення деревини.

II. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд Бережанського надлісництва філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Тернопільська область.
2. Строк надання послуг – до 30.09.2025 року.
3. Обсяг надання послуги:
 - 3.1. Вивезення деревини – 3300 м³;
 - 3.2. Перевезення деревини – 700 м³;
 - 3.3. Навантаження деревини – 8000 м³;
 - 3.4. Розвантаження деревини – 4000 м³.

№ п/п	Перелік послуг	Умови базові	Умови важкі	Умови гірські
		Об'єм, м ³	Об'єм, м ³	Об'єм, м ³
1.	Об'єми та відстані вивезення деревини з лісосік по лісовим дорогам:	900	2400	
1.1	відстань вивезення на промсклад до 1 км			
1.2	відстань вивезення на промсклад до 2 км			
1.3	відстань вивезення на промсклад до 3 км	100	300	
1.4	відстань вивезення на промсклад до 4 км	100	300	
1.5	відстань вивезення на промсклад до 5 км	200	400	
1.6	відстань вивезення на промсклад до 6 км	200	600	
1.7	відстань вивезення на промсклад до 7 км	200	600	
1.8	відстань вивезення на промсклад до 8 км	100	200	
1.9	відстань вивезення на промсклад до 9 км			
1.10	відстань вивезення на промсклад до 10 км			

1.11	відстань вивезення на промсклад до 11 км			
1.12	відстань вивезення на промсклад до 12 км			
1.13	відстань вивезення на промсклад до 13 км			
1.14	відстань вивезення на промсклад до 14 км			
1.15	відстань вивезення на промсклад до 15 км			
2.	Об'єми та відстані перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування км:	700		
2.1	відстань перевезення до 5 км	40		
2.2	відстань перевезення від 5 до 10 км	40		
2.3	відстань перевезення від 10 до 15 км	60		
2.4	відстань перевезення від 15 до 20 км	80		
2.5	відстань перевезення від 20 до 25 км	100		
2.6	відстань перевезення від 25 до 30 км	100		
2.7	відстань перевезення від 30 до 35 км	80		
2.8	відстань перевезення від 35 до 40 км	40		
2.9	відстань перевезення від 40 до 45 км	40		
2.10	відстань перевезення від 45 до 50 км	30		
2.11	відстань перевезення від 50 до 55 км	30		
2.12	відстань перевезення від 55 до 60 км	30		
2.13	відстань перевезення від 60 до 65 км	30		
2.14	відстань перевезення від 65 до 70 км			
2.15	відстань перевезення від 70 до 75 км			
2.16	відстань перевезення від 75 до 80 км			

2.17	відстань перевезення від 80 до 85 км			
2.18	відстань перевезення від 85 до 90 км			
2.19	відстань перевезення від 90 м ³ *км			
3.	Об'єм навантаження (перевантаження) деревини м³	8000		
4.	Об'єм розвантаження деревини м³	4000		

Вимоги до надання послуг

Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

1. Надання послуг з навантаження та розвантаження деревини

- навантаження деревини має проводитись в максимально короткий термін з мінімальними витратами на використання техніки, при цьому дотримуючись вимог безпеки.
- використання відповідного обладнання (кран-маніпулятор, навантажувач) має бути забезпечене на всіх етапах робіт.
- обладнання для навантаження (кран-маніпулятор, навантажувачі) повинно бути в хорошому технічному стані, регулярно проходити технічне обслуговування, мати сертифікацію та бути оснащене необхідними інструментами для безпечного маніпулювання деревиною.
- дотримання всіх вимог безпеки на робочому місці, зокрема, використання засобів індивідуального захисту (каска, рукавички, спецвзуття), а також забезпечення належного освітлення та маркування небезпечних ділянок.

2. Надання послуг з перевезення деревини:

- транспортні засоби для перевезення деревини повинні відповідати вимогам щодо вантажопідйомності та розмірів, відповідно до обсягів перевезення та специфікацій деревини.
- деревина повинна бути належним чином розміщена на транспортному засобі, забезпечена надійним кріпленням та маркуванням (особливо для довгомірних сортиментів), щоб уникнути її пошкодження під час транспортування.
- всі перевезення деревини повинні супроводжуватись відповідною документацією (транспортні накладні), що підтверджує законність та відповідність вантажу вимогам.
- водії повинні дотримуватись всіх норм і стандартів дорожнього руху, а також вимог щодо перевезення великогабаритних вантажів, якщо такі перевозяться. Під час транспортування деревина не повинна заважати водієві та бути небезпечною для інших учасників руху.
- транспорт повинен бути готовий до будь-яких погодних умов, включаючи дощ, сніг, замерзання або інші несприятливі ситуації, для забезпечення безпеки вантажу та виконання термінів доставки.

3. Роботи з навантаження, вивезення/перевезення та розвантаження деревини мають проводитись згідно вимог:

- Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;
- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
- Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;
- Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;
- Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;
- Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.
- Постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 року № 1306 «Про правила дорожнього руху»

4. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

III. Інші документи.

1. На підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановлених замовником, у складі тендерної пропозиції учасник повинен надати:
 - 1.1. Довідку у довільній формі про можливість надання послуг, що є предметом закупівлі, з урахуванням вимог Розділу II та III Додатку 2 до тендерної документації.
 - 1.2. Копію дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або копію декларації відповідності матеріально-технічної бази учасника вимогам законодавства з питань охорони праці, якою підтверджується відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: транспортування лісу, вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів, роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

за ДК 021:2015:60180000-3: Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів.

Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини **Бережанське надлісництво (філії «Подільський лісовий офіс»)** у т.ч.: **Лот 1:** Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, **Лот 2:** Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, **Лот 3:** Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, **Лот 4:** Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, **Лот 5:** Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, **Лот 6:** Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, **Лот 7:** Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини

Лот 2: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини

I. Визначення та терміни

Навантаження деревини – це процес переміщення та укладання деревини або лісоматеріалів на транспортні засоби для подальшого транспортування.

Вивезення (перевезення) деревини – це транспортування деревини від місця заготівлі або зберігання деревини до проміжного складу, нижнього складів або пунктів реалізації.

Розвантаження деревини – це процес переміщення деревини з транспортного засобу на місці короткочасного чи тривалого зберігання

Верхній лісосклад - лісопромисловий склад, розташований біля лісовозної дороги (автомобільної, залізничної вузької колії) чи водного об'єкта і призначений для тимчасового зберігання деревної сировини, її навантажування на транспортні засоби для подальшого вивезення на нижні лісопромислові склади або пункти споживання, проміжні лісосклади, та за необхідності - її обробки (очищення дерев від гілок і сучків, повного чи часткового розкряжування, корування тощо);

Проміжний лісосклад - лісопромисловий склад, на якому закінчується вивезення деревної сировини одними транспортними засобами і починається іншими (на нижні лісосклади або пункти перероблення чи споживання). Влаштовується для тимчасового зберігання деревної сировини;

Нижній лісосклад - виробничий майданчик лісового підприємства, на якому здійснюють приймання, розвантаження та перероблення деревної сировини, її сортування, а частково і перероблення, зберігання лісової продукції, її відвантаження споживачам та/або транспортування в деревообробні цехи ділових лісоматеріалів, дров'яної деревини для технологічних потреб.

Франко двір споживача – це кінцевий пункт розвантаження деревини, що обумовлене умовами договору поставки продукції.

Лісоматеріали — це деревина, отримана шляхом рубки лісу, що використовується для виробництва різних продукцій, а також для будівництва та інших потреб.

Ділова деревина — це деревина, що відповідає певним вимогам і підлягає використанню для виробництва пиломатеріалів, дерев'яних конструкцій, меблів та інших виробів.

Дров'яна деревина — деревина, що не відповідає вимогам до ділових лісоматеріалів і використовується переважно для виробництва палива (дров), або в якості сировини для отримання енергії.

Сортименти — це частини лісоматеріалів, отримані шляхом розкрязування стовбурів дерев або інших деревних рослин, які поділяються на окремі одиниці в залежності від їх якості, розміру та призначення.

Транспортний засіб пристосований для перевезення деревини - транспортери на базі тракторів або спецмашин за допомогою яких відбувається переміщення деревини.

II. Технічна специфікація

4. Місце надання послуги: лісовий фонд Бережанського надлісництва філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Тернопільська область.
5. Строк надання послуг – до 30.09.2025 року.
6. Обсяг надання послуги:
 - 3.5. Вивезення деревини – 3300 м³;
 - 3.6. Перевезення деревини – 700 м³;
 - 3.7. Навантаження деревини – 8000 м³;
 - 3.8. Розвантаження деревини – 4000 м³.

№ п/п	Перелік послуг	Умови базові	Умови важкі	Умови гірські
		Об'єм, м ³	Об'єм, м ³	Об'єм, м ³
1.	Об'єми та відстані вивезення деревини з лісосік по лісовим дорогам:	900	2400	
1.1	відстань вивезення на промсклад до 1 км			
1.2	відстань вивезення на промсклад до 2 км			
1.3	відстань вивезення на промсклад до 3 км	100	300	
1.4	відстань вивезення на промсклад до 4 км	100	300	
1.5	відстань вивезення на промсклад до 5 км	200	400	
1.6	відстань вивезення на промсклад до 6 км	200	600	
1.7	відстань вивезення на промсклад до 7 км	200	600	
1.8	відстань вивезення на промсклад до 8 км	100	200	
1.9	відстань вивезення на промсклад до 9 км			
1.10	відстань вивезення на промсклад до 10 км			

1.11	відстань вивезення на промсклад до 11 км			
1.12	відстань вивезення на промсклад до 12 км			
1.13	відстань вивезення на промсклад до 13 км			
1.14	відстань вивезення на промсклад до 14 км			
1.15	відстань вивезення на промсклад до 15 км			
2.	Об'єми та відстані перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування км:	700		
2.1	відстань перевезення до 5 км	40		
2.2	відстань перевезення від 5 до 10 км	40		
2.3	відстань перевезення від 10 до 15 км	60		
2.4	відстань перевезення від 15 до 20 км	80		
2.5	відстань перевезення від 20 до 25 км	100		
2.6	відстань перевезення від 25 до 30 км	100		
2.7	відстань перевезення від 30 до 35 км	80		
2.8	відстань перевезення від 35 до 40 км	40		
2.9	відстань перевезення від 40 до 45 км	40		
2.10	відстань перевезення від 45 до 50 км	30		
2.11	відстань перевезення від 50 до 55 км	30		
2.12	відстань перевезення від 55 до 60 км	30		
2.13	відстань перевезення від 60 до 65 км	30		
2.14	відстань перевезення від 65 до 70 км			
2.15	відстань перевезення від 70 до 75 км			
2.16	відстань перевезення від 75 до 80 км			

2.17	відстань перевезення від 80 до 85 км			
2.18	відстань перевезення від 85 до 90 км			
2.19	відстань перевезення від 90 м ³ *км			
3.	Об'єм навантаження (перевантаження) деревини м³	8000		
4.	Об'єм розвантаження деревини м³	4000		

Вимоги до надання послуг

Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

1. Надання послуг з навантаження та розвантаження деревини

- навантаження деревини має проводитись в максимально короткий термін з мінімальними витратами на використання техніки, при цьому дотримуючись вимог безпеки.
- використання відповідного обладнання (кран-маніпулятор, навантажувач) має бути забезпечене на всіх етапах робіт.
- обладнання для навантаження (кран-маніпулятор, навантажувачі) повинно бути в хорошому технічному стані, регулярно проходити технічне обслуговування, мати сертифікацію та бути оснащене необхідними інструментами для безпечного маніпулювання деревиною.
- дотримання всіх вимог безпеки на робочому місці, зокрема, використання засобів індивідуального захисту (каска, рукавички, спецвзуття), а також забезпечення належного освітлення та маркування небезпечних ділянок.

2. Надання послуг з перевезення деревини:

- транспортні засоби для перевезення деревини повинні відповідати вимогам щодо вантажопідйомності та розмірів, відповідно до обсягів перевезення та специфікацій деревини.
- деревина повинна бути належним чином розміщена на транспортному засобі, забезпечена надійним кріпленням та маркуванням (особливо для довгомірних сортиментів), щоб уникнути її пошкодження під час транспортування.
- всі перевезення деревини повинні супроводжуватись відповідною документацією (транспортні накладні), що підтверджує законність та відповідність вантажу вимогам.
- водії повинні дотримуватись всіх норм і стандартів дорожнього руху, а також вимог щодо перевезення великогабаритних вантажів, якщо такі перевозяться. Під час транспортування деревина не повинна заважати водієві та бути небезпечною для інших учасників руху.
- транспорт повинен бути готовий до будь-яких погодних умов, включаючи дощ, сніг, замерзання або інші несприятливі ситуації, для забезпечення безпеки вантажу та виконання термінів доставки.

3. Роботи з навантаження, вивезення/перевезення та розвантаження деревини мають проводитись згідно вимог:

- Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;
- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
- Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;
- Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;
- Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;
- Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.
- Постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 року № 1306 «Про правила дорожнього руху»

4. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

III. Інші документи.

2. На підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановлених замовником, у складі тендерної пропозиції учасник повинен надати:
 - 1.3. Довідку у довільній формі про можливість надання послуг, що є предметом закупівлі, з урахуванням вимог Розділу II та III Додатку 3 до тендерної документації.
 - 1.4. Копію дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або копію декларації відповідності матеріально-технічної бази учасника вимогам законодавства з питань охорони праці, якою підтверджується відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: транспортування лісу, вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів, роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

за ДК 021:2015:60180000-3: Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів.

Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини **Бережанське надлісництво (філії «Подільський лісовий офіс»)** у т.ч.: **Лот 1:** Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, **Лот 2:** Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, **Лот 3:** Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, **Лот 4:** Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, **Лот 5:** Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, **Лот 6:** Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, **Лот 7:** Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини

Лот 3: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини

I. Визначення та терміни

Навантаження деревини – це процес переміщення та укладання деревини або лісоматеріалів на транспортні засоби для подальшого транспортування.

Вивезення (перевезення) деревини – це транспортування деревини від місця заготівлі або зберігання деревини до проміжного складу, нижнього складів або пунктів реалізації.

Розвантаження деревини – це процес переміщення деревини з транспортного засобу на місці короткочасного чи тривалого зберігання

Верхній лісосклад - лісопромисловий склад, розташований біля лісовозної дороги (автомобільної, залізничної вузької колії) чи водного об'єкта і призначений для тимчасового зберігання деревної сировини, її навантажування на транспортні засоби для подальшого вивезення на нижні лісопромислові склади або пункти споживання, проміжні лісосклади, та за необхідності - її обробки (очищення дерев від гілок і сучків, повного чи часткового розкряжування, корування тощо);

Проміжний лісосклад - лісопромисловий склад, на якому закінчується вивезення деревної сировини одними транспортними засобами і починається іншими (на нижні лісосклади або пункти перероблення чи споживання). Влаштовується для тимчасового зберігання деревної сировини;

Нижній лісосклад - виробничий майданчик лісового підприємства, на якому здійснюють приймання, розвантаження та перероблення деревної сировини, її сортування, а частково і перероблення, зберігання лісової продукції, її відвантаження споживачам та/або транспортування в деревообробні цехи ділових лісоматеріалів, дров'яної деревини для технологічних потреб.

Франко двір споживача – це кінцевий пункт розвантаження деревини, що обумовлене умовами договору поставки продукції.

Лісоматеріали — це деревина, отримана шляхом рубки лісу, що використовується для виробництва різних продукцій, а також для будівництва та інших потреб.

Ділова деревина — це деревина, що відповідає певним вимогам і підлягає використанню для виробництва пиломатеріалів, дерев'яних конструкцій, меблів та інших виробів.

Дров'яна деревина — деревина, що не відповідає вимогам до ділових лісоматеріалів і використовується переважно для виробництва палива (дров), або в якості сировини для отримання енергії.

Сортименти — це частини лісоматеріалів, отримані шляхом розкрязування стовбурів дерев або інших деревних рослин, які поділяються на окремі одиниці в залежності від їх якості, розміру та призначення.

Транспортний засіб пристосований для перевезення деревини - транспортери на базі тракторів або спецмашин за допомогою яких відбувається переміщення деревини.

II. Технічна специфікація

7. Місце надання послуги: лісовий фонд Бережанського надлісництва філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Тернопільська область.
8. Строк надання послуг – до 30.09.2025 року.
9. Обсяг надання послуги:
 - 3.9. Вивезення деревини – 3300 м³;
 - 3.10. Перевезення деревини – 700 м³;
 - 3.11. Навантаження деревини – 8000 м³;
 - 3.12. Розвантаження деревини – 4000 м³.

№ п/п	Перелік послуг	Умови базові	Умови важкі	Умови гірські
		Об'єм, м ³	Об'єм, м ³	Об'єм, м ³
1.	Об'єми та відстані вивезення деревини з лісосік по лісовим дорогам:	900	2400	
1.1	відстань вивезення на промсклад до 1 км			
1.2	відстань вивезення на промсклад до 2 км			
1.3	відстань вивезення на промсклад до 3 км	100	300	
1.4	відстань вивезення на промсклад до 4 км	100	300	
1.5	відстань вивезення на промсклад до 5 км	200	400	
1.6	відстань вивезення на промсклад до 6 км	200	600	
1.7	відстань вивезення на промсклад до 7 км	200	600	
1.8	відстань вивезення на промсклад до 8 км	100	200	
1.9	відстань вивезення на промсклад до 9 км			
1.10	відстань вивезення на промсклад до 10 км			

1.11	відстань вивезення на промсклад до 11 км			
1.12	відстань вивезення на промсклад до 12 км			
1.13	відстань вивезення на промсклад до 13 км			
1.14	відстань вивезення на промсклад до 14 км			
1.15	відстань вивезення на промсклад до 15 км			
2.	Об'єми та відстані перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування км:	700		
2.1	відстань перевезення до 5 км	40		
2.2	відстань перевезення від 5 до 10 км	40		
2.3	відстань перевезення від 10 до 15 км	60		
2.4	відстань перевезення від 15 до 20 км	80		
2.5	відстань перевезення від 20 до 25 км	100		
2.6	відстань перевезення від 25 до 30 км	100		
2.7	відстань перевезення від 30 до 35 км	80		
2.8	відстань перевезення від 35 до 40 км	40		
2.9	відстань перевезення від 40 до 45 км	40		
2.10	відстань перевезення від 45 до 50 км	30		
2.11	відстань перевезення від 50 до 55 км	30		
2.12	відстань перевезення від 55 до 60 км	30		
2.13	відстань перевезення від 60 до 65 км	30		
2.14	відстань перевезення від 65 до 70 км			
2.15	відстань перевезення від 70 до 75 км			
2.16	відстань перевезення від 75 до 80 км			

2.17	відстань перевезення від 80 до 85 км			
2.18	відстань перевезення від 85 до 90 км			
2.19	відстань перевезення від 90 м ³ *км			
3.	Об'єм навантаження (перевантаження) деревини м³	8000		
4.	Об'єм розвантаження деревини м³	4000		

Вимоги до надання послуг

Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

1. Надання послуг з навантаження та розвантаження деревини

- навантаження деревини має проводитись в максимально короткий термін з мінімальними витратами на використання техніки, при цьому дотримуючись вимог безпеки.
- використання відповідного обладнання (кран-маніпулятор, навантажувач) має бути забезпечене на всіх етапах робіт.
- обладнання для навантаження (кран-маніпулятор, навантажувачі) повинно бути в хорошому технічному стані, регулярно проходити технічне обслуговування, мати сертифікацію та бути оснащене необхідними інструментами для безпечного маніпулювання деревиною.
- дотримання всіх вимог безпеки на робочому місці, зокрема, використання засобів індивідуального захисту (каска, рукавички, спецвзуття), а також забезпечення належного освітлення та маркування небезпечних ділянок.

2. Надання послуг з перевезення деревини:

- транспортні засоби для перевезення деревини повинні відповідати вимогам щодо вантажопідйомності та розмірів, відповідно до обсягів перевезення та специфікацій деревини.
- деревина повинна бути належним чином розміщена на транспортному засобі, забезпечена надійним кріпленням та маркуванням (особливо для довгомірних сортиментів), щоб уникнути її пошкодження під час транспортування.
- всі перевезення деревини повинні супроводжуватись відповідною документацією (транспортні накладні), що підтверджує законність та відповідність вантажу вимогам.
- водії повинні дотримуватись всіх норм і стандартів дорожнього руху, а також вимог щодо перевезення великогабаритних вантажів, якщо такі перевозяться. Під час транспортування деревина не повинна заважати водієві та бути небезпечною для інших учасників руху.
- транспорт повинен бути готовий до будь-яких погодних умов, включаючи дощ, сніг, замерзання або інші несприятливі ситуації, для забезпечення безпеки вантажу та виконання термінів доставки.

3. Роботи з навантаження, вивезення/перевезення та розвантаження деревини мають проводитись згідно вимог:

- Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;
- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
- Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;
- Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;
- Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;
- Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.
- Постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 року № 1306 «Про правила дорожнього руху»

4. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

III. Інші документи.

3. На підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановлених замовником, у складі тендерної пропозиції учасник повинен надати:
- 1.5. Довідку у довільній формі про можливість надання послуг, що є предметом закупівлі, з урахуванням вимог Розділу II та III Додатку 4 до тендерної документації.
 - 1.6. Копію дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або копію декларації відповідності матеріально-технічної бази учасника вимогам законодавства з питань охорони праці, якою підтверджується відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: транспортування лісу, вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів, роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

за ДК 021:2015:60180000-3: Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів.

Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини **Бережанське надлісництво (філії «Подільський лісовий офіс»)** у т.ч.: **Лот 1:** Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, **Лот 2:** Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, **Лот 3:** Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, **Лот 4:** Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, **Лот 5:** Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, **Лот 6:** Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, **Лот 7:** Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини

Лот 4: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини

I. Визначення та терміни

Навантаження деревини – це процес переміщення та укладання деревини або лісоматеріалів на транспортні засоби для подальшого транспортування.

Вивезення (перевезення) деревини – це транспортування деревини від місця заготівлі або зберігання деревини до проміжного складу, нижнього складів або пунктів реалізації.

Розвантаження деревини – це процес переміщення деревини з транспортного засобу на місці короткочасного чи тривалого зберігання

Верхній лісосклад - лісопромисловий склад, розташований біля лісовозної дороги (автомобільної, залізничної вузької колії) чи водного об'єкта і призначений для тимчасового зберігання деревної сировини, її навантажування на транспортні засоби для подальшого вивезення на нижні лісопромислові склади або пункти споживання, проміжні лісосклади, та за необхідності - її обробки (очищення дерев від гілок і сучків, повного чи часткового розкряжування, корування тощо);

Проміжний лісосклад - лісопромисловий склад, на якому закінчується вивезення деревної сировини одними транспортними засобами і починається іншими (на нижні лісосклади або пункти перероблення чи споживання). Влаштовується для тимчасового зберігання деревної сировини;

Нижній лісосклад - виробничий майданчик лісового підприємства, на якому здійснюють приймання, розвантаження та перероблення деревної сировини, її сортування, а частково і перероблення, зберігання лісової продукції, її відвантаження споживачам та/або транспортування в деревообробні цехи ділових лісоматеріалів, дров'яної деревини для технологічних потреб.

Франко двір споживача – це кінцевий пункт розвантаження деревини, що обумовлене умовами договору поставки продукції.

Лісоматеріали — це деревина, отримана шляхом рубки лісу, що використовується для виробництва різних продукцій, а також для будівництва та інших потреб.

Ділова деревина — це деревина, що відповідає певним вимогам і підлягає використанню для виробництва пиломатеріалів, дерев'яних конструкцій, меблів та інших виробів.

Дров'яна деревина — деревина, що не відповідає вимогам до ділових лісоматеріалів і використовується переважно для виробництва палива (дров), або в якості сировини для отримання енергії.

Сортименти — це частини лісоматеріалів, отримані шляхом розкрязування стовбурів дерев або інших деревних рослин, які поділяються на окремі одиниці в залежності від їх якості, розміру та призначення.

Транспортний засіб пристосований для перевезення деревини - транспортери на базі тракторів або спецмашин за допомогою яких відбувається переміщення деревини.

II. Технічна специфікація

10. Місце надання послуги: лісовий фонд Бережанського надлісництва філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Тернопільська область.

11. Строк надання послуг – до 30.09.2025 року.

12. Обсяг надання послуги:

3.13. Вивезення деревини – 3300 м³;

3.14. Перевезення деревини – 700 м³;

3.15. Навантаження деревини – 8000 м³;

3.16. Розвантаження деревини – 4000 м³.

№ п/п	Перелік послуг	Умови базові	Умови важкі	Умови гірські
		Об'єм, м ³	Об'єм, м ³	Об'єм, м ³
1.	Об'єми та відстані вивезення деревини з лісосік по лісовим дорогам:	900	2400	
1.1	відстань вивезення на промсклад до 1 км			
1.2	відстань вивезення на промсклад до 2 км			
1.3	відстань вивезення на промсклад до 3 км	100	300	
1.4	відстань вивезення на промсклад до 4 км	100	300	
1.5	відстань вивезення на промсклад до 5 км	200	400	
1.6	відстань вивезення на промсклад до 6 км	200	600	
1.7	відстань вивезення на промсклад до 7 км	200	600	
1.8	відстань вивезення на промсклад до 8 км	100	200	
1.9	відстань вивезення на промсклад до 9 км			
1.10	відстань вивезення на промсклад до 10 км			

1.11	відстань вивезення на промсклад до 11 км			
1.12	відстань вивезення на промсклад до 12 км			
1.13	відстань вивезення на промсклад до 13 км			
1.14	відстань вивезення на промсклад до 14 км			
1.15	відстань вивезення на промсклад до 15 км			
2.	Об'єми та відстані перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування км:	700		
2.1	відстань перевезення до 5 км	40		
2.2	відстань перевезення від 5 до 10 км	40		
2.3	відстань перевезення від 10 до 15 км	60		
2.4	відстань перевезення від 15 до 20 км	80		
2.5	відстань перевезення від 20 до 25 км	100		
2.6	відстань перевезення від 25 до 30 км	100		
2.7	відстань перевезення від 30 до 35 км	80		
2.8	відстань перевезення від 35 до 40 км	40		
2.9	відстань перевезення від 40 до 45 км	40		
2.10	відстань перевезення від 45 до 50 км	30		
2.11	відстань перевезення від 50 до 55 км	30		
2.12	відстань перевезення від 55 до 60 км	30		
2.13	відстань перевезення від 60 до 65 км	30		
2.14	відстань перевезення від 65 до 70 км			
2.15	відстань перевезення від 70 до 75 км			
2.16	відстань перевезення від 75 до 80 км			

2.17	відстань перевезення від 80 до 85 км			
2.18	відстань перевезення від 85 до 90 км			
2.19	відстань перевезення від 90 м ³ *км			
3.	Об'єм навантаження (перевантаження) деревини м³	8000		
4.	Об'єм розвантаження деревини м³	4000		

Вимоги до надання послуг

Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

1. Надання послуг з навантаження та розвантаження деревини

- навантаження деревини має проводитись в максимально короткий термін з мінімальними витратами на використання техніки, при цьому дотримуючись вимог безпеки.
- використання відповідного обладнання (кран-маніпулятор, навантажувач) має бути забезпечене на всіх етапах робіт.
- обладнання для навантаження (кран-маніпулятор, навантажувачі) повинно бути в хорошому технічному стані, регулярно проходити технічне обслуговування, мати сертифікацію та бути оснащене необхідними інструментами для безпечного маніпулювання деревиною.
- дотримання всіх вимог безпеки на робочому місці, зокрема, використання засобів індивідуального захисту (каска, рукавички, спецвзуття), а також забезпечення належного освітлення та маркування небезпечних ділянок.

2. Надання послуг з перевезення деревини:

- транспортні засоби для перевезення деревини повинні відповідати вимогам щодо вантажопідйомності та розмірів, відповідно до обсягів перевезення та специфікацій деревини.
- деревина повинна бути належним чином розміщена на транспортному засобі, забезпечена надійним кріпленням та маркуванням (особливо для довгомірних сортиментів), щоб уникнути її пошкодження під час транспортування.
- всі перевезення деревини повинні супроводжуватись відповідною документацією (транспортні накладні), що підтверджує законність та відповідність вантажу вимогам.
- водії повинні дотримуватись всіх норм і стандартів дорожнього руху, а також вимог щодо перевезення великогабаритних вантажів, якщо такі перевозяться. Під час транспортування деревина не повинна заважати водієві та бути небезпечною для інших учасників руху.
- транспорт повинен бути готовий до будь-яких погодних умов, включаючи дощ, сніг, замерзання або інші несприятливі ситуації, для забезпечення безпеки вантажу та виконання термінів доставки.

3. Роботи з навантаження, вивезення/перевезення та розвантаження деревини мають проводитись згідно вимог:

- Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;
- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
- Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;
- Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;
- Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;
- Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.
- Постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 року № 1306 «Про правила дорожнього руху»

4. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

III. Інші документи.

4. На підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановлених замовником, у складі тендерної пропозиції учасник повинен надати:
- 1.7. Довідку у довільній формі про можливість надання послуг, що є предметом закупівлі, з урахуванням вимог Розділу II та III Додатку 5 до тендерної документації.
 - 1.8. Копію дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або копію декларації відповідності матеріально-технічної бази учасника вимогам законодавства з питань охорони праці, якою підтверджується відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: транспортування лісу, вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів, роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

за ДК 021:2015:60180000-3: Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів.

Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини **Бережанське надлісництво (філії «Подільський лісовий офіс»)** у т.ч.: **Лот 1:** Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, **Лот 2:** Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, **Лот 3:** Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, **Лот 4:** Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, **Лот 5:** Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, **Лот 6:** Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, **Лот 7:** Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини

Лот 5: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини

I. Визначення та терміни

Навантаження деревини – це процес переміщення та укладання деревини або лісоматеріалів на транспортні засоби для подальшого транспортування.

Вивезення (перевезення) деревини – це транспортування деревини від місця заготівлі або зберігання деревини до проміжного складу, нижнього складів або пунктів реалізації.

Розвантаження деревини – це процес переміщення деревини з транспортного засобу на місці короткочасного чи тривалого зберігання

Верхній лісосклад - лісопромисловий склад, розташований біля лісовозної дороги (автомобільної, залізничної вузької колії) чи водного об'єкта і призначений для тимчасового зберігання деревної сировини, її навантажування на транспортні засоби для подальшого вивезення на нижні лісопромислові склади або пункти споживання, проміжні лісосклади, та за необхідності - її обробки (очищення дерев від гілок і сучків, повного чи часткового розкряжування, корування тощо);

Проміжний лісосклад - лісопромисловий склад, на якому закінчується вивезення деревної сировини одними транспортними засобами і починається іншими (на нижні лісосклади або пункти перероблення чи споживання). Влаштовується для тимчасового зберігання деревної сировини;

Нижній лісосклад - виробничий майданчик лісового підприємства, на якому здійснюють приймання, розвантаження та перероблення деревної сировини, її сортування, а частково і перероблення, зберігання лісової продукції, її відвантаження споживачам та/або транспортування в деревообробні цехи ділових лісоматеріалів, дров'яної деревини для технологічних потреб.

Франко двір споживача – це кінцевий пункт розвантаження деревини, що обумовлене умовами договору поставки продукції.

Лісоматеріали — це деревина, отримана шляхом рубки лісу, що використовується для виробництва різних продукцій, а також для будівництва та інших потреб.

Ділова деревина — це деревина, що відповідає певним вимогам і підлягає використанню для виробництва пиломатеріалів, дерев'яних конструкцій, меблів та інших виробів.

Дров'яна деревина — деревина, що не відповідає вимогам до ділових лісоматеріалів і використовується переважно для виробництва палива (дров), або в якості сировини для отримання енергії.

Сортименти — це частини лісоматеріалів, отримані шляхом розкрязування стовбурів дерев або інших деревних рослин, які поділяються на окремі одиниці в залежності від їх якості, розміру та призначення.

Транспортний засіб пристосований для перевезення деревини - транспортери на базі тракторів або спецмашин за допомогою яких відбувається переміщення деревини.

II. Технічна специфікація

13. Місце надання послуги: лісовий фонд Бережанського надлісництва філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Тернопільська область.

14. Строк надання послуг – до 30.09.2025 року.

15. Обсяг надання послуги:

3.17. Вивезення деревини – 3300 м³;

3.18. Перевезення деревини – 700 м³;

3.19. Навантаження деревини – 8000 м³;

3.20. Розвантаження деревини – 4000 м³.

№ п/п	Перелік послуг	Умови базові	Умови важкі	Умови гірські
		Об'єм, м ³	Об'єм, м ³	Об'єм, м ³
1.	Об'єми та відстані вивезення деревини з лісосік по лісовим дорогам:	900	2400	
1.1	відстань вивезення на промсклад до 1 км			
1.2	відстань вивезення на промсклад до 2 км			
1.3	відстань вивезення на промсклад до 3 км	100	300	
1.4	відстань вивезення на промсклад до 4 км	100	300	
1.5	відстань вивезення на промсклад до 5 км	200	400	
1.6	відстань вивезення на промсклад до 6 км	200	600	
1.7	відстань вивезення на промсклад до 7 км	200	600	
1.8	відстань вивезення на промсклад до 8 км	100	200	
1.9	відстань вивезення на промсклад до 9 км			
1.10	відстань вивезення на промсклад до 10 км			

1.11	відстань вивезення на промсклад до 11 км			
1.12	відстань вивезення на промсклад до 12 км			
1.13	відстань вивезення на промсклад до 13 км			
1.14	відстань вивезення на промсклад до 14 км			
1.15	відстань вивезення на промсклад до 15 км			
2.	Об'єми та відстані перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування км:	700		
2.1	відстань перевезення до 5 км	40		
2.2	відстань перевезення від 5 до 10 км	40		
2.3	відстань перевезення від 10 до 15 км	60		
2.4	відстань перевезення від 15 до 20 км	80		
2.5	відстань перевезення від 20 до 25 км	100		
2.6	відстань перевезення від 25 до 30 км	100		
2.7	відстань перевезення від 30 до 35 км	80		
2.8	відстань перевезення від 35 до 40 км	40		
2.9	відстань перевезення від 40 до 45 км	40		
2.10	відстань перевезення від 45 до 50 км	30		
2.11	відстань перевезення від 50 до 55 км	30		
2.12	відстань перевезення від 55 до 60 км	30		
2.13	відстань перевезення від 60 до 65 км	30		
2.14	відстань перевезення від 65 до 70 км			
2.15	відстань перевезення від 70 до 75 км			
2.16	відстань перевезення від 75 до 80 км			

2.17	відстань перевезення від 80 до 85 км			
2.18	відстань перевезення від 85 до 90 км			
2.19	відстань перевезення від 90 м ³ *км			
3.	Об'єм навантаження (перевантаження) деревини м³	8000		
4.	Об'єм розвантаження деревини м³	4000		

Вимоги до надання послуг

Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

1. Надання послуг з навантаження та розвантаження деревини

- навантаження деревини має проводитись в максимально короткий термін з мінімальними витратами на використання техніки, при цьому дотримуючись вимог безпеки.
- використання відповідного обладнання (кран-маніпулятор, навантажувач) має бути забезпечене на всіх етапах робіт.
- обладнання для навантаження (кран-маніпулятор, навантажувачі) повинно бути в хорошому технічному стані, регулярно проходити технічне обслуговування, мати сертифікацію та бути оснащене необхідними інструментами для безпечного маніпулювання деревиною.
- дотримання всіх вимог безпеки на робочому місці, зокрема, використання засобів індивідуального захисту (каска, рукавички, спецвзуття), а також забезпечення належного освітлення та маркування небезпечних ділянок.

2. Надання послуг з перевезення деревини:

- транспортні засоби для перевезення деревини повинні відповідати вимогам щодо вантажопідйомності та розмірів, відповідно до обсягів перевезення та специфікацій деревини.
- деревина повинна бути належним чином розміщена на транспортному засобі, забезпечена надійним кріпленням та маркуванням (особливо для довгомірних сортиментів), щоб уникнути її пошкодження під час транспортування.
- всі перевезення деревини повинні супроводжуватись відповідною документацією (транспортні накладні), що підтверджує законність та відповідність вантажу вимогам.
- водії повинні дотримуватись всіх норм і стандартів дорожнього руху, а також вимог щодо перевезення великогабаритних вантажів, якщо такі перевозяться. Під час транспортування деревина не повинна заважати водієві та бути небезпечною для інших учасників руху.
- транспорт повинен бути готовий до будь-яких погодних умов, включаючи дощ, сніг, замерзання або інші несприятливі ситуації, для забезпечення безпеки вантажу та виконання термінів доставки.

3. Роботи з навантаження, вивезення/перевезення та розвантаження деревини мають проводитись згідно вимог:

- Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;
- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
- Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;
- Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;
- Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;
- Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.
- Постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 року № 1306 «Про правила дорожнього руху»

4. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

III. Інші документи.

5. На підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановлених замовником, у складі тендерної пропозиції учасник повинен надати:
 - 1.9. Довідку у довільній формі про можливість надання послуг, що є предметом закупівлі, з урахуванням вимог Розділу II та III Додатку 6 до тендерної документації.
 - 1.10. Копію дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або копію декларації відповідності матеріально-технічної бази учасника вимогам законодавства з питань охорони праці, якою підтверджується відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: транспортування лісу, вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів, роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

за ДК 021:2015:60180000-3: Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів.

Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини **Бережанське надлісництво (філії «Подільський лісовий офіс»)** у т.ч.: **Лот 1:** Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, **Лот 2:** Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, **Лот 3:** Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, **Лот 4:** Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, **Лот 5:** Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, **Лот 6:** Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, **Лот 7:** Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини

Лот 6: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини

I. Визначення та терміни

Навантаження деревини – це процес переміщення та укладання деревини або лісоматеріалів на транспортні засоби для подальшого транспортування.

Вивезення (перевезення) деревини – це транспортування деревини від місця заготівлі або зберігання деревини до проміжного складу, нижнього складів або пунктів реалізації.

Розвантаження деревини – це процес переміщення деревини з транспортного засобу на місці короткочасного чи тривалого зберігання

Верхній лісосклад - лісопромисловий склад, розташований біля лісовозної дороги (автомобільної, залізничної вузької колії) чи водного об'єкта і призначений для тимчасового зберігання деревної сировини, її навантажування на транспортні засоби для подальшого вивезення на нижні лісопромислові склади або пункти споживання, проміжні лісосклади, та за необхідності - її обробки (очищення дерев від гілок і сучків, повного чи часткового розкряжування, корування тощо);

Проміжний лісосклад - лісопромисловий склад, на якому закінчується вивезення деревної сировини одними транспортними засобами і починається іншими (на нижні лісосклади або пункти перероблення чи споживання). Влаштовується для тимчасового зберігання деревної сировини;

Нижній лісосклад - виробничий майданчик лісового підприємства, на якому здійснюють приймання, розвантаження та перероблення деревної сировини, її сортування, а частково і перероблення, зберігання лісової продукції, її відвантаження споживачам та/або транспортування в деревообробні цехи ділових лісоматеріалів, дров'яної деревини для технологічних потреб.

Франко двір споживача – це кінцевий пункт розвантаження деревини, що обумовлене умовами договору поставки продукції.

Лісоматеріали — це деревина, отримана шляхом рубки лісу, що використовується для виробництва різних продукцій, а також для будівництва та інших потреб.

Ділова деревина — це деревина, що відповідає певним вимогам і підлягає використанню для виробництва пиломатеріалів, дерев'яних конструкцій, меблів та інших виробів.

Дров'яна деревина — деревина, що не відповідає вимогам до ділових лісоматеріалів і використовується переважно для виробництва палива (дров), або в якості сировини для отримання енергії.

Сортименти — це частини лісоматеріалів, отримані шляхом розкрязування стовбурів дерев або інших деревних рослин, які поділяються на окремі одиниці в залежності від їх якості, розміру та призначення.

Транспортний засіб пристосований для перевезення деревини - транспортери на базі тракторів або спецмашин за допомогою яких відбувається переміщення деревини.

II. Технічна специфікація

16. Місце надання послуги: лісовий фонд Бережанського надлісництва філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Тернопільська область.

17. Строк надання послуг – до 30.09.2025 року.

18. Обсяг надання послуги:

3.21. Вивезення деревини – 1650 м³;

3.22. Перевезення деревини – 350 м³;

3.23. Навантаження деревини – 4000 м³;

3.24. Розвантаження деревини – 2000 м³.

№ п/п	Перелік послуг	Умови базові	Умови важкі	Умови гірські
		Об'єм, м ³	Об'єм, м ³	Об'єм, м ³
1.	Об'єми та відстані вивезення деревини з лісосік по лісовим дорогам:	450	1200	
1.1	відстань вивезення на промсклад до 1 км			
1.2	відстань вивезення на промсклад до 2 км			
1.3	відстань вивезення на промсклад до 3 км	50	150	
1.4	відстань вивезення на промсклад до 4 км	50	150	
1.5	відстань вивезення на промсклад до 5 км	100	200	
1.6	відстань вивезення на промсклад до 6 км	100	300	
1.7	відстань вивезення на промсклад до 7 км	100	300	
1.8	відстань вивезення на промсклад до 8 км	50	100	
1.9	відстань вивезення на промсклад до 9 км			
1.10	відстань вивезення на промсклад до 10 км			

1.11	відстань вивезення на промсклад до 11 км			
1.12	відстань вивезення на промсклад до 12 км			
1.13	відстань вивезення на промсклад до 13 км			
1.14	відстань вивезення на промсклад до 14 км			
1.15	відстань вивезення на промсклад до 15 км			
2.	Об'єми та відстані перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування км:	350		
2.1	відстань перевезення до 5 км	20		
2.2	відстань перевезення від 5 до 10 км	20		
2.3	відстань перевезення від 10 до 15 км	30		
2.4	відстань перевезення від 15 до 20 км	40		
2.5	відстань перевезення від 20 до 25 км	50		
2.6	відстань перевезення від 25 до 30 км	50		
2.7	відстань перевезення від 30 до 35 км	40		
2.8	відстань перевезення від 35 до 40 км	20		
2.9	відстань перевезення від 40 до 45 км	20		
2.10	відстань перевезення від 45 до 50 км	15		
2.11	відстань перевезення від 50 до 55 км	15		
2.12	відстань перевезення від 55 до 60 км	15		
2.13	відстань перевезення від 60 до 65 км	15		
2.14	відстань перевезення від 65 до 70 км			
2.15	відстань перевезення від 70 до 75 км			
2.16	відстань перевезення від 75 до 80 км			

2.17	відстань перевезення від 80 до 85 км			
2.18	відстань перевезення від 85 до 90 км			
2.19	відстань перевезення від 90 м ³ *км			
3.	Об'єм навантаження (перевантаження) деревини м³	4000		
4.	Об'єм розвантаження деревини м³	2000		

Вимоги до надання послуг

Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

1. Надання послуг з навантаження та розвантаження деревини

- навантаження деревини має проводитись в максимально короткий термін з мінімальними витратами на використання техніки, при цьому дотримуючись вимог безпеки.
- використання відповідного обладнання (кран-маніпулятор, навантажувач) має бути забезпечене на всіх етапах робіт.
- обладнання для навантаження (кран-маніпулятор, навантажувачі) повинно бути в хорошому технічному стані, регулярно проходити технічне обслуговування, мати сертифікацію та бути оснащене необхідними інструментами для безпечного маніпулювання деревиною.
- дотримання всіх вимог безпеки на робочому місці, зокрема, використання засобів індивідуального захисту (каска, рукавички, спецвзуття), а також забезпечення належного освітлення та маркування небезпечних ділянок.

2. Надання послуг з перевезення деревини:

- транспортні засоби для перевезення деревини повинні відповідати вимогам щодо вантажопідйомності та розмірів, відповідно до обсягів перевезення та специфікацій деревини.
- деревина повинна бути належним чином розміщена на транспортному засобі, забезпечена надійним кріпленням та маркуванням (особливо для довгомірних сортиментів), щоб уникнути її пошкодження під час транспортування.
- всі перевезення деревини повинні супроводжуватись відповідною документацією (транспортні накладні), що підтверджує законність та відповідність вантажу вимогам.
- водії повинні дотримуватись всіх норм і стандартів дорожнього руху, а також вимог щодо перевезення великогабаритних вантажів, якщо такі перевозяться. Під час транспортування деревина не повинна заважати водієві та бути небезпечною для інших учасників руху.
- транспорт повинен бути готовий до будь-яких погодних умов, включаючи дощ, сніг, замерзання або інші несприятливі ситуації, для забезпечення безпеки вантажу та виконання термінів доставки.

3. Роботи з навантаження, вивезення/перевезення та розвантаження деревини мають проводитись згідно вимог:

- Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;
- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
- Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;
- Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;
- Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;
- Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.
- Постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 року № 1306 «Про правила дорожнього руху»

4. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

III. Інші документи.

6. На підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановлених замовником, у складі тендерної пропозиції учасник повинен надати:
 - 1.11. Довідку у довільній формі про можливість надання послуг, що є предметом закупівлі, з урахуванням вимог Розділу II та III Додатку 7 до тендерної документації.
 - 1.12. Копію дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або копію декларації відповідності матеріально-технічної бази учасника вимогам законодавства з питань охорони праці, якою підтверджується відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: транспортування лісу, вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів, роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

за ДК 021:2015:60180000-3: Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів.

Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини **Бережанське надлісництво (філії «Подільський лісовий офіс»)** у т.ч.: **Лот 1:** Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, **Лот 2:** Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, **Лот 3:** Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, **Лот 4:** Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, **Лот 5:** Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, **Лот 6:** Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, **Лот 7:** Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини

Лот 7: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини

I. Визначення та терміни

Навантаження деревини – це процес переміщення та укладання деревини або лісоматеріалів на транспортні засоби для подальшого транспортування.

Вивезення (перевезення) деревини – це транспортування деревини від місця заготівлі або зберігання деревини до проміжного складу, нижнього складів або пунктів реалізації.

Розвантаження деревини – це процес переміщення деревини з транспортного засобу на місці короткочасного чи тривалого зберігання

Верхній лісосклад - лісопромисловий склад, розташований біля лісовозної дороги (автомобільної, залізничної вузької колії) чи водного об'єкта і призначений для тимчасового зберігання деревної сировини, її навантажування на транспортні засоби для подальшого вивезення на нижні лісопромислові склади або пункти споживання, проміжні лісосклади, та за необхідності - її обробки (очищення дерев від гілок і сучків, повного чи часткового розкряжування, корування тощо);

Проміжний лісосклад - лісопромисловий склад, на якому закінчується вивезення деревної сировини одними транспортними засобами і починається іншими (на нижні лісосклади або пункти перероблення чи споживання). Влаштовується для тимчасового зберігання деревної сировини;

Нижній лісосклад - виробничий майданчик лісового підприємства, на якому здійснюють приймання, розвантаження та перероблення деревної сировини, її сортування, а частково і перероблення, зберігання лісової продукції, її відвантаження споживачам та/або транспортування в деревообробні цехи ділових лісоматеріалів, дров'яної деревини для технологічних потреб.

Франко двір споживача – це кінцевий пункт розвантаження деревини, що обумовлене умовами договору поставки продукції.

Лісоматеріали — це деревина, отримана шляхом рубки лісу, що використовується для виробництва різних продукцій, а також для будівництва та інших потреб.

Ділова деревина — це деревина, що відповідає певним вимогам і підлягає використанню для виробництва пиломатеріалів, дерев'яних конструкцій, меблів та інших виробів.

Дров'яна деревина — деревина, що не відповідає вимогам до ділових лісоматеріалів і використовується переважно для виробництва палива (дров), або в якості сировини для отримання енергії.

Сортименти — це частини лісоматеріалів, отримані шляхом розкрязування стовбурів дерев або інших деревних рослин, які поділяються на окремі одиниці в залежності від їх якості, розміру та призначення.

Транспортний засіб пристосований для перевезення деревини - транспортери на базі тракторів або спецмашин за допомогою яких відбувається переміщення деревини.

II. Технічна специфікація

19. Місце надання послуги: лісовий фонд Бережанського надлісництва філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Тернопільська область.

20. Строк надання послуг – до 30.09.2025 року.

21. Обсяг надання послуги:

3.25. Вивезення деревини – 1650 м³;

3.26. Перевезення деревини – 350 м³;

3.27. Навантаження деревини – 4000 м³;

3.28. Розвантаження деревини – 2000 м³.

№ п/п	Перелік послуг	Умови базові	Умови важкі	Умови гірські
		Об'єм, м ³	Об'єм, м ³	Об'єм, м ³
1.	Об'єми та відстані вивезення деревини з лісосік по лісовим дорогам:	450	1200	
1.1	відстань вивезення на промсклад до 1 км			
1.2	відстань вивезення на промсклад до 2 км			
1.3	відстань вивезення на промсклад до 3 км	50	150	
1.4	відстань вивезення на промсклад до 4 км	50	150	
1.5	відстань вивезення на промсклад до 5 км	100	200	
1.6	відстань вивезення на промсклад до 6 км	100	300	
1.7	відстань вивезення на промсклад до 7 км	100	300	
1.8	відстань вивезення на промсклад до 8 км	50	100	
1.9	відстань вивезення на промсклад до 9 км			
1.10	відстань вивезення на промсклад до 10 км			

1.11	відстань вивезення на промсклад до 11 км			
1.12	відстань вивезення на промсклад до 12 км			
1.13	відстань вивезення на промсклад до 13 км			
1.14	відстань вивезення на промсклад до 14 км			
1.15	відстань вивезення на промсклад до 15 км			
2.	Об'єми та відстані перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування км:	350		
2.1	відстань перевезення до 5 км	20		
2.2	відстань перевезення від 5 до 10 км	20		
2.3	відстань перевезення від 10 до 15 км	30		
2.4	відстань перевезення від 15 до 20 км	40		
2.5	відстань перевезення від 20 до 25 км	50		
2.6	відстань перевезення від 25 до 30 км	50		
2.7	відстань перевезення від 30 до 35 км	40		
2.8	відстань перевезення від 35 до 40 км	20		
2.9	відстань перевезення від 40 до 45 км	20		
2.10	відстань перевезення від 45 до 50 км	15		
2.11	відстань перевезення від 50 до 55 км	15		
2.12	відстань перевезення від 55 до 60 км	15		
2.13	відстань перевезення від 60 до 65 км	15		
2.14	відстань перевезення від 65 до 70 км			
2.15	відстань перевезення від 70 до 75 км			
2.16	відстань перевезення від 75 до 80 км			

2.17	відстань перевезення від 80 до 85 км			
2.18	відстань перевезення від 85 до 90 км			
2.19	відстань перевезення від 90 м ³ *км			
3.	Об'єм навантаження (перевантаження) деревини м³	4000		
4.	Об'єм розвантаження деревини м³	2000		

Вимоги до надання послуг

Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

1. Надання послуг з навантаження та розвантаження деревини

- навантаження деревини має проводитись в максимально короткий термін з мінімальними витратами на використання техніки, при цьому дотримуючись вимог безпеки.
- використання відповідного обладнання (кран-маніпулятор, навантажувач) має бути забезпечене на всіх етапах робіт.
- обладнання для навантаження (кран-маніпулятор, навантажувачі) повинно бути в хорошому технічному стані, регулярно проходити технічне обслуговування, мати сертифікацію та бути оснащене необхідними інструментами для безпечного маніпулювання деревиною.
- дотримання всіх вимог безпеки на робочому місці, зокрема, використання засобів індивідуального захисту (каска, рукавички, спецвзуття), а також забезпечення належного освітлення та маркування небезпечних ділянок.

2. Надання послуг з перевезення деревини:

- транспортні засоби для перевезення деревини повинні відповідати вимогам щодо вантажопідйомності та розмірів, відповідно до обсягів перевезення та специфікацій деревини.
- деревина повинна бути належним чином розміщена на транспортному засобі, забезпечена надійним кріпленням та маркуванням (особливо для довгомірних сортиментів), щоб уникнути її пошкодження під час транспортування.
- всі перевезення деревини повинні супроводжуватись відповідною документацією (транспортні накладні), що підтверджує законність та відповідність вантажу вимогам.
- водії повинні дотримуватись всіх норм і стандартів дорожнього руху, а також вимог щодо перевезення великогабаритних вантажів, якщо такі перевозяться. Під час транспортування деревина не повинна заважати водієві та бути небезпечною для інших учасників руху.
- транспорт повинен бути готовий до будь-яких погодних умов, включаючи дощ, сніг, замерзання або інші несприятливі ситуації, для забезпечення безпеки вантажу та виконання термінів доставки.

3. Роботи з навантаження, вивезення/перевезення та розвантаження деревини мають проводитись згідно вимог:

- Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;
- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
- Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;
- Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;
- Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;
- Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.
- Постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 року № 1306 «Про правила дорожнього руху»

4. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

III. Інші документи.

7. На підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановлених замовником, у складі тендерної пропозиції учасник повинен надати:
 - 1.13. Довідку у довільній формі про можливість надання послуг, що є предметом закупівлі, з урахуванням вимог Розділу II та III Додатку 8 до тендерної документації.
 - 1.14. Копію дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або копію декларації відповідності матеріально-технічної бази учасника вимогам законодавства з питань охорони праці, якою підтверджується відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: транспортування лісу, вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів, роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.

Калькуляція

Найменування послуг	Умови базові						Об'єм, м3
	Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ	
Навантаження деревини	8 000	64	64,5	65	64,5	516 000,00	
Розвантаження деревини	4 000	54	54,5	55	54,5	218 000,00	

Вивезення деревини на відстань:	900				0	125 350,00	2400
відстань вивезення на промсклад до 1.0 км					0	0,00	
відстань вивезення на промсклад до 2.0 км					0	0,00	
відстань вивезення на промсклад до 3.0 км	100	109	109,5	110	109,5	10 950,00	300
відстань вивезення на промсклад до 4.0 км	100	124	124,5	125	124,5	12 450,00	300
відстань вивезення на промсклад до 5.0 км	200	134	134,5	135	134,5	26 900,00	400
відстань вивезення на промсклад до 6.0 км	200	144	144,5	145	144,5	28 900,00	600
відстань вивезення на промсклад до 7.0 км	200	151	151,5	152	151,5	30 300,00	600
відстань вивезення на промсклад до 8.0 км	100	158	158,5	159	158,5	15 850,00	200
відстань вивезення на промсклад до 9.0 км					0	0,00	
відстань вивезення на промсклад до 10.0 км					0	0,00	
відстань вивезення на промсклад до 11.0 км					0	0,00	
відстань вивезення на промсклад до 12.0 км					0	0,00	
відстань вивезення на промсклад до 13.0 км					0	0,00	
відстань вивезення на промсклад до 14.0 км					0	0,00	
відстань вивезення на промсклад до 15.0 км					0	0,00	

Найменування послуг	Умови базові						Об'єм, м3
	Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ	
Перевезення деревини на відстань	700					112050	
відстань перевезення до 5.0 км	40	69	69,5	70	69,5	2780	
відстань перевезення від 5.0 до 10.0 км	40	89	89,5	90	89,5	3580	

відстань перевезення від 10.0 до 15.0 км	60	109	109,5	110	109,5	6570	
відстань перевезення від 15.0 до 20.0 км	80	129	129,5	130	129,5	10360	
відстань перевезення від 20.0 до 25.0 км	100	149	149,5	150	149,5	14950	
відстань перевезення від 25.0 до 30.0 км	100	169	169,5	170	169,5	16950	
відстань перевезення від 30.0 до 35.0 км	80	179	179,5	180	179,5	14360	
відстань перевезення від 35.0 до 40.0 км	40	189	189,5	190	189,5	7580	
відстань перевезення від 40.0 до 45.0 км	40	199	199,5	200	199,5	7980	
відстань перевезення від 45.0 до 50.0 км	30	209	209,5	210	209,5	6285	
відстань перевезення від 50.0 до 55.0 км	30	219	219,5	220	219,5	6585	
відстань перевезення від 55.0 до 60.0 км	30	229	229,5	230	229,5	6885	
відстань перевезення від 60.0 і більше	30	239	239,5	240	239,5	7185	
відстань перевезення від 70.0 до 75.0 км					0	0	
відстань перевезення від 75.0 до 80.0 км					0	0	
відстань перевезення від 80.0 до 85.0 км					0	0	
відстань перевезення від 85.0 до 90.0 км					0	0	
відстань перевезення від 90.0 м ³ *км					0	0	
Разом, грн., без ПДВ*		1 304 700,00					
ПДВ*, грн.							
Разом, грн., без ПДВ*		1 304 700,00					

**у разі, якщо учасник не є платником податку на додану вартість (предмет закупівлі не є об'єктом оподаткування, звільнений від оподаткування, до предмета закупівлі застосовується нульова ставка ПДВ), вказати ціну без податку на додану вартість.*

Увага! Текст із уточненнями необхідно прибрати на етапі заповнення.

Умови важкі					Умови гірські			
Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ	Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ
			0	0,00				
			0	0,00				

			0	333300				
			0	0,00				
			0	0,00				
109	109,5	110	109,5	32 850,00				
124	124,5	125	124,5	37 350,00				
134	134,5	135	134,5	53 800,00				
144	144,5	145	144,5	86 700,00				
151	151,5	152	151,5	90 900,00				
158	158,5	159	158,5	31 700,00				
			0	0,00				
			0	0,00				
			0	0,00				
			0	0,00				
			0	0,00				
			0	0,00				
			0	0,00				

Умови важкі					Умови гірські			
Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ	Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ
			0	0				
			0	0				

			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				

Додаток 9 до тендерної документації

Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ
0	0,00
0	0,00

0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00

Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ
0	0
0	0

[illegible]

Калькуляція

Найменування послуг	Умови базові						Об'єм, м3
	Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ	
Навантаження деревини	8 000	64	64,5	65	64,5	516 000,00	
Розвантаження деревини	4 000	54	54,5	55	54,5	218 000,00	

Вивезення деревини на відстань:	900				0	125 350,00	2400
відстань вивезення на промсклад до 1.0 км					0	0,00	
відстань вивезення на промсклад до 2.0 км					0	0,00	
відстань вивезення на промсклад до 3.0 км	100	109	109,5	110	109,5	10 950,00	300
відстань вивезення на промсклад до 4.0 км	100	124	124,5	125	124,5	12 450,00	300
відстань вивезення на промсклад до 5.0 км	200	134	134,5	135	134,5	26 900,00	400
відстань вивезення на промсклад до 6.0 км	200	144	144,5	145	144,5	28 900,00	600
відстань вивезення на промсклад до 7.0 км	200	151	151,5	152	151,5	30 300,00	600
відстань вивезення на промсклад до 8.0 км	100	158	158,5	159	158,5	15 850,00	200
відстань вивезення на промсклад до 9.0 км					0	0,00	
відстань вивезення на промсклад до 10.0 км					0	0,00	
відстань вивезення на промсклад до 11.0 км					0	0,00	
відстань вивезення на промсклад до 12.0 км					0	0,00	
відстань вивезення на промсклад до 13.0 км					0	0,00	
відстань вивезення на промсклад до 14.0 км					0	0,00	
відстань вивезення на промсклад до 15.0 км					0	0,00	

Найменування послуг	Умови базові						Об'єм, м3
	Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ	
Перевезення деревини на відстань	700					112050	
відстань перевезення до 5.0 км	40	69	69,5	70	69,5	2780	
відстань перевезення від 5.0 до 10.0 км	40	89	89,5	90	89,5	3580	

відстань перевезення від 10.0 до 15.0 км	60	109	109,5	110	109,5	6570	
відстань перевезення від 15.0 до 20.0 км	80	129	129,5	130	129,5	10360	
відстань перевезення від 20.0 до 25.0 км	100	149	149,5	150	149,5	14950	
відстань перевезення від 25.0 до 30.0 км	100	169	169,5	170	169,5	16950	
відстань перевезення від 30.0 до 35.0 км	80	179	179,5	180	179,5	14360	
відстань перевезення від 35.0 до 40.0 км	40	189	189,5	190	189,5	7580	
відстань перевезення від 40.0 до 45.0 км	40	199	199,5	200	199,5	7980	
відстань перевезення від 45.0 до 50.0 км	30	209	209,5	210	209,5	6285	
відстань перевезення від 50.0 до 55.0 км	30	219	219,5	220	219,5	6585	
відстань перевезення від 55.0 до 60.0 км	30	229	229,5	230	229,5	6885	
відстань перевезення від 60.0 і більше	30	239	239,5	240	239,5	7185	
відстань перевезення від 70.0 до 75.0 км					0	0	
відстань перевезення від 75.0 до 80.0 км					0	0	
відстань перевезення від 80.0 до 85.0 км					0	0	
відстань перевезення від 85.0 до 90.0 км					0	0	
відстань перевезення від 90.0 м ³ *км					0	0	
Разом, грн., без ПДВ*		1 304 700,00					
ПДВ*, грн.							
Разом, грн., без ПДВ*		1 304 700,00					

**у разі, якщо учасник не є платником податку на додану вартість (предмет закупівлі не є об'єктом оподаткування, звільнений від оподаткування, до предмета закупівлі застосовується нульова ставка ПДВ), вказати ціну без податку на додану вартість.*

Увага! Текст із уточненнями необхідно прибрати на етапі заповнення.

Умови важкі					Умови гірські			
Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ	Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ
			0	0,00				
			0	0,00				

			0	333300				
			0	0,00				
			0	0,00				
109	109,5	110	109,5	32 850,00				
124	124,5	125	124,5	37 350,00				
134	134,5	135	134,5	53 800,00				
144	144,5	145	144,5	86 700,00				
151	151,5	152	151,5	90 900,00				
158	158,5	159	158,5	31 700,00				
			0	0,00				
			0	0,00				
			0	0,00				
			0	0,00				
			0	0,00				
			0	0,00				
			0	0,00				

Умови важкі					Умови гірські			
Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ	Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ
			0	0				
			0	0				

			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				

Додаток 9 до тендерної документації

Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ
0	0,00
0	0,00

0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00

Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ
0	0
0	0

[illegible]

Калькуляція

Найменування послуг	Умови базові						Об'єм, м3
	Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ	
Навантаження деревини	8 000	64	64,5	65	64,5	516 000,00	
Розвантаження деревини	4 000	54	54,5	55	54,5	218 000,00	

Найменування послуг	Умови базові						Об'єм, м3
	Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ	
Вивезення деревини на відстань:	900				0	125 350,00	2400
відстань вивезення на промсклад до 1.0 км					0	0,00	
відстань вивезення на промсклад до 2.0 км					0	0,00	
відстань вивезення на промсклад до 3.0 км	100	109	109,5	110	109,5	10 950,00	300
відстань вивезення на промсклад до 4.0 км	100	124	124,5	125	124,5	12 450,00	300
відстань вивезення на промсклад до 5.0 км	200	134	134,5	135	134,5	26 900,00	400
відстань вивезення на промсклад до 6.0 км	200	144	144,5	145	144,5	28 900,00	600
відстань вивезення на промсклад до 7.0 км	200	151	151,5	152	151,5	30 300,00	600
відстань вивезення на промсклад до 8.0 км	100	158	158,5	159	158,5	15 850,00	200
відстань вивезення на промсклад до 9.0 км					0	0,00	
відстань вивезення на промсклад до 10.0 км					0	0,00	
відстань вивезення на промсклад до 11.0 км					0	0,00	
відстань вивезення на промсклад до 12.0 км					0	0,00	
відстань вивезення на промсклад до 13.0 км					0	0,00	
відстань вивезення на промсклад до 14.0 км					0	0,00	
відстань вивезення на промсклад до 15.0 км					0	0,00	

Найменування послуг	Умови базові						Об'єм, м3
	Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ	
Перевезення деревини на відстань	700					112050	
відстань перевезення до 5.0 км	40	69	69,5	70	69,5	2780	
відстань перевезення від 5.0 до 10.0 км	40	89	89,5	90	89,5	3580	

відстань перевезення від 10.0 до 15.0 км	60	109	109,5	110	109,5	6570	
відстань перевезення від 15.0 до 20.0 км	80	129	129,5	130	129,5	10360	
відстань перевезення від 20.0 до 25.0 км	100	149	149,5	150	149,5	14950	
відстань перевезення від 25.0 до 30.0 км	100	169	169,5	170	169,5	16950	
відстань перевезення від 30.0 до 35.0 км	80	179	179,5	180	179,5	14360	
відстань перевезення від 35.0 до 40.0 км	40	189	189,5	190	189,5	7580	
відстань перевезення від 40.0 до 45.0 км	40	199	199,5	200	199,5	7980	
відстань перевезення від 45.0 до 50.0 км	30	209	209,5	210	209,5	6285	
відстань перевезення від 50.0 до 55.0 км	30	219	219,5	220	219,5	6585	
відстань перевезення від 55.0 до 60.0 км	30	229	229,5	230	229,5	6885	
відстань перевезення від 60.0 і більше	30	239	239,5	240	239,5	7185	
відстань перевезення від 70.0 до 75.0 км					0	0	
відстань перевезення від 75.0 до 80.0 км					0	0	
відстань перевезення від 80.0 до 85.0 км					0	0	
відстань перевезення від 85.0 до 90.0 км					0	0	
відстань перевезення від 90.0 м ³ *км					0	0	
Разом, грн., без ПДВ*		1 304 700,00					
ПДВ*, грн.							
Разом, грн., без ПДВ*		1 304 700,00					

**у разі, якщо учасник не є платником податку на додану вартість (предмет закупівлі не є об'єктом оподаткування, звільнений від оподаткування, до предмета закупівлі застосовується нульова ставка ПДВ), вказати ціну без податку на додану вартість.*

Увага! Текст із уточненнями необхідно прибрати на етапі заповнення.

Умови важкі					Умови гірські			
Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ	Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ
			0	0,00				
			0	0,00				

			0	333300				
			0	0,00				
			0	0,00				
109	109,5	110	109,5	32 850,00				
124	124,5	125	124,5	37 350,00				
134	134,5	135	134,5	53 800,00				
144	144,5	145	144,5	86 700,00				
151	151,5	152	151,5	90 900,00				
158	158,5	159	158,5	31 700,00				
			0	0,00				
			0	0,00				
			0	0,00				
			0	0,00				
			0	0,00				
			0	0,00				
			0	0,00				

Умови важкі					Умови гірські			
Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ	Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ
			0	0				
			0	0				

			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				

Додаток 9 до тендерної документації

Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ
0	0,00
0	0,00

0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00

Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ
0	0
0	0

[illegible]

Калькуляція

Найменування послуг	Умови базові						Об'єм, м3
	Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ	
Навантаження деревини	8 000	64	64,5	65	64,5	516 000,00	
Розвантаження деревини	4 000	54	54,5	55	54,5	218 000,00	

Вивезення деревини на відстань:	900				0	125 350,00	2400
відстань вивезення на промсклад до 1.0 км					0	0,00	
відстань вивезення на промсклад до 2.0 км					0	0,00	
відстань вивезення на промсклад до 3.0 км	100	109	109,5	110	109,5	10 950,00	300
відстань вивезення на промсклад до 4.0 км	100	124	124,5	125	124,5	12 450,00	300
відстань вивезення на промсклад до 5.0 км	200	134	134,5	135	134,5	26 900,00	400
відстань вивезення на промсклад до 6.0 км	200	144	144,5	145	144,5	28 900,00	600
відстань вивезення на промсклад до 7.0 км	200	151	151,5	152	151,5	30 300,00	600
відстань вивезення на промсклад до 8.0 км	100	158	158,5	159	158,5	15 850,00	200
відстань вивезення на промсклад до 9.0 км					0	0,00	
відстань вивезення на промсклад до 10.0 км					0	0,00	
відстань вивезення на промсклад до 11.0 км					0	0,00	
відстань вивезення на промсклад до 12.0 км					0	0,00	
відстань вивезення на промсклад до 13.0 км					0	0,00	
відстань вивезення на промсклад до 14.0 км					0	0,00	
відстань вивезення на промсклад до 15.0 км					0	0,00	

Найменування послуг	Умови базові						Об'єм, м3
	Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ	
Перевезення деревини на відстань	700					112050	
відстань перевезення до 5.0 км	40	69	69,5	70	69,5	2780	
відстань перевезення від 5.0 до 10.0 км	40	89	89,5	90	89,5	3580	

відстань перевезення від 10.0 до 15.0 км	60	109	109,5	110	109,5	6570	
відстань перевезення від 15.0 до 20.0 км	80	129	129,5	130	129,5	10360	
відстань перевезення від 20.0 до 25.0 км	100	149	149,5	150	149,5	14950	
відстань перевезення від 25.0 до 30.0 км	100	169	169,5	170	169,5	16950	
відстань перевезення від 30.0 до 35.0 км	80	179	179,5	180	179,5	14360	
відстань перевезення від 35.0 до 40.0 км	40	189	189,5	190	189,5	7580	
відстань перевезення від 40.0 до 45.0 км	40	199	199,5	200	199,5	7980	
відстань перевезення від 45.0 до 50.0 км	30	209	209,5	210	209,5	6285	
відстань перевезення від 50.0 до 55.0 км	30	219	219,5	220	219,5	6585	
відстань перевезення від 55.0 до 60.0 км	30	229	229,5	230	229,5	6885	
відстань перевезення від 60.0 і більше	30	239	239,5	240	239,5	7185	
відстань перевезення від 70.0 до 75.0 км					0	0	
відстань перевезення від 75.0 до 80.0 км					0	0	
відстань перевезення від 80.0 до 85.0 км					0	0	
відстань перевезення від 85.0 до 90.0 км					0	0	
відстань перевезення від 90.0 м ³ *км					0	0	
Разом, грн., без ПДВ*		1 304 700,00					
ПДВ*, грн.							
Разом, грн., без ПДВ*		1 304 700,00					

**у разі, якщо учасник не є платником податку на додану вартість (предмет закупівлі не є об'єктом оподаткування, звільнений від оподаткування, до предмета закупівлі застосовується нульова ставка ПДВ), вказати ціну без податку на додану вартість.*

Увага! Текст із уточненнями необхідно прибрати на етапі заповнення.

Умови важкі					Умови гірські			
Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ	Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ
			0	0,00				
			0	0,00				

			0	333300				
			0	0,00				
			0	0,00				
109	109,5	110	109,5	32 850,00				
124	124,5	125	124,5	37 350,00				
134	134,5	135	134,5	53 800,00				
144	144,5	145	144,5	86 700,00				
151	151,5	152	151,5	90 900,00				
158	158,5	159	158,5	31 700,00				
			0	0,00				
			0	0,00				
			0	0,00				
			0	0,00				
			0	0,00				
			0	0,00				
			0	0,00				

Умови важкі					Умови гірські			
Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ	Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ
			0	0				
			0	0				

			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				

Додаток 9 до тендерної документації

Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ
0	0,00
0	0,00

0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00

Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ
0	0
0	0

[illegible]

Калькуляція

Найменування послуг	Умови базові						Об'єм, м3
	Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ	
Навантаження деревини	8 000	64	64,5	65	64,5	516 000,00	
Розвантаження деревини	4 000	54	54,5	55	54,5	218 000,00	

Вивезення деревини на відстань:	900				0	125 350,00	2400
відстань вивезення на промсклад до 1.0 км					0	0,00	
відстань вивезення на промсклад до 2.0 км					0	0,00	
відстань вивезення на промсклад до 3.0 км	100	109	109,5	110	109,5	10 950,00	300
відстань вивезення на промсклад до 4.0 км	100	124	124,5	125	124,5	12 450,00	300
відстань вивезення на промсклад до 5.0 км	200	134	134,5	135	134,5	26 900,00	400
відстань вивезення на промсклад до 6.0 км	200	144	144,5	145	144,5	28 900,00	600
відстань вивезення на промсклад до 7.0 км	200	151	151,5	152	151,5	30 300,00	600
відстань вивезення на промсклад до 8.0 км	100	158	158,5	159	158,5	15 850,00	200
відстань вивезення на промсклад до 9.0 км					0	0,00	
відстань вивезення на промсклад до 10.0 км					0	0,00	
відстань вивезення на промсклад до 11.0 км					0	0,00	
відстань вивезення на промсклад до 12.0 км					0	0,00	
відстань вивезення на промсклад до 13.0 км					0	0,00	
відстань вивезення на промсклад до 14.0 км					0	0,00	
відстань вивезення на промсклад до 15.0 км					0	0,00	

Найменування послуг	Умови базові						Об'єм, м3
	Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ	
Перевезення деревини на відстань	700					112050	
відстань перевезення до 5.0 км	40	69	69,5	70	69,5	2780	
відстань перевезення від 5.0 до 10.0 км	40	89	89,5	90	89,5	3580	

відстань перевезення від 10.0 до 15.0 км	60	109	109,5	110	109,5	6570	
відстань перевезення від 15.0 до 20.0 км	80	129	129,5	130	129,5	10360	
відстань перевезення від 20.0 до 25.0 км	100	149	149,5	150	149,5	14950	
відстань перевезення від 25.0 до 30.0 км	100	169	169,5	170	169,5	16950	
відстань перевезення від 30.0 до 35.0 км	80	179	179,5	180	179,5	14360	
відстань перевезення від 35.0 до 40.0 км	40	189	189,5	190	189,5	7580	
відстань перевезення від 40.0 до 45.0 км	40	199	199,5	200	199,5	7980	
відстань перевезення від 45.0 до 50.0 км	30	209	209,5	210	209,5	6285	
відстань перевезення від 50.0 до 55.0 км	30	219	219,5	220	219,5	6585	
відстань перевезення від 55.0 до 60.0 км	30	229	229,5	230	229,5	6885	
відстань перевезення від 60.0 і більше	30	239	239,5	240	239,5	7185	
відстань перевезення від 70.0 до 75.0 км					0	0	
відстань перевезення від 75.0 до 80.0 км					0	0	
відстань перевезення від 80.0 до 85.0 км					0	0	
відстань перевезення від 85.0 до 90.0 км					0	0	
відстань перевезення від 90.0 м ³ *км					0	0	
Разом, грн., без ПДВ*		1 304 700,00					
ПДВ*, грн.							
Разом, грн., без ПДВ*		1 304 700,00					

**у разі, якщо учасник не є платником податку на додану вартість (предмет закупівлі не є об'єктом оподаткування, звільнений від оподаткування, до предмета закупівлі застосовується нульова ставка ПДВ), вказати ціну без податку на додану вартість.*

Увага! Текст із уточненнями необхідно прибрати на етапі заповнення.

Умови важкі					Умови гірські			
Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ	Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ
			0	0,00				
			0	0,00				

			0	333300				
			0	0,00				
			0	0,00				
109	109,5	110	109,5	32 850,00				
124	124,5	125	124,5	37 350,00				
134	134,5	135	134,5	53 800,00				
144	144,5	145	144,5	86 700,00				
151	151,5	152	151,5	90 900,00				
158	158,5	159	158,5	31 700,00				
			0	0,00				
			0	0,00				
			0	0,00				
			0	0,00				
			0	0,00				
			0	0,00				
			0	0,00				

Умови важкі					Умови гірські			
Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ	Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ
			0	0				
			0	0				

			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				

Додаток 9 до тендерної документації

Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ
0	0,00
0	0,00

0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00

Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ
0	0
0	0

[illegible]

Калькуляція

Найменування послуг	Умови базові						Об'єм, м3
	Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ	
Навантаження деревини	4 000	64	64,5	65	64,5	258 000,00	
Розвантаження деревини	2 000	54	54,5	55	54,5	109 000,00	

Найменування послуг	Умови базові						Об'єм, м3
	Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ	
Вивезення деревини на відстань:	450				0	62 675,00	1200
відстань вивезення на промсклад до 1.0 км					0	0,00	
відстань вивезення на промсклад до 2.0 км					0	0,00	
відстань вивезення на промсклад до 3.0 км	50	109	109,5	110	109,5	5 475,00	150
відстань вивезення на промсклад до 4.0 км	50	124	124,5	125	124,5	6 225,00	150
відстань вивезення на промсклад до 5.0 км	100	134	134,5	135	134,5	13 450,00	200
відстань вивезення на промсклад до 6.0 км	100	144	144,5	145	144,5	14 450,00	300
відстань вивезення на промсклад до 7.0 км	100	151	151,5	152	151,5	15 150,00	300
відстань вивезення на промсклад до 8.0 км	50	158	158,5	159	158,5	7 925,00	100
відстань вивезення на промсклад до 9.0 км					0	0,00	
відстань вивезення на промсклад до 10.0 км					0	0,00	
відстань вивезення на промсклад до 11.0 км					0	0,00	
відстань вивезення на промсклад до 12.0 км					0	0,00	
відстань вивезення на промсклад до 13.0 км					0	0,00	
відстань вивезення на промсклад до 14.0 км					0	0,00	
відстань вивезення на промсклад до 15.0 км					0	0,00	

Найменування послуг	Умови базові						Об'єм, м3
	Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ	
Перевезення деревини на відстань	350					56025	
відстань перевезення до 5.0 км	20	69	69,5	70	69,5	1390	
відстань перевезення від 5.0 до 10.0 км	20	89	89,5	90	89,5	1790	

відстань перевезення від 10.0 до 15.0 км	30	109	109,5	110	109,5	3285	
відстань перевезення від 15.0 до 20.0 км	40	129	129,5	130	129,5	5180	
відстань перевезення від 20.0 до 25.0 км	50	149	149,5	150	149,5	7475	
відстань перевезення від 25.0 до 30.0 км	50	169	169,5	170	169,5	8475	
відстань перевезення від 30.0 до 35.0 км	40	179	179,5	180	179,5	7180	
відстань перевезення від 35.0 до 40.0 км	20	189	189,5	190	189,5	3790	
відстань перевезення від 40.0 до 45.0 км	20	199	199,5	200	199,5	3990	
відстань перевезення від 45.0 до 50.0 км	15	209	209,5	210	209,5	3142,5	
відстань перевезення від 50.0 до 55.0 км	15	219	219,5	220	219,5	3292,5	
відстань перевезення від 55.0 до 60.0 км	15	229	229,5	230	229,5	3442,5	
відстань перевезення від 60.0 і більше	15	239	239,5	240	239,5	3592,5	
відстань перевезення від 70.0 до 75.0 км					0	0	
відстань перевезення від 75.0 до 80.0 км					0	0	
відстань перевезення від 80.0 до 85.0 км					0	0	
відстань перевезення від 85.0 до 90.0 км					0	0	
відстань перевезення від 90.0 м ³ *км					0	0	
Разом, грн., без ПДВ*		652 350,00					
ПДВ*, грн.							
Разом, грн., без ПДВ*		652 350,00					

**у разі, якщо учасник не є платником податку на додану вартість (предмет закупівлі не є об'єктом оподаткування, звільнений від оподаткування, до предмета закупівлі застосовується нульова ставка ПДВ), вказати ціну без податку на додану вартість.*

Увага! Текст із уточненнями необхідно прибрати на етапі заповнення.

Умови важкі					Умови гірські			
Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ	Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ
			0	0,00				
			0	0,00				

			0	166650				
			0	0,00				
			0	0,00				
109	109,5	110	109,5	16 425,00				
124	124,5	125	124,5	18 675,00				
134	134,5	135	134,5	26 900,00				
144	144,5	145	144,5	43 350,00				
151	151,5	152	151,5	45 450,00				
158	158,5	159	158,5	15 850,00				
			0	0,00				
			0	0,00				
			0	0,00				
			0	0,00				
			0	0,00				
			0	0,00				
			0	0,00				

Умови важкі					Умови гірські			
Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ	Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ
			0	0				
			0	0				

			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				

Додаток 9 до тендерної документації

Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ
0	0,00
0	0,00

0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00

Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ
0	0
0	0

[illegible]

Калькуляція

Найменування послуг	Умови базові						Об'єм, м3
	Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ	
Навантаження деревини	4 000	64	64,5	65	64,5	258 000,00	
Розвантаження деревини	2 000	54	54,5	55	54,5	109 000,00	

Вивезення деревини на відстань:	450				0	62 675,00	1200
відстань вивезення на промсклад до 1.0 км					0	0,00	
відстань вивезення на промсклад до 2.0 км					0	0,00	
відстань вивезення на промсклад до 3.0 км	50	109	109,5	110	109,5	5 475,00	150
відстань вивезення на промсклад до 4.0 км	50	124	124,5	125	124,5	6 225,00	150
відстань вивезення на промсклад до 5.0 км	100	134	134,5	135	134,5	13 450,00	200
відстань вивезення на промсклад до 6.0 км	100	144	144,5	145	144,5	14 450,00	300
відстань вивезення на промсклад до 7.0 км	100	151	151,5	152	151,5	15 150,00	300
відстань вивезення на промсклад до 8.0 км	50	158	158,5	159	158,5	7 925,00	100
відстань вивезення на промсклад до 9.0 км					0	0,00	
відстань вивезення на промсклад до 10.0 км					0	0,00	
відстань вивезення на промсклад до 11.0 км					0	0,00	
відстань вивезення на промсклад до 12.0 км					0	0,00	
відстань вивезення на промсклад до 13.0 км					0	0,00	
відстань вивезення на промсклад до 14.0 км					0	0,00	
відстань вивезення на промсклад до 15.0 км					0	0,00	

Найменування послуг	Умови базові						Об'єм, м3
	Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ	
Перевезення деревини на відстань	350					56025	
відстань перевезення до 5.0 км	20	69	69,5	70	69,5	1390	
відстань перевезення від 5.0 до 10.0 км	20	89	89,5	90	89,5	1790	

відстань перевезення від 10.0 до 15.0 км	30	109	109,5	110	109,5	3285	
відстань перевезення від 15.0 до 20.0 км	40	129	129,5	130	129,5	5180	
відстань перевезення від 20.0 до 25.0 км	50	149	149,5	150	149,5	7475	
відстань перевезення від 25.0 до 30.0 км	50	169	169,5	170	169,5	8475	
відстань перевезення від 30.0 до 35.0 км	40	179	179,5	180	179,5	7180	
відстань перевезення від 35.0 до 40.0 км	20	189	189,5	190	189,5	3790	
відстань перевезення від 40.0 до 45.0 км	20	199	199,5	200	199,5	3990	
відстань перевезення від 45.0 до 50.0 км	15	209	209,5	210	209,5	3142,5	
відстань перевезення від 50.0 до 55.0 км	15	219	219,5	220	219,5	3292,5	
відстань перевезення від 55.0 до 60.0 км	15	229	229,5	230	229,5	3442,5	
відстань перевезення від 60.0 і більше	15	239	239,5	240	239,5	3592,5	
відстань перевезення від 70.0 до 75.0 км					0	0	
відстань перевезення від 75.0 до 80.0 км					0	0	
відстань перевезення від 80.0 до 85.0 км					0	0	
відстань перевезення від 85.0 до 90.0 км					0	0	
відстань перевезення від 90.0 м ³ *км					0	0	
Разом, грн., без ПДВ*		652 350,00					
ПДВ*, грн.							
Разом, грн., без ПДВ*		652 350,00					

**у разі, якщо учасник не є платником податку на додану вартість (предмет закупівлі не є об'єктом оподаткування, звільнений від оподаткування, до предмета закупівлі застосовується нульова ставка ПДВ), вказати ціну без податку на додану вартість.*

Увага! Текст із уточненнями необхідно прибрати на етапі заповнення.

Умови важкі					Умови гірські			
Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ	Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ
			0	0,00				
			0	0,00				

			0	166650				
			0	0,00				
			0	0,00				
109	109,5	110	109,5	16 425,00				
124	124,5	125	124,5	18 675,00				
134	134,5	135	134,5	26 900,00				
144	144,5	145	144,5	43 350,00				
151	151,5	152	151,5	45 450,00				
158	158,5	159	158,5	15 850,00				
			0	0,00				
			0	0,00				
			0	0,00				
			0	0,00				
			0	0,00				
			0	0,00				
			0	0,00				

Умови важкі					Умови гірські			
Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ	Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ
			0	0				
			0	0				

			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				

Додаток 9 до тендерної документації

Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ
0	0,00
0	0,00

0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00

Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ
0	0
0	0

[illegible]

ФОП КУЛИК ТАРАС АНДРІЙОВИЧ

47510, Тернопільське обл., с. Урмань, вул. Миру 53
Код в ЄДРПУ : 3241303214, Р/Р 533052990000026001043300598 в АТ «ПриватБанк»

ШАНОВНІ ПАРТНЕРИ

ФОП Кулик Т.А. пропонуємо Вам нашу компанію в якості підрядника по надання послуг по вивезенні та навантаженні лісу. Ми готові виконати для Вас роботу будь-якої складності згідно вимогам, установленим законодавством України, включаючи нормативно-правові акти, визначені в Технічних завданнях на умовах згідно додатків до даної комерційної пропозиції.

Додатки:

№1. Комерційна пропозиція на вивезення на 2 аркушах в 1 примірнику.

Ми сподіваємось що наша співпраця стане для Вас довготривалою, приємною та вигідною.

З повагою

ФОП Тарас КУЛИК

Контактний телефон +380985774949



Начальнику
Бережанського надлісництва
Назарію ЯРЕМЧУКУ
ФОП Тарас КУЛИК

Комерційна пропозиція перевезень

Пропонуємо якісне надання послуг з навантаження-розвантаження та перевезення лісопродукції на свій ризик та за власний рахунок за завданням Замовника

№	Перелік послуг з лісозаготівельних робіт	Базовий тариф		Важкі умови	
		Твердолистяні і породи	Хвойні та м'яколистяні	Твердолистяні і породи	Хвойні та м'яколистяні
1.	Вартість навантаження (перевантаження) деревини, за 1 куб.м.	65,0	65,0	65,0	65,0
2.	Вартість розвантаження деревини, за 1 куб.м.	55,0	55,0	55,0	55,0
3.	Вартість вивезення деревини з лісосік, за 1 куб.м.				
3.1.	- відстань вивезення до 3 км.	110,0	110,0	110,0	110,0
3.2.	- відстань вивезення до 4 км.	125,0	125,0	125,0	125,0
3.3.	- відстань вивезення до 5 км.	135,0	135,0	135,0	135,0
3.4.	- відстань вивезення до 6 км.	145,0	145,0	145,0	145,0
3.5.	- відстань вивезення до 7 км.	152,0	152,0	152,0	152,0
3.6.	- відстань вивезення до 8 км.	159,0	159,0	159,0	159,0
4.	Вартість перевезення деревини, за 1 куб.м				
4.1.	- відстань перевезення до 5 км.	70			
4.2.	- відстань перевезення від 5 до 10 км.	90			
4.3.	- відстань перевезення від 10 до 15 км.	110			
4.4.	- відстань перевезення від 15 до 20 км.	130			
4.5.	- відстань перевезення від 20 до 25 км.	150			
4.6.	- відстань перевезення від 25 до 30 км.	170			
4.7.	- відстань перевезення від 30 до 35 км.	180			

4.8.	- відстань перевезення від 35 до 40 км.	190
4.9.	- відстань перевезення від 40 до 45 км.	200
4.10.	- відстань перевезення від 45 до 50 км.	210
4.11.	- відстань перевезення від 50 до 55 км.	220
4.12.	- відстань перевезення від 55 до 60 км.	230
4.13.	- відстань перевезення більше 60 км	240



ФОП Рогатинська Галина Романівна

48403, Тернопільська обл. Тернопільський р-н.,
м. Бучач вул. С.Бандери, 21

Код в ЄДРПУ: 2133711767, ІПН 2133711767,
р/р UA 583385450000026005500865705

МФО 336677, в «ПриватБанк»,
платник єдиного податку 3 групи, не платник ПДВ.

ШАНОВНІ ПАРТНЕРИ

ФОП Рогатинська Г.Р. пропонує Вам надання послуг по перевезенні лісу на склади Вашого підприємства (ДК 021:2015 60100000-9), згідно вимогам, установленим законодавством України, включаючи нормативно-правові акти, визначені в Технічних завданнях на умовах згідно додатків до даної комерційної пропозиції.

Додатки

Технічна специфікація на 2 аркушах в 1 примірнику.

З повагою

ФОП

Галина РОГАТИНСЬКА


ФОП Рогатинська Г.Р.
48403, Тернопільська обл, м. Бучач, вул. С.Бандери, 21
Код в ЄДРПОУ 2133711767, не платник ПДВ

Комерційна пропозиція перевезень

Пропонуємо надання послуг з навантаження-розвантаження та перевезення лісопродукції на свій ризик та за власний рахунок за завданням Замовника на наступних умовах

№	Перелік послуг з лісозаготівельних робіт	Базовий тариф		Важкі умови	
		Твердолистяні породи	Хвойні та м'яколистяні	Твердолистяні породи	Хвойні та м'яколистяні
1.	Вартість навантаження (перевантаження) деревини, за 1 куб.м.	64,50	64,50	64,50	64,50
2.	Вартість розвантаження деревини, за 1 куб.м.	54,50	54,50	54,50	54,50
3.	Вартість вивезення деревини з лісосік, за 1 куб.м.				
	- відстань вивезення до 3 км.	109,50	109,50	109,50	109,50
	- відстань вивезення до 4 км.	124,50	124,50	124,50	124,50
	- відстань вивезення до 5 км.	134,50	134,50	134,50	134,50
	- відстань вивезення до 6 км.	144,50	144,50	144,50	144,50
	- відстань вивезення до 7 км.	151,50	151,50	151,50	151,50
	- відстань вивезення до 8 км.	158,50	158,50	158,50	158,50
4.	Вартість перевезення деревини, за 1 куб.м.				
	- відстань перевезення до 5 км.	69,50	69,50	69,50	69,50
	- відстань перевезення від 5 до 10 км.	89,50	89,50	89,50	89,50
	- відстань перевезення від 10 до 15 км.	109,50	109,50	109,50	109,50
	- відстань перевезення від 15 до 20 км.	129,50	129,50	129,50	129,50
	- відстань перевезення від 20 до 25 км.	149,50	149,50	149,50	149,50
	- відстань перевезення від 25 до 30 км.	169,50	169,50	169,50	169,50
	- відстань перевезення від 30 до 35 км.	179,50	179,50	179,50	179,50

- відстань перевезення від 35 до 40 км.	189,50	189,50	189,50	189,50
- відстань перевезення від 40 до 45 км.	199,50	199,50	199,50	199,50
- відстань перевезення від 45 до 50 км.	209,50	209,50	209,50	209,50
- відстань перевезення від 50 до 55 км.	219,50	219,50	219,50	219,50
- відстань перевезення від 55 до 60 км.	229,50	229,50	229,50	229,50
- відстань перевезення більше 60 км	239,50	239,50	239,50	239,50

Фізична особа-підприємець  Галина РОГАТИНСЬКА

ФОП Семеген Василь Миронович

47522, Тернопільська обл., с. Куряни

Код в ЄДРПУ : 2850021036,

P/P UF 06380805000000026007163476

в АТ «Приват банк»

Комерційна пропозиція

ФОП Семеген В.М. надає свою пропозицію на виконання послуг по вивезенні та перевезенні лісопродукції згідно ДК 021:2015 60100000-9 ,вимогам, установленим законодавством України, включаючи нормативно-правові акти, визначені в Технічних завданнях на умовах згідно додатків :

Додатки :

1. Комерційна пропозиція на перевезення на 2 аркушах в 1 примірнику.



З повагою

ФОП

Василь СЕМЕГЕН

Фізична особа- підприємець
Семеген Василь Миронович
 47522 Тернопільська обл.. Тернопільський район, с. Куряни
 Комерційна пропозиція перевезень

ФОП Семеген Василь Миронович на свій ризик та за власний рахунок за завданням Замовника надає послуги з навантаження-розвантаження та перевезення лісопродукції за допомогою власної техніки та обладнання на наступних умовах

№	Перелік послуг з лісозаготівельних робіт	Базовий тариф		Важкі умови	
		Твердолистяні породи	Хвойні та м'яколистяні	Твердолистяні	Хвойні та м'яколистяні
1.	Вартість навантаження (перевантаження) деревини, за 1 куб.м.	64,0	64,0	64,0	64,0
2.	Вартість розвантаження деревини, за 1 куб.м.	54,0	54,0	54,0	54,0
3.	Вартість вивезення деревини з лісосік, за 1 куб.м.				
3.1.	- відстань вивезення до 3 км.	109,0	109,0	109,0	109,0
3.2.	- відстань вивезення до 4 км.	124,0	124,0	124,0	124,0
3.3.	- відстань вивезення до 5 км.	134,0	134,0	134,0	134,0
3.4.	- відстань вивезення до 6 км.	144,0	144,0	144,0	144,0
3.5.	- відстань вивезення до 7 км.	151,0	151,0	151,0	151,0
3.6.	- відстань вивезення до 8 км.	158,0	158,0	158,0	158,0
4.	Вартість перевезення деревини, за 1куб.м.				
4.1	- відстань перевезення до 5 км.	69,00	69,00	69,00	69,00
4.2	- відстань перевезення від 5 до 10 км.	89,00	89,00	89,00	89,00
4.3	- відстань перевезення від 10 до 15 км.	109,00	109,00	109,00	109,00
4.4	- відстань перевезення від 15 до 20 км.	129,00	129,00	129,00	129,00
4.5	- відстань перевезення від 20 до 25 км.	149,00	149,00	149,00	149,00
4.6	- відстань перевезення від 25 до 30 км.	169,00	169,00	169,00	169,00
4.7	- відстань перевезення від 30 до 35 км.	179,00	179,00	179,00	179,00
4.8	- відстань перевезення від 35 до 40 км.	189,00	189,00	189,00	189,00
4.9	- відстань перевезення від 40 до 45 км.	199,00	199,00	199,00	199,00
4.10	- відстань перевезення від 45 до 50 км.	209,00	209,00	209,00	209,00

4.11	- відстань перевезення від 50 до 55 км.	219,00	69,00	69,00	69,00
4.12	- відстань перевезення від 55 до 60 км.	229,00	89,00	89,00	89,00
4.13	- відстань перевезення більше 60 км	239,00	109,00	109,00	109,00

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ  ВАСИЛЬ СЕМЕГЕН