

Додаток Г
"ЗАТВЕРДЖУЮ:"

Директор
філії "Миргородське лісове господарство"
«МИРГОРОДСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»
Артем РЯБУХІН

2024 року

Моніторинг репрезентативних ділянок аборигенних екосистем філії «Миргородське лісове господарство» ДП "Ліси України"

№ за/п	Стислий опис РДАЕ	Назва лісництва	Квартал/ виділ	Площа (га)	Ступінь збереженості (за результатами польових обстежень)	Виявлені зміни після обстеження
1	2	3	4	5	6	7
1	Представляє болотний біотоп Б2.2.2 разом із Ч7.3 у заплаві р. Хорол (єдиний масив становить 31,4 га)	Комишнянське	201/8	6,3	високий ступінь (I)	змін не виявлено
		Комишнянське	202/8	25,1		
2	Представляє болотний біотоп Б2.2.2 у заплаві р. Хорол	Комишнянське	38/2	9,3	високий ступінь (I)	змін не виявлено
3	Представляє болотний біотоп Б2.2.2 разом із Ч7.3 поблизу вільхових лісів	Комишнянське	32/2	4,8	високий ступінь (I)	змін не виявлено
4	Представляє болотний біотоп Б2.2.2 поблизу вільхових лісів	Комишнянське	17/3	4,8	високий ступінь (I)	змін не виявлено
5	Представляє болотний біотоп Б2.2.2 разом із Ч7.3, В3.2.2, В4.1.1 у заплаві р. Хорол (єдиний масив становить 26,1 га)	Комишнянське	19/14	6,6	високий ступінь (I)	змін не виявлено
		Комишнянське	20/1	4,1	високий ступінь (I)	змін не виявлено
		Комишнянське	20/13	3,4		змін не виявлено
		Комишнянське	21/8	3,6		змін не виявлено
		Комишнянське	21/10	4,4		змін не виявлено
		Комишнянське	27/3	4,0		змін не виявлено
6	Представляє болотний біотоп Б2.2.2 у заплаві р. Хорол	Комишнянське	29/15	1,9	високий ступінь (I)	змін не виявлено
7	Представляє болотний біотоп Б2.2.2 разом із Ч7.3, В3.2.2, В4.1.1 у заплаві р. Хорол (єдиний масив становить 16,0 га)	Комишнянське	38/2	9,3	високий ступінь (I)	змін не виявлено
		Комишнянське	37/29	2,3		змін не виявлено
		Комишнянське	45/12	2,4		змін не виявлено
		Комишнянське	52/4	2,0		змін не виявлено
8	Представляє болотний біотоп Б2.2.2 поблизу вільхових лісів	Комишнянське	25/25	2,8	високий ступінь (I)	змін не виявлено
9	Представляє болотний біотоп Б2.2.2 поблизу вільхових лісів	Комишнянське	56/28	4,4	високий ступінь (I)	змін не виявлено
10	Представляє болотний біотоп Б2.2.2 разом із Ч7.3 у заплаві р. Хорол	Комишнянське	179/7	10,6	високий ступінь (I)	змін не виявлено
11	Представляє болотний біотоп Б2.2.2 у заплаві р. Хорол (єдиний масив становить 5,8 га)	Комишнянське	64/8	1,5	високий ступінь (I)	змін не виявлено
		Комишнянське	69/4	4,3	високий ступінь (I)	змін не виявлено
12	Представляє болотний біотоп Б2.2.2 у заплаві р. Хорол	Комишнянське	69/12	5,7	високий ступінь (I)	змін не виявлено
13	Представляє болотний біотоп Б2.2.2 поблизу дубових, ясеневих, вербових лісів	Комишнянське	126/23	6,9	високий ступінь (I)	змін не виявлено
14	Представляє болотний біотоп Б2.2.2 разом із Ч7.3, В4.1.1 у заплаві р. Хорол (єдиний масив становить 15,7 га)	Комишнянське	117/9	5,9	високий ступінь (I)	змін не виявлено
		Комишнянське	124/1	4,2		змін не виявлено
		Комишнянське	131/4	3,1		змін не виявлено
		Комишнянське	138/14	2,7		змін не виявлено
15	Представляє болотний біотоп Б2.2.2 у заплаві р. Хорол (єдиний	Комишнянське	117/16	2,8	високий ступінь (I)	змін не виявлено

15	Представляє болотний біотоп Б2.2.2 у заплаві р. Хорол (єдиний масив становить 7,3 га)	Комишнянське	117/16	2,8	високий ступінь (I)	змін не виявлено
		Комишнянське	124/8	4,5		змін не виявлено
16	Представляє болотний біотоп Б2.2.2 поблизу дубових, вербових лісів у заплаві р. Хорол	Комишнянське	150/12	7,7	високий ступінь (I)	змін не виявлено
17	Представляє болотний біотоп Б2.2.2 у заплаві р. Хорол	Комишнянське	177/1	6,9	високий ступінь (I)	змін не виявлено
18	Представляє болотний біотоп Б2.2.2 у заплаві р. Хорол	Гоголівське	94/1	49,3	високий ступінь (I)	змін не виявлено
19	Представляє болотний біотоп Б2.2.2 разом із В3.2.2, В4.1.1 у заплаві р. Грунь- Тяшань (єдиний масив становить 19,7 га)	Гоголівське	41/23	3,2	високий ступінь (I)	змін не виявлено
		Гоголівське	42/29	8,5		змін не виявлено
		Гоголівське	48/1	8,0		змін не виявлено
20	Представляє болотний біотоп Б2.2.2 разом із В3.2.2, В4.1.1 у заплаві р. Грунь- Тяшань	Гоголівське	63/6	6,6	високий ступінь (I)	змін не виявлено
21	Представляє болотний біотоп Б2.2.2 разом із В3.2.2, В4.1.1 у заплаві р. Грунь- Тяшань	Гоголівське	63/18	5,6	високий ступінь (I)	змін не виявлено
22	Представляє болотний біотоп Б2.2.2 разом із В3.2.2, В4.1.1 у низині в оточенні вільхових лісів (єдиний масив становить 25,6 га)	Гоголівське (Шишацьке)	231/3	9,6	високий ступінь (I)	змін не виявлено
		Гоголівське (Шишацьке)	231/5	16,0		змін не виявлено
23	Представляє болотний біотоп Б2.2.2 разом із В3.2.2, В4.1.1 у заплаві р. Удай (єдиний масив становить 38,0 га)	Калайдинцівське	43/1	33,0	високий ступінь (I)	змін не виявлено
		Калайдинцівське	42/1	5,0		змін не виявлено
24	Представляє болотний біотоп Б2.2.2 разом із Ч7.3, В4.1.1 у заплаві р. Сула поблизу озера Судевське	Хорольське	313/1	52,7	високий ступінь (I)	змін не виявлено
25	Представляє болотний біотоп Б2.2.2 разом із Ч7.3, В4.1.1 у заплаві р. Сула	Хорольське	315/1	45,2	високий ступінь (I)	змін не виявлено
26	Представляє болотний біотоп Б2.2.2 разом із Ч7.3, В4.1.1 у заплаві р. Сула поблизу озера Семибокове	Хорольське	317/1	72,0	високий ступінь (I)	змін не виявлено
27	Представляє болотний біотоп Б2.2.2 разом із Ч7.3, В4.1.1 в урочищі Мусіївка	Хорольське	301/17	15,3	високий ступінь (I)	змін не виявлено
28	Представляє болотний біотоп Б2.2.2 разом із Ч7.3, В4.1.1 в урочищі Мусіївка	Хорольське	302/5	46,0	високий ступінь (I)	змін не виявлено
Разом:				544,3 га		
29	Біотоп Т2.3.1 з наявною популяцією <i>Gladiolus tenius</i>	Великобагачанське	29/3	0,1	з незначним порушенням структури (II)	змін не виявлено
30	Біотоп Т2.3.1 (колишній сінокіс на землях Устивицької сільської ради) передано на баланс після 2020 року	Великобагачанське	91/1	4,0		змін не виявлено
31	Біотоп Т2.3.1 (колишній сінокіс на землях Устивицької сільської ради) передано на баланс після 2020 року	Великобагачанське	91/3	12,8	високий ступінь (I)	змін не виявлено
32	Біотоп Т2.3.1 (колишній сінокіс на землях Устивицької сільської ради) передано на баланс після 2020 року	Великобагачанське	91/8	8,0	високий ступінь (I)	змін не виявлено
Разом:				24,9 га		
33	Представляє лісовий біотоп Д1.2.1 грабово- дубових лісів (єдиний масив 20,5 га)	Приміське	130/1	17,4	високий ступінь (I)	змін не виявлено
		Приміське	130/2	3,1		змін не виявлено
34	Представляє лісовий біотоп Д1.2.1 грабово- дубових лісів (єдиний масив 38,1 га)	Приміське	141/4	4,2	високий ступінь (I)	змін не виявлено
		Приміське	141/5	7,1		змін не виявлено
		Приміське	141/9	2,9		змін не виявлено
		Приміське	141/12	4,7		змін не виявлено
		Приміське				змін не виявлено

	масив 50,1 га)	Приміське	142/2	10,9		змін не виявлено
		Приміське	142/3	5,8		змін не виявлено
		Приміське	142/4	2,5		змін не виявлено
35	Представляє лісовий біотоп Д1.2.1 грабово- дубових лісів	Приміське	124/16	7,6	з незначним порушенням структури (II)	змін не виявлено
36	Представляє лісовий біотоп Д1.2.1 грабово- дубових лісів (єдиний масив 18,5 га)	Приміське	125/17	4,7	високий ступінь (I)	змін не виявлено
		Приміське	125/19	2,7		змін не виявлено
		Приміське	126/1	5,6		змін не виявлено
		Приміське	126/2	5,5		змін не виявлено
Разом:				84,7 га		
37	Представляє лісовий біотоп Д1.2.3 переважанням дуба звичайного (єдиний масив 28,7 га)	Великобагачанське	8/1	6,1	високий ступінь (I)	змін не виявлено
		Великобагачанське	8/2	13,8		змін не виявлено
		Великобагачанське	8/19	8,8		змін не виявлено
38	Представляє лісовий біотоп Д1.2.3 переважанням дуба звичайного (єдиний масив 43,9 га)	Великобагачанське	10/3	13,6	високий ступінь (I)	змін не виявлено
		Великобагачанське	10/11	7,1		змін не виявлено
		Великобагачанське	10/12	16,8		змін не виявлено
		Великобагачанське	11/15	13,4		змін не виявлено
39	Представляє лісовий біотоп Д1.2.3 переважанням ясеня звичайного	Великобагачанське	113/3	27,5	високий ступінь (I)	змін не виявлено
40	Представляє лісовий біотоп Д1.2.3 переважанням дуба звичайного	Великобагачанське	118/1	20,5	високий ступінь (I)	змін не виявлено
41	Представляє лісовий біотоп Д1.2.3 переважанням ясеня звичайного	Гоголівське	11/12	11,6	незначне порушення структури (II)- наявні ознаки всихання окремих дерев ясеня звичайного	змін не виявлено
42	Представляє лісовий біотоп Д1.2.3 переважанням ясеня звичайного	Гоголівське	20/20	9,7	незначне порушення структури (II)- наявні ознаки всихання окремих дерев ясеня звичайного	змін не виявлено
43	Представляє лісовий біотоп Д1.2.3 переважанням дуба звичайного	Гоголівське	37/5	23,6	високий ступінь (I)	змін не виявлено
44	Представляє лісовий біотоп Д1.2.3 переважанням дуба звичайного	Гоголівське	47/12	26,7	високий ступінь (I)	змін не виявлено
45	Представляє лісовий біотоп Д1.2.3 переважанням ясеня звичайного (єдиний масив 43,9 га)	Гоголівське	95/1	2,3	незначне порушення структури (II)- наявні ознаки всихання окремих дерев ясеня звичайного	змін не виявлено
		Гоголівське	95/2	8,4		змін не виявлено
		Гоголівське	95/3	2,0		змін не виявлено
		Гоголівське	95/4	9,2		змін не виявлено
		Гоголівське	95/6	11,0		змін не виявлено
		Гоголівське	95/7	1,3		змін не виявлено
		Гоголівське	95/8	2,5		змін не виявлено
		Гоголівське	95/9	2,6		змін не виявлено
46	Представляє лісовий біотоп Д1.2.3 переважанням дуба звичайного (єдиний масив 37,9 га)	Комишнянське	49/1	25,7	високий ступінь (I)	змін не виявлено
		Комишнянське	53/2	12,2		змін не виявлено
	Представляє лісовий біотоп Д1.2.3 переважанням дуба звичайного	Комишнянське	67/16	3,7		змін не виявлено
		Комишнянське	68/12	5,9		змін не виявлено

47	Представляє лісовий біотоп Д1.2.3 переважанням дуба звичайного (єдиний масив 25,6 га)	Комишнянське	68/13	1,7	високий ступінь (I)	змін не виявлено
		Комишнянське	68/16	2,0		змін не виявлено
		Комишнянське	68/21	1,8		змін не виявлено
48	Представляє лісовий біотоп Д1.2.3	Комишнянське	74/3	10,5	високий ступінь (I)	змін не виявлено
49	Представляє лісовий біотоп Д1.2.3 переважанням ясена звичайного (єдиний масив 23,2 га)	Комишнянське	109/14	6,7	високий ступінь (I)	змін не виявлено
		Комишнянське	116/1	16,5		змін не виявлено
50	Представляє лісовий біотоп Д1.2.3 переважанням ясена звичайного (єдиний масив 33,2 га)	Комишнянське	146/9	13,6	високий ступінь (I)	змін не виявлено
		Комишнянське	154/2	19,6		змін не виявлено
51	Представляє лісовий біотоп Д1.2.3 переважанням дуба звичайного (єдиний масив 24,2 га)	Комишнянське	129/2	17,2	високий ступінь (I)	змін не виявлено
		Комишнянське	130/5	2,7		змін не виявлено
		Комишнянське	130/6	4,3		змін не виявлено
52	Представляє лісовий біотоп Д1.2.3 переважанням дуба звичайного (єдиний масив 15,6 га)	Комишнянське	171/7	4,0	високий ступінь (I)	змін не виявлено
		Комишнянське	171/8	5,0		змін не виявлено
		Комишнянське	171/9	4,9		змін не виявлено
		Комишнянське	171/15	1,7		змін не виявлено
53	Представляє лісовий біотоп Д1.2.3 переважанням дуба звичайного	Комишнянське	173/8	20,8	високий ступінь (I)	змін не виявлено
54	Представляє лісовий біотоп Д1.2.3 переважанням дуба звичайного та значимою домішкою клена і липи	Псільське	47/7	18,5	високий ступінь (I)	змін не виявлено
55	Представляє лісовий біотоп Д1.2.3 переважанням дуба звичайного (єдиний масив 28,1 га)	Псільське	50/2	15,5	високий ступінь (I)	змін не виявлено
		Псільське	50/3	2,1		змін не виявлено
		Псільське	50/4	7,4		змін не виявлено
		Псільське	50/5	3,1		змін не виявлено
56	Представляє лісовий біотоп Д1.2.3 переважанням дуба звичайного (єдиний масив 33,4 га)	Псільське	51/1	4,1	високий ступінь (I)	змін не виявлено
		Псільське	51/2	14,1		змін не виявлено
		Псільське	51/9	7,8		змін не виявлено
		Псільське	51/11	7,4		змін не виявлено
57	Представляє лісовий біотоп Д1.2.3 переважанням дуба звичайного (єдиний масив 30,4 га)	Псільське	55/1	25,6	високий ступінь (I)	змін не виявлено
		Псільське	55/5	4,8		змін не виявлено
58	Представляє лісовий біотоп Д1.2.3 переважанням дуба звичайного (єдиний масив 24,7 га)	Хорольське	244/24	5,7	з незначним порушенням структури (II)	змін не виявлено
		Хорольське	245/1	5,6		змін не виявлено
		Хорольське	245/4	4,4		змін не виявлено
		Хорольське	246/1	9		змін не виявлено
59	Представляє лісовий біотоп Д1.2.3 переважанням дуба звичайного (єдиний масив 29,0 га)	Гоголівське (Шишацьке)	208/5	7,2	високий ступінь (I)	змін не виявлено
		Гоголівське (Шишацьке)	208/11	10,4		змін не виявлено
		Гоголівське (Шишацьке)	208/13	3,2		змін не виявлено
		Гоголівське (Шишацьке)	208/14	5,8		змін не виявлено
		Гоголівське (Шишацьке)	208/15	2,4		змін не виявлено
60	Представляє лісовий біотоп Д1.2.3 переважанням дуба звичайного (єдиний масив 20,6 га)	Гоголівське (Шишацьке)	204/10	12,3	високий ступінь (I)	змін не виявлено
		Гоголівське (Шишацьке)	204/18	6,4		змін не виявлено
		Гоголівське (Шишацьке)	204/20	1,9		змін не виявлено
61	Представляє лісовий біотоп Д1.2.3 переважанням дуба звичайного	Яреськівське	2/3	12,3	високий ступінь (I)	змін не виявлено
62	Представляє лісовий біотоп Д1.2.3 переважанням дуба звичайного (єдиний масив 17,2 га)	Яреськівське	3/20	2,0	високий ступінь (I)	змін не виявлено
		Яреськівське	3/22	15,2		змін не виявлено

63	Представляє лісовий біотоп Д1.2.3 переважанням ясеня звичайного	Яреськівське	8/10	22,0	з незначним порушенням структури (II)	змін не виявлено
Разом:				634,6 га		
64	Представляє лісовий біотоп Д1.5.2 ацидофільні березові ліси на піщаних ґрунтах в умовах А1-2	Великобагачанське	13/21	2,6	високий ступінь (I)	змін не виявлено
65	Представляє лісовий біотоп Д1.5.2 ацидофільні березові ліси на піщаних ґрунтах в умовах А1-2	Великобагачанське	14/2	2,2	з незначним порушенням структури (II)	змін не виявлено
66	Представляє лісовий біотоп Д1.5.2 ацидофільні березові ліси на піщаних ґрунтах в умовах А1-2 (єдиний масив 8,5 га)	Великобагачанське	21/9	0,8	з незначним порушенням структури (II)	змін не виявлено
		Великобагачанське	21/11	2,2		змін не виявлено
		Великобагачанське	21/14	0,7		змін не виявлено
		Великобагачанське	21/16	2,3		змін не виявлено
		Великобагачанське	21/17	1,2		змін не виявлено
		Великобагачанське	21/22	1,3		змін не виявлено
67	Представляє лісовий біотоп молодих ацидофільних березово-соснових лісів на піщаних ґрунтах в умовах А1-2	Великобагачанське	21/25	2,3	пропорційна площа для подальшого відновлення (III)	змін не виявлено
68	Представляє лісовий біотоп молодих ацидофільних березово-соснових лісів на піщаних ґрунтах в умовах А1-2	Великобагачанське	22/21	1,5	пропорційна площа для подальшого відновлення (III)	змін не виявлено
Разом:				17,1 га		
69	Представляє лісовий біотоп Д1.6.1 заплавні вербові й тополеві ліси уздовж русла р. Псел	Великобагачанське	46/9	9,0	високий ступінь (I)	змін не виявлено
70	Представляє лісовий біотоп Д1.6.1 заплавні вербові й тополеві ліси уздовж русла р. Псел (єдиний масив 19,1 га)	Великобагачанське	102/1	1,8	високий ступінь (I)	змін не виявлено
		Великобагачанське	102/2	12,2		змін не виявлено
		Великобагачанське	102/9	2,7		змін не виявлено
		Великобагачанське	102/11	2,4		змін не виявлено
71	Представляє лісовий біотоп Д1.6.1 заплавні вербові й тополеві ліси уздовж русла р. Псел	Великобагачанське	2/7	4,0	високий ступінь (I)	змін не виявлено
72	Представляє лісовий біотоп Д1.6.1 заплавні вербові й тополеві ліси уздовж русла р. Псел	Великобагачанське	9/8	3,3	високий ступінь (I)	змін не виявлено
73	Представляє лісовий біотоп Д1.6.1 заплавні вербові й тополеві ліси уздовж русла р. Псел	Великобагачанське	24/23	3,9	високий ступінь (I)	змін не виявлено
74	Представляє лісовий біотоп Д1.6.1 заплавні вербові й тополеві ліси уздовж русла р. Псел (єдиний масив 14,2 га)	Великобагачанське	114/4	7,2	високий ступінь (I)	змін не виявлено
		Великобагачанське	114/7	4,4	високий ступінь (I)	змін не виявлено
		Великобагачанське	24/31	2,6	високий ступінь (I)	змін не виявлено
75	Представляє лісовий біотоп Д1.6.1 заплавні вербові й тополеві ліси	Гоголівське	32/5	3,0	високий ступінь (I)	змін не виявлено
75	Представляє лісовий біотоп Д1.6.1 заплавні вербові й тополеві ліси	Гоголівське	32/8	2,3	високий ступінь (I)	змін не виявлено
77	Представляє лісовий біотоп Д1.6.1 заплавні вербові й тополеві ліси уздовж русла р. Псел (єдиний масив 6,5 га)	Гоголівське	32/13	5,4	з незначним порушенням структури (II)	змін не виявлено
		Гоголівське	32/15	1,1		змін не виявлено
78	Представляє лісовий біотоп Д1.6.1 заплавні вербові й тополеві ліси	Гоголівське	135/1	3,7	високий ступінь (I)	змін не виявлено
79	Представляє лісовий біотоп Д1.6.1 заплавні вербові й тополеві ліси	Гоголівське	135/7	3,5	високий ступінь (I)	змін не виявлено
80	Представляє лісовий біотоп Д1.6.1 заплавні вербові й тополеві ліси уздовж русла р. Псел (єдиний масив 14,0 га)	Гоголівське	135/16	3,7	високий ступінь (I)	змін не виявлено
		Гоголівське	135/17	4,0		змін не виявлено
		Гоголівське	135/27	6,3		змін не виявлено
81	Представляє лісовий біотоп Д1.6.1 заплавні вербові й тополеві ліси уздовж русла р. Псел (єдиний масив 7,1 га)	Гоголівське	137/1	4,6	високий ступінь (I)	змін не виявлено
		Гоголівське	137/4	2,5		змін не виявлено

82	Представляє лісовий біотоп Д1.6.1 заплавні вербові й тополеві ліси	Гоголівське	137/15	4,4	високий ступінь (I)	змін не виявлено
83	Представляє лісовий біотоп Д1.6.1 заплавні вербові й тополеві ліси уздовж русла р. Хорол	Комишнянське	38/11	5,9	високий ступінь (I)	змін не виявлено
84	Представляє лісовий біотоп Д1.6.1 заплавні вербові й тополеві ліси зі значимою участю осики (єдиний масив 13,1 га)	Оржицьке	190/4	2,5	високий ступінь (I)	змін не виявлено
		Оржицьке	190/4.1	1,1		змін не виявлено
		Оржицьке	190/8	6,3		змін не виявлено
		Оржицьке	189/25	2,4		змін не виявлено
		Оржицьке	189/25.1	0,8		змін не виявлено
85	Представляє лісовий біотоп Д1.6.1 заплавні вербові й тополеві ліси уздовж русла р. Псел	Псільське	62/5	27,0	високий ступінь (I)	змін не виявлено
86	Представляє лісовий біотоп Д1.6.1 заплавні вербові й тополеві ліси уздовж русла р. Псел	Псільське	61/14	12,0	високий ступінь (I)	змін не виявлено
87	Представляє лісовий біотоп Д1.6.1 заплавні вербові й тополеві ліси зі значимою участю осики (єдиний масив 21,5 га)	Псільське	53/3	10,0	високий ступінь (I)	змін не виявлено
		Псільське	53/5	2,7		змін не виявлено
		Псільське	53/25	8,8		змін не виявлено
88	Представляє лісовий біотоп Д1.6.1 заплавні вербові й тополеві ліси (єдиний масив 42,2 га)	Псільське	54/1	3,0	високий ступінь (I)	змін не виявлено
		Псільське	54/2	3,4		змін не виявлено
		Псільське	54/5	5,3		змін не виявлено
		Псільське	54/9	6,6		змін не виявлено
		Псільське	54/10	5,7		змін не виявлено
		Псільське	54/14	5,1		змін не виявлено
		Псільське	54/16	3,9		змін не виявлено
		Псільське	58/17	9,2		змін не виявлено
89	Представляє лісовий біотоп Д1.6.1 заплавні вербові й тополеві ліси	Гоголівське (Шишацьке)	207/22	3,0	високий ступінь (I)	змін не виявлено
90	Представляє лісовий біотоп Д1.6.1 заплавні вербові й тополеві ліси	Гоголівське (Шишацьке)	207/28	1,9	високий ступінь (I)	змін не виявлено
91	Представляє лісовий біотоп Д1.6.1 заплавні вербові й тополеві ліси	Гоголівське (Шишацьке)	208/1	6,1	високий ступінь (I)	змін не виявлено
Разом:				230,5 га		
92	Лісовий біотоп Д1.7.1- евтрофні осокові болота з деревним ярусом вільхи клейкої	Великобагачанське	7/1	11,1	високий ступінь (I)	змін не виявлено
93	Лісовий біотоп Д1.7.1- евтрофні осокові болота з деревним ярусом вільхи клейкої (єдиний масив 45,9 га)	Великобагачанське	25/11	5,3	високий ступінь (I)	змін не виявлено
		Великобагачанське	25/17	2,9		змін не виявлено
		Великобагачанське	25/22	2,1		змін не виявлено
		Великобагачанське	29/1	4,2		змін не виявлено
		Великобагачанське	29/10	8,6		змін не виявлено
		Великобагачанське	29/11	0,8		змін не виявлено
		Великобагачанське	29/17	6,2		змін не виявлено
		Великобагачанське	29/19	15,8		змін не виявлено
		Великобагачанське	74/1	4,3		змін не виявлено
		Великобагачанське	74/2	3,2		змін не виявлено

94	Лісовий біотоп Д1.7.1- евтрофні осокові болота з деревним ярусом вільхи клейкої (єдиний масив 20,6 га)	Великобагачанське	74/5	0,6	високий ступінь (I)	змін не виявлено
		Великобагачанське	74/11	3,1		змін не виявлено
		Великобагачанське	74/15	1,1		змін не виявлено
		Великобагачанське	74/23	8,3		змін не виявлено
95	Лісовий біотоп Д1.7.1- евтрофні осокові болота з деревним ярусом вільхи клейкої (єдиний масив 21,3 га)	Великобагачанське	75/2	8,5	високий ступінь (I)	змін не виявлено
		Великобагачанське	75/5	12,8		змін не виявлено
96	Лісовий біотоп Д1.7.1- евтрофні осокові болота з деревним ярусом вільхи клейкої уздовж р. Вовнянка	Великобагачанське	99/1	9,2	високий ступінь (I)	змін не виявлено
97	Лісовий біотоп Д1.7.1- евтрофні осокові болота з деревним ярусом вільхи клейкої уздовж р. Вовнянка	Великобагачанське	99/3	24,9	високий ступінь (I)	змін не виявлено
98	Лісовий біотоп Д1.7.1- евтрофні осокові болота з деревним ярусом вільхи клейкої	Великобагачанське	100/9	26,0	високий ступінь (I)	змін не виявлено
99	Лісовий біотоп Д1.7.1- евтрофні осокові болота з деревним ярусом вільхи клейкої	Великобагачанське	100/10	6,1	високий ступінь (I)	змін не виявлено
100	Лісовий біотоп Д1.7.1- евтрофні осокові болота з деревним ярусом вільхи клейкої	Великобагачанське	100/14	11,0	високий ступінь (I)	змін не виявлено
101	Лісовий біотоп Д1.7.1- евтрофні осокові болота з деревним ярусом вільхи клейкої	Великобагачанське	108/1	42,8	високий ступінь (I)	змін не виявлено
102	Лісовий біотоп Д1.7.1- евтрофні осокові болота з деревним ярусом вільхи клейкої (єдиний масив 35,2 га)	Великобагачанське	109/1	13,8	високий ступінь (I)	змін не виявлено
		Великобагачанське	109/5	13,8		змін не виявлено
		Великобагачанське	110/4	7,8		змін не виявлено
103	Лісовий біотоп Д1.7.1- евтрофні осокові болота з деревним ярусом вільхи клейкої (єдиний масив 20,8 га)	Гоголівське	88/7	10,0	високий ступінь (I)	змін не виявлено
		Гоголівське	88/8	10,8		змін не виявлено
104	Лісовий біотоп Д1.7.1- евтрофні осокові болота з деревним ярусом вільхи клейкої	Гоголівське	150/4	4,3	високий ступінь (I)	змін не виявлено
105	Лісовий біотоп Д1.7.1- евтрофні осокові болота з деревним ярусом вільхи клейкої	Гоголівське	154/1	13,1	високий ступінь (I)	змін не виявлено
106	Лісовий біотоп Д1.7.1- евтрофні осокові болота з деревним ярусом вільхи клейкої	Гоголівське	153/7	22,3	високий ступінь (I)	змін не виявлено
107	Лісовий біотоп Д1.7.1- евтрофні осокові болота з деревним ярусом вільхи клейкої (єдиний масив 52,5 га)	Комишнянське	177/4	8,5	високий ступінь (I)	змін не виявлено
		Комишнянське	177/6	44,0		змін не виявлено
108	Лісовий біотоп Д1.7.1- евтрофні осокові болота з деревним ярусом вільхи клейкої (єдиний масив 26,5 га)	Приміське	116/18	18,1	пропорційна площа для подальшого відновлення (III)	змін не виявлено
		Приміське	116/18.1	0,5		змін не виявлено
		Приміське	116/18.2	1,2		змін не виявлено
		Приміське	116/19	2,5		змін не виявлено
		Приміське	116/19.1	1,9		змін не виявлено

		Приміське	116/22	2,0		змін не виявлено
109	Лісовий біотоп Д1.7.1- евтрофні осокові болота з деревним ярусом вільхи клейкої в урочищі Мусіївка	Хорольське	300/18	18,7	високий ступінь (I)	змін не виявлено
110	Лісовий біотоп Д1.7.1- евтрофні осокові болота з деревним ярусом вільхи клейкої (єдиний масив 40,0 га)	Великобагачанське (Шишацьке)	128/3	6,8	високий ступінь (I)	змін не виявлено
		Великобагачанське (Шишацьке)	128/4	2,1		змін не виявлено
		Великобагачанське (Шишацьке)	128/2	31,1		змін не виявлено
111	Лісовий біотоп Д1.7.1- евтрофні осокові болота з деревним ярусом вільхи клейкої	Великобагачанське (Шишацьке)	128/8	12,5	високий ступінь (I)	змін не виявлено
112	Лісовий біотоп Д1.7.1- евтрофні осокові болота з деревним ярусом вільхи клейкої (єдиний масив 27,5 га)	Яреськівське	17/1	12,5	високий ступінь (I)	змін не виявлено
		Яреськівське	13/16	12,0		змін не виявлено
		Яреськівське	13/22	3,0		змін не виявлено
Разом:				492,8 га		
113	Представляє псамофітні ділянки Т1.1.1 разом із Д2.6 (культури сосни звичайної з незначною домішкою культур робінії псевдоакації) на піщаній арені (єдиний масив 236,8 га)	Великобагачанське	51/13	12,1	пропорційна площа для подальшого відновлення (III)	змін не виявлено
		Великобагачанське	52/1,4-6,8	59,8		змін не виявлено
		Великобагачанське	53/1-6	61,5		змін не виявлено
		Великобагачанське	54/1,3-5	40,7		змін не виявлено
		Великобагачанське	55/2	36,8		змін не виявлено
		Великобагачанське	58/2	15,2		змін не виявлено
		Великобагачанське	59/3	10,7		змін не виявлено
114	Біотоп Д2.6 культури сосни звичайної (єдиний масив 60,1 га)	Гоголівське	49/8	10,3	пропорційна площа для подальшого відновлення (III)	змін не виявлено
		Гоголівське	49/9	3,1		змін не виявлено
		Гоголівське	49/13	12,6		змін не виявлено
		Гоголівське	50/16	32,5		змін не виявлено
		Гоголівське	50/17	1,6		змін не виявлено
115	Біотоп Д2.6 культури сосни звичайної	Гоголівське	100/8	3,3	пропорційна площа для подальшого відновлення (III)	змін не виявлено
116	Біотоп Д2.6 культури сосни звичайної	Гоголівське	100/14	2,3	пропорційна площа для подальшого відновлення (III)	змін не виявлено
117	Біотоп Д2.6 культури сосни звичайної	Гоголівське	100/22	3,5	пропорційна площа для подальшого відновлення (III)	змін не виявлено
118	Біотоп Д2.6 культури сосни звичайної	Гоголівське	100/27	2,7	пропорційна площа для подальшого відновлення (III)	змін не виявлено
Разом:				308,7 га		
Всього площа по філії:				2337,6 га		