

Обґрунтування очікуваної вартості на закупівлю:
Найменування предмета закупівлі:
ДК 021:2015 18440000-5 Капелюхи та головні убори
(Каска захисна, шолом захисний з сіткою і навушниками, щиток захисний для електрозварника, підшоломник літній)

У зв'язку з виробничою необхідністю для забезпечення безперебійної, ритмічної роботи філії «Центральний лісовий офіс» ДП «Ліси України» та відповідно до статті 8 Закону України «Про охорону праці» №2694-ХІІ та на підставі наказу Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників лісового господарства» від 26.02.2018 року № 293 та наказу Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» від 29.11.2018 року №1804 здійснюється забезпечення, придбання, комплектування, видача та утримання засобів індивідуального захисту у відповідності до нормативно-правових актів з охорони праці та на підставі Колективного договору між ДП «Ліси України» та трудовим колективом державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» є необхідність здійснити закупівлю касо захисних в кількості – 520 шт., шоломів захисних з сіткою і навушниками в кількості – 65 шт., щитків захисних для електрозварника в кількості – 13 шт. та підшоломників літніх в кількості – 375 шт..

Очікувана вартість предмета закупівлі – Каска захисна, шолом захисний з сіткою і навушниками, щиток захисний для електрозварника, підшоломник літній (код за ДК 021:2015 18440000-5 «Капелюхи та головні убори») становить 357910,29 грн. (триста п'ятдесят сім тисяч дев'ятсот десять грн. 29 коп.) з урахуванням ПДВ та інших податків та зборів та визначена з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 року №275.

З метою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено аналіз загальнодоступної інформації щодо цін та асортименту товарів, робіт і послуг, яка міститься у відкритих джерелах (у тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в електронній системі закупівель «Prozorro» та на аналогічних торговельних електронних майданчиках, дані спеціалізованих інформаційно-аналітичних видань, офіційних статистичних видань тощо).

Так, для визначення вартості закупівлі взято 3 комерційні пропозиції на каски захисні, шоломи захисні з сіткою і навушниками, щиток захисний для електрозварника, підшоломник літній: ТОВ «ВІВА-ТРЕЙД», ТОВ «КОНСАФЕТІ» та ТОВ «АЛЮР». Очікувану ціну за одиницю визначено як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, а очікувана вартість закупівлі як добуток потреби (кількість, шт.) і середньої вартості за одиницю товару. **Таким чином, загальна вартість закупівлі становить: 357910,29 грн:**

№ з/п	Найменування товару	Кількість, шт	Ціна №1, грн. з ПДВ	Ціна №2, грн. з ПДВ	Ціна №3, грн. з ПДВ	Середня ціна, грн з ПДВ	Загальна вартість, грн з ПДВ
1.	Каска захисна	520	325,00	366,00	300,00	330,33	171771,60
2.	Шолом захисний з металевою сіткою і навушниками	65	1550,00	1950,00	1500,00	1666,66	108332,90
3.	Щиток захисний для електрозварника	13	1000,00	1200,00	900,00	1033,33	13433,29
4.	Підшоломник літній	375	155,00	210,00	150,00	171,66	64372,50

	Разом	973	-	-	-	-	357910,29
--	--------------	------------	---	---	---	---	------------------

**Отже очікувана вартість на закупівлю жилетів сигнальних становить – 357910,29 грн.
(триста п'ятдесят сім тисяч дев'ятсот десять грн. 29 коп.)**

Додатки:

1. Комерційна пропозиція ТОВ «BIBA-ТРЕЙД».
2. Комерційна пропозиція ТОВ «КОНСАФЕТІ».
3. Комерційна пропозиція ТОВ «АЛЮР».

Вик.:

**Начальник відділу охорони праці
та цивільного захисту**

Максим КІСІЛЬ

1. Комерційна пропозиція ТОВ «ВІВА-ТРЕЙД».



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДІЛЬНІСТЮ «ВІВА-ТРЕЙД»

Р/р UA 593223130000026004000000865, Банк Філія АТ Укресімбанк, МФО 322313

18021, м. Черкаси, Черкаська обл. вул. Героїв Дніпра, буд. 53 кв.99,
тел.: 0472368448,

код за ЄДРПОУ 33585132, ПІН 335851323019, № свід. 32154739,

Є платником податку на прибуток на загальних підставах

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

№	Найменування*	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за од., грн., з ПДВ	Загальна вартість, грн., без ПДВ
1	Каска захисна	шт	1	325,00	325,00
2	Шолом захисний з металевою сіткою і навушниками	шт	1	1550,00	1550,00
3	Щиток захисний для електрозварника	шт	1	1000,00	1000,00
4	Підшоломник літній	шт	1	155,00	155,00
Всього без ПДВ					3030,00
ПДВ 20%:					606,00
Всього з ПДВ:					3636,00

З повагою,
Менеджер відділу продаж
Гринівська (Кобринь) Наталія
ТОВ «Віва-Трейд»
18023, Україна, м. Черкаси, вул. Одеська 50, оф. 906
Тел.: 0472368448

Директор
ТОВ «Віва-трейд»



Зарщиков В. К.

2. Комерційна пропозиція ТОВ «КОНСАФЕТ».

ТОВ КОНСАФЕТ» м. Київ

Комерційна пропозиція

Ми, Товариство з обмеженою відповідальністю "КОНСАФЕТ",
надаємо свою пропозицію:

№ п/п	Товар	Одиниця виміру	Кількість	Ціна без ПДВ	Ціна (з ПДВ)	Сума (без ПДВ)
1	Каска захисна	шт	1	305,00	366,00	305,00
2	Шолом захисний з металевою сіткою і навушниками	шт	1	1625,00	1950,00	1625,00
3	Щиток захисний для електрозварника	шт	1	1000,00	1200,00	1000,00
4	Підшоломник літній	шт	1	175,00	210,00	175,00
Всього без ПДВ						3105,00
ПДВ						621,00
Всього з ПДВ						3726,00

Виписала

Кобринь Марина Олександрівна



+38 (044)379-11-90

Найменування предмета закупівлі:
ДК 021:2015 18440000-5 Капелюхи та головні убори
(Каска захисна, шолом захисний з сіткою і навушниками, щиток захисний для
електрозварника, підшоломник літній)

Розділ I. Кількість та опис усіх необхідних характеристик предмета закупівлі
(технічна специфікація*)

Таблиця 1

№ з/п	Найменування Товару	Кількість, шт
1	Каска захисна	520
2	Шолом захисний з металевою сіткою і навушниками	65
3	Щиток захисний для електрозварника	13
4	Підшоломник літній	375

Таблиця 2

Параметр/Назва вимоги	Характеристики
Каска захисна	
Відповідність нормативним документам	ДСТУ EN ISO 397:2017 Каски захисні промислові (EN 397:2012 + AI 2012, IDT)
Вага	Не більше 450 г.
Матеріал	Тверда оболонка з високоміцного поліетилену, полікарбонату, пластика. М'яка накладка для поглинання поту яку можна міняти.
Температурний діапазон експлуатації	від -30°C до +50°C
Розмірна сітка	Діапазон регулювання по обхвату голови від 53 см до 63 см. Перед укладенням договору Постачальник надає розмірну сітку від виробника товару для подальшого формування рознарядки на замовлення.
Колір	помаранчевий
Кріплення та вентиляція	Плавне регулювання по обхвату (храповий механізм). Регульований ремінець для правильного кріплення на голові. Ширина ремня - не менше 10 мм. Елементи кріплення підборідного ремня можуть бути розташовані на корпусі каски або на несущій стрічці. Каска повинна мати не менше 6 вентиляційних отворів та 6 точок кріплення оголів'я. Достатній для вентиляції простір над головою.
Козирок:	укорочений
Захисні властивості	Стійкість до перфорації конусом з енергією 30 Дж Амортизаційне зусилля, що передається каскою голові, не більше 5 кН, при вертикальному ударі з енергією не менше 50 Дж. на корпус каски. Захист від вертикального удару з енергією не менше 50 Дж. (механічна міцність). Не допускається утворення наскрізних тріщин і вм'ятин на корпусі, вискакування підвіски з кишені корпусу, а також порушення цілісності внутрішньої оснастки.
Дата виготовлення	не раніше 2024 року

Упаковка	кожна каска упакована в індивідуальну упаковку, яка забезпечує її збереження при транспортуванні, перевантаженні і зберіганні при дотриманні вимог технічних умов на даний вид продукції.
Гарантійний строк на Товар	не менше 12 місяців з дати поставки Товару і не є менше від гарантійного строку заводу-виробника.
Шолом захисний з металевою сіткою і навушниками	
Відповідність нормативним документам	ДСТУ EN 352-3:2018, ДСТУ EN 397:2017, ДСТУ EN 1731:2017
Матеріал	Тверда оболонка з високоміцного поліетилену, полікарбонату, пластика. М'яка накладка для поглинання поту яку можна міняти.
Температурний діапазон експлуатації	від -30°C до +50°C
Розмірна сітка	Діапазон регулювання по обхвату голови від 53 см до 63 см. Перед укладенням договору Постачальник надає розмірну сітку від виробника товару для подальшого формування рознарядки на замовлення.
Колір	Помаранчевий
Кріплення та вентиляція	Плавне регулювання по обхвату (храповий механізм). Каска повинна мати не менше 6 вентиляційних отворів та 6 точок кріплення оголів'я. Достатній для вентиляції простір над головою. Надійна фіксація захисної сітки у закритому та відкритому положенні. Регулювання навушників по довжині та ширині.
Комплектність	Захисний шолом, металева сітка, навушники
Захисні властивості	Стійкість до перфорації конусом з енергією 30 Дж Амортизаційне зусилля, що передається каскою голові, не більше 5 кН, при вертикальному ударі з енергією не менше 50 Дж. на корпус каски. Захист від вертикального удару з енергією не менше 50 Дж. (механічна міцність). Не допускається утворення наскрізних тріщин і вм'ятин на корпусі, вискакування підвіски з кишені корпусу, а також порушення цілісності внутрішньої оснастки.
Дата виготовлення	не раніше 2024 року
Упаковка	Кожний шолом має бути в індивідуальній упаковці, яка забезпечує збереження товару при транспортуванні, перевантаженні і зберіганні при дотриманні вимог технічних умов на даний вид продукції.
Гарантійний строк на Товар	не менше 12 місяців з дати поставки Товару і не є менше від гарантійного строку заводу-виробника.
Щиток захисний для електрозварника	
Відповідність нормативним документам	ДСТУ EN 166:2017 ДСТУ EN 377:2017
Матеріал	міцний, але гнучкий пластик, укомплектована зручним оголів'ям
Температурний діапазон експлуатації	+100 до -5°C
Розмірна сітка	93x43 мм
Колір	чорний
Кріплення та вентиляція	маска компактна і зручна при зварюванні у важкодоступних місцях
Комплектність	- сонячна батарея;

	- літєва батарея на 3V
Захисні властивості	- автоматичне затемнення світлофільтру при запалюванні зварювальної дуги; - в «світлому» положенні світлофільтру маска дозволяє проводити підготовчі роботи перед зварюванням, не піднімаючи маску від обличчя
Дата виготовлення	2025
Упаковка	Кожний шолом має бути в індивідуальній упаковці , яка забезпечує збереження товару при транспортуванні, перевантаженні і зберіганні при дотриманні вимог технічних умов на даний вид продукції.
Гарантійний строк на Товар	не менше 12 місяців з дати поставки Товару і не є менше від гарантійного строку заводу-виробника.
Підшоломник літній	
Тип	Підшоломник літній типу «Шапочка»
Матеріал	Натуральний матеріал (бавовна або ін.)
Розмірна сітка	Діапазон розмірів (окружність голови від 53 до 63 см). Перед укладенням договору Постачальник надає розмірну сітку від виробника товару для подальшого формування рознарядки на замовлення.
Колір	чорний, темно-зелений або темно-синій
Дата виготовлення	не раніше 2024 року
Упаковка	Кожний підшоломник має бути в індивідуальній упаковці , яка забезпечує збереження товару.
Гарантійний строк на Товар	не менше 12 місяців з дати поставки Товару і не є менше від гарантійного строку заводу-виробника.

Розділ II. Вимоги до поставки товару, що є предметом закупівлі

2.1. Весь Товар призначений до поставки повинен бути новим, відповідати заявленим вимогам, без залишків виробництва (нитки, необроблені частини тканини, брак тощо);

2.2. Умови поставки Товару: ІНКОТЕРМС-2020: DDP на склади вантажоотримувачів, що наведені нижче. Транспортні витрати по доставці Товару в місце призначення включені в ціну товару (предмету закупівлі).

2.3. Поставка Товару здійснюється безпосередньо на адреси філій, а саме:

Таблиця 3

Найменування надлісництва	Адреса	Каска захисна	Шолом захисний з металевою сіткою і навушниками	Щиток захисний для електрозварника	Підшоломник літній
		Кіл-сть, шт	Кіл-сть, шт	Кіл-сть, шт	Кіл-сть, шт
Вінницьке	21018, Вінницька обл., Вінницький р-н, місто Вінниця, вул. Пирогова, будинок 26	11	0	1	38
Гайсинське	23700, Вінницька обл., Гайсинський р-н, місто Гайсин, вул.	0	7	1	60

	Кривоноса М., будинок 20				
Жмеринське	23100, Вінницька обл., Жмеринський р- н, місто Жмеринка, вул. Барляєва, будинок 31	12	0	0	28
Звенигородське	20202, Черкаська обл., Звенигородський р-н, місто Звенигородка, вул. Шмідта, будинок 36	203	27	5	53
Корсунь- Шевченківське	19400, Черкаська обл., Черкаський р-н, місто Корсунь- Шевченківський, вул. Уколова, будинок 3	23	18	0	41
Оникієвське	26244, Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, село Оникієве, вул. Лісгоспна, будинок 4	25	0	1	28
Тульчинське	23600, Вінницька обл., Тульчинський р- н, місто Тульчин, вул. Відродження, будинок 36	68	11	1	33
Черкакське	19601, Черкаська обл., Черкаський р-н, село Геронимівка, вул. Лісництво, будинок 11	62	2	0	23
Чигиринське	20900, Черкаська обл., Черкаський р-н, місто Чигирин, вул. Черкаська, будинок 77	87	0	3	52
Чорноліське	27413, Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, село Водяне, Знам'янська ТГ, пров. Шкільний, будинок 1	29	0	1	19
Всього:		520	65	13	375

2.4. Поставка Товару здійснюється партіями відповідно до письмових заявок Замовника. В письмових заявках Замовника вказуються найменування, розміри, кількість товару в партії, місця (пункти) поставки і строк поставки окремої партії. Замовлення товарів здійснюється Замовником через будь-який доступний засіб зв'язку (факсом, електронна пошта, поштове відправлення, листом, кур'єром, вручну, тощо). Письмова Заявка може

бути направлена Учаснику у формі оригіналу (документ підписаний КЕП) та/або електронної копії (копій), та/або сканованої копії (копій) на електронну адресу.

2.5. Постачальник зобов'язаний поставити партію Товару у строк відповідно до Заявки Покупця. Строк поставки за Заявкою Покупця не може бути більшим за 20 (двадцять) робочих днів з дня наступного за днем подання Заявки.

2.6. Заявка Замовника повинна містити принаймні 3 (три) одиниці Товару. Подання заявки на поставку партії Товару менше ніж 3 (три) одиниці Товару допускається за згодою Сторін.

2.7. Упаковка і маркування Товару повинні відповідати встановленим правилам, стандартам і технічним умовам Товару. Пакування та маркування товару є таким, що забезпечує уникнення його пошкодження, або погіршення його якісних характеристик під час транспортування до місця доставки. Вартість тари (упаковки) включено в загальну вартість (ціну) товару. Тара (упаковка) – незворотна.

2.8. Під час постачання кожної партії товару надаються оригінали сертифікатів (або паспортів) якості на Товар із зазначенням:

- найменування, артикулу (у разі наявності) та виробника Товару;
- опису та технічних характеристик Товару (вимоги до матеріалів і конструкційних елементів);
- дати виготовлення.

За вимогою Замовника, Постачальник надає документи передбачені пунктом 3.3. даної технічної специфікації для партії, що постачається.

Розділ III: Інші вимоги

3.1. Умови оплати: Оплата по факту поставки Товару протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з дати підписання видаткової накладної та пред'явлення Постачальником рахунку на оплату.

3.2. Фактом поданням тендерної пропозиції (жодних окремих підтверджень не потрібно подавати в складі тендерної пропозиції), Учасник підтверджує:

- пропонуваній ним Товар є новим (без дефектів) та таким, що не був у використанні;
- пропонуваній ним Товар (продукція, тара, пакування, транспортування) не завдаватимуть шкоди навколишньому середовищу та передбачають заходи щодо захисту довкілля, гігієни та безпеки праці відповідно до вимог чинного законодавства України та міжнародних стандартів;
- поставку Товару (та супутніх послуг у разі їх наявності) у строки та на умовах, що передбачені умовами тендерної документації;
- пропонуваній товар (або окремі його складові) не ввезений на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації, після 24 лютого 2022р. включно.

3.3. На підтвердження відповідності пропонуваного Товару встановленим вимогам в даній технічній специфікації, учасник повинен надати копії наступних документів:

- 1) документи, які підтверджують відповідність товару заявленим характеристикам - паспорт (сертифікат) якості від виробника з відображенням характеристик товару та/або інші підтверджуючі документи.
- 2) декларацію про відповідність товару вимогам Технічного регламенту ЗІЗ №771, яка зареєстрована або взята на облік в органі з оцінки відповідності з вказанням конкретної марки, та/або моделі, та/ або артикулу

Товару та зазначеним номером протоколу випробування, що планується до поставки;

3) висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на запропонований товар, який має містити достатню інформацію, що дає змогу ідентифікувати товар (артикул або модель);

ПРИМІТКА: Допускається надання перелічених документів від фактичного Виробника на запропонований товар, партія якого була поставлена Учасником/виготовлена Виробником раніше. У разі якщо згідно із чинним законодавством паперові сертифікати, декларації тощо не видаються/не реєструються – Учасником надається довідка або лист з посиланням на місце оприлюднення документів.

Документи про відповідність повинні бути чинними за строком дії на кінцеву дату подання тендерної пропозиції учасником.

Якщо строк дії документу про відповідність продукції закінчується до кінця року постачання продукції, учасник повинен надати гарантійний лист, що новий документ про відповідність буде наданий не пізніше закінчення строку дії чинного.

Якщо на момент подання пропозиції учасником розпочата процедура оцінки відповідності щодо заявленої продукції, учасник надає відповідний документ від органу оцінки відповідності, із зазначенням орієнтовних строків завершення зазначеної процедури, та гарантійний лист про те, що документ про відповідність буде наданий не пізніше постачання першої партії продукції.

Якщо оцінка відповідності продукції вимогам технічних регламентів проведена за межами України, надати документ про визнання результатів оцінки відповідності відповідно до ст. 45 Закону України від 15.01.2015 «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» в чинній редакції.

4) фото пропонованого товару;

5) якщо учасник не є виробником запропонованої продукції, додатково надається сертифікат дилера або гарантійний лист виробника, яким підтверджується право учасника на реалізацію запропонованої продукції.

**Якщо у цій специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».*

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

Технічні параметри та характеристики еквіваленту повинні відповідати вимогам, зазначеним в тендерній документації або мати не гірші технічні параметри та характеристики, ніж зазначені в тендерній документації, тобто технічні параметри та характеристики продукції, що пропонується до постачання, повинні бути не нижчими ніж задані замовником.