

**Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, складеної на підставі отриманих комерційних пропозицій від потенційних постачальників на шини до вантажних автомобілів
філія «Північний лісовий офіс»**

З метою забезпечення належної експлуатації вантажних автомобілів, не допущення їх простою, важкістю роботи в лісовій місцевості, до закупівлі підлягають шини до вантажних автомобілів філія «Північний лісовий офіс» за кодом ДК 021:2015 : **34350000-5 Шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності.**

Загальна кількість: 378 шт.

Очікувана вартість предмета закупівлі шини до вантажних автомобілів визначена на підставі Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.02.2020 № 275, шляхом отримання комерційних пропозицій від учасників ринку

Відповідно до комерційних пропозицій продавців шин до вантажних автомобілів:

- ТОВ «ОПТШИНТОРГ», Адреса 49089, м. Дніпро, вул. Автотранспортна, буд. 3, Код ЄДРПОУ 43568160, тел 0954003422.

Від 25.04.2025 р. Вартість **6008245,09 грн. без ПДВ;**

- ТОВ «СУМИЗАПЧАСТИНА», код 40034, м. Суми, вул. Героїв Крут, буд. 17, . Код ЄДРПОУ 37524555, тел 0505971614

Від 24.04.2025 р. Вартість **6110008,00 грн. без ПДВ;**

- ФОП Горох Олександр Олександрович, 40020, м. Суми, вул. Юрія Ветрова, буд 20, Код 3323300519, тел 0661246563.

Від 28.04.2025 р. Вартість **6133800,00 грн без ПДВ.**

Згідно даних розміщених в комерційних пропозиціях середня вартість необхідних шин розраховується як : **$(6008245,09 + 6110008,00 + 6133800,00) / 3 = 6084017,70$ грн без ПДВ.**

Таким чином, потреба коштів на закупівлю шини до вантажних автомобілів філія «Північний лісовий офіс» складає **6084017,70 грн без ПДВ. (шість мільйонів вісімдесят чотири тисячі сімнадцять грн. 70 коп. без ПДВ).**

**Начальник відділу технічного
сервісу філії «Північний лісовий офіс»**

Віталій ВОДОТИКА

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Найменування предмету закупівлі:

34350000-5 Шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності

шини до вантажних автомобілів

Розділ I. Кількість та опис усіх необхідних характеристик товарів (технічна специфікація):

№ п/п	Найменування товару (виробник)	Розмір	Технічні та якісні характеристики	Кількість, шт
1	Шина вантажна	370-508 (14.00-20) ОИ-25	Економічність витрати пального Е Наявність камери так Норма кількості шарів 14 Зчеплення на мокрих дорогах В Шина з регульованим тиском так Індекс навантаження (LI2) 147 Тип D-діагональна Індекс швидкості (SI2) G Вісь універсальна Сезонність всесезонна Рівень зовнішнього шуму В Наявність обідної стрічки ні Діаметр 20.0 , дюйм Ширина профілю, дюйм/мм 14.0 Тип протектора підвищеної прохідності	46
2	Шина вантажна	320R508 (12.00R20) КИ-113	Індекс навантаження (LI2) 135/132 Клас шини С3 Зчеплення на мокрих дорогах В Наявність обідної стрічки ні Діаметр 20.0 , дюйм Тип R-радіальна Вісь універсальна Ширина профілю, дюйм/мм 12.0 Рівень зовнішнього шуму В Норма кількості шарів 8 Сезонність всесезонна Наявність камери так Економічність витрати пального Е Індекс швидкості (SI2) J	54
3	Шина вантажна	16.00 R20	Ширина профілю, дюйм/мм 16.0 Наявність обідної стрічки ні Норма кількості шарів 22 Наявність камери ні Сезонність всесезонна Тип R-радіальна Індекс навантаження (LI2) 174/171 Вісь універсальна Індекс швидкості (SI2) G Діаметр 20.0 , дюйм	28
4	Шина вантажна	260R508 (9.00R20) ИН-142	Наявність обідної стрічки ні Індекс швидкості (SI2) K Ширина профілю, дюйм/мм 9.0 Тип R-радіальна Рівень зовнішнього шуму В Індекс навантаження (LI2) 140/137 Норма кількості шарів 14 Економічність витрати пального Е Клас шини С3 Зчеплення на мокрих дорогах В Діаметр 20.0 , дюйм Сезонність всесезонна Вісь універсальна Наявність камери так	62
5	Шина вантажна	425/85 R21	Тип R-радіальна Наявність камери так Наявність обідної стрічки так Вісь універсальна Індекс навантаження (LI2) 164 Індекс швидкості (SI2) C Профіль 85 , % Сезонність всесезонна Норма кількості шарів 22 Діаметр 21 , дюйм Ширина профілю, дюйм/мм 425	36
6	Шина вантажна	10.00R20	Сезонність всесезонна Вісь універсальна Наявність камери так Ширина профілю, дюйм/мм 10.0 Тип R-радіальна	28

			Норма кількості шарів 18 Індекс швидкості (SI2) L Клас шини C3 Індекс навантаження (LI2) 149/146 Наявність обідної стрічки так Діаметр 20.0 , дюйм	
7	Шина вантажна	1220-400-533(400/85-21) ИП-184	Норма кількості шарів 10 Наявність обідної стрічки ні Профіль 85 , % Ширина профілю, дюйм/мм 400.0 Індекс навантаження (LI2) 142 Клас шини C3 Вісь універсальна Показник зовнішнього рівня шуму, дБ 60 , дБ Економічність витрати пального D Діаметр 21.0 , дюйм Сезонність всесезонна Маркування M+S, 3PMSF Зчеплення на мокрих дорогах D Тип D-діагональна Наявність камери так Рівень зовнішнього шуму C Індекс швидкості (SI2) G	20
8	Шина вантажна	12,00R20 ИД-304	Діаметр 20.0 , дюйм Тип R-радіальна Ширина профілю, дюйм/мм 12.0 Вісь універсальна Індекс навантаження (LI2) 154/149 Сезонність всесезонна Норма кількості шарів 18 Індекс швидкості (SI2) J Наявність камери так Клас шини C3	42
9	Шина вантажна	385/65 R22,5	Ширина профілю, дюйм/мм 385 Індекс швидкості (SI2) L Вісь причіпна Профіль 65 , % Тип R-радіальна Норма кількості шарів 20 Сезонність всесезонна Маркування M+S Індекс навантаження (LI2) 160 Діаметр 22.5 , дюйм	4
10	Шина вантажна	295/80R22.5	Тип R-радіальна Вісь ведуча Діаметр 22.5 , дюйм Норма кількості шарів 18 Сезонність всесезонна Індекс навантаження (LI2) 152/149 Наявність камери ні Ширина профілю, дюйм/мм 295.0 Наявність обідної стрічки ні Профіль 80 , % Індекс швидкості (SI2) K Клас шини C3	6
11	Шина вантажна	8,25R20	Наявність камери так Норма кількості шарів 16 Вісь універсальна Економічність витрати пального B Рівень зовнішнього шуму B Діаметр 20.0 , дюйм Індекс навантаження (LI2) 139/137 Клас шини C2 Сезонність всесезонна Маркування M+S Ширина профілю, дюйм/мм 8.25 Індекс швидкості (SI2) A7 Тип R-радіальна Зчеплення на мокрих дорогах B Показник зовнішнього рівня шуму, дБ 60 , дБ Наявність обідної стрічки Так	8
12	Шина вантажна	500/70-20 (1200x500-508)	Економічність витрати пального D Клас шини C3 Наявність обідної стрічки ні Зчеплення на мокрих дорогах D Наявність камери так Норма кількості шарів 16 Вісь універсальна Профіль 70 , % Рівень зовнішнього шуму C Індекс навантаження (LI2) 156 Індекс швидкості (SI2) F Діаметр 20.0 , дюйм	12

			Маркування M+S, 3PMSF Показник зовнішнього рівня шуму, дБ 70 , дБ Тип D-діагональна Сезонність всесезонна Ширина профілю, дюйм/мм 500.0	
13	Шина вантажна	185/75R16C	Клас шини C2 Рівень зовнішнього шуму B Економічність витрати пального D Індекс швидкості (SI2) N Наявність обідної стрічки ні Тип R-радіальна Сезонність всесезонна Зчеплення на мокрих дорогах B Вісь універсальна Наявність камери ні Ширина профілю, дюйм/мм 185.0 Діаметр 16.0 , дюйм Індекс навантаження (LI2) 104/102 Профіль 75 , %	16
14	Шина вантажна	315/80R22.5	Наявність обідної стрічки ні Маркування M+S Сезонність всесезонна Діаметр 22.5 , дюйм Норма кількості шарів 20 Шина з регульованим тиском ні Профіль 80 , % Ширина профілю, дюйм/мм 315 Тип R-радіальна Індекс швидкості (SI2) K Індекс навантаження (LI2) 157/154 Наявність камери ні Вісь універсальна	12
15	Шина	500/50-17	Ширина профілю, дюйм/мм 500 , одиниця Тип D-діагональна Тип шини TL-безкамерна Індекс швидкості (SI2) A8 Діаметр 17 , дюйм Індекс навантаження (LI2) 156 Норма кількості шарів 18 , одиниця Наявність камери ні Сезонність всесезонна Висота профілю 50 , відсоток	4
РАЗОМ				378

Місця поставки Чернігівська область:

№ з/п	Найменування підрозділу	Відповідальний працівник (ПП)	Номер телефону	e-mail	Місце поставки Товару (місцезнаходження філії)
1	Городнянське	Тарануха Олександр Анатолійович	0984239203	gorlisgosp@ukr.net	15100, Чернігівська область, м. Городня, вул. Жовтнева, 54.
2	Новгород-Сіверське	Рубець Віталій Вікторович	0954607149	rubecvitalij9@gmail.com	16000, Чернігівська обл., м. Новгород - Сіверський вул.Захисників Вітчизни 17 а.
3	Чернігівське	Мамедов Євгеній Маджидович	0674616225	evgen7294@ukr.net	14013, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. О. Молодчого, 18.
4	Корюківське	Мироненко Володимир Олександрович	0500702923	kor-les@ukr.net	15300, Чернігівська область, м. Корюківка вул. Індустріальна, 40.
5	Ніжинське	Збанко Ігор Миколайович	0681995883	mehanik-negles@ukr.net	16608, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Станіслава Проценка, 5.

Місця поставки Сумська область:

№ з/п	Найменування підрозділу	Відповідальний працівник (ПП)	Номер телефону	e-mail	Місце поставки Товару (місцезнаходження філії)
1	Конотопське	Задеснянський Валерій Олексійович	067 366 91 70	konotopLes@ukr.net	41635, Сумська обл., Конотопський р-н, с. Бочечки, вул. Загребля, 65.
2	Тростянецьке	Сахошко Костянтин Валентинович	050 327 61 77	a_forest@ukr.net	42743, Сумська обл., Охтирський р-н, Чернечинська територіальна громада, урочище Ківшар, 1
3	Сумське	Губченко Олександр Миколайович	0957379436	sumylisgosp@gmail.com	40010, Сумська область, Сумський район, м. Суми вул. Василя Огієвського буд. 37
4	Шосткинське	Шинко Сергій Володимирович	068 094 31 61	svmeh55@gmail.com	41124, Сумська обл., Шосткинський р-н, с. Собич, вул.Городок 35.

Розділ II. Вимоги до постачання товару, що є предметом закупівлі.

1. Порядок поставки Товару:

1.1. Поставка Товару здійснюється партіями відповідно до письмових заявок Замовника. В письмових заявках Замовника вказуються найменування, асортимент, кількість товару в партії, місця (пункти) поставки і строк поставки окремої партії. Замовлення товарів здійснюється Замовником через будь-який доступний засіб зв'язку (факсом, електронна пошта, поштове відправлення, листом, кур'єром, особисто та інші). Письмова Заявка може бути направлена Учаснику у формі оригіналу (документ підписаний КЕП) та/або електронної копії (копій), та/або сканованої копії (копій) на електронну адресу. Замовлена Замовником партія не може бути менша за 3 одиниці замовленого Товару (за Згодою сторін та з врахуванням потреби Замовника партія Товару може бути менше 3 одиниць).

Місце поставки наведено в Додатку 2 до проекту договору

Всі витрати на повернення (заміну) неякісного Товару або Товару, що не відповідає замовленому, покладаються на Постачальника.

Вантажно-розвантажувальні послуги здійснюються за рахунок учасника – переможця процедури закупівлі.

1.2. Строк поставки: відповідно до кожної окремої Заявки Замовника протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту надання Заявки Замовником. За згодою сторін та відповідно до кожної окремої заявки Замовника строк поставки може бути змінено.

1.3. Тара повинна відповідати вимогам, встановленим до даного виду товару і захищати його від пошкоджень або псування під час перевезення (доставки). Упаковка Товару повинна бути виконана таким чином, щоб під час приймання Товару можна було переконатися, що Товар є новим (Упаковка не повинна містити розтинів, вм'ятин, порізів, деформації.)

2. Вимоги до товару:

2.1. Товар має бути новий, без попередньої експлуатації, без дефектів, неуживаним та постачатись в оригінальній упаковці заводу-виробника. Кожна упакована частина Товару, що є предметом

поставки, повинна мати маркування в тому числі на тарі, упаковці або бирці згідно із відповідними стандартами або технічними умовами.

2.2. Якість Товару повинна відповідати умовам даної Технічної специфікації, державним стандартам, технічним умовам та чинному законодавству щодо показників якості такого роду/виду Товарів, тощо.

2.3. Рік виготовлення товару повинен бути не раніше 2024 року, гарантійний термін зберігання товару повинен становити не менше 12 (дванадцяти) місяців з дати поставки товару Замовнику.

2.4. Виробництво, зберігання та експлуатація товару повинні передбачати застосування заходів із захисту довкілля.

2.5 Комерційна назва Товару, що пропонується до постачання Постачальником, зазначається відповідно назві, встановленої виробником цього Товару.

3. Замовник має право в односторонньому порядку зменшити об'єм (кількість товару) закупівлі. У разі зменшення об'єму (кількості товару) закупівлі, розрахунки здійснюються за фактично поставлений товар відповідно до первинних документів.

4. Фактом поданням тендерної пропозиції (жодних окремих підтверджень не потрібно подавати в складі тендерної пропозиції), Учасник підтверджує наступне:

- володіє каталогами, специфікаціями та іншими документами на Товар, який планується до поставки;

- пропонувані ним товари (продукція, тара, пакування, транспортування) не завдаватимуть шкоди навколишньому середовищу та передбачають заходи щодо захисту довкілля;

5. Будь-яке посилання у цьому Додатку на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закупаються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами мається на увазі «або еквівалент».

6. Будь-яке посилання, в тендерній документації, на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва мається на увазі «або еквівалент».

7. Учасник процедури закупівлі має право запропонувати Замовнику товар аналогічний (еквівалент) зазначеному у цьому Додатку за умови, що технічні характеристики такого товару будуть відповідати наведеним у тендерній документації, або будуть кращими.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТШИНТОРГ" п/р UA373052990000026000050520339 у банку ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" М.ДНІПРО, 49089, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Автотранспортна, будинок 3, тел.: 0954003422, diskovskiy@ukr.net, код за ЄДРПОУ 43568160, ІПН 435681604616

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

№ з/п	Найменування	Кількість	Одиниц і	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Шина 14.00 R20 147G PR14 ОИ-25 Росава	46	шт	21538,33	990763,33
2	Шина 12.00 R20 110K PR8 КИ-113 Росава	54	шт	16018,33	864990,00
3	Шина 16.00 R20 174/171G Y811 Duraturn	28	шт	30496,67	853906,76
4	Шина 9.00 R20 144/142K PR16 SU-142BM Satoya	62	шт	7717,50	478485,00
5	Шина 425/85 R21 160J PR20 GL072A Advance	36	шт	31571,67	1136580,00
6	Шина 10.00 R20 149/146K PR18 SU-281 Satoya	28	шт	8341,67	233566,67
7	Шина 1220/400 R533 PR10 ИП-184 Росава	20	шт	20896,67	417933,33
8	Шина 12.00 R20 156/153K PR20 SU-304 Satoya	42	шт	10316,67	433300,00
9	Шина 385/65 R22.5 160K PR20 VI-022 Ovation	4	шт	9300,00	37200,00
10	Шина 295/80 R22.5 152/148M PR18 SD- 064 Satoya	6	шт	7755,00	46530,00
11	Шина 8.25 R20 139/137K PR16 SU-2 Satoya	8	шт	6884,17	55073,33
12	Шина 500/70 R20 156F PR16 ИД-П284 Росава	12	шт	24441,67	293300,00
13	Шина 185/75 R16C 104/102R Vimero-Van Premiorr	16	шт	2281,67	36506,67
14	Шина 315/80 R22.5 156/153L FM166 Firemax	12	шт	7287,50	87450,00
15	Шина 500/50 R17 152A8 PR14 FARM IMPLEMENT 404 Ceat	4	шт	10665,00	42660,00
		Сума без ПДВ-6008245,09			
		ПДВ-1201649,02			
		Разом з ПДВ-7209894,11			

Всього на суму 7 209 894,11 грн. (сім мільйонів двісті дев'ять тисяч вісімсот дев'яносто чотири гривні 00 копійок з ПДВ).

Директор



Колесникова Г.Г.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Сумизапчастина»

40034, м. Суми, вул. Героїв Крут, буд. 17 Код ЗКПО 37524535
 Р/р UA21337546000026004055036274 в СУМСЬКА ФІЛІЯ ПАТКБ"ПРИВАТБАНК", м.СУМИ
 МФО 337546 ПІН 375245518197 Свідоцтво платника ПДВ 200115320

Комерційна пропозиція

№ п/п	Найменування товару	Розмір	Технічні характеристики	Кількість, шт	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Шина вантажна	370-508 (14.00-20) ОИ-25	Економічність витрати пального Е Наявність камери так Норма кількості шарів 14 Зчеплення на мокрих дорогах В Шина з регульованим тиском так Індекс навантаження (LI2) 147 Тип D-діагональна Індекс швидкості (SI2) G Вісь універсальна Сезонність всесезонна Рівень зовнішнього шуму В Наявність обідної стрічки ні Діаметр 20.0 , дюйм Ширина профілю, дюйм/мм 14.0 Тип протектора підвищеної прохідності Індекс навантаження (LI2) 135/132 Клас шини C3	46	21725,00	999350,00
2	Шина вантажна	320R508 (12.00R20) КИ-113	Зчеплення на мокрих дорогах В Наявність обідної стрічки ні Діаметр 20.0 , дюйм Тип R-радіальна Вісь універсальна Ширина профілю, дюйм/мм 12.0	54	16325,00	881550,00

		Рівень зовнішнього шуму В Норма кількості шарів 8 Сезонність всесезонна Наявність камери так Економічність витрати пального Е Індекс швидкості (SI2) J			
3	Шина вантажна	16.00 R20	Ширина профілю, дюйм/мм 16.0 Наявність обідної стрічки ні Норма кількості шарів 22 Наявність камери ні Сезонність всесезонна Тип R-радіальна Індекс навантаження (LI2) 174/171 Вісь універсальна Індекс швидкості (SI2) G Діаметр 20.0 , дюйм	28	30925,00 865900,00
4	Шина вантажна	260R508 (9.00R20) ИН-142	Наявність обідної стрічки ні Індекс швидкості (SI2) K Ширина профілю, дюйм/мм 9.0 Тип R-радіальна Рівень зовнішнього шуму В Індекс навантаження (LI2) 140/137 Норма кількості шарів 14 Економічність витрати пального Е Клас шини C3 Зчеплення на мокрих дорогах В Діаметр 20.0 , дюйм Сезонність всесезонна Вісь універсальна Наявність камери так Тип R-радіальна Наявність камери так Наявність обідної стрічки так Вісь універсальна Індекс навантаження (LI2) 164 Індекс швидкості (SI2) C Профіль 85 , % Сезонність всесезонна Норма кількості шарів 22 Діаметр 21 , дюйм	62	7958,00 493396,00
5	Шина вантажна	425/85 R21		36	31897,00 1148292,00

Ширина профілю, дюйм/мм 425						
6	Шина вантажна	10.00R20	Сезонність всесезонна Вісь універсальна Наявність камери так Ширина профілю, дюйм/мм 10.0 Тип R-радіальна Норма кількості шарів 18 Індекс швидкості (SI2) L Клас шини C3 Індекс навантаження (LI2) 149/146 Наявність обідної стрічки так Діаметр 20.0, дюйм	28	8564,00	239792,00
7	Шина вантажна	1220-400-533(400/85-21) ИП-184	Норма кількості шарів 10 Наявність обідної стрічки ні Профіль 85, % Ширина профілю, дюйм/мм 400.0 Індекс навантаження (LI2) 142 Клас шини C3 Вісь універсальна Показник зовнішнього рівня шуму, дБ 60, дБ Економічність витрати пального D Діаметр 21.0, дюйм Сезонність всесезонна Маркування M+S, 3PMSF Зчеплення на мокрих дорогах D Тип D-діагональна Наявність камери так Рівень зовнішнього шуму C Індекс швидкості (SI2) G	20	21123,00	422460,00
8	Шина вантажна	12,00R20 ИД-304	Діаметр 20.0, дюйм Тип R-радіальна Ширина профілю, дюйм/мм 12.0 Вісь універсальна Індекс навантаження (LI2) 154/149 Сезонність всесезонна Норма кількості шарів 18 Індекс швидкості (SI2) J Наявність камери так	42	10654,00	447468,00

			Клас шини C3				
9	Шина вантажна	385/65 R22,5	Ширина профілю, дюйм/мм 385 Індекс швидкості (SI2) L Вісь причіпна Профіль 65, % Тип R-радіальна Норма кількості шарів 20 Сезонність всесезонна Маркування M+S Індекс навантаження (LI2) 160 Діаметр 22.5, дюйм Тип R-радіальна Вісь ведуча Діаметр 22.5, дюйм Норма кількості шарів 18 Сезонність всесезонна Індекс навантаження (LI2) 152/149 Наявність камери ні Ширина профілю, дюйм/мм 295.0 Наявність обідної стрічки ні Профіль 80, % Індекс швидкості (SI2) K Клас шини C3	4	9365,0	37460,00	
10	Шина вантажна	295/80R22.5	Наявність камери так Норма кількості шарів 16 Вісь універсальна Економічність витрати пального B Рівень зовнішнього шуму B Діаметр 20.0, дюйм Індекс навантаження (LI2) 139/137 Клас шини C2 Сезонність всесезонна Маркування M+S Ширина профілю, дюйм/мм 8.25 Індекс швидкості (SI2) A7 Тип R-радіальна Зчеплення на мокрих дорогах B Показник зовнішнього рівня шуму, дБ 60, дБ	6	7980,00	47880,00	
11	Шина вантажна	8,25R20		8	6920,00	55360,00	

			Наявність обідної стрічки Так			
12	Шина вантажна 500/70-20 (1200x500-508)	Економічність витрати пального D Клас шини C3 Наявність обідної стрічки ні Зчеплення на мокрих дорогах D Наявність камери так Норма кількості шарів 16 Вісь універсальна Профіль 70, % Рівень зовнішнього шуму C Індекс навантаження (LI2) 156 Індекс швидкості (SI2) F Діаметр 20.0 , дюйм Маркування M+S, 3PMSF Показник зовнішнього рівня шуму, дБ 70 , дБ Тип D-діагональна Сезонність всесезонна Ширина профілю, дюйм/мм 500.0	12	25002,0	300024,00	
13	Шина вантажна 185/75R16C	Клас шини C2 Рівень зовнішнього шуму B Економічність витрати пального D Індекс швидкості (SI2) N Наявність обідної стрічки ні Тип R-радіальна Сезонність всесезонна Зчеплення на мокрих дорогах B Вісь універсальна Наявність камери ні Ширина профілю, дюйм/мм 185.0 Діаметр 16.0 , дюйм Індекс навантаження (LI2) 104/102 Профіль 75, %	16	2361,00	37776,00	
14	Шина вантажна 315/80R22.5	Наявність обідної стрічки ні Маркування M+S Сезонність всесезонна Діаметр 22.5 , дюйм Норма кількості шарів 20	12	7460,00	89520,00	

			Шина з регульованим тиском ні Профіль 80 , % Ширина профілю, дюйм/мм 315 Тип R-радіальна Індекс швидкості (S12) K Індекс навантаження (L12) 157/154 Наявність камери ні Вісь універсальна			
15	Шина	500/50-17	Ширина профілю, дюйм/мм 500 , одиниця Тип D-діагональна Тип шини TL-безкамерна Індекс швидкості (S12) A8 Діаметр 17 , дюйм Індекс навантаження (L12) 156 Норма кількості шарів 18 , одиниця Наявність камери ні Сезонність всесезонна Висота профілю 50 , відсоток	4	10945,00	43780,00
Сума без ПДВ: 6110008,00 грн.						
Сума ПДВ: 1222001,60 грн.						
Всього з ПДВ: 7332009,60 грн.						

ВСЬОГО з ПДВ: 7 332 009,60 грн. (сім мільйонів триста тридцять дві тисячі дев'ять гривень 60 копійок)

Директор ТОВ «Сумизапчастина» Забайкін В.О.




Фізична особа підприємець Горох Олександр Олександрович

Факт. адреса: вул. Юрія Ветрова 20, м. Суми 0661246563

Юр. адреса: м. Глухів, Сумська обл. вул. Робоча 44

IBAN UA773375460000026008055022035 в ПрАТ СУМСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

ІПН 3323300519 ЄДРПОУ 3323300519

Комерційна пропозиція

№ п/п	Найменування товару	Розмір	Технічні характеристики	Кількість, шт	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Шина вантажна	370-508 (14.00-20) ОИ-25	Економічність витрати пального Е Наявність камери так Норма кількості шарів 14 Зчеплення на мокрих дорогах В Шина з регульованим тиском так Індекс навантаження (LI2) 147 Тип D-діагональна Індекс швидкості (SI2) G Вісь універсальна Сезонність всесезонна Рівень зовнішнього шуму В Наявність обідної стрічки ні Діаметр 20.0 , дюйм Ширина профілю, дюйм/мм 14.0 Тип протектора підвищеної прохідності	46	21800	1002800,00
2	Шина вантажна	320R508 (12.00R20) КИ-113	Індекс навантаження (LI2) 135/132 Клас шини C3 Зчеплення на мокрих дорогах В Наявність обідної стрічки ні Діаметр 20.0 , дюйм Тип R-радіальна Вісь універсальна Ширина профілю, дюйм/мм 12.0 Рівень зовнішнього шуму В Норма кількості шарів 8 Сезонність всесезонна Наявність камери так Економічність витрати пального Е Індекс швидкості (SI2) J	54	16400,00	885600,00
3	Шина вантажна	16.00 R20	Ширина профілю, дюйм/мм 16.0 Наявність обідної стрічки ні Норма кількості шарів 22 Наявність камери ні Сезонність всесезонна Тип R-радіальна	28	31000,00	868000,00

			Індекс навантаження (LI2) 174/171 Вісь універсальна Індекс швидкості (SI2) G Діаметр 20.0 , дюйм			
4	Шина вантажна	260R508 (9.00R20) ИН-142	Наявність обідної стрічки ні Індекс швидкості (SI2) K Ширина профілю, дюйм/мм 9.0 Тип R-радіальна Рівень зовнішнього шуму B Індекс навантаження (LI2) 140/137 Норма кількості шарів 14 Економічність витрати пального E Клас шини C3 Зчеплення на мокрих дорогах B Діаметр 20.0 , дюйм Сезонність всесезонна Вісь універсальна Наявність камери так	62	8000,00	496000,00
5	Шина вантажна	425/85 R21	Тип R-радіальна Наявність камери так Наявність обідної стрічки так Вісь універсальна Індекс навантаження (LI2) 164 Індекс швидкості (SI2) C Профіль 85 , % Сезонність всесезонна Норма кількості шарів 22 Діаметр 21 , дюйм Ширина профілю, дюйм/мм 425	36	32000,00	1152000,00
6	Шина вантажна	10.00R20	Сезонність всесезонна Вісь універсальна Наявність камери так Ширина профілю, дюйм/мм 10.0 Тип R-радіальна Норма кількості шарів 18 Індекс швидкості (SI2) L Клас шини C3 Індекс навантаження (LI2) 149/146 Наявність обідної стрічки так Діаметр 20.0 , дюйм	28	8600,00	240800,00
7	Шина вантажна	1220-400- 533(400/85- 21) ИП-184	Норма кількості шарів 10 Наявність обідної стрічки ні Профіль 85 , % Ширина профілю, дюйм/мм 400.0 Індекс навантаження (LI2) 142 Клас шини C3 Вісь універсальна Показник зовнішнього рівня шуму, дБ 60 , дБ Економічність витрати	20	21200,00	424000,00

			пального D Діаметр 21.0 , дюйм Сезонність всесезонна Маркування M+S, 3PMSF Зчеплення на мокрих дорогах D Тип D-діагональна Наявність камери так Рівень зовнішнього шуму C Індекс швидкості (SI2) G			
8	Шина вантажна	12,00R20 ИД-304	Діаметр 20.0 , дюйм Тип R-радіальна Ширина профілю, дюйм/мм 12.0 Вісь універсальна Індекс навантаження (LI2) 154/149 Сезонність всесезонна Норма кількості шарів 18 Індекс швидкості (SI2) J Наявність камери так Клас шини C3	42	10700,00	449400,00
9	Шина вантажна	385/65 R22,5	Ширина профілю, дюйм/мм 385 Індекс швидкості (SI2) L Вісь причіпна Профіль 65 , % Тип R-радіальна Норма кількості шарів 20 Сезонність всесезонна Маркування M+S Індекс навантаження (LI2) 160 Діаметр 22.5 , дюйм	4	9400,0	37600,00
10	Шина вантажна	295/80R22.5	Тип R-радіальна Вісь ведуча Діаметр 22.5 , дюйм Норма кількості шарів 18 Сезонність всесезонна Індекс навантаження (LI2) 152/149 Наявність камери ні Ширина профілю, дюйм/мм 295.0 Наявність обідної стрічки ні Профіль 80 , % Індекс швидкості (SI2) K Клас шини C3	6	8000,00	48000,00
11	Шина вантажна	8,25R20	Наявність камери так Норма кількості шарів 16 Вісь універсальна Економічність витрати пального B Рівень зовнішнього шуму B Діаметр 20.0 , дюйм Індекс навантаження (LI2) 139/137 Клас шини C2 Сезонність всесезонна Маркування M+S Ширина профілю, дюйм/мм 8.25 Індекс швидкості (SI2) A7 Тип R-радіальна	8	7000,00	56000,00

			Зчеплення на мокрих дорогах В Показник зовнішнього рівня шуму, дБ 60 , дБ Наявність обідної стрічки Так			
12	Шина вантажна	500/70-20 (1200x500- 508)	Економічність витрати пального D Клас шини C3 Наявність обідної стрічки ні Зчеплення на мокрих дорогах D Наявність камери так Норма кількості шарів 16 Вісь універсальна Профіль 70 , % Рівень зовнішнього шуму C Індекс навантаження (LI2) 156 Індекс швидкості (SI2) F Діаметр 20.0 , дюйм Маркування M+S, 3PMSF Показник зовнішнього рівня шуму, дБ 70 , дБ Тип D-діагональна Сезонність всесезонна Ширина профілю, дюйм/мм 500.0	12	25100,0	301200,00
13	Шина вантажна	185/75R16C	Клас шини C2 Рівень зовнішнього шуму B Економічність витрати пального D Індекс швидкості (SI2) N Наявність обідної стрічки ні Тип R-радіальна Сезонність всесезонна Зчеплення на мокрих дорогах B Вісь універсальна Наявність камери ні Ширина профілю, дюйм/мм 185.0 Діаметр 16.0 , дюйм Індекс навантаження (LI2) 104/102 Профіль 75 , %	16	2400,00	38400,00
14	Шина вантажна	315/80R22.5	Наявність обідної стрічки ні Маркування M+S Сезонність всесезонна Діаметр 22.5 , дюйм Норма кількості шарів 20 Шина з регульованим тиском ні Профіль 80 , % Ширина профілю, дюйм/мм 315 Тип R-радіальна Індекс швидкості (SI2) K Індекс навантаження (LI2) 157/154 Наявність камери ні Вісь універсальна	12	7500,00	90000,00

15	Шина	500/50-17	Ширина профілю, дюйм/мм 500 , одиниця Тип D-діагональна Тип шини TL-безкамерна Індекс швидкості (SI2) A8 Діаметр 17 , дюйм Індекс навантаження (LI2) 156 Норма кількості шарів 18 , одиниця Наявність камери ні Сезонність всесезонна Висота профілю 50 , відсоток	4	11000,00	44000,00
Всього: 6133800,00 грн.						

ВСЬОГО: 6133800,00 грн. (шість мільйонів сто тридцять три тисячі вісімсот гривень 00 копійок)

ФОП



Горох О.О.