

**Обґрунтування очікуваної вартості на закупівлю:****Найменування предмета закупівлі:****ДК 021:2015 1883000-6 Захисне взуття****(Чоботи із захисними підносками, черевики шкіряні із захисними підносками, черевики із захисними підносками, галоші діелектричні)**

У зв'язку з виробничою необхідністю для забезпечення безперебійної, ритмічної роботи філії «Центральний лісовий офіс» ДП «Ліси України» та відповідно до статті 8 Закону України «Про охорону праці» №2694-ХІІ та на підставі наказу Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників лісового господарства» від 26.02.2018 року № 293 та наказу Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» від 29.11.2018 року №1804 здійснюється забезпечення, придбання, комплектування, видача та утримання засобів індивідуального захисту у відповідності до нормативно-правових актів з охорони праці та на підставі Колективного договору між ДП «Ліси України» та трудовим колективом державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» є необхідність здійснити закупівлю за предметом закупівлі: чоботи із захисними підносками у кількості 380 пар, черевики шкіряні із захисними підносками у кількості 274 пар, черевики із захисними підносками у кількості 71 пар, галоші діелектричні у кількості 20 пар, згідно потреби у формі листів-заявок від філії «Центральний лісовий офіс» ДП «Ліси України».

Очікувана вартість предмета закупівлі – Чоботи із захисними підносками, черевики шкіряні із захисними підносками, черевики із захисними підносками, галоші діелектричні (код за ДК 021:2015 1883000-6 «Захисне взуття») становить 707174,63 грн (сімсот сім тисяч сто сімдесят чотири грн. 63 коп.) з урахуванням ПДВ та інших податків та зборів та визначена з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 року №275.

З метою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено аналіз загальнодоступної інформації щодо цін та асортименту товарів, робіт і послуг, яка міститься у відкритих джерелах (у тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в електронній системі закупівель «Prozorro» та на аналогічних торгівельних електронних майданчиках, дані спеціалізованих інформаційно-аналітичних видань, офіційних статистичних видань тощо).

Так, для визначення вартості закупівлі взято комерційну пропозицію від ТОВ «ТАЛАНЛЕГПРОМ», ТОВ «АШЕРА» та ТОВ «КОМПАНІЯ УКРЛЕГПРОМ», з яких визначено середню вартість 3-х постачальників та розраховано очікувану вартість закупівлі.

**Загальна вартість по закупівлі чобіт з захисним підноском становить грн 707174,63 грн:**

| № п/п | Найменування товару                      | Кількість, м.п. | Цінові пропозиції   |                     |                     | Середня вартість за одиницю, грн з ПДВ | Загальна вартість, грн з ПДВ |
|-------|------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------|------------------------------|
|       |                                          |                 | Ціна №1, грн. з ПДВ | Ціна №2, грн. з ПДВ | Ціна №3, грн. з ПДВ |                                        |                              |
| 1.    | Чоботи із захисними підносками           | 380             | 900,00              | 948,00              | 978,00              | 942,00                                 | 357960,00                    |
| 2.    | Черевики шкіряні із захисними підносками | 274             | 825,00              | 830,40              | 1149,00             | 934,80                                 | 256135,20                    |
| 3.    | Черевики із захисними підносками         | 71              | 985,00              | 1224,00             | 1224,00             | 1144,33                                | 81247,43                     |

|                |                        |            |        |        |        |        |                  |
|----------------|------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|------------------|
| 4.             | Галоші<br>діелектричні | 20         | 585,00 | 592,80 | 597,00 | 591,60 | 11832,00         |
| <b>Всього:</b> |                        | <b>745</b> | -      | -      | -      | -      | <b>707174,63</b> |

Таким чином загальна очікувана вартість предмета закупівлі – Чоботи із захисними підносками, черевики шкіряні із захисними підносками, черевики із захисними підносками, галоші діелектричні за кодом ДК 021:2015 1883000-6 (Захисне взуття) становить 707174,63 грн (сімсот сім тисяч сто сімдесят чотири грн. 63 коп.) з урахуванням ПДВ.

Додатки: 1. Комерційна пропозиція ТОВ «ТАЛАНЛЕГПРОМ».  
2. Комерційна пропозиція ТОВ «АШЕРА».  
3. Комерційна пропозиція ТОВ «КОМПАНІЯ УКРЛЕГПРОМ».

**Начальник відділу охорони праці  
та цивільного захисту**

**Максим КІСІЛЬ**

## 1. Комерційна пропозиція ТОВ «ТАЛАНЛЕГПРОМ»



ТОВ «ТАЛАНЛЕГПРОМ»  
вул. Сакаганського, 77, м. Київ, 01033, Україна  
тел. (044)289-58-00; факс (044)289-44-27  
info@talan.ua; www.talan.ua  
ЄДРПОУ 31862978;  
РП: UA253006140000026000500052125  
ПІД: «Креді Агіколь Банк», МФО 300614

Вих. № 2/04  
від 17.04. 2025 року

ДСПТ «Ліси України»  
Центральний офіс

### Комерційна пропозиція

Група "ТАЛАН" є найбільшим виробником робочого взуття в Україні та в країнах Європи, виробничі потужності яких дозволяють випускати 3.5 млн. пар взуття в рік, де працює більш 1 тис. працівників.

| № | Найменування                             | Кількість | Ціна без ПДВ | Ціна з ПДВ |
|---|------------------------------------------|-----------|--------------|------------|
| 1 | Чоботи із захисними підносками           | 1         | 750,00       | 900,00     |
| 2 | Черевики шкіряні із захисними підносками | 1         | 687,50       | 825,00     |
| 3 | Черевики із захисними підносками         | 1         | 1 182,00     | 985,00     |
| 4 | Калоші діелектричні                      | 1         | 487,50       | 585,00     |

### Умови співпраці:

Оплата: 100% протягом 30 календарних з моменту поставки товару

Термін постачання: протягом 20 календарних днів.

Наявність документів з якості.

Начальник управління з  
реалізації продукції в Україні



В. Пилипенко

## 2. Комерційна пропозиція ТОВ «АШЕРА»

Україна  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«АШЕРА»

ЄДРПОУ № 35806739  
61052, м. Харків  
Вул. Маршала Малиновського 8

ІПН 358067326586  
Витяг ПДВ 1426584500418

E-mail: Ashera.kiev@gmail.com

Вих.№5 від 17.04.2025 р.

ДСГП Ліси України  
«Центральний лісовий офіс»  
м. Черкаси

### Комерційна пропозиція

| №                         | Найменування                             | Кількість | Од.<br>вим. | Ціна без<br>ПДВ | Ціна з<br>ПДВ | Загальна<br>вартість з<br>ПДВ |
|---------------------------|------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|
| 1                         | Чоботи із захисними підносками           | 380       | пар         | 790,00          | 948,00        | 360 240,00                    |
| 2                         | Черевики шкіряні із захисними підносками | 274       | пар         | 692,00          | 830,40        | 227 529,60                    |
| 3                         | Черевики із захисними підносками         | 71        | пар         | 1 020,00        | 1 224,00      | 86 904,00                     |
| 4                         | Калоші діелектричні                      | 20        | пар         | 494,00          | 592,80        | 11 856,00                     |
| Загальна вартість без ПДВ |                                          |           |             |                 |               | 572 108,00                    |
| ПДВ                       |                                          |           |             |                 |               | 114 421,60                    |
| Загальна вартість з ПДВ   |                                          |           |             |                 |               | 686 529,60                    |

Доставка за рахунок продавця.

Умови оплати: 100% по факту поставки протягом 30 к.д..

Поставка протягом 10 календарних днів.

Директор



Рашевський Дмитро

### 3. Комерційна пропозиція ТОВ «КОМПАНІЯ УКРЛЕГПРОМ»

#### ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ УКРЛЕГПРОМ»

Ідентифікаційний код 44699720, 03037 м Київ, проспект Валерія Лобановського 9/1 к 39  
Ukrlehprom@ukr.net, p/p UA773052990000026001025024687

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299

#### КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

| Відомості про учасника                                                                       |                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Повна назва фірми (для юридичних осіб) або прізвище, ім'я та по батькові (для фізичних осіб) | Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ УКРЛЕГПРОМ»                  |
| Строк дії комерційної пропозиції                                                             | 90 к.д                                                                         |
| Найменування, реквізити та дані контактної особи                                             | Директор Зозуля В'ячеслав Іванович<br>тел. 098 960 82 98<br>ukrlehprom@ukr.net |

| № з/п | Найменування товару/послуги              | Одиниця виміру | Кількість | Ціна за одиницю (грн.), без ПДВ | Ціна за одиницю (грн.), з ПДВ | Загальна вартість (грн.), з ПДВ |
|-------|------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1     | 2                                        | 3              | 4         |                                 | 5                             | 6                               |
| 1     | Чоботи із захисними підносками           | пар            | 380       | 815,00                          | 978,00                        | 371 640,00                      |
| 2     | Черевики шкіряні із захисними підносками | пар            | 274       | 957,50                          | 1 149,00                      | 314 826,00                      |
| 3     | Черевики із захисними підносками         | пар            | 71        | 1020,00                         | 1224,00                       | 86 904,00                       |
| 4     | Калоші діелектричні                      | пар            | 20        | 497,50                          | 597,00                        | 11 940,00                       |
|       | Усього, грн:                             |                |           |                                 |                               | 785 310,00                      |
|       | У тому числі ПДВ/ грн                    |                |           |                                 |                               | 130 885,00                      |

Датовано: "17" квітня 2025 р.

Директор



Зозуля.В.І

**Інформація**  
**про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**  
**Найменування предмета закупівлі:**  
**ДК 021:2015 1883000-6 Захисне взуття**  
**(Чоботи із захисними підносками, черевики шкіряні із захисними підносками, черевики**  
**із захисними підносками, галоші діелектричні)**

**Розділ I. Кількість та опис усіх необхідних характеристик предмета закупівлі**

*Таблиця 1*

| № з/п | Найменування Товару                      | Кількість, пар |
|-------|------------------------------------------|----------------|
| 1     | Чоботи із захисними підносками           | 380            |
| 2     | Черевики шкіряні із захисними підносками | 274            |
| 3     | Черевики із захисними підносками         | 71             |
| 4     | Галоші діелектричні                      | 20             |

*Таблиця 2*

| Параметр/Назва вимоги                           | Характеристики                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Чоботи із захисними підносками</b>           |                                                                                                                                                                                                                           |
| Клас захисту                                    | не нижче класу захисту S3                                                                                                                                                                                                 |
| Відповідність нормативним документам            | ДСТУ EN ISO 20345:2016 (модель В) (модель В) відповідно ДСТУ EN ISO 20345:2016                                                                                                                                            |
| Матеріал верху                                  | полівінілхлорид                                                                                                                                                                                                           |
| Температурний діапазон експлуатації             | від -10°C (або нижче) до +30°C (або вище)                                                                                                                                                                                 |
| Розмірна сітка                                  | 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 (відповідно до заявки Замовника). Перед укладенням договору Постачальник надає розмірну сітку від виробника товару для подальшого формування рознарядки на замовлення. |
| Колір                                           | Чорний, темно-зелений, жовтий або помаранчевий.                                                                                                                                                                           |
| Висота верху взуття                             | не менша ніж зазначена в таблиці 4 ДСТУ EN ISO 20345:2016 для моделі D                                                                                                                                                    |
| Підносок:                                       | композитний або полікарбонатний або кевларовий з м'якою прокладкою                                                                                                                                                        |
| Витримка ударів, Дж                             | не менше 200                                                                                                                                                                                                              |
| Роздавлення, кН                                 | до 15                                                                                                                                                                                                                     |
| Стабілізуючий задник (захист стопи від вивихів) | не менше 20 Дж (амортизатор)                                                                                                                                                                                              |
| Основна устілка                                 | антипрокольний матеріал (композитний або полікарбонатний або кевлар)                                                                                                                                                      |
| Захист від проколу, Н                           | не менше 1100                                                                                                                                                                                                             |
| Метод кріплення підошви                         | литтєвий                                                                                                                                                                                                                  |
| Товщина підошви, мм                             | не менше 3                                                                                                                                                                                                                |
| Рифлення підошви, мм                            | не менше 2,5                                                                                                                                                                                                              |
| Захисні властивості підошви                     | антистатична, протиковзка, стійка до нафтопродуктів; опір ковзання - SRC або SRA                                                                                                                                          |
| Дата виготовлення                               | не раніше 2024 року                                                                                                                                                                                                       |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковка                                        | кожна пара упакована в індивідуальну картонну коробку з нанесенням на коробці маркування (назва виробника, назва виробу, позначення розміру, дата виготовлення, тощо).                                                    |
| Гарантійний строк на Товар                      | не менше 12 місяців з дати поставки Товару і не є менше від гарантійного строку заводу-виробника.                                                                                                                         |
| <b>Черевики шкіряні із захисними підносками</b> |                                                                                                                                                                                                                           |
| Клас захисту                                    | S3                                                                                                                                                                                                                        |
| Відповідність нормативним документам            | ДСТУ EN ISO 20345:2016 (модель B) відповідно ДСТУ EN ISO 20345:2016                                                                                                                                                       |
| Матеріал верху                                  | натуральна шкіра великої рогатої худоби                                                                                                                                                                                   |
| Товщина, мм                                     | не менше 2                                                                                                                                                                                                                |
| Властивості                                     | принаймні водовідштовхувальна обробка                                                                                                                                                                                     |
| Температурний діапазон експлуатації             | від -10°C (або нижче) до +30°C (або вище)                                                                                                                                                                                 |
| Розмірна сітка                                  | 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 (відповідно до заявки Замовника). Перед укладенням договору Постачальник надає розмірну сітку від виробника товару для подальшого формування рознарядки на замовлення. |
| Деталі черевиків                                | прошиті союзка штафірка та клапан не менше ніж подвійним швом                                                                                                                                                             |
| Глухий клапан-язик                              | міцно прошитий до основного матеріалу черевика, водовідштовхувальний                                                                                                                                                      |
| Колір                                           | чорний                                                                                                                                                                                                                    |
| Висота верху взуття                             | не менше аніж зазначено в таблиці 4 ДСТУ EN ISO 20345:2016 для моделі B                                                                                                                                                   |
| Підносок:                                       | композитний або полікарбонатний або кевларовий з м'якою прокладкою                                                                                                                                                        |
| Витримка ударів, Дж                             | не менше 200                                                                                                                                                                                                              |
| Роздавлення, кН                                 | до 15                                                                                                                                                                                                                     |
| Стабілізуючий задник (захист стопи від вивихів) | не менше 20 Дж (амортизатор)                                                                                                                                                                                              |
| Основна устілка                                 | антипрокольний матеріал (композитний або полікарбонатний або кевлар)                                                                                                                                                      |
| Захист від проколу, Н                           | не менше 1100                                                                                                                                                                                                             |
| Матеріал підошви                                | ПУ/ПУ або ПУ/ТПУ, ходовий шар повинен відрізнятись від проміжного кольором (для візуального підтвердження двошарової підошви)                                                                                             |
| Метод кріплення підошви                         | литтєвий                                                                                                                                                                                                                  |
| Товщина підошви, мм                             | не менше 3                                                                                                                                                                                                                |
| Рифлення підошви, мм                            | не менше 2,5                                                                                                                                                                                                              |
| Захисні властивості підошви                     | антистатична, протиковзка, стійка до нафтопродуктів; опір ковзання - SRC або SRA                                                                                                                                          |
| Дата виготовлення                               | не більше 12 місяців з дати виробництва на дату підписання Сторонами Акту приймання-передачі товару або підписаної Сторонами видаткової накладної. Продукція є новою, така що не була у використанні                      |
| Упаковка                                        | кожна пара упакована в індивідуальну картонну коробку з нанесенням на коробці маркування (назва виробника, назва виробу, позначення розміру, дата виготовлення, тощо).                                                    |
| Гарантійний строк на Товар                      | не менше 12 місяців з дати поставки Товару і не є менше від гарантійного строку заводу-виробника.                                                                                                                         |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Черевики із захисними підносками</b>                |                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Клас захисту</b>                                    | S1P                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Відповідність нормативним документам</b>            | ДСТУ EN ISO 20345:2016 (модель B) відповідно ДСТУ EN ISO 20345:2016                                                                                                                                               |
| <b>Матеріал верху</b>                                  | Замша+ тканина Cordura покрита поліуретановою сіткою                                                                                                                                                              |
| Температурний режим експлуатації, °C:                  | від -10°C (або нижче) до +30°C (або вище)                                                                                                                                                                         |
| <b>Підкладка (утеплювач)</b>                           | Сітчастий зносостійкий матеріал                                                                                                                                                                                   |
| <b>Розмірна сітка</b>                                  | 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 (відповідно до заявки Замовника). Перед укладенням договору Постачальник надає розмірну сітку від виробника товару для подальшого формування рознарядки на замовлення. |
| <b>Деталі черевиків</b>                                | прошиті замшеві елементи не менше ніж подвійним швом                                                                                                                                                              |
| <b>Глухий клапан-язик</b>                              | виготовлений із матеріалу Cordura                                                                                                                                                                                 |
| <b>Колір</b>                                           | чорно-сірий або чорно-синій                                                                                                                                                                                       |
| <b>Висота халяви, мм</b>                               | не більше 95 мм.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Підносок:</b>                                       | композитний або полікарбонатний або кевларовий з м'якою прокладкою                                                                                                                                                |
| Витримка ударів, Дж                                    | 200                                                                                                                                                                                                               |
| Роздавлення, кН                                        | до 15                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Стабілізуючий задник (захист стопи від вивихів)</b> | не менше 20 Дж (амортизатор)                                                                                                                                                                                      |
| <b>Основна устілка</b>                                 | антипрокольний матеріал (композитний або полікарбонатний або кевлар)                                                                                                                                              |
| Захист від проколу, Н                                  | не менше 1100                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Матеріал підошви</b>                                | ПУ/ПУ або ПУ/ТПУ, ходовий шар повинен відрізнятись від проміжного кольором (для візуального підтвердження двошарової підошви)                                                                                     |
| <b>Метод кріплення підошви</b>                         | литтєвий метод кріплення                                                                                                                                                                                          |
| <b>Товщина підошви, мм</b>                             | не менше 19,00                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Захисні властивості підошви</b>                     | антистатична, протиковзка, стійка до нафтопродуктів; опір ковзання - SRC або SRA                                                                                                                                  |
| <b>Дата виготовлення</b>                               | не раніше 2024р                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Упаковка</b>                                        | кожна пара упакована в індивідуальну картонну коробку з нанесенням на коробці маркування (назва виробника, назва виробу, позначення розміру, дата виготовлення, тощо).                                            |
| <b>Гарантійний строк на Товар</b>                      | не менше 12 місяців з дати поставки Товару і не є менше від гарантійного строку заводу-виробника.                                                                                                                 |
| <b>Галоші діелектричні</b>                             |                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Відповідність нормативним документам</b>            | ДСТУ EN 50321-1:2022, ТУ У600152253.007-96.                                                                                                                                                                       |
| <b>Матеріал верху</b>                                  | Виготовляються з гуми спеціального складу, що має високу електричну міцність                                                                                                                                      |
| Температурний режим експлуатації, °C:                  | від -30°C (або нижче) до +50°C (або вище)                                                                                                                                                                         |
| <b>Підкладка (утеплювач)</b>                           | відсутня                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Розмірна сітка</b>                                  | 292, 307 (відповідно до заявки Замовника). Перед                                                                                                                                                                  |

|                                   |                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | укладенням договору Постачальник надає розмірну сітку від виробника товару для подальшого формування рознарядки на замовлення.                                         |
| <b>Колір</b>                      | помаранчевий                                                                                                                                                           |
| <b>Висота хляпи, мм</b>           | не менше 110 мм.                                                                                                                                                       |
| <b>Матеріал підошви</b>           | Гума                                                                                                                                                                   |
| <b>Дата виготовлення</b>          | не раніше 2024р                                                                                                                                                        |
| <b>Упаковка</b>                   | кожна пара упакована в індивідуальну картонну коробку з нанесенням на коробці маркування (назва виробника, назва виробу, позначення розміру, дата виготовлення, тощо). |
| <b>Гарантійний строк на Товар</b> | не менше 12 місяців з дати поставки Товару і не є менше від гарантійного строку заводу-виробника.                                                                      |

Таблиця повинна містити точну назву товару та конкретні технічні й якісні характеристики, що пропонується учасником. У випадку, якщо учасником буде зазначено назву товару або характеристику, яка буде містити словосполучення «або еквівалент», тендерна пропозиція такого учасника вважається такою, що не відповідає умовам технічної специфікації.

У випадку не зазначення учасником конкретних технічних характеристик товару (предмету закупівлі) і, зокрема, дублювання замість цього інформації, що зазначається учасником у стовпчику № 3 цієї таблиці (наприклад: «Стабілізуючий задник (захист стопи від вивихів): не менше 20 Дж (амортизатор)»), така пропозиція буде відхилена замовником як така, що не відповідає умовам тендерної документації.

## Розділ II. Вимоги до поставки товару, що є предметом закупівлі

2.1. Умови поставки Товару: ІНКОТЕРМС-2020: DDP на склади вантажоотримувачів, що наведені нижче. Транспортні витрати по доставці Товару в місце призначення включені в ціну товару (предмету закупівлі).

2.2. Перед здійсненням поставки Товару, Постачальник надає розмірну сітку із зазначенням лінійних розмірів предмету закупівлі від виробника товару для формування рознарядки на поставку.

2.3. Поставка Товару здійснюється безпосередньо на адреси підрозділів, а саме:

| Найменування надлісництва | Адреса поставка Товару                                                              | Чоботи із захисними підносками | Черевики шкіряні із захисними підносками | Черевики із захисними підносками | Галоші діелектричні |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
|                           |                                                                                     | Кіл-сть, пар                   | Кіл-сть, пар                             | Кіл-сть, пар                     | Кіл-сть, пар        |
| Вінницьке                 | 21018, Вінницька обл., Вінницький р-н, місто Вінниця, вул. Пирогова, будинок 26     | 25                             | 17                                       | 20                               | 0                   |
| Гайсинське                | 23700, Вінницька обл., Гайсинський р-н, місто Гайсин, вул. Кривоноса М., будинок 20 | 38                             | 31                                       | 0                                | 4                   |
| Жмеринське                | 23100, Вінницька обл., Жмеринський р-                                               | 21                             | 29                                       | 9                                | 0                   |

|                           |                                                                                                                            |            |            |           |           |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|
|                           | н, місто<br>Жмеринка, вул.<br>Барляєва,<br>будинки 31                                                                      |            |            |           |           |
| Звенигородське            | 20202, Черкаська<br>обл.,<br>Звенигородський<br>р-н, місто<br>Звенигородка,<br>вул. Шмідта,<br>будинки 36                  | 86         | 69         | 20        | 6         |
| Корсунь-<br>Шевченківське | 19400, Черкаська<br>обл., Черкаський<br>р-н, місто<br>Корсунь-<br>Шевченківський,<br>вул. Уколова,<br>будинки 3            | 40         | 17         | 0         | 0         |
| Оникієвське               | 26244,<br>Кіровоградська<br>обл.,<br>Новоукраїнський<br>р-н, село<br>Оникієве, вул.<br>Лісгоспна,<br>будинки 4             | 20         | 13         | 1         | 2         |
| Тульчинське               | 23600, Вінницька<br>обл.,<br>Тульчинський р-<br>н, місто Тульчин,<br>вул. Відродження,<br>будинки 36                       | 42         | 28         | 0         | 2         |
| Чигиринське               | 20900, Черкаська<br>обл., Черкаський<br>р-н, місто<br>Чигирин, вул.<br>Черкаська,<br>будинки 77                            | 71         | 46         | 1         | 3         |
| Черкакське                | 19601, Черкаська<br>обл., Черкаський<br>р-н, село<br>Геронимівка, вул.<br>Лісництво,<br>будинки 11                         | 20         | 19         | 12        | 2         |
| Чорноліське               | 27413,<br>Кіровоградська<br>обл.,<br>Кропивницький<br>р-н, село Водяне,<br>Знам'янська ТГ,<br>пров. Шкільний,<br>будинки 1 | 17         | 5          | 8         | 1         |
| <b>Всього:</b>            |                                                                                                                            | <b>380</b> | <b>274</b> | <b>71</b> | <b>20</b> |

2.4. Поставка Товару здійснюється партіями відповідно до письмових заявок Замовника. В письмових заявках Замовника вказуються найменування, розміри, кількість товару в партії, місця (пункти) поставки і строк поставки окремої партії. Замовлення товарів здійснюється Замовником через будь-який доступний засіб

зв'язку (факсом, електронна пошта, поштове відправлення, листом, кур'єром, наручно, тощо). Письмова Заявка може бути направлена Учаснику у формі оригіналу (документ підписаний КЕП) та/або електронної копії (копій), та/або сканованої копії (копій) на електронну адресу.

2.5. Постачальник зобов'язаний поставити партію Товару у строк відповідно до Заявки Покупця. Строк поставки за Заявкою Покупця не може бути більшим за 20 (двадцять) робочих днів з дня наступного за днем подання Заявки.

2.6. Заявка Замовника повинна містити принаймні 3 (три) одиниці Товару. Подання заявки на поставку партії Товару менше ніж 3 (три) одиниці Товару допускається за згодою Сторін.

2.7. Упаковка і маркування Товару повинні відповідати встановленим правилам, стандартам і технічним умовам Товару. Пакування та маркування товару є таким, що забезпечує уникнення його пошкодження, або погіршення його якісних характеристик під час транспортування до місця доставки. Вартість тари (упаковки) включено в загальну вартість (ціну) товару. Тара (упаковка) – незворотна.

2.8. Під час постачання кожної партії товару надаються оригінали сертифікатів (або паспортів) якості на Товар із зазначенням:

- найменування, артикулу (у разі наявності) та виробника Товару;
- опису та технічних характеристик Товару (вимоги до матеріалів і конструкційних елементів);
- року виготовлення.

За вимогою Замовника, Постачальник надає документи передбачені пунктом 3.3. даної технічної специфікації для партії, що постачається.

### **Розділ III: Інші вимоги**

3.1. Умови оплати: Оплата по факту поставки Товару протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з дати підписання видаткової накладної та пред'явлення Постачальником рахунку на оплату.

3.2. Фактом поданням тендерної пропозиції (жодних окремих підтверджень не потрібно подавати в складі тендерної пропозиції), Учасник підтверджує, що пропонуваній ним Товар (продукція, тара, пакування, транспортування) не завдаватимуть шкоди навколишньому середовищу та передбачають заходи щодо захисту довкілля, гігієни та безпеки праці відповідно до вимог чинного законодавства України та міжнародних стандартів.

3.3. На підтвердження якісним, технічним та конструктивним відповідностей пропонованого Товару встановленим вимогам в даній технічній специфікації, учасник повинен надати копії наступних документів:

3.3.1. довідку довільної форми, якою підтверджується відповідність запропонованого товару технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі та можливість учасника здійснити поставку товару, що є предметом закупівлі з урахуванням вимог, наведених у цьому додатку. Довідка обов'язково має містити заповнену таблицю 2 цього Додатку з вказаними конкретними технічними характеристиками товару, що пропонується;

3.3.2. сертифікат про експертизу зразка на товар з вказанням марки, та/або моделі, та/або артикулу Товару, що планується до поставки;

3.3.3. декларацію про відповідність товару вимогам Технічного регламенту ЗІЗ №771, яка зареєстрована або взята на облік в органі з оцінки відповідності з вказанням конкретної марки, та/або моделі, та/або артикулу Товару, що планується до поставки;

*ПРИМІТКА: Допускається надання перелічених документів від фактичного*

*Виробника на запропонований товар, партія якого була поставлена Учасником/виготовлена Виробником раніше. У разі якщо згідно із чинним законодавством паперові сертифікати, декларації тощо не видаються/не реєструються – Учасником надається довідка або лист з посиланням на місце оприлюднення документів.*

*Документи про відповідність повинні бути чинними за строком дії на кінцеву дату подання тендерної пропозиції учасником.*

*Якщо строк дії документу про відповідність продукції закінчується до кінця року постачання продукції, учасник повинен надати гарантійний лист, що новий документ про відповідність буде наданий не пізніше закінчення строку дії чинного.*

*Якщо на момент подання пропозиції учасником розпочата процедура оцінки відповідності щодо заявленої продукції, учасник надає відповідний документ від органу оцінки відповідності, із зазначенням орієнтовних строків завершення зазначеної процедури, та гарантійний лист про те, що документ про відповідність буде наданий не пізніше постачання першої партії продукції.*

*Якщо оцінка відповідності продукції вимогам технічних регламентів проведена за межами України, надати документ про визнання результатів оцінки відповідності відповідно до ст. 45 Закону України від 15.01.2015 «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» в чинній редакції.*

3.3.4. Кольорове фото запропонованого товару «Вид з боку»;

3.3.5. Учасник закупілі, який пропонує товар не власного виробництва, повинен надати: договір з виробником та/або сертифікат дистриб'ютора, представника, дилера та/або лист від виробника про гарантії поставки та/або інший аналогічний документ, що підтверджує правовий зв'язок між виробником та учасником.

*\*Якщо у цій специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».*

*Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».*

*Технічні параметри та характеристики еквіваленту повинні відповідати вимогам, зазначеним в тендерній документації або мати не гірші технічні параметри та характеристики, ніж зазначені в тендерній документації, тобто технічні параметри та характеристики продукції, що пропонується до постачання, повинні бути не нижчими ніж задані замовником.*