

**Обґрунтування очікуваної вартості на закупівлю:
Найменування предмета закупівлі:
ДК 021:2015 18130000-9 Спеціальний робочий одяг
(Спеціальний робочий одяг для вальників лісу)**

У зв'язку з виробничою необхідністю для забезпечення безперебійної, ритмічної роботи філії «Центральний лісовий офіс» ДП «Ліси України» та відповідно до статті 8 Закону України «Про охорону праці» №2694-ХІІ, наказу Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників лісового господарства» від 26.02.2018 року №293, наказу Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» від 29.11.2018 року №1804 є необхідність здійснити закупівлю на спеціальний робочий одяг для вальників лісу.

Очікувана вартість предмета закупівлі – Спеціальний робочий одяг для вальників лісу (код за ДК 021:2015 18130000-9 «Спеціальний робочий одяг») становить 981890,00 грн (дев'ятсот вісімдесят одна тисяча вісімсот дев'яносто грн. 00 коп.) з урахуванням ПДВ та інших податків та зборів та визначена з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 року №275.

З метою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено аналіз загальнодоступної інформації щодо цін та асортименту товарів, робіт і послуг, яка міститься у відкритих джерелах (у тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в електронній системі закупівель «Prozorro» та на аналогічних торговельних електронних майданчиках, дані спеціалізованих інформаційно-аналітичних видань, офіційних статистичних видань тощо).

Так, для визначення вартості закупівлі взято 3 комерційні пропозиції від: ТОВ «ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ», ТОВ КОМПАНІЯ «ПРЕНА» та ТОВ «ГЛОБАЛ СЕЙФЕТІ» на спеціальний робочий одяг для вальників лісу, за кожним з яких визначено середню вартість та розраховано очікувану вартість закупівлі згідно потреби.

Загальна вартість закупівлі становить: 981890,00 грн:

№ з/п	Найменування Товару	Кількість, шт	Ціна №1, грн. з ПДВ	Ціна №2, грн. з ПДВ	Ціна №3, грн. з ПДВ	Середня ціна, грн з ПДВ	Загальна вартість, грн з ПДВ
1.	Куртка для захисту від проколів та порізів для вальників лісу	83	7590,00	6900,00	8832,00	7774,00	645242,00
2.	Штани для захисту від проколів та порізів для вальників лісу	83	3960,00	3600,00	4608,00	4056,00	336648,00
Разом							981890,00

Додатки:

1. Комерційна пропозиція ТОВ «ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ».
2. Комерційна пропозиція ТОВ КОМПАНІЯ «ПРЕНА».
3. Комерційна пропозиція ТОВ «ГЛОБАЛ СЕЙФЕТІ»

Вик.:

**Начальник відділу охорони праці
та цивільного захисту**

Максим КІСІЛЬ

1. Комерційна пропозиція ТОВ «ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ»



Вих. № 14 / 04 -2025

від «14» квітня 2025

ДП «ЛІСИ УКРАЇНИ»

Комерційна пропозиція

№	Товари	Кіл-сть	Од.	Ціна з ПДВ	Сума з ПДВ
1	Куртка захисна робоча для роботи з бензопилою	1	шт	7 590,00	7 590,00
2	Штани захисні робочі для роботи з бензопилою	1	шт	3 960,00	3 960,00

Разом: 11 550,000

У тому числі ПДВ: 1 925,00

Виписав(ла):

Джабуа-Сімутенкова Сюзанна Мамуківна



2. Комерційна пропозиція ТОВ КОМПАНІЯ «ПІРЕНА»

ТОВ КОМПАНІЯ «ПІРЕНА»

м. Вінниця, вул. Київська, буд. 16, +38 0432 69 46 93, E-mail: marketing.pirena@gmail.com

Вих. № 44104-2025
від «16» квітня 2025

ДН «ЛІСИ УКРАЇНИ»

Комерційна пропозиція

№	Товари (роботи, послуги)	Кіл- сть	Од.	Ціна з ПДВ	Сума з ПДВ
1	Штани для захисту від ланцюгової пили P-Uniform ChainDefender B2 – конструкція B, клас захисту 2	1	шт	3 600,00	3 600,00
2	Куртка для захисту від ланцюгової пили P-Uniform ChainDefender A2 – клас захисту 2	1	шт	6 900,00	6 900,00

Разом: 10 500,00

У тому числі ПДВ: 1 750,00

Всього найменувань 2, на суму 10 500,00 грн.

Десять тисяч п'ятсот гривень 00 копійок

У т.ч. ПДВ: Одна тисяча сімсот п'ятдесят гривень 00 копійок

Генеральний директор



Олександр ГРИЦЕНКО

3. Комерційна пропозиція ТОВ «ГЛОБАЛ СЕЙФЕТІ»



Товариство з обмеженою відповідальністю «Глобал Сейфеті»
01001, м. КИЇВ, Володимирська, буд. 49/А
р/р: 26007500128342 ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", МФО
300614, Ідентифікаційний код 39525901, ПІН 395259026591
платник податку на прибуток підприємств на загальних
підставах
тел.: (099) 323-87-87

Вих. № 4503 / 04 -2025
від «17» квітня 2025

ДП «ПСИ УКРАЇНИ»

Комерційна пропозиція

№	Товари (роботи, послуги)	Кіл-сть	Од.	Ціна з ПДВ	Сума з ПДВ
1	Куртка Husqvarna Technical Extreme	1	шт	8 832,00	8 832,00
2	Штани Husqvarna Technical	1	шт	4 608,00	4 608,00

Разом: 13 440,00

У тому числі ПДВ: 2 240,00

Директор



Микитюк Д.М

Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
Найменування предмета закупівлі:
ДК 021:2015 18130000-9 Спеціальний робочий одяг
(Спеціальний робочий одяг для вальників лісу)
Технічна специфікація*

Розділ І. Кількість та опис усіх необхідних характеристик предмета закупівлі

Таблиця 1

№ з/п	Найменування Товару	Кількість, шт
1	Куртка для захисту від проколів та порізів для вальників лісу	83
2	Штани для захисту від проколів та порізів для вальників лісу	83

Таблиця 2

Параметр/Назва вимоги	Характеристики	
Призначення:	Для індивідуального захисту вальників лісу, що працюють з ручними ланцюговими пилами	
Розмірна сітка	Розміри (88-128), зрости (158-200) (або їх еквіваленти європейської розмірної сітки). Перед укладенням договору Постачальник надає розмірну сітку від виробника товару для подальшого формування рознарядки на замовлення.	
Матеріал основної частини	Не гірше ніж склад 50% поліестеру та 50% бавовни з олієводовідштовхувальною обробкою, щільністю не менше 260 г/м ²	
	Сировинний склад ДСТУ 4057-2001	не менше 50% бавовна + не більше 50% поліестер
	Поверхнева густина г/м ² ДСТУ EN 12127:2009	Не менше 260 г/м ²
	Стійкість забарвлення тканини до прання 40°C згідно з ДСТУ ISO 105-C06:2009, бал, не менше	4
	Стійкість забарвлення до сухого тертя згідно з ДСТУ ISO 105-X12:2009, бал, не менше	4
	Стійкість забарвлення до мокрого тертя згідно з ДСТУ ISO 105-X12:2009, бал, не менше	4
	Стійкість до дії води (опір до зволоження) згідно з ДСТУ ISO 4920:2005, бали, не менше	4
	Стійкість до дії мастил згідно з ДСТУ ISO 14419:2005, не менше	5
	Розривне навантаження За основою Н/кгс, не менше За Утоком Н/кгс, не менше Згідно з ДСТУ EN ISO13934-1:2018, не менше	2200 600
Матеріал протирізної тканини	Кевлар щільністю не менше 155 г/м ² +/-5 або інший негірший за показниками протирізний матеріал (поліестер, нейлон (в т.ч. поліамід), тощо), що забезпечує захист від прорізів гострими предметами, такими як пили бензопил.	
	ДСТУ	ISO 7211 полотнояне

	Ткацьке переплетення, вид	
	Поверхнева густина г/м ² ДСТУ EN 12127:2009	155±5 г/м ² ;
	Розривне навантаження За основою Н, не менше За Утоком Н, не менше Згідно з ДСТУ EN ISO13934-1:2018, не менше	1850 850
	Роздиральне зусилля навантаження За основою Н, не менше За Утоком Н, не менше Згідно з ДСТУ EN ISO 13937-2:2006, не менше	15 10
Сигнальні смуги	Ширина 50мм, *сировинний склад основи: 35% бавовна, 65% поліестер (поліефір). Згідно ДСТУ 4057-2001; *коефіцієнт світловідбивання вихідного матеріалу для кута спостереження 12' та кута освітлення 5° , не менше 500 кд.лк ⁻¹ .м ² Згідно ДСТУ EN ISO 20471:2016, п.6.1 *коефіцієнт світловідбивання матеріалу після 20-ти циклів прання для кута спостереження 12' та кута освітлення 5°, не менше 350кд.лк ⁻¹ .м ² ДСТУ EN ISO 20471:2016, п.6.2.2	
Матеріал водонепроникних зносостійких накладок	Цупка тканина з поліаміду, щільність не менше 350 гр/м ²	
	Сировинний склад ДСТУ 4057-2001	Поліамід 100%
	Поверхнева густина г/м ² не менше, ДСТУ EN 12127:2009	350
	Стійкість до стирання згідно з ДСТУ ISO 12947-2:2005, циклів , не менше	170 000
Опис моделі куртки	Стійкість до проникнення води (норма зростання тиску води 60 см Н ₂ О/хв, лицьова сторона тканини в контакт з водою), см Н ₂ О не менше, ДСТУ EN 20811:2004	170
	прямий ергономічний крій з подовженою спинкою та попередньо зігнутими ліктями; центральна застібка на гудзиках або блискавці, прикриті клапаном накладкою, під горловину обробленим коміром; протиризні багатошарові (не менш як 6) частини в областях рук, передньої частини тіла та плечей; вентиляційні отвори не менше 6: під пахвами, по боках та/або на спині; світловідбиваючі вставки на передній і задній частинах куртки. Розташування світловідбиваючих смуг: по дві горизонтальні смуги на пілочках, спинці та рукавах; регулювання рукавів за допомогою гудзиків або застібкою на липучках; наявність функціональних кишень не менше 3: 1 (одна) - нагрудна, 2 (дві) - бокові. Кишені мають бути на застібках (блискавки або кнопки). Внутрішні частини кишень мають бути з матеріалів, що забезпечують захист від вологи та зносу; водонепроникні зносостійкі накладки на рукавах підвищеної зносостійкості; відповідність нормативним документам: ДСТУ EN ISO 13688:2016, ДСТУ EN 381-11:2006 , ДСТУ EN ISO 20471:2016,	

	Технічний регламент засобів індивідуального захисту (Постанова КМУ від 21.08.2019 №771 «Про затвердження Технічного регламенту засобів індивідуального захисту»)
Опис моделі штанів	прямий ергономічний крій з підвищеною посадкою позаду та попередньо зігнутими колінами; регулювання посадки в поясі та манжетів низу штанин; зона захисту від порізів багатопшарова (не менше 6), відповідає конструкції В згідно ДСТУ EN 381-5:2002; водонепроникнізносостійкі накладки на колінах підвищеної зносостійкості; вентиляційні отвори з регулюванням обміну повітря на внутрішній стороні або задній частині кожної штанини; світловідбиваючі вставки на передній і задній частині штанин. Розташування світловідбиваючих смуг: по дві горизонтальні смуги на передніх і задніх половинках штанин; – наявність функціональних кишень для інструментів не менше 3 (трьох): 1 (одна) задня або бокова кишень вздовж ноги та 2 (дві) передні. Кишені мають бути на застібках (блискавки або кнопки). Внутрішні частини кишень мають бути з матеріалів, що забезпечують захист від вологи та зносу; – відповідність нормативним документам: ДСТУ EN ISO 13688:2016, ДСТУ EN 381-5:2002, ДСТУ EN ISO 20471:2016, Технічний регламент засобів індивідуального захисту (Постанова КМУ від 21.08.2019 №771 «Про затвердження Технічного регламенту засобів індивідуального захисту»).
Захисні властивості	захист від механічних впливів; захист від проколів та порізів ручною ланцюговою пилою для вальників лісу: для куртки: клас 1 або 2 відповідно до ДСТУ EN 381-11:2006 для штанів: клас захисту 1 або 2, конструкція В відповідно до ДСТУ EN 381-5:2002 водонепроникність; підвищена видимість за будь-яких умов освітлення в полі зору операторів транспортних засобів або іншого механізованого обладнання в умовах денного освітлення та у світлі автомобільних фар у темну пору доби за ДСТУ EN ISO 20471:2016
Вимоги до пакування	В індивідуальній або груповій упаковці одного розмірного ряду з зазначенням розмірів. Захист товару від пошкодження та негативного впливу навколишнього середовища під час транспортування та зберігання. Кожне групове пакування (картонна коробка, або окремий поліпропіленовий мішок) має бути промарковане: назва Постачальника, номер та дата Договору, найменування товару, фактична кількість товару.
Дата виготовлення	не більше 12 місяців з дати виробництва на дату підписання Сторонами Акту приймання-передачі товару або підписаної Сторонами видаткової накладної.
Гарантійний термін експлуатації та зберігання:	Експлуатації – не менше, ніж 12 місяців з дня введення в експлуатацію. Зберігання – не менше, ніж 12 місяців з дати отримання Замовником.

Розділ II. Вимоги до поставки товару, що є предметом закупівлі

2.1. Весь Товар призначений до поставки повинен бути новим, відповідати заявленим вимогам, без залишків виробництва (нитки, необроблені частини тканини, брак тощо);

2.2. Умови поставки Товару: ІНКОТЕРМС-2020: DDP на склади вантажоотримувачів, що наведені нижче. Транспортні витрати по доставці Товару в місце призначення включені в ціну товару (предмету закупівлі).

2.3. Поставка Товару здійснюється безпосередньо на адреси філій, а саме:

Таблиця 3

Філія «Центральний лісовий офіс»			
Назва надлісництва	Адреса	Кількість курток	Кількість штанів
Гайсинське	23700, Вінницька обл., Гайсинський р-н, місто Гайсин, вул. Кривоноса М., будинок 20	17	17
Звенигородське	20202, Черкаська обл., Звенигородський р-н, місто Звенигородка, вул. Шмідта, будинок 36	36	36
Корсунь-Шевченківське	19400, Черкаська обл., Черкаський р-н, місто Корсунь-Шевченківський, вул. Уколова, будинок 3	20	20
Тульчинське	23600, Вінницька обл., Тульчинський р-н, місто Тульчин, вул. Відродження, будинок 36	10	10
Разом		83	83

2.4. Поставка Товару здійснюється партіями відповідно до письмових заявок Замовника. В письмових заявках Замовника вказуються найменування, розміри, кількість товару в партії, місця (пункти) поставки і строк поставки окремої партії. Замовлення товарів здійснюється Замовником через будь-який доступний засіб зв'язку (факсом, електронна пошта, поштове відправлення, листом, кур'єром, наручно, тощо). Письмова Заявка може бути направлена Учаснику у формі оригіналу (документ підписаний КЕП) та/або електронної копії (копій), та/або сканованої копії (копій) на електронну адресу.

2.5. Постачальник зобов'язаний поставити партію Товару у строк відповідно до Заявки Покупця. Строк поставки за Заявкою Покупця не може бути більшим за 20 (двадцять) робочих днів з дня наступного за днем подання Заявки.

2.6. Заявка Замовника повинна містити принаймні 3 (три) одиниці Товару. Подання заявки на поставку партії Товару менше ніж 3 (три) одиниці Товару допускається за згодою Сторін.

2.7. Упаковка і маркування Товару повинні відповідати встановленим правилам, стандартам і технічним умовам Товару. Пакування та маркування товару є таким, що забезпечує уникнення його пошкодження, або погіршення його якісних характеристик під час транспортування до місця доставки. Вартість тари (упаковки) включено в загальну вартість (ціну) товару. Тара (упаковка) – незворотна.

2.8. Під час постачання кожної партії товару надаються оригінали сертифікатів (або паспортів) якості на Товар із зазначенням:

- найменування, артикулу (у разі наявності) та виробника Товару;
- опису та технічних характеристик Товару (вимоги до матеріалів
- і конструкційних елементів);
- року виготовлення.

За вимогою Замовника, Постачальник надає документи передбачені пунктом 3.3. даної технічної специфікації для партії, що постачається.

Розділ III: Інші вимоги

3.1. Умови оплати: Оплата по факту поставки Товару протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з дати підписання видаткової накладної та пред'явлення Постачальником рахунку на оплату.

3.2. Фактом поданням тендерної пропозиції (жодних окремих підтверджень не потрібно подавати в складі тендерної пропозиції), Учасник підтверджує:

- пропонуваній ним Товар є новим та таким, що не був у використанні;

- Фактом подання тендерної пропозиції, Учасник підтверджує, що пропонуваній ним Товар (продукція, тара, пакування, транспортування) не завдаватимуть шкоди навколишньому середовищу та передбачають заходи щодо захисту довкілля, відповідно до вимог чинного законодавства України та міжнародних стандартів.

- На підтвердження зазначеній вимозі, Учасник надає у складі пропозиції, виданий на ім'я виробника, Сертифікат на систему екологічного управління згідно вимог ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) «Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування», чинний на дату розкриття тендерних пропозицій;

- поставку Товару (та супутніх послуг у разі їх наявності) у строки та на умовах, що передбачені умовами тендерної документації;

- пропонуваній товар (або окремі його складові) не ввезений на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації, після 24 лютого 2022р. включно.

3.3. На підтвердження відповідності пропонуваного Товару встановленим вимогам в даній технічній специфікації, учасник повинен надати копії наступних документів:

- 1) декларацію про відповідність товару вимогам Технічного регламенту ЗІЗ №771, яка зареєстрована або взята на облік в органі з оцінки відповідності з вказанням конкретної марки, та/або моделі, та/ або артикулу Товару, що планується до поставки;
- 2) сертифікат про експертизу зразка на товар з вказанням марки, та/або моделі, та/ або артикулу Товару що планується до поставки, а також з обов'язковим позначенням конструкції та класу захисту за ДСТУ EN 381-11:2006 та ДСТУ EN 381-5:2002, а також підтвердженням відповідності Товару вимогам Державних стандартів ДСТУ EN ISO 20471:2016 та ДСТУ EN ISO 13688:2016;
- 3) протокол випробувань (вимірювань) із акредитованої Національним агентством з акредитації України лабораторії на основну та протирізну тканину із зазначенням характеристик, що підтверджують показники основної, протирізної тканини, зносостійкої водонепроникної тканина та сигнальних смуг, зазначені в Таблиці 2 даної технічної специфікації. Дата протоколу повинна бути не раніше 2024 року. Протокол повинен містити інформацію про порядковий номер (Номер ОВВ) з Переліку випробувальних лабораторій, акредитованих на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 (EN ISO/IEC 17025:2017, IDT; ISO/IEC 17025:2017, IDT), та на відповідність вимогам ДСТУ або про номер атестату про акредитацію лабораторії. Лабораторія повинна бути у переліку акредитованих випробувальних лабораторій за посиленням <https://naau.org.ua/3-reiestr-akreditovanikh-ooov>
- 4) з метою надання гарантій Замовнику про дотримання підприємством, на якому виготовляється продукція, високих стандартів щодо якості Товару, Учасник надає Сертифікат на систему управління якістю згідно вимог ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) «Системи управління якістю. Вимоги», виданий на ім'я виробника та чинний на дату розкриття тендерних пропозицій.

ПРИМІТКА: Допускається надання перелічених документів від фактичного Виробника на запропонований товар, партія якого була поставлена Учасником/виготовлена Виробником раніше. У разі якщо згідно із чинним законодавством паперові сертифікати, декларації тощо не видаються/не реєструються – Учасником надається довідка або лист з посиланням на місце оприлюднення документів.

Документи про відповідність повинні бути чинними за строком дії на кінцеву дату подання тендерної пропозиції учасником.

Якщо строк дії документу про відповідність продукції закінчується до кінця року постачання продукції, учасник повинен надати гарантійний лист, що новий документ про відповідність буде наданий не пізніше закінчення строку дії чинного.

Якщо на момент подання пропозиції учасником розпочата процедура оцінки відповідності щодо заявленої продукції, учасник надає відповідний документ від органу оцінки відповідності, із зазначенням орієнтовних строків завершення зазначеної процедури, та гарантійний лист про те, що документ про відповідність буде наданий не пізніше постачання першої партії продукції.

Якщо оцінка відповідності продукції вимогам технічних регламентів проведена за межами України, надати документ про визнання результатів оцінки відповідності відповідно до ст. 45 Закону України від 15.01.2015 «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» в чинній редакції.

- 5) довідка в довільній формі із зазначенням опису пропонованого товару відповідно до встановлених вимог Замовника та відомостей про марку та/або модель та/або артикул, виробника, країни походження та фото такого Товару, дана Довідка **обов'язково** повинна містити інформацію про марку та/або артикул **основної та протирізної тканини**, яка використовується для виготовлення товару, який пропонує Учасник.

ПРИМІТКА: Довідка повинна містити точну назву товару та конкретні технічні й якісні характеристики, що пропонується учасником. У випадку, якщо учасником буде зазначено назву товару або характеристику, яка буде містити словосполучення «або еквівалент» (наприклад: «антипрокольний матеріал (кевлар), або еквівалент»), тендерна пропозиція такого учасника вважається такою, що не відповідає умовам технічної специфікації.

У випадку не зазначення учасником конкретних технічних характеристик товару (предмету закупівлі) і, зокрема, дублювання замість цього інформації, що зазначається учасником у стовпчику № 2 Таблиці 2 (наприклад: «Матеріал протирізної тканини: Кевлар щільністю не менше 155 г/м^2 ± 5 або інший негірший за показниками протирізний матеріал (Нейлон (в т.ч. поліамід), тощо), що забезпечує захист від порізів гострими предметами, такими як леза бензопил» замість конкретного зазначення «Матеріал протирізної тканини: Поліамід 100% щільністю 155 г/м^2 »), така пропозиція буде відхилена замовником як така, що не відповідає умовам тендерної документації.

- 6) **для не виробників товару:** договір з виробником та/або сертифікат дистриб'ютора, представника, дилера та/або лист від виробника про гарантії поставки та/або інший аналогічний документ, що підтверджує правовий зв'язок між виробником та учасником. Зазначені документи повинні бути дійсними на весь термін постачання продукції та обов'язково містити гарантії виробника щодо якості продукції. Якщо в документі зазначено термін дії до кінця року постачання з автоматичною пролонгацією, надати документальне підтвердження пролонгації цього документу від виробника.

**Якщо у цій специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».*

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

Технічні параметри та характеристики еквіваленту повинні відповідати вимогам, зазначеним в тендерній документації або мати не гірші технічні параметри та характеристики, ніж зазначені в тендерній документації, тобто технічні параметри та характеристики продукції, що пропонується до постачання, повинні бути не нижчими ніж задані замовником.