

**Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, складеної на підставі
отриманих комерційних пропозицій від потенційних постачальників на шини до легкових
автомобілів**

філія «Північний лісовий офіс»

З метою забезпечення належної експлуатації легкових автомобілів, не допущення їх простою, важкістю роботи в лісовій місцевості, до закупівлі підлягають шини до легкових автомобілів філія «Північний лісовий офіс» за кодом ДК 021:2015 : **34350000-5 Шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності.**

Загальна кількість: 457 шт.

Очікувана вартість предмета закупівлі шини до легкових автомобілів визначена на підставі Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.02.2020 № 275, шляхом отримання комерційних пропозицій від учасників ринку

Відповідно до комерційних пропозицій продавців шин до легкових автомобілів:

- ТОВ «ОПТШИНТОРГ», Адреса 49089, м. Дніпро, вул. Автотранспортна, буд. 3, Код ЄДРПОУ 43568160, тел 0954003422.

Від 28.04.2025 р. Вартість **1291562,01 грн. без ПДВ;**

- ТОВ «СУМИЗАПЧАСТИНА», код 40034, м. Суми, вул. Героїв Крут, буд. 17, . Код ЄДРПОУ 37524555, тел 0505971614

Від 25.04.2025 р. Вартість **1356634,00 грн. без ПДВ;**

- ФОП Горох Олександр Олександрович, 40020, м. Суми, вул. Юрія Ветрова, буд 20, Код 3323300519, тел 0661246563.

Від 24.04.2025 р. Вартість **1373260,00 грн без ПДВ.**

Згідно даних розміщених в комерційних пропозиціях середня вартість необхідних шин розраховується як : **(1291562,01+1356634,00+1373260,00)/3= 1340485,34 грн без ПДВ.**

Таким чином, потреба коштів на закупівлю шин до легкових автомобілів філія «Північний лісовий офіс» складає **1340485,34 грн без ПДВ. (один мільйон триста сорок тисяч чотириста вісімдесят п'ять грн. 34 коп. без ПДВ).**

**Начальник відділу технічного
сервісу філії «Північний лісовий офіс»**

Віталій ВОДОТИКА

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
Найменування предмету закупівлі:
34350000-5 Шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності
шини до легкових автомобілів
Розділ I. Кількість та опис усіх необхідних характеристик товарів (технічна специфікація):

№ п/п	Найменування товару	Розмір	Технічні характеристики	Кількість, шт
1	Легковантажні всесезонні шини	185/75 R16C	Сезонність:всесезонна Тип:R-радіальна Ширина профілю, дюйм/мм, од:185 Діаметр, дюйм:16 Висота профілю, %:75 Індекс швидкості (SI2):T Індекс навантаження (LI2):95 Клас шини:C1	26
2	Автошина	225/75 R16	Сезонність:всесезонна Тип:R-радіальна Ширина профілю, дюйм/мм, од:225 Діаметр, дюйм:16 Висота профілю, %:75 Індекс швидкості (SI2):R Індекс навантаження (LI2):121/120 Клас шини:C2 Тип посилення:C	145
3	Літня шина	205/60 R16	Сезонність:літня Тип:R-радіальна Ширина профілю, дюйм/мм, од:205 Діаметр, дюйм:16 Висота профілю, %:60 Індекс швидкості (SI2):V Індекс навантаження (LI2):92 Клас шини:C1	8
4	Автошина	235/75 R15	Тип: R-радіальна Сезонність: всесезонна Ширина профілю, дюйм/мм, од: 235 Діаметр, дюйм: 15 Висота профілю, %: 75 Індекс навантаження (LI2): 105 Індекс швидкості (SI2): H Клас шини: C1	40
5	Шина всесезонна	205/75 R15	Тип: R-радіальна Сезонність: літня Ширина профілю, дюйм/мм, од: від 205 до 205 Діаметр, дюйм: від 15 до 15 Висота профілю, %: від 75 до 75 Індекс навантаження (LI2): 97 Індекс швидкості (SI2): T Клас шини: C1	8
6	Автошина	205/75 R16	Тип: R-радіальна Ширина профілю, дюйм/мм, од: 205 Діаметр, дюйм: 16 Висота профілю, %: 75 Індекс швидкості (SI2): R Індекс навантаження (LI2): 110/108 Клас шини: C2 Тип посилення: C	46

7	Автошина	215/90 R15C	Тип:D-діагональна Сезонність:всесезонна Ширина профілю, дюйм/мм, од:215 Діаметр, дюйм:15 Висота профілю, %:90 Індекс навантаження (LI2):99 Індекс швидкості (SI2):K Клас шини:C1 Тип посилення:C	34
8	Автошина	205/65R16	Ширина профілю, дюйм/мм, од:від 205 до 205 Тип посилення:C Тип:R-радіальна Сезонність:літня Клас шини:C2 Індекс швидкості (SI2):T Індекс навантаження (LI2):107/105 Діаметр, дюйм:від 16 до 16 Висота профілю, %:від 65 до 65	12
9	Автошина	175/65-R14	Тип:R-радіальна Сезонність:літня Ширина профілю, дюйм/мм, од:175 Діаметр, дюйм:14 Висота профілю, %:65 Індекс навантаження (LI2):82 Індекс швидкості (SI2):H Клас шини:C1	4
10	Автошина	215/70R16	Сезонність: літня Тип: R-радіальна Ширина профілю, дюйм/мм, од: 215 Діаметр, дюйм: 16 Висота профілю, %: 70 Індекс швидкості (SI2):H Індекс навантаження (LI2): 100 Клас шини:C1	12
11	Автошина	215/65 R16	Тип:R-радіальна Сезонність:літня Ширина профілю, дюйм/мм, од:215 Діаметр, дюйм:16 Висота профілю, %:65 Індекс навантаження (LI2):98 Індекс швидкості (SI2):H Клас шини:C1	46
12	Автошина	175/70 R13	Ширина профілю, дюйм/мм, од:175 Тип:R-радіальна Сезонність:літня Клас шини:C1 Індекс швидкості (SI2):T Індекс навантаження (LI2):82 Діаметр, дюйм:13 Висота профілю, %:70	8
13	Автошина	205/70R15	Тип:R-радіальна Сезонність:літня Ширина профілю, дюйм/мм, од:205 Діаметр, дюйм:15 Висота профілю, %:70 Індекс навантаження (LI2):106/104 Індекс швидкості (SI2):R Клас шини:C2 Тип посилення:C	10
14	Автошина	235/55R17	Тип:R-радіальна Сезонність:літня Ширина профілю, дюйм/мм, од:від 235 до 235 Діаметр, дюйм:від 17 до 17 Висота профілю, %:від 55 до 55 Індекс навантаження (LI2):103 Індекс швидкості (SI2):Y Клас шини:C1 Тип посилення:XL	4

15	Автошина	195/75R16C	Сезонність:літня Тип:R-радіальна Ширина профілю, дюйм/мм, од:195 Діаметр, дюйм:16 Висота профілю, %:75 Індекс швидкості (SI2):R Індекс навантаження (LI2):107/105 Клас шини:C2 Тип посилення:C	6
16	Автошина	235/55R18	Тип:R-радіальна Сезонність:літня Ширина профілю, дюйм/мм, од:від 235 до 235 Діаметр, дюйм:від 18 до 18 Висота профілю, %:від 55 до 55 Індекс навантаження (LI2):104 Індекс швидкості (SI2):V Клас шини:C1 Тип посилення:XL	12
17	Автошина	245/70R16	Сезонність:літня Тип:R-радіальна Ширина профілю, дюйм/мм, од:245 Діаметр, дюйм:16 Висота профілю, %:70 Індекс швидкості (SI2):H Індекс навантаження (LI2):111 Клас шини:C1 Тип посилення:XL	4
18	Автошина	225/55R18	Тип:R-радіальна Сезонність:літня Ширина профілю, дюйм/мм, од:від 225 до 225 Діаметр, дюйм:від 18 до 18 Висота профілю, %:від 55 до 55 Індекс навантаження (LI2):98 Індекс швидкості (SI2):V Клас шини:C1	4
19	Автошина	225/65R16C	Тип:R-радіальна Сезонність:всесезонна Ширина профілю, дюйм/мм, од:225 Діаметр, дюйм:16 Висота профілю, %:65 Індекс навантаження (LI2):112/110 Індекс швидкості (SI2):R, S, T Клас шини:C2 Тип посилення:C	12
20	Автошина	195/65-R15	Тип:R-радіальна Сезонність:всесезонна Ширина профілю, дюйм/мм, од:195 Діаметр, дюйм:15 Висота профілю, %:65 Індекс навантаження (LI2):91 Індекс швидкості (SI2):H Клас шини:C1	16
РАЗОМ				457

Місця поставки Чернігівська область:

№ з/п	Найменування підрозділу	Відповідальний працівник (ПП)	Номер телефону	e-mail	Місце поставки Товару (місцезнаходження філії)
1	Городнянське	Тарануха Олександр Анатолійович	0984239203	gorlisgosp@ukr.net	15100, Чернігівська область, м. Городня, вул. Жовтнева, 54.

2	Новгород-Сіверське	Рубець Віталій Вікторович	0954607149	rubecvitalij9@gmail.com	16000, Чернігівська обл., м. Новгород - Сіверський вул.Захисників Вітчизни 17 а.
3	Чернігівське	Мамедов Євгеній Маджидович	0674616225	evgen7294@ukr.net	14013, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. О. Молодчого, 18.
4	Корюківське	Мироненко Володимир Олександрович	0500702923	kor-les@ukr.net	15300, Чернігівська область, м. Корюківка вул. Індустріальна, 40.
5	Ніжинське	Збанко Ігор Миколайович	0681995883	mehanik-negles@ukr.net	16608, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Станіслава Проценка, 5.

Місця поставки Сумська область:

№ з/п	Найменування підрозділу	Відповідальний працівник (ППП)	Номер телефону	e-mail	Місце поставки Товару (місцезнаходження філії)
1	Конотопське	Задеснянський Валерій Олексійович	067 366 91 70	konotopLes@ukr.net	41635, Сумська обл., Конотопський р-н, с. Бочечки, вул. Загребля, 65.
2	Тростянецьке	Сахошко Костянтин Валентинович	050 327 61 77	a_forest@ukr.net	42743, Сумська обл., Охтирський р-н, Чернечинська територіальна громада, урочище Ківшар, 1
3	Сумське	Губченко Олександр Миколайович	0957379436	sumylisgosp@gmail.com	40010, Сумська область, Сумський район, м. Суми вул. Василя Огієвського буд. 37
4	Шосткинське	Шинко Сергій Володимирович	068 094 31 61	svmeh55@gmail.com	41124, Сумська обл., Шосткинський р-н, с. Собич, вул.Городок 35.

Розділ II. Вимоги до постачання товару, що є предметом закупівлі.

1. Порядок поставки Товару:

1.1. Поставка Товару здійснюється партіями відповідно до письмових заявок Замовника. В письмових заявках Замовника вказуються найменування, асортимент, кількість товару в партії, місця (пункти) поставки і строк поставки окремої партії. Замовлення товарів здійснюється Замовником через будь-який доступний засіб зв'язку (факсом, електронна пошта, поштове відправлення, листом, кур'єром, особисто та інші). Письмова Заявка може бути направлена Учаснику у формі оригіналу (документ підписаний КЕП) та/або електронної копії (копій), та/або сканованої копії (копій) на електронну адресу. Замовлена Замовником партія не може бути менша за 3 одиниці замовленого Товару (за Згодою сторін та з врахуванням потреби Замовника партія Товару може бути менше 3 одиниць).

Місце поставки наведено в Додатку 2 до проекту договору

Всі витрати на повернення (заміну) неякісного Товару або Товару, що не відповідає замовленому, покладаються на Постачальника.

Вантажно-розвантажувальні послуги здійснюються за рахунок учасника – переможця процедури закупівлі.

1.2. Строк поставки: відповідно до кожної окремої Заявки Замовника протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту надання Заявки Замовником. За згодою сторін та відповідно до кожної окремої заявки Замовника строк поставки може бути змінено.

1.3. Тара повинна відповідати вимогам, встановленим до даного виду товару і захищати його від пошкоджень або псування під час перевезення (доставки). Упаковка Товару повинна бути виконана таким чином, щоб під час приймання Товару можна було переконатися, що Товар є новим (Упаковка не повинна містити розтинів, вм'ятин, порізів, деформації.)

2. Вимоги до товару:

2.1. Товар має бути новий, без попередньої експлуатації, без дефектів, неуживаним та постачатись в оригінальній упаковці заводу-виробника. Кожна упакована частина Товару, що є предметом поставки, повинна мати маркування в тому числі на тарі, упаковці або бирці згідно із відповідними стандартами або технічними умовами.

2.2. Якість Товару повинна відповідати умовам даної Технічної специфікації, державним стандартам, технічним умовам та чинному законодавству щодо показників якості такого роду/виду Товарів, тощо.

2.3. Рік виготовлення товару повинен бути не раніше 2024 року, гарантійний термін зберігання товару повинен становити не менше 12 (дванадцяти) місяців з дати поставки товару Замовнику.

2.4. Виробництво, зберігання та експлуатація товару повинні передбачати застосування заходів із захисту довкілля.

2.5. Комерційна назва Товару, що пропонується до постачання Постачальником, зазначається відповідно назві, встановленої виробником цього Товару.

3. Замовник має право в односторонньому порядку зменшити об'єм (кількість товару) закупівлі. У разі зменшення об'єму (кількості товару) закупівлі, розрахунки здійснюються за фактично поставлений товар відповідно до первинних документів.

4. Фактом поданням тендерної пропозиції (жодних окремих підтверджень не потрібно подавати в складі тендерної пропозиції), Учасник підтверджує наступне:

- володіє каталогами, специфікаціями та іншими документами на Товар, який планується до поставки;

- пропоновані ним товари (продукція, тара, пакування, транспортування) не завдаватимуть шкоди навколишньому середовищу та передбачають заходи щодо захисту довкілля;

5. Будь-яке посилання у цьому Додатку на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами мається на увазі «або еквівалент».

6. Будь-яке посилання, в тендерній документації, на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва мається на увазі «або еквівалент».

7. Учасник процедури закупівлі має право запропонувати Замовнику товар аналогічний (еквівалент) зазначеному у цьому Додатку за умови, що технічні характеристики такого товару будуть відповідати наведеним у тендерній документації, або будуть кращими

ТОВ «ОПТШИНТОРГ»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТШИНТОРГ" п/р
 UA373052990000026000050520339 у банку ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" М.ДНІПРО, 49089,
 Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Автотранспортна, будинок 3, тел.: 0954003422,
 diskovski@ukr.net, код за ЄДРПОУ 43568160, ІПН 435681604616

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

№ з/п	Найменування	Кількість	Одиниці	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Шина 185/75 R16 95T Бц-54 Росава	26	шт	2132,50	55445,00
2	Шина 225/75 R16 115/112S Vigorous AT601 Hifly	145	шт	3415,83	495295,35
3	Шина 205/60 R16 92V Itegro Росава	8	шт	1856,67	14853,33
4	Шина 235/75 R15 105H Vimero-SUV Premiorri	40	шт	2716,67	108666,67
5	Шина 205/75 R15 97T H201 TouringMax+ AS Habilead	8	шт	2233,33	17866,67
6	Шина 205/75 R16C 113/111R PR10 SF-08 AS Sunfull	46	шт	2760,83	126998,33
7	Шина 215/90 R15C 99K Я-245-1 Росава	34	шт	4313,33	146653,33
8	Шина 205/65 R16 95H ComfortMax H206 Habilead	12	шт	2041,67	24500,00
9	Шина 175/65 R14 82H Solazo Premiorri	4	шт	1350,00	5400,00
10	Шина 215/70 R16 100T Landrider DS01 Doublestar	12	шт	2482,50	29790,00
11	Шина 215/65 R16 98H Solazo Premiorri	46	шт	2125,83	97788,33
12	Шина 175/70 R13 82H Solazo Premiorr	8	шт	1373,33	10986,67
13	Шина 205/70 R15 96H Maximum DH03 Doublestar	10	шт	1890,00	18900,00
14	Шина 235/55 ZR17 103W XL VI-388 Ovation	4	шт	2316,67	9266,67
15	Шина 195/75 R16C 107/105R Vimero-Van Premiorri	6	шт	2385,83	14315,00
16	Шина 235/55 R18 100V Mont-Pro HP881 Sunfull	12	шт	2569,17	30830,00
17	Шина 245/70 R16 107T Landrider DS01 Doublestar	4	шт	3023,33	12093,33
18	Шина 225/55 R18 98V SPORT macro NA305 Sunny	4	шт	2420,83	9683,33
19	Шина 225/65 R16C 112/110R SF-08 AS Sunfull	12	шт	2952,50	35430,00
20	Шина 195/65 R15 91H Solazo Premiorri	16	шт	1675,00	26800,00
		Сума без ПДВ-1291562,01			
		ПДВ-258312,40			
		Разом з ПДВ-1549874,41			

Всього на суму 1549874,41 грн. (один мільйон п'ятсот сорок дев'ять тисяч вісімсот сімдесят чотири грн. 41 копійок з ПДВ)

Директор

Колесникова Г.Г.



Товариство з обмеженою відповідальністю «Сумизапчастина»

40034, м. Суми, вул. Героїв Крут, буд. 17 Код ЗКПО 37524555
 Р/р UA21337546000026004055036274 в СУМСЬКА ФІЛІЯ ПАТКБ"ПРИВАТБАНК", М.СУМИ
 МФО 337546 ІПН 375245518197 Свідоцтво платника ПДВ 200115320

Комерційна пропозиція

№ п/п	Найменування товару	Розмір	Технічні характеристики	Кількість, шт	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Легковантажні всесезонні шини	185/75 R16C	Маркування позашляхових шин HT Тип посилення C Індекс навантаження (L12) 104/102 Рівень зовнішнього шуму C Діаметр 16.0 , дюйм Клас шини C1 Показник зовнішнього рівня шуму, дБ 72 , децибел Зовнішній діаметр 27.0 , дюйм Шини без шипів Ширина профілю, дюйм/мм 185.0 , одиниця Зчеплення на мокрих дорогах A Сезонність всесезонна Індекс швидкості (SI2) N Економічність витрати пального E Висота профілю 75 , відсоток Маркування M+S Тип R-радіальна	26	2231,00	58006,00
2	Автошина	225/75 R16	Ширина профілю, дюйм/мм 225.0 , одиниця Висота профілю 75 , відсоток Індекс навантаження (L12) 115/112 Індекс швидкості (SI2) Q Шини без шипів	145	3562,00	516490,00

			Тип R-радіальна Сезонність всесезонна Діаметр 16.0 , дюйм			
3	Літня шина	205/60 R16	Індекс навантаження (L12) 92 Висота профілю 60 , відсоток Ширина профілю, дюйм/мм 205.0 , одиниця Сезонність літня Індекс швидкості (SI2) H Діаметр 16.0 , дюйм	8	1924,00	15392,00
4	Автошина	235/75 R15	Індекс швидкості (SI2) Q Сезонність всесезонна Діаметр 15.0 , дюйм Тип R-радіальна Індекс навантаження (L12) 104/101 Ширина профілю, дюйм/мм 235.0 , одиниця Висота профілю 75 , відсоток	40	2945,00	117800,00
5	Шина всесезонна	205/75 R15	Сезонність всесезонна Ширина профілю, дюйм/мм 205.0 , одиниця Індекс швидкості (SI2) T Тип R-радіальна Індекс навантаження (L12) 97 Клас шини C1 Діаметр 15.0 , дюйм Висота профілю 75 , відсоток	8	2563,00	20504,00

6	Автошина	205/75 R16	Сезонність літня Клас шини C2 Діаметр 16.0 , дюйм Показник зовнішнього рівня шуму, дБ 72 , децибел Індекс навантаження (LI2) 110/108 Економічність витрати пального D Ширина профілю, дюйм/мм 205.0 , одиниця Рівень зовнішнього шуму B Висота профілю 75 , відсоток Зчеплення на мокрих дорогах D Індекс швидкості (SI2) R Тип R-радіальна Тип посилення C	46	2820,00	129720,00
7	Автошина	215/90 R15C	Індекс швидкості (SI2) K Тип посилення C Тип D-діагональна Діаметр 15 , дюйм Сезонність всесезонна Клас шини C1 Індекс навантаження (LI2) 99 Ширина профілю, дюйм/мм 215 , одиниця Шипи без шипів Висота профілю 90 , відсоток	34	4463,00	151742,00
8	Автошина	205/65R16	Клас шини C1 Індекс навантаження (LI2) 95 Індекс швидкості (SI2) H Діаметр 16.0 , дюйм Висота профілю 65 , відсоток Ширина профілю, дюйм/мм 205.0 , одиниця Тип R-радіальна Сезонність літня	12	2200,00	26400,00

9	Автошина	195/65-R15	Сезонність літня Діаметр 15.0 , дюйм Зчеплення на мокрих дорогах A Індекс навантаження (L12) 91 Індекс швидкості (SI2) V Економічність витрати пального C Шипи без шипів Клас шини C1 Висота профілю 65 , відсоток Маркування M+S Тип R-радіальна Рівень зовнішнього шуму B Ширина профілю, дюйм/мм 195.0 , одиниця Показник зовнішнього рівня шуму, дБ 71 , децибел	16	1755,00	28080,00
10	Автошина	175/65-R14	Діаметр 14.0 , дюйм Ширина профілю, дюйм/мм 175.0 , одиниця Індекс навантаження (L12) 82 Сезонність літня Індекс швидкості (SI2) T Висота профілю 65 , відсоток Показник зовнішнього рівня шуму, дБ 71 , децибел	4	1470,00	5880,00
11	Автошина	215/70R16	Сезонність літня Діаметр 16.0 , дюйм Клас шини C1 Індекс швидкості (SI2) H Рівень зовнішнього шуму B Індекс навантаження (L12) 100 Висота профілю 70 , відсоток Економічність витрати пального B Шипи без шипів Зчеплення на мокрих дорогах C Ширина профілю, дюйм/мм 215.0 , одиниця Тип R-радіальна	12	2689,00	21512,00

12	Автошина	215/65 R16	Ширина профілю, дюйм/мм 215.0 , одиниця Сезонність літня Висота профілю 65 , відсоток Індекс швидкості (SI2) T Індекс навантаження (LI2) 109/107 Діаметр 16.0 , дюйм Тип посилення C	46	2420,00	111320,00
13	Автошина	175/70 R13	Ширина профілю, дюйм/мм 175.0 , одиниця Індекс навантаження (LI2) 82 Сезонність літня Індекс швидкості (SI2) T Діаметр 13.0 , дюйм Висота профілю 70 , відсоток	8	1458,00	11664,00
14	Автошина	205/70R15	Індекс швидкості (SI2) H Індекс навантаження (LI2) 96 Діаметр 15.0 , дюйм Клас шини C1 Ширина профілю, дюйм/мм 205.0 , одиниця Висота профілю 70 , відсоток Сезонність літня Тип R-радіальна	10	2110,00	21100,00
15	Автошина	235/55R17	Діаметр 17.0 , дюйм Шипи без шипів Тип R-радіальна Сезонність літня Висота профілю 55 , відсоток Ширина профілю, дюйм/мм 235.0 Індекс швидкості (SI2) V Індекс навантаження (LI2) 99 Маркування M+S Клас шини C1	4	2546,00	10184,00
16	Автошина	195/75R16C	Висота профілю 75 , відсоток Клас шини C1 Індекс швидкості (SI2) R Тип R-радіальна	6	2554,00	15324,00

17	Автошина	235/55R18	Сезонність всесезонна Ширина профілю, дюйм/мм 195.0 , одиниця Індекс навантаження (L12) 107/105 Діаметр 16.0 , дюйм Сезонність літня Діаметр 18.0 , дюйм Індекс навантаження (L12) 104 Висота профілю 55 , відсоток Індекс швидкості (SI2) V Тип посилення XL Тип R-радіальна Рівень зовнішнього шуму A Ширина профілю, дюйм/мм 235.0 , одиниця Клас шини C1 Показник зовнішнього рівня шуму, дБ 69 , децибел Зчеплення на мокрих дорогах A Економічність витрати пального B	12	2898,00	34776,00
18	Автошина	245/70R16	Тип R-радіальна Економічність витрати пального D Індекс швидкості (SI2) T Клас шини C1 Рівень зовнішнього шуму B Висота профілю 70 , відсоток Ширина профілю, дюйм/мм 245.0 , одиниця Зчеплення на мокрих дорогах D Сезонність літня Індекс навантаження (L12) 107 Діаметр 16.0 , дюйм	4	3125,00	12500,00
19	Автошина	225/55R18	Тип посилення XL Рівень зовнішнього шуму A Ширина профілю, дюйм/мм 225.0 , одиниця Клас шини C1 Індекс навантаження (L12) 102 Сезонність літня Індекс швидкості (SI2) W	4	2610,00	10440,00

20	Автошина	225/65R16C	Показник зовнішнього рівня шуму, дБ 70 , децибел Економічність витрати пального C Шипи без шипів Зчеплення на мокрих дорогах C Тип R-радіальна Висота профілю 55 , відсоток Маркування M+S Діаметр 18.0 , дюйм Сезонність всесезонна Рівень зовнішнього шуму A Тип R-радіальна Діаметр 16.0 , дюйм Маркування M+S Індекс швидкості (SI2) R Шипи без шипів Висота профілю 65 , відсоток Економічність витрати пального D Ширина профілю, дюйм/мм 225.0 , одиниця Зчеплення на мокрих дорогах C Показник зовнішнього рівня шуму, дБ 71 , децибел Клас шини C2 Тип посилення C Індекс навантаження (LI2) 112/110	12	3150,00	37800,00
Сума без ПДВ: 1356634,00грн.						
Сума ПДВ: 271326,80 грн.						
Всього з ПДВ: 1627960,80 грн.						

ВСЬОГО з ПДВ: 1627960,80 грн. (один мільйон шістсот дев'ятсот сім тисяч дев'ятсот шістдесят гривень 80 копійок)

Директор ТОВ «Сумизапчастина»

Забайкін В.О.



Фізична особа підприємець Горох Олександр Олександрович

Факт. адреса: вул. Юрія Ветрова 20, м. Суми 0661246563

Юр. адреса: м. Глухів, Сумська обл. вул. Робоча 44

IBAN UA773375460000026008055022035 в ПрАТ СУМСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

ІПН 3323300519 ЄДРПОУ 3323300519

Комерційна пропозиція

№ п/п	Найменування товару	Розмір	Технічні характеристики	Кількість, шт	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Легковантажні всесезонні шини	185/75 R16C	Маркування позашляхових шин HT Тип посилення C Індекс навантаження (LI2) 104/102 Рівень зовнішнього шуму C Діаметр 16.0 , дюйм Клас шини C1 Показник зовнішнього рівня шуму, дБ 72 , децибел Зовнішній діаметр 27.0 , дюйм Шипи без шипів Ширина профілю, дюйм/мм 185.0 , одиниця Зчеплення на мокрих дорогах A Сезонність всесезонна Індекс швидкості (SI2) N Економічність витрати пального E Висота профілю 75 , відсоток Маркування M+S Тип R-радіальна	26	2280,00	59280,00
2	Автошина	225/75 R16	Ширина профілю, дюйм/мм 225.0 , одиниця Висота профілю 75 , відсоток Індекс навантаження (LI2) 115/112 Індекс швидкості (SI2) Q Шипи без шипів Тип R-радіальна Сезонність всесезонна Діаметр 16.0 , дюйм	145	3500,00	507500,00
3	Літня шина	205/60 R16	Індекс навантаження (LI2) 92 Висота профілю 60 , відсоток Ширина профілю, дюйм/мм 205.0 , одиниця Сезонність літня Індекс швидкості (SI2) H Діаметр 16.0 , дюйм	8	2100,00	16800,00
4	Автошина	235/75 R15	Індекс швидкості (SI2) Q Сезонність всесезонна Діаметр 15.0 , дюйм	40	2950,00	118000,00

			Тип R-радіальна Індекс навантаження (LI2) 104/101 Ширина профілю, дюйм/мм 235.0 , одиниця Висота профілю 75 , відсоток			
5	Шина всесезонна	205/75 R15	Сезонність всесезонна Ширина профілю, дюйм/мм 205.0 , одиниця Індекс швидкості (SI2) T Тип R-радіальна Індекс навантаження (LI2) 97 Клас шини C1 Діаметр 15.6 , дюйм Висота профілю 75 , відсоток	8	2580,00	20640,00
6	Автошина	205/75 R16	Сезонність літня Клас шини C2 Діаметр 16.0 , дюйм Показник зовнішнього рівня шуму, дБ 72 , децибел Індекс навантаження (LI2) 110/108 Економічність витрати пального D Ширина профілю, дюйм/мм 205.0 , одиниця Рівень зовнішнього шуму B Висота профілю 75 , відсоток Зчеплення на мокрих дорогах D Індекс швидкості (SI2) R Тип R-радіальна Тип посилення C	46	2880,00	132480,00
7	Автошина	215/90 R15C	Індекс швидкості (SI2) K Тип посилення C Тип D-діагональна Діаметр 15 , дюйм Сезонність всесезонна Клас шини C1 Індекс навантаження (LI2) 99 Ширина профілю, дюйм/мм 215 , одиниця Шипи без шипів Висота профілю 90 , відсоток	34	4480,00	152320,00
8	Автошина	205/65R16	Клас шини C1 Індекс навантаження (LI2) 95 Індекс швидкості (SI2) H Діаметр 16.0 , дюйм Висота профілю 65 , відсоток Ширина профілю, дюйм/мм 205.0 , одиниця Тип R-радіальна Сезонність літня	12	2250,00	27000,00

9	Автошина	195/65-R15	Сезонність літня Діаметр 15.0 , дюйм Зчеплення на мокрих дорогах А Індекс навантаження (LI2) 91 Індекс швидкості (SI2) V Економічність витрати пального С Шипи без шипів Клас шини C1 Висота профілю 65 , відсоток Маркування M+S Тип R-радіальна Рівень зовнішнього шуму В Ширина профілю, дюйм/мм 195.0 , одиниця Показник зовнішнього рівня шуму, дБ 71 , децибел	16	1810,00	28960,00
10	Автошина	175/65-R14	Діаметр 14.0 , дюйм Ширина профілю, дюйм/мм 175.0 , одиниця Індекс навантаження (LI2) 82 Сезонність літня Індекс швидкості (SI2) T Висота профілю 65 , відсоток	4	1500,00	6000,00
11	Автошина	215/70R16	Показник зовнішнього рівня шуму, дБ 71 , децибел Сезонність літня Діаметр 16.0 , дюйм Клас шини C1 Індекс швидкості (SI2) H Рівень зовнішнього шуму В Індекс навантаження (LI2) 100 Висота профілю 70 , відсоток Економічність витрати пального В Шипи без шипів Зчеплення на мокрих дорогах С Ширина профілю, дюйм/мм 215.0 , одиниця Тип R-радіальна	12	2700,00	32400,00
12	Автошина	215/65 R16	Ширина профілю, дюйм/мм 215.0 , одиниця Сезонність літня Висота профілю 65 , відсоток Індекс швидкості (SI2) T Індекс навантаження (LI2) 109/107 Діаметр 16.0 , дюйм Тип посилення С	46	2500,00	115000,00
13	Автошина	175/70 R13	Ширина профілю, дюйм/мм 175.0 , одиниця Індекс навантаження (LI2) 82 Сезонність літня Індекс швидкості (SI2) T	8	1500,00	12000,00

			Діаметр 13.0 , дюйм Висота профілю 70 , відсоток			
14	Автошина	205/70R15	Індекс швидкості (SI2) H Індекс навантаження (LI2) 96 Діаметр 15.0 , дюйм Клас шини C1 Ширина профілю, дюйм/мм 205.0 , одиниця Висота профілю 70 , відсоток Сезонність літня Тип R-радіальна	10	2200,00	22000,00
15	Автошина	235/55R17	Діаметр 17.0 , дюйм Шипи без шипів Тип R-радіальна Сезонність літня Висота профілю 55 , відсоток Ширина профілю, дюйм/мм 235.0 Індекс швидкості (SI2) V Індекс навантаження (LI2) 99 Маркування M+S Клас шини C1	4	2620,00	10480,00
16	Автошина	195/75R16C	Висота профілю 75 , відсоток Клас шини C1 Індекс швидкості (SI2) R Тип R-радіальна Сезонність всесезонна Ширина профілю, дюйм/мм 195.0 , одиниця Індекс навантаження (LI2) 107/105 Діаметр 16.0 , дюйм	6	2600,00	15600,00
17	Автошина	235/55R18	Сезонність літня Діаметр 18.0 , дюйм Індекс навантаження (LI2) 104 Висота профілю 55 , відсоток Індекс швидкості (SI2) V Тип посилення XL Тип R-радіальна Рівень зовнішнього шуму A Ширина профілю, дюйм/мм 235.0 , одиниця Клас шини C1 Показник зовнішнього рівня шуму, дБ 69 , децибел Зчеплення на мокрих дорогах A Економічність витрати пального B	12	2900,00	34800,00
18	Автошина	245/70R16	Тип R-радіальна Економічність витрати пального D Індекс швидкості (SI2) T Клас шини C1 Рівень зовнішнього шуму B	4	3200,00	12800,00

			Висота профілю 70 , відсоток Ширина профілю, дюйм/мм 245.0 , одиниця Зчеплення на мокрих дорогах D Сезонність літня Індекс навантаження (LI2) 107 Діаметр 16.0 , дюйм			
19	Автошина	225/55R18	Тип посилення XL Рівень зовнішнього шуму A Ширина профілю, дюйм/мм 225.0 , одиниця Клас шини C1 Індекс навантаження (LI2) 102 Сезонність літня Індекс швидкості (SI2) W Показник зовнішнього рівня шуму, дБ 70 , децибел Економічність витрати пального C Шипи без шипів Зчеплення на мокрих дорогах C Тип R-радіальна Висота профілю 55 , відсоток Маркування M+S Діаметр 18.0 , дюйм	4	2700,00	10800,00
20	Автошина	225/65R16C	Сезонність всесезонна Рівень зовнішнього шуму A Тип R-радіальна Діаметр 16.0 , дюйм Маркування M+S Індекс швидкості (SI2) R Шипи без шипів Висота профілю 65 , відсоток Економічність витрати пального D Ширина профілю, дюйм/мм 225.0 , одиниця Зчеплення на мокрих дорогах C Показник зовнішнього рівня шуму, дБ 71 , децибел Клас шини C2 Тип посилення C Індекс навантаження (LI2) 112/110	12	3200,00	38400,00
Всього: 1373260,00 грн.						

ВСЬОГО: 1373260,00 грн. (один мільйон триста сімдесят три тисячі двісті шістдесят гривень 00 копійок)

ФОП



Горох О.О.