

**Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
за ДК 021:2015: 14210000-6: Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі**

Необхідні обсяги та фракції щебню для облаштування твердого покриття по лісогосподарській дорозі, що будується на території Ківерцівського надлісництва отримані з проектно-кошторисної документації.

Найменування товару, що є предметом закупівлі		Кількість, м3.
Щебінь фракції 5-10 мм	Щебінь повинен відповідати державним стандартам, технічним умовам, екологічним нормам у відповідності з технічними регламентами та національними стандартами, сертифікованим в Україні.	40,3

1.1.1 Технічні характеристики

Розмір фракції:	5-10 мм
Міцність (марка) за дробильністю:	≥1000
Вміст зерен пластичної та голчастої форми, у % (за масою):	≤35
Вміст пиловидних і глинистих часток, у % (за масою):	≤1
Вміст глини у грудках:	відсутній
Радіоактивність:	1 клас
Об'ємно насипна вага, кг/м3:	≥1100
Відповідність ДСТУ	ДСТУ Б В.2.7-75-98

1.1.2 Інші параметри

Товар розвантажується шляхом просипання щебеню вздовж об'єкта будівництва (дороги).

1.2 Найменування товару, що є предметом закупівлі.

Найменування товару, що є предметом закупівлі		Кількість, м3
Щебінь фракції 10-20 мм	Щебінь повинен відповідати державним стандартам, технічним умовам, екологічним нормам у відповідності з технічними регламентами та національними стандартами, сертифікованим в Україні.	74,6

1.2.1 Технічні характеристики

Розмір фракції:	10-20 мм
Міцність (марка) за дробильністю:	≥1000
Вміст зерен пластичної та голчастої форми, у % (за масою):	≤35
Вміст пиловидних і глинистих часток, у % (за масою):	≤1
Вміст глини у грудках:	відсутній
Радіоактивність:	1 клас
Об'ємно насипна вага, кг/м3:	≥1100
Відповідність ДСТУ	ДСТУ Б В.2.7-75-98

1.2.2 Інші параметри

Товар розвантажувється шляхом просипання щебеню вздовж об'єкта будівництва (дороги).

1.3 Найменування товару, що є предметом закупівлі

Найменування товару, що є предметом закупівлі	Щебінь повинен відповідати державним стандартам, технічним умовам, екологічним нормам у відповідності з технічними регламентами та національними стандартами, сертифікованим в Україні.	Кількість, м3
Щебінь фракції 20-40 мм		251,4

1.3.1 Технічні характеристики

Розмір фракції:	20-40 мм
Міцність (марка) за дробильністю:	≥ 1000
Вміст зерен пластичної та голчастої форми, у % (за масою):	≤ 35
Вміст пиловидних і глинистих часток, у % (за масою):	≤ 1
Вміст глини у грудках:	відсутній
Радіоактивність:	1 клас
Об'ємно насипна вага, кг/м3:	≥ 1100
Відповідність ДСТУ	ДСТУ Б В.2.7-75-98

1.3.2 Інші параметри

Товар розвантажувється шляхом просипання щебеню вздовж об'єкта будівництва (дороги).

1.4 Найменування товару, що є предметом закупівлі.

Найменування товару, що є предметом закупівлі	Щебінь повинен відповідати державним стандартам, технічним умовам, екологічним нормам у відповідності з технічними регламентами та національними стандартами, сертифікованим в Україні.	Кількість, м3
Щебінь Фракції 40-70 мм		1065,00

1.4.1 Технічні характеристики

Розмір фракції:	40-70 мм
Міцність (марка) за дробильністю:	≥ 1000
Вміст зерен пластичної та голчастої форми, у % (за масою):	≤ 35
Вміст пиловидних і глинистих часток, у % (за масою):	≤ 1
Вміст глини у грудках:	відсутній
Радіоактивність:	1 клас
Об'ємно насипна вага, кг/м3:	≥ 1100
Відповідність ДСТУ	ДСТУ Б В.2.7-75-98

1.4.2 Інші параметри

Товар розвантажувється шляхом просипання щебеню вздовж об'єкта будівництва (дороги).

1.5 Найменування товару, що є предметом закупівлі

Найменування товару, що є предметом закупівлі	Пісок з відсівів дроблення гірських порід повинен відповідати державним стандартам, технічним умовам, екологічним нормам у відповідності з технічними регламентами та національними стандартами, сертифікованим в Україні.	Кількість, м3
Пісок з відсівів дроблення гірських порід фракцій понад 0 мм до 5 мм.		40,3

1.5.1 Технічні характеристики	
Розмір фракції:	0-5 мм
Міцність (марка) за дробильністю:	≥1000
Радіоактивність:	1 клас
Об'ємно насипна вага, кг/м ³ :	≥1100
Відповідність ДСТУ	ДСТУ Б В.2.7-210:2010
1.5.2 Інші параметри	
Товар розвантажується шляхом просипання щебеню вздовж об'єкта будівництва (дороги).	

Розділ II. Вимоги до постачання товару, що є предметом закупівлі.

2.1. Доставка товару з подальшим розвантаженням методом відсіпки вздовж об'єкта будівництва (дороги протяжністю 10,5 км.) здійснюється за рахунок Учасника – переможця процедури закупівлі за наступними географічними координатами Замовника.

№ з\п	Перелік підрозділів	Адреси доставки
1	Ківерцівське надлісництво (Муравищенське лісництво)	45273, Волинська область, Луцький район, с. Муравище, за наступними географічними координатами: (https://www.google.com/maps/dir/50.8499792,25.6130638/50.8239068,25.6943861/@50.832731,25.6511165,22399m/am=t/data=!3m1!1e3!4m6!4m5!3e0!6m3!1i0!2i0!3i1?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDQxMy4wKXMDSoASAFQAw%3D%3D) від 50.85002062821039, 25.6130076752031 по 50.823917322754376, 25.69436201949271

Очікувана вартість предмету закупівель визначена відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

З метою визначення очікуваної вартості товарів, що є предметом закупівлі, було надіслано запити до профільних суб'єктів господарювання та отримано три комерційні пропозиції щодо вартості предмету закупівлі (додаються), а саме:

- 1) ПП «Західтрансбудсервіс»,
- 2) ФОП Токарчук В.С.,
- 3) ПП «Дановабуд».

На підставі отриманих комерційних пропозицій та виходячи з необхідних обсягів закупівлі товарів, здійснено розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі (додається).

Відповідно до розрахунку, очікувана вартість предмета закупівлі, складає:

1135714,67 грн. без ПДВ; крім того ПДВ 227142,93 грн.; разом з ПДВ 1362857,60 грн. з ПДВ.

До очікуваної вартості предмету закупівлі включено ПДВ.

Додатки:

1. Комерційні пропозиції від ПП «Західтрансбудсервіс», ФОП Токарчук В.С, ПП «Дановабуд».
2. Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі.

**Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі
за ДК 021:2015: 14210000-6: Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі**

Очікувальна вартість сформована на підставі отриманих комерційних пропозицій від потенційних учасників процедури закупівлі щодо технічних, якісних та кількісних характеристик закупівлі, а саме:

№ п/п	Назва суб'єкта господарювання	Загальна цінова пропозиція (грн)	Примітки
1	ПП «Західтрансбудсервіс»	1424431,20	5 найменувань
2	ФОП Токарчук В.С	1301284,01	5 найменувань
3	ПП «Дановабуд»	1362857,60	5 найменувань

Відповідно до розрахунку, середня очікувана вартість предмета закупівлі, складає: **1362857,60 грн. з ПДВ (1135714,67 грн. без ПДВ; крім того ПДВ 227142,93 грн.)/**

ФОП ТОКАРЧУК ВІКТОР СЕРГІЙОВИЧ

43026 Україна Волинська обл. м. Луцьк вул. Кравчука, 19 б/60
р/р UA 263223130000026004000038707 в АТ «УКРЕКСІМБАНК» м. Луцька МФО 322313
ПІН 2323400056 Свідоцтво платника ПДВ 53653948
телефон/факс (0332) 28 14 25
e-mail: TokarchykVS@i.ua; viv.pravo@gmail.com

Вих. № 189 від 23.04.2025 року

Уповноваженій особі
ФІЛІЇ "ПОЛІСЬКИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС"
ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО
ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА
"ЛІСИ УКРАЇНИ"

Комерційна пропозиція

ФОП Токарчук Віктор Сергійович пропонує розглянути комерційну пропозицію щебеню:

<u>№ п/п</u>	<u>Найменування товару, виробник, країна походження</u>	<u>Технічні характеристики</u>		<u>К-ть м3.</u>	<u>Ціна за од., грн. без ПДВ</u>	<u>Сума, грн. без ПДВ</u>
1	<u>Щебінь фракції 5-10 мм ДП «Регіон- Інвест» Україна</u>	<u>Розмір фракції, мм:</u>	<u>5-10</u>	40.3	836.66	33717.40
		<u>Міцність (марка) за дробильністю:</u>	<u>1400</u>			
		<u>Вміст зерен пластичної та голчастої форми, у % (за масою):</u>	<u>16</u>			
		<u>Вміст пиловидних і глинистих часток, у % (за масою):</u>	<u>0,41</u>			
		<u>Вміст глини у грудках:</u>	<u>відсутня</u>			
		<u>Радіоактивність:</u>	<u>1 клас</u>			
		<u>Об'ємно насипна вага, т/м3:</u>	<u>1,34</u>			
		<u>Відповідність ДСТУ:</u>	<u>ДСТУ Б В.2.7-75-98</u>			
2	<u>Щебінь фракції 10-20 мм ДП «Регіон- Інвест» Україна</u>	<u>Розмір фракції, мм:</u>	<u>10-20</u>	74.6	786.66	58684.84
		<u>Міцність (марка) за дробильністю:</u>	<u>1400</u>			
		<u>Вміст зерен пластичної та голчастої форми, у % (за масою):</u>	<u>17</u>			
		<u>Вміст пиловидних і глинистих часток, у % (за масою):</u>	<u>0,42</u>			
		<u>Вміст глини у грудках:</u>	<u>відсутня</u>			
		<u>Радіоактивність:</u>	<u>1 клас</u>			
		<u>Об'ємно насипна вага, т/м3:</u>	<u>1,35</u>			
		<u>Відповідність ДСТУ:</u>	<u>ДСТУ Б В.2.7-75-98</u>			
3	<u>Щебінь фракції 20-40 мм ДП «Регіон- Інвест» Україна</u>	<u>Розмір фракції, мм:</u>	<u>20-40</u>	251.4	650	163410.00
		<u>Міцність (марка) за дробильністю:</u>	<u>1400</u>			
		<u>Вміст зерен пластичної та голчастої форми, у % (за масою):</u>	<u>28</u>			
		<u>Вміст пиловидних і глинистих часток, у % (за масою):</u>	<u>0,36</u>			
		<u>Вміст глини у грудках:</u>	<u>відсутня</u>			
		<u>Радіоактивність:</u>	<u>1 клас</u>			
		<u>Об'ємно насипна вага, т/м3:</u>	<u>1,34</u>			
		<u>Відповідність ДСТУ:</u>	<u>ДСТУ Б В.2.7-75-98</u>			
		<u>Розмір фракції, мм:</u>	<u>40-70</u>			
		<u>Міцність (марка) за дробильністю:</u>	<u>1400</u>			

4	<u>Шебінь фракції 40-70 мм</u> <u>ДП «Регіон-Інвест» Україна</u>	<u>Вміст зерен пластичної та голчастої форми, у % (за масою):</u>	<u>16</u>	<u>1065,0</u>	<u>755</u>	<u>804075,00</u>
		<u>Вміст пиловидних і глинистих часток, у % (за масою):</u>	<u>0,37</u>			
		<u>Вміст глини у грудках:</u>	<u>відсутня</u>			
		<u>Радіоактивність:</u>	<u>1 клас</u>			
		<u>Об'ємно насипна вага, т/м3:</u>	<u>1,34</u>			
		<u>Відповідність ДСТУ:</u>	<u>ДСТУ Б В.2.7-75-98</u>			
5	<u>Пісок з відсівів дроблення гірських порід фракції понад 0 мм до 5 мм.</u> <u>ДП «Регіон-Інвест» Україна</u>	<u>Розмір фракції, мм:</u>	<u>0-5</u>	<u>40,3</u>	<u>608,34</u>	<u>24516,10</u>
		<u>Міцність (марка) за дробильністю:</u>	<u>1200</u>			
		<u>Вміст пиловидних і глинистих часток, у % (за масою):</u>	<u>0,42</u>			
		<u>Радіоактивність:</u>	<u>1 клас</u>			
		<u>Об'ємно насипна вага, т/м3:</u>	<u>1,31</u>			
		<u>Відповідність ДСТУ:</u>	<u>ДСТУ Б В.2.7-210:2010</u>			

Разом без ПДВ: 1084403,34

Сума ПДВ: 216880,67

Разом з ПДВ: 1301284,01

Ціна вказана з доставкою на адресу: 45273, Волинська область, Луцький район, с. Муравище, за наступними географічними координатами:

https://www.google.com/maps/dir/50.8499792,25.6130638/50.8239068,25.6943861/@50.832731,25.6511165,22399m/am=t/data=!3m1!1e3!4m6!4m5!3e0!6m3!1i0!2i0!3i1?entry=ttu&g_ep=EgovMDI1MDOxMy4wIKXMDSOASAFQAw%3D%3D
від 50.85002062821039, 25.6130076752031 по 50.823917322754376, 25.69436201949271;

Строк поставки: до 5-ти робочих днів.

Умови розвантаження: Товар розвантажувється шляхом просипання вздовж дороги об'єкта будівництва.

Умови оплати: відтермінування до 25-ти робочих днів.

Термін дії пропозиції: 90 календарних днів



Токарчук В.С.



№ 7 від 18.04 2025 р.

Уповноваженій особі
ФІЛІЇ "ПОЛІСЬКИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС"
ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО
ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА
"ЛІСИ УКРАЇНИ"

Комерційна пропозиція

ПП «Дановабуд» пропонує розглянути комерційну пропозицію щебеню:

№ п/п	Найменування товару, виробник, країна походження	Технічні характеристики	К-ть м3.	Ціна за од., грн. без ПДВ	Сума, грн. без ПДВ
1	Щебінь фракції 5-10 мм ДП «Регіон-Інвест» Україна	Розмір фракції: 5-10 мм Міцність (марка) за дробильністю: <u>1400</u> Вміст зерен пластичної та голчастої форми, у % (за масою): <u>16</u> Вміст пиловидних і глинистих часток, у % (за масою): <u>0,41</u> Вміст глини у грудках: відсутня Радіоактивність: 1 клас Об'ємно насипна вага, т/м3: <u>1,34</u> Відповідність ДСТУ: ДСТУ Б В.2.7-75-98	40,3	868,33	34993,70
2	Щебінь фракції 10-20 мм ДП «Регіон-Інвест» Україна	Розмір фракції: 10-20 мм Міцність (марка) за дробильністю: <u>1400</u> Вміст зерен пластичної та голчастої форми, у % (за масою): <u>17</u> Вміст пиловидних і глинистих часток, у % (за масою): <u>0,42</u> Вміст глини у грудках: відсутня Радіоактивність: 1 клас Об'ємно насипна вага, т/м3: <u>1,35</u> Відповідність ДСТУ: ДСТУ Б В.2.7-75-98	74,6	835,83	62352,92
3	Щебінь фракції 20-40 мм ДП «Регіон-Інвест» Україна	Розмір фракції: 20-40 мм Міцність (марка) за дробильністю: <u>1400</u> Вміст зерен пластичної та голчастої форми, у % (за масою): <u>28</u> Вміст пиловидних і глинистих часток, у % (за масою): <u>0,36</u> Вміст глини у грудках: відсутня Радіоактивність: 1 клас Об'ємно насипна вага, т/м3: <u>1,34</u>	251,4	700,00	175980,00

		Відповідність ДСТУ: ДСТУ Б В.2.7-75-98			
4	Щебінь фракції 40-70 мм ДП «Регіон-Інвест» Україна	Розмір фракції: 40-70 мм Міцність (марка) за дробильністю: <u>1400</u> Вміст зерен пластичної та голчастої форми, у % (за масою): <u>16</u> Вміст пиловидних і глинистих часток, у % (за масою): <u>0,37</u> Вміст глини у грудках: відсутня Радіоактивність: 1 клас Об'ємно насипна вага, т/м ³ : <u>1,34</u> Відповідність ДСТУ: ДСТУ Б В.2.7-75-98	1065,0	785,00	836025,00
5	Пісок з відсівів дроблення гірських порід фракцій понад 0 мм до 5 мм. ДП «Регіон-Інвест» Україна	Розмір фракції: 0-5 мм Міцність (марка) за дробильністю: <u>1200</u> Вміст пиловидних і глинистих часток, у % (за масою): <u>0,42</u> Радіоактивність: 1 клас Об'ємно насипна вага, т/м ³ : <u>1,31</u> Відповідність ДСТУ: ДСТУ Б В.2.7-210:2010	40,3	654,17	26363,05

Разом без ПДВ: 1135714,67

Сума ПДВ: 227142,93

Разом з ПДВ: 1362857,60

Ціна вказана з доставкою на адресу: 45273, Волинська область, Луцький район,

- с. Муравице, за наступними географічними координатами:

https://www.google.com/maps/dir/50.8499792,25.6130638/50.8239068,25.6943861/@50.832731,25.6511165,22399m/am=t/data=!3m1!1e3!4m6!4m5!3e0!6m3!1i0!2i0!3i1?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDOxMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D

від 50.85002062821039, 25.6130076752031 по 50.823917322754376, 25.69436201949271;

Строк поставки: до 3-х робочих днів.

Умови розвантаження: Товар розвантажуються шляхом просипання вздовж дороги об'єкта будівництва.

Умови оплати: відтермінування до 40-ка робочих днів.

Термін дії пропозиції: 90 календарних днів

Директор



Григорій Аманжасєв

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ЗАХІДТРАНСБУДСЕРВІС»

45644, Волинська обл., Луцький р-н, с. Городище, вул. Городищенська, буд. 16

№ 13/04 від 23.04 2025 р.

Уповноваженій особі
ФІЛІЇ "ПОЛІСЬКИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС"
ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО
ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА
"ЛІСИ УКРАЇНИ"

Комерційна пропозиція

ПП «Західтрансбудсервіс» пропонує розглянути комерційну пропозицію щебеню з урахуванням доставки за наступними фракціями та характеристиками:

№ п/п	Найменування товару, виробник, країна походження Технічні характеристики	К-ть мЗ.	Ціна за од., грн. без ПДВ	Сума, грн. без ПДВ
1	Щебінь фракції 5-10 мм ПрАТ «Рафалівський кар'єр» Україна Рівненська обл., Вараський р-н., с. Іваничі Розмір фракції: 5-10 мм Міцність (марка) за дробильністю: <u>1400</u> Вміст зерен пластичної та голчастої форми, у % (за масою): <u>17</u> Вміст пиловидних і глинистих часток, у % (за масою): <u>0,43</u> Вміст глини у грудках: відсутня Радіоактивність: 1 клас Об'ємно насипна вага, т/мЗ: <u>1,34</u> Відповідність ДСТУ: ДСТУ Б В.2.7-75-98	40,30	900,00	36270,00
2	Щебінь фракції 10-20 мм ПрАТ «Рафалівський кар'єр» Україна Рівненська обл., Вараський р-н., с. Іваничі Розмір фракції: 10-20 мм Міцність (марка) за дробильністю: <u>1400</u> Вміст зерен пластичної та голчастої форми, у % (за масою): <u>18</u> Вміст пиловидних і глинистих часток, у % (за масою): <u>0,43</u> Вміст глини у грудках: відсутня Радіоактивність: 1 клас Об'ємно насипна вага, т/мЗ: <u>1,35</u> Відповідність ДСТУ: ДСТУ Б В.2.7-75-98	74,60	885,00	66021,00
3	Щебінь фракції 20-40 мм ПрАТ «Рафалівський кар'єр» Україна Рівненська обл., Вараський р-н., с. Іваничі Розмір фракції: 20-40 мм	251,40	750,00	188550,00

	<p>Міцність (марка) за дробильністю: <u>1400</u> Вміст зерен пластичної та голчастої форми, у % (за масою): <u>29</u> Вміст пиловидних і глинистих часток, у % (за масою): <u>0,37</u> Вміст глини у грудках: відсутня Радіоактивність: 1 клас Об'ємно насипна вага, т/м3: <u>1,34</u> Відповідність ДСТУ: ДСТУ Б В.2.7-75-98</p>			
4	<p>Щебінь фракції 40-70 мм ПрАТ «Рафалівський кар'єр» Україна Рівненська обл., Вараський р-н., с. Іваничі</p> <p>Розмір фракції: 40-70 мм Міцність (марка) за дробильністю: <u>1400</u> Вміст зерен пластичної та голчастої форми, у % (за масою): <u>17</u> Вміст пиловидних і глинистих часток, у % (за масою): <u>0,38</u> Вміст глини у грудках: відсутня Радіоактивність: 1 клас Об'ємно насипна вага, т/м3: <u>1,34</u> Відповідність ДСТУ: ДСТУ Б В.2.7-75-98</p>	1065,00	815,00	867975,00
5	<p>Пісок з відсівів дроблення гірських порід фракцій понад 0 мм до 5 мм. ПрАТ «Рафалівський кар'єр» Україна, Рівненська обл., Вараський р-н., с. Іваничі</p> <p>Розмір фракції: 0-5 мм Міцність (марка) за дробильністю: <u>1200</u> Вміст пиловидних і глинистих часток, у % (за масою): <u>0,43</u> Радіоактивність: 1 клас Об'ємно насипна вага, т/м3: <u>1,31</u> Відповідність ДСТУ: ДСТУ Б В.2.7-210:2010</p>	40,30	700,00	28210,00

Разом без ПДВ: 1187026,00
Сума ПДВ: 237405,20
Разом з ПДВ: 1424431,20

Ціна вказана з доставкою на адресу: 45273, Волинська область, Луцький район, с. Муравище, за наступними географічними координатами:

https://www.google.com/maps/dir/50.8499792,25.6130638/50.8239068,25.6943861/@50.832731,25.651116,5.22399m/am=t/data=!3m1!1e3!4m6!4m5!3e0!6m3!1i0!2i0!3i1?entry=tu&g_ep=EgoyMDI1MDOxMy4wIjKXMDSoASAFQAw%3D%3D

від 50.85002062821039, 25.6130076752031 по 50.823917322754376, 25.69436201949271;

Строк поставки: до 3-х робочих днів.

Умови розвантаження: Товар розвантажується шляхом просипання вздовж дороги об'єкта будівництва.

Умови оплати: відтермінування до 30-ти робочих днів.

Термін дії пропозиції: 90 календарних днів

Директор

