

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
за ДК 021:2015:60180000-3: Прокат вантажних транспортних засобів із
водієм для перевезення товарів.

Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження
деревини Бережанське надлісництво у т.ч.: Лот 1: Послуги з
навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, Лот
2: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження
деревини, Лот 3: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та
розвантаження деревини) Лот 4: Послуги з навантаження, вивезення
(перевезення) та розвантаження деревини) Лот 5: Послуги з
навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини) Лот
6: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження
деревини) Лот 7: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та
розвантаження деревини)

Очікувана вартість предмету закупівель визначена відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 та у порядку передбаченому Положенням про проведення закупівель ДП «Ліси України», затвердженого Наказом від 02.11.2023р. № 1815.

З метою визначення очікуваної вартості послуг, що є предметом закупівлі, було надіслано запити до профільних суб'єктів господарювання та отримано три комерційні пропозиції щодо вартості надання послуг за 1 м³ (додаються), а саме:

- 1) ФОП КУЛИК Т.А.
- 2) ФОП РОГАТИНСЬКА Г.Р.
- 3) ФОП СЕМЕГЕН В.М.

На підставі отриманих комерційних пропозицій та виходячи з необхідних обсягів надання послуг здійснено розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі (додається).

Відповідно до розрахунку, очікувана вартість предмета закупівлі, складає:

Очікувана вартість предмета закупівлі: 8 386 200,00 грн без ПДВ

у тому числі:

за Лотом 1 -	1 397 700,00 грн без ПДВ
за Лотом 2 -	1 397 700,00 грн без ПДВ
за Лотом 3 -	1 397 700,00 грн без ПДВ

за Лотом 4 -	1 397 700,00 грн без ПДВ
за Лотом 5 -	1 397 700,00 грн без ПДВ
за Лотом 6 -	698850,00 грн без ПДВ
за Лотом 7 -	698850,00 грн без ПДВ

До очікуваної вартості предмету закупівлі не включено ПДВ.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики
предмета закупівлі**

**код ДК 021-2015: 60180000-3: Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для
перевезення товарів**

**Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини
Бережанське надлісництво у т.ч.: Лот 1: Послуги з навантаження, вивезення
(перевезення) та розвантаження деревини, Лот 2: Послуги з навантаження,
вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, Лот 3: Послуги з
навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини) Лот 4: Послуги
з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини) Лот 5:
Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини) Лот
6: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини)
Лот 7: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження
деревини)**

Лот 1: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини

I. Визначення та терміни

Навантаження деревини – це процес переміщення та укладання деревини або лісоматеріалів на транспортні засоби для подальшого транспортування.

Вивезення (перевезення) деревини – це транспортування деревини від місця заготівлі або зберігання деревини до проміжного складу, нижнього складів або пунктів реалізації.

Розвантаження деревини – це процес переміщення деревини з транспортного засобу на місці короткочасного чи тривалого зберігання

Верхній лісосклад - лісопромисловий склад, розташований біля лісовозної дороги (автомобільної, залізничної вузької колії) чи водного об'єкта і призначений для тимчасового зберігання деревної сировини, її навантажування на транспортні засоби для подальшого вивезення на нижні лісопромислові склади або пункти споживання, проміжні лісосклади, та за необхідності - її обробки (очищення дерев від гілок і сучків, повного чи часткового розкряжування, корування тощо);

Проміжний лісосклад - лісопромисловий склад, на якому закінчується вивезення деревної сировини одними транспортними засобами і починається іншими (на нижні лісосклади або пункти перероблення чи споживання). Влаштовується для тимчасового зберігання деревної сировини;.

Нижній лісосклад - виробничий майданчик лісового підприємства, на якому здійснюють приймання, розвантаження та перероблення деревної сировини, її сортування, а частково і перероблення, зберігання лісової продукції, її відвантаження споживачам та/або транспортування в деревообробні цехи ділових лісоматеріалів, дров'яної деревини для технологічних потреб.

Франко двір споживача – це кінцевий пункт розвантаження деревини, що обумовлене умовами договору поставки продукції.

Лісоматеріали — це деревина, отримана шляхом рубки лісу, що використовується для виробництва різних продукцій, а також для будівництва та інших потреб.

Ділова деревина — це деревина, що відповідає певним вимогам і підлягає використанню для виробництва пиломатеріалів, дерев'яних конструкцій, меблів та інших виробів.

Дров'яна деревина — деревина, що не відповідає вимогам до ділових лісоматеріалів і використовується переважно для виробництва палива (дров), або в якості сировини для отримання енергії.

Сортименти — це частини лісоматеріалів, отримані шляхом розкрязування стовбурів дерев або інших деревних рослин, які поділяються на окремі одиниці в залежності від їх якості, розміру та призначення.

Транспортний засіб пристосований для перевезення деревини - транспортери на базі тракторів або спецмашин за допомогою яких відбувається переміщення деревини.

II. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд Бережанського надлісництва філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Тернопільська область.
2. Строк надання послуг – до 30.09.2025 року.
3. Обсяг надання послуги:
 - 3.1. Вивезення деревини – 3300 м³;
 - 3.2. Перевезення деревини – 700 м³;
 - 3.3. Навантаження деревини – 8000 м³;
 - 3.4. Розвантаження деревини – 4000 м³.

№ п/п	Перелік послуг	Умови базові	Умови важкі	Умови гірські
		Об'єм, м ³	Об'єм, м ³	Об'єм, м ³
1.	Об'єми та відстані вивезення деревини з лісосік по лісовим дорогам:	900	2400	
1.1	відстань вивезення до 1 км			
1.2	відстань вивезення до 2 км			
1.3	відстань вивезення до 3 км	100	300	
1.4	відстань вивезення до 4 км	100	300	
1.5	відстань вивезення до 5 км	200	400	
1.6	відстань вивезення до 6 км	200	600	
1.7	відстань вивезення до 7 км	200	600	
1.8	відстань вивезення до 8 км	100	200	

1.9	відстань вивезення до 9 км			
1.10	відстань вивезення до 10 км			
1.11	відстань вивезення до 11 км			
1.12	відстань вивезення до 12 км			
1.13	відстань вивезення до 13 км			
1.14	відстань вивезення до 14 км			
1.15	відстань вивезення до 15 км			
2.	Об'єми та відстані перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування км:	700		
2.1	відстань перевезення до 5 км	40		
2.2	відстань перевезення від 5 до 10км	40		
2.3	відстань перевезення від 10 до 15 км	60		
2.4	відстань перевезення від 15 до 20км	80		
2.5	відстань перевезення від 20 до 25км	100		
2.6	відстань перевезення від 25 до 30 км	100		
2.7	відстань перевезення від 30 до 35 км	80		
2.8	відстань перевезення від 35 до 40 км	40		
2.9	відстань перевезення від 40 до 45 км	40		
2.10	відстань перевезення від 45 до 50 км	30		
2.11	відстань перевезення від 50 до 55 км	30		
2.12	відстань перевезення від 55 до 60 км	30		
2.13	відстань перевезення від 60 до 65 км	30		
2.14	відстань перевезення від 65 до 70 км			
2.15	відстань перевезення від 70 до 75 км			
2.16	відстань перевезення від 75 до 80 км			
2.17	відстань перевезення від 80 до 85 км			

2.18	відстань перевезення від 85 до 90 км			
2.19	відстань перевезення від 90 м ³ *км			
3.	Об'єм навантаження (перевантаження) деревини м³	8000		
4.	Об'єм розвантаження деревини м³	4000		

Вимоги до надання послуг

Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

1. Надання послуг з навантаження та розвантаження деревини

- навантаження деревини має проводитись в максимально короткий термін з мінімальними витратами на використання техніки, при цьому дотримуючись вимог безпеки.
- використання відповідного обладнання (кран-маніпулятор, навантажувач) має бути забезпечене на всіх етапах робіт.
- обладнання для навантаження (кран-маніпулятор, навантажувачі) повинно бути в хорошому технічному стані, регулярно проходити технічне обслуговування, мати сертифікацію та бути оснащене необхідними інструментами для безпечного маніпулювання деревиною.
- дотримання всіх вимог безпеки на робочому місці, зокрема, використання засобів індивідуального захисту (каска, рукавички, спецвзуття), а також забезпечення належного освітлення та маркування небезпечних ділянок.

2. Надання послуг з перевезення деревини:

- транспортні засоби для перевезення деревини повинні відповідати вимогам щодо вантажопідйомності та розмірів, відповідно до обсягів перевезення та специфікацій деревини.
- деревина повинна бути належним чином розміщена на транспортному засобі, забезпечена надійним кріпленням та маркуванням (особливо для довгомірних сортиментів), щоб уникнути її пошкодження під час транспортування.
- всі перевезення деревини повинні супроводжуватись відповідною документацією (транспортні накладні), що підтверджує законність та відповідність вантажу вимогам.
- водії повинні дотримуватись всіх норм і стандартів дорожнього руху, а також вимог щодо перевезення великогабаритних вантажів, якщо такі перевозяться. Під час транспортування деревина не повинна заважати водієві та бути небезпечною для інших учасників руху.
- транспорт повинен бути готовий до будь-яких погодних умов, включаючи дощ, сніг, замерзання або інші несприятливі ситуації, для забезпечення безпеки вантажу та виконання термінів доставки.

3. Роботи з навантаження, вивезення/перевезення та розвантаження деревини мають проводитися згідно вимог:

➤ Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;

- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
 - Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;
 - Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;
 - Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;
 - Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.
 - Постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 року № 1306 «Про правила дорожнього руху»
4. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

III. Інші документи.

1. На підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановлених замовником, у складі тендерної пропозиції учасник повинен надати:
 - 1.1. Копію дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або копію декларації відповідності матеріально-технічної бази учасника вимогам законодавства з питань охорони праці, якою підтверджується відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: транспортування лісу, вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів, роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики
предмета закупівлі**

**код ДК 021-2015: 60180000-3: Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для
перевезення товарів**

**Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини
Бережанське надлісництво у т.ч.: Лот 1: Послуги з навантаження, вивезення
(перевезення) та розвантаження деревини, Лот 2: Послуги з навантаження,
вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, Лот 3: Послуги з
навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини) Лот 4: Послуги
з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини) Лот 5:
Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини) Лот
6: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини)
Лот 7: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження
деревини)**

Лот 2: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини

I. Визначення та терміни

Навантаження деревини – це процес переміщення та укладання деревини або лісоматеріалів на транспортні засоби для подальшого транспортування.

Вивезення (перевезення) деревини – це транспортування деревини від місця заготівлі або зберігання деревини до проміжного складу, нижнього складів або пунктів реалізації.

Розвантаження деревини – це процес переміщення деревини з транспортного засобу на місці короткочасного чи тривалого зберігання

Верхній лісосклад - лісопромисловий склад, розташований біля лісовозної дороги (автомобільної, залізничної вузької колії) чи водного об'єкта і призначений для тимчасового зберігання деревної сировини, її навантажування на транспортні засоби для подальшого вивезення на нижні лісопромислові склади або пункти споживання, проміжні лісосклади, та за необхідності - її обробки (очищення дерев від гілок і сучків, повного чи часткового розкряжування, корування тощо);

Проміжний лісосклад - лісопромисловий склад, на якому закінчується вивезення деревної сировини одними транспортними засобами і починається іншими (на нижні лісосклади або пункти перероблення чи споживання). Влаштовується для тимчасового зберігання деревної сировини;

Нижній лісосклад - виробничий майданчик лісового підприємства, на якому здійснюють приймання, розвантаження та перероблення деревної сировини, її сортування, а частково і перероблення, зберігання лісової продукції, її відвантаження споживачам та/або транспортування в деревообробні цехи ділових лісоматеріалів, дров'яної деревини для технологічних потреб.

Франко двір споживача – це кінцевий пункт розвантаження деревини, що обумовлене умовами договору поставки продукції.

Лісоматеріали — це деревина, отримана шляхом рубки лісу, що використовується для виробництва різних продукцій, а також для будівництва та інших потреб.

Ділова деревина — це деревина, що відповідає певним вимогам і підлягає використанню для виробництва пиломатеріалів, дерев'яних конструкцій, меблів та інших виробів.

Дров'яна деревина — деревина, що не відповідає вимогам до ділових лісоматеріалів і використовується переважно для виробництва палива (дров), або в якості сировини для отримання енергії.

Сортименти — це частини лісоматеріалів, отримані шляхом розкряжування стовбурів дерев або інших деревних рослин, які поділяються на окремі одиниці в залежності від їх якості, розміру та призначення.

Транспортний засіб пристосований для перевезення деревини - транспортери на базі тракторів або спецмашин за допомогою яких відбувається переміщення деревини.

II. Технічна специфікація

4. Місце надання послуги: лісовий фонд Бережанського надлісництва філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Тернопільська область.
5. Строк надання послуг – до 30.09.2025 року.
6. Обсяг надання послуги:
 - 3.5. Вивезення деревини – 3300 м³;
 - 3.6. Перевезення деревини – 700 м³;

3.7. Навантаження деревини – 8000 м³;

3.8. Розвантаження деревини – 4000 м³.

№ п/п	Перелік послуг	Умови базові	Умови важкі	Умови гірські
		Об'єм, м ³	Об'єм, м ³	Об'єм, м ³
1.	Об'єми та відстані вивезення деревини з лісосік по лісовим дорогам:	900	2400	
1.1	відстань вивезення до 1 км			
1.2	відстань вивезення до 2 км			
1.3	відстань вивезення до 3 км	100	300	
1.4	відстань вивезення до 4 км	100	300	
1.5	відстань вивезення до 5 км	200	400	
1.6	відстань вивезення до 6 км	200	600	
1.7	відстань вивезення до 7 км	200	600	
1.8	відстань вивезення до 8 км	100	200	
1.9	відстань вивезення до 9 км			
1.10	відстань вивезення до 10 км			
1.11	відстань вивезення до 11 км			
1.12	відстань вивезення до 12 км			
1.13	відстань вивезення до 13 км			
1.14	відстань вивезення до 14 км			
1.15	відстань вивезення до 15 км			
2.	Об'єми та відстані перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування км:	700		
2.1	відстань перевезення до 5 км	40		
2.2	відстань перевезення від 5 до 10км	40		
2.3	відстань перевезення від 10 до 15 км	60		
2.4	відстань перевезення від 15 до 20км	80		
2.5	відстань перевезення від 20 до 25км	100		
2.6	відстань перевезення від 25 до 30 км	100		
2.7	відстань перевезення від 30 до 35 км	80		
2.8	відстань перевезення від 35 до 40 км	40		
2.9	відстань перевезення від 40 до 45 км	40		

2.10	відстань перевезення від 45 до 50 км	30		
2.11	відстань перевезення від 50 до 55 км	30		
2.12	відстань перевезення від 55 до 60 км	30		
2.13	відстань перевезення від 60 до 65 км	30		
2.14	відстань перевезення від 65 до 70 км			
2.15	відстань перевезення від 70 до 75 км			
2.16	відстань перевезення від 75 до 80 км			
2.17	відстань перевезення від 80 до 85 км			
2.18	відстань перевезення від 85 до 90 км			
2.19	відстань перевезення від 90 м ³ *км			
3.	Об'єм навантаження (перевантаження) деревини м³	8000		
4.	Об'єм розвантаження деревини м³	4000		

Вимоги до надання послуг

Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

1. Надання послуг з навантаження та розвантаження деревини

- навантаження деревини має проводитись в максимально короткий термін з мінімальними витратами на використання техніки, при цьому дотримуючись вимог безпеки.
- використання відповідного обладнання (кран-маніпулятор, навантажувач) має бути забезпечене на всіх етапах робіт.
- обладнання для навантаження (кран-маніпулятор, навантажувачі) повинно бути в хорошому технічному стані, регулярно проходити технічне обслуговування, мати сертифікацію та бути оснащене необхідними інструментами для безпечного маніпулювання деревиною.
- дотримання всіх вимог безпеки на робочому місці, зокрема, використання засобів індивідуального захисту (каска, рукавички, спецвзуття), а також забезпечення належного освітлення та маркування небезпечних ділянок.

2. Надання послуг з перевезення деревини:

- транспортні засоби для перевезення деревини повинні відповідати вимогам щодо вантажопідйомності та розмірів, відповідно до обсягів перевезення та специфікацій деревини.

- деревина повинна бути належним чином розміщена на транспортному засобі, забезпечена надійним кріпленням та маркуванням (особливо для довгомірних сортиментів), щоб уникнути її пошкодження під час транспортування.
- всі перевезення деревини повинні супроводжуватись відповідною документацією (транспортні накладні), що підтверджує законність та відповідність вантажу вимогам.
- водії повинні дотримуватись всіх норм і стандартів дорожнього руху, а також вимог щодо перевезення великогабаритних вантажів, якщо такі перевозяться. Під час транспортування деревина не повинна заважати водієві та бути небезпечною для інших учасників руху.
- транспорт повинен бути готовий до будь-яких погодних умов, включаючи дощ, сніг, замерзання або інші несприятливі ситуації, для забезпечення безпеки вантажу та виконання термінів доставки.

3. Роботи з навантаження, вивезення/перевезення та розвантаження деревини мають проводитися згідно вимог:

- Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;
- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
- Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;
- Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;
- Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;
- Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.
- Постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 року № 1306 «Про правила дорожнього руху»

4. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

III. Інші документи.

2. На підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановлених замовником, у складі тендерної пропозиції учасник повинен надати:

- 1.2. Копію дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або копію декларації відповідності матеріально-технічної бази учасника вимогам законодавства з питань охорони праці, якою підтверджується відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: транспортування лісу,

вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів, роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики

предмета закупівлі

код ДК 021-2015: 60180000-3: Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів

Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини Бережанське надлісництво у т.ч.: Лот 1: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, Лот 2: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, Лот 3: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини) Лот 4: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини) Лот 5: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини) Лот 6: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини) Лот 7: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини)

Лот 3: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини

I. Визначення та терміни

Навантаження деревини – це процес переміщення та укладання деревини або лісоматеріалів на транспортні засоби для подальшого транспортування.

Вивезення (перевезення) деревини – це транспортування деревини від місця заготівлі або зберігання деревини до проміжного складу, нижнього складів або пунктів реалізації.

Розвантаження деревини – це процес переміщення деревини з транспортного засобу на місці короткочасного чи тривалого зберігання

Верхній лісосклад - лісопромисловий склад, розташований біля лісовозної дороги (автомобільної, залізничної вузької колії) чи водного об'єкта і призначений для тимчасового зберігання деревної сировини, її навантажування на транспортні засоби для подальшого вивезення на нижні лісопромислові склади або пункти споживання, проміжні лісосклади, та за необхідності - її обробки (очищення дерев від гілок і сучків, повного чи часткового розкряжування, корування тощо);

Проміжний лісосклад - лісопромисловий склад, на якому закінчується вивезення деревної сировини одними транспортними засобами і починається іншими (на нижні лісосклади або пункти перероблення чи споживання). Влаштовується для тимчасового зберігання деревної сировини;

Нижній лісосклад - виробничий майданчик лісового підприємства, на якому здійснюють приймання, розвантаження та перероблення деревної сировини, її сортування, а частково і перероблення, зберігання лісової продукції, її відвантаження споживачам та/або транспортування в деревообробні цехи ділових лісоматеріалів, дров'яної деревини для технологічних потреб.

Франко двір споживача – це кінцевий пункт розвантаження деревини, що обумовлене умовами договору поставки продукції.

Лісоматеріали — це деревина, отримана шляхом рубки лісу, що використовується для виробництва різних продукцій, а також для будівництва та інших потреб.

Ділова деревина — це деревина, що відповідає певним вимогам і підлягає використанню для виробництва пиломатеріалів, дерев'яних конструкцій, меблів та інших виробів.

Дров'яна деревина — деревина, що не відповідає вимогам до ділових лісоматеріалів і використовується переважно для виробництва палива (дров), або в якості сировини для отримання енергії.

Сортименти — це частини лісоматеріалів, отримані шляхом розкрязування стовбурів дерев або інших деревних рослин, які поділяються на окремі одиниці в залежності від їх якості, розміру та призначення.

Транспортний засіб пристосований для перевезення деревини - транспортери на базі тракторів або спецмашин за допомогою яких відбувається переміщення деревини.

II. Технічна специфікація

7. Місце надання послуги: лісовий фонд Бережанського надлісництва філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Тернопільська область.

8. Строк надання послуг – до 30.09.2025 року.

9. Обсяг надання послуги:

3.9. Вивезення деревини – 3300 м³;

3.10. Перевезення деревини – 700 м³;

3.11. Навантаження деревини – 8000 м³;

3.12. Розвантаження деревини – 4000 м³.

№ п/п	Перелік послуг	Умови базові	Умови важкі	Умови гірські
		Об'єм, м ³	Об'єм, м ³	Об'єм, м ³
1.	Об'єми та відстані вивезення деревини з лісосік по лісовим дорогам:	900	2400	
1.1	відстань вивезення до 1 км			
1.2	відстань вивезення до 2 км			
1.3	відстань вивезення до 3 км	100	300	
1.4	відстань вивезення до 4 км	100	300	
1.5	відстань вивезення до 5 км	200	400	
1.6	відстань вивезення до 6 км	200	600	
1.7	відстань вивезення до 7 км	200	600	
1.8	відстань вивезення до 8 км	100	200	
1.9	відстань вивезення до 9 км			
1.10	відстань вивезення до 10 км			
1.11	відстань вивезення до 11 км			
1.12	відстань вивезення до 12 км			
1.13	відстань вивезення до 13 км			
1.14	відстань вивезення до 14 км			
1.15	відстань вивезення до 15 км			

2.	Об'єми та відстані перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування км:	700		
2.1	відстань перевезення до 5 км	40		
2.2	відстань перевезення від 5 до 10км	40		
2.3	відстань перевезення від 10 до 15 км	60		
2.4	відстань перевезення від 15 до 20км	80		
2.5	відстань перевезення від 20 до 25км	100		
2.6	відстань перевезення від 25 до 30 км	100		
2.7	відстань перевезення від 30 до 35 км	80		
2.8	відстань перевезення від 35 до 40 км	40		
2.9	відстань перевезення від 40 до 45 км	40		
2.10	відстань перевезення від 45 до 50 км	30		
2.11	відстань перевезення від 50 до 55 км	30		
2.12	відстань перевезення від 55 до 60 км	30		
2.13	відстань перевезення від 60 до 65 км	30		
2.14	відстань перевезення від 65 до 70 км			
2.15	відстань перевезення від 70 до 75 км			
2.16	відстань перевезення від 75 до 80 км			
2.17	відстань перевезення від 80 до 85 км			
2.18	відстань перевезення від 85 до 90 км			
2.19	відстань перевезення від 90 м ³ *км			
3.	Об'єм навантаження (перевантаження) деревини м³	8000		
4.	Об'єм розвантаження деревини м³	4000		

Вимоги до надання послуг

Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

1. Надання послуг з навантаження та розвантаження деревини

- навантаження деревини має проводитись в максимально короткий термін з мінімальними витратами на використання техніки, при цьому дотримуючись вимог безпеки.
- використання відповідного обладнання (кран-маніпулятор, навантажувач) має бути забезпечене на всіх етапах робіт.
- обладнання для навантаження (кран-маніпулятор, навантажувачі) повинно бути в хорошому технічному стані, регулярно проходити технічне обслуговування, мати сертифікацію та бути оснащене необхідними інструментами для безпечного маніпулювання деревиною.
- дотримання всіх вимог безпеки на робочому місці, зокрема, використання засобів індивідуального захисту (каска, рукавички, спецвзуття), а також забезпечення належного освітлення та маркування небезпечних ділянок.

2. Надання послуг з перевезення деревини:

- транспортні засоби для перевезення деревини повинні відповідати вимогам щодо вантажопідйомності та розмірів, відповідно до обсягів перевезення та специфікацій деревини.
- деревина повинна бути належним чином розміщена на транспортному засобі, забезпечена надійним кріпленням та маркуванням (особливо для довгомірних сортиментів), щоб уникнути її пошкодження під час транспортування.
- всі перевезення деревини повинні супроводжуватись відповідною документацією (транспортні накладні), що підтверджує законність та відповідність вантажу вимогам.
- водії повинні дотримуватись всіх норм і стандартів дорожнього руху, а також вимог щодо перевезення великогабаритних вантажів, якщо такі перевозяться. Під час транспортування деревина не повинна заважати водієві та бути небезпечною для інших учасників руху.
- транспорт повинен бути готовий до будь-яких погодних умов, включаючи дощ, сніг, замерзання або інші несприятливі ситуації, для забезпечення безпеки вантажу та виконання термінів доставки.

3. Роботи з навантаження, вивезення/перевезення та розвантаження деревини мають проводитися згідно вимог:

- Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;
- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
- Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;
- Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;

➤ Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;

➤ Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.

➤ Постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 року № 1306 «Про правила дорожнього руху»

4. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

III. Інші документи.

3. На підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановлених замовником, у складі тендерної пропозиції учасник повинен надати:

1.3. Копію дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або копію декларації відповідності матеріально-технічної бази учасника вимогам законодавства з питань охорони праці, якою підтверджується відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: транспортування лісу, вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів, роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики
предмета закупівлі**

**код ДК 021-2015: 60180000-3: Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для
перевезення товарів**

**Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини
Бережанське надлісництво у т.ч.: Лот 1: Послуги з навантаження, вивезення
(перевезення) та розвантаження деревини, Лот 2: Послуги з навантаження,
вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, Лот 3: Послуги з
навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини) Лот 4: Послуги
з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини) Лот 5:
Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини) Лот
6: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини)
Лот 7: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження
деревини)
Лот 4: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини**

I. Визначення та терміни

Навантаження деревини – це процес переміщення та укладання деревини або лісоматеріалів на транспортні засоби для подальшого транспортування.

Вивезення (перевезення) деревини – це транспортування деревини від місця заготівлі або зберігання деревини до проміжного складу, нижнього складів або пунктів реалізації.

Розвантаження деревини – це процес переміщення деревини з транспортного засобу на місці короткочасного чи тривалого зберігання

Верхній лісосклад - лісопромисловий склад, розташований біля лісовозної дороги (автомобільної, залізничної вузької колії) чи водного об'єкта і призначений для тимчасового зберігання деревної сировини, її навантажування на транспортні засоби для подальшого вивезення на нижні лісопромислові склади або пункти споживання, проміжні лісосклади, та за необхідності - її обробки (очищення дерев від гілок і сучків, повного чи часткового розкряжування, корування тощо);

Проміжний лісосклад - лісопромисловий склад, на якому закінчується вивезення деревної сировини одними транспортними засобами і починається іншими (на нижні лісосклади або пункти перероблення чи споживання). Влаштовується для тимчасового зберігання деревної сировини;

Нижній лісосклад - виробничий майданчик лісового підприємства, на якому здійснюють приймання, розвантаження та перероблення деревної сировини, її сортування, а частково і перероблення, зберігання лісової продукції, її відвантаження споживачам та/або транспортування в деревообробні цехи ділових лісоматеріалів, дров'яної деревини для технологічних потреб.

Франко двір споживача – це кінцевий пункт розвантаження деревини, що обумовлене умовами договору поставки продукції.

Лісоматеріали — це деревина, отримана шляхом рубки лісу, що використовується для виробництва різних продукцій, а також для будівництва та інших потреб.

Ділова деревина — це деревина, що відповідає певним вимогам і підлягає використанню для виробництва пиломатеріалів, дерев'яних конструкцій, меблів та інших виробів.

Дров'яна деревина — деревина, що не відповідає вимогам до ділових лісоматеріалів і використовується переважно для виробництва палива (дров), або в якості сировини для отримання енергії.

Сортименти — це частини лісоматеріалів, отримані шляхом розкряжування стовбурів дерев або інших деревних рослин, які поділяються на окремі одиниці в залежності від їх якості, розміру та призначення.

Транспортний засіб пристосований для перевезення деревини - транспортери на базі тракторів або спецмашин за допомогою яких відбувається переміщення деревини.

II. Технічна специфікація

10. Місце надання послуги: лісовий фонд Бережанського надлісництва філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Тернопільська область.
11. Строк надання послуг – до 30.09.2025 року.
12. Обсяг надання послуги:
 - 3.13. Вивезення деревини – 3300 м³;
 - 3.14. Перевезення деревини – 700 м³;
 - 3.15. Навантаження деревини – 8000 м³;
 - 3.16. Розвантаження деревини – 4000 м³.

№ п/п	Перелік послуг	Умови базові	Умови важкі	Умови гірські
		Об'єм, м³	Об'єм, м³	Об'єм, м³
1.	Об'єми та відстані вивезення деревини з лісосік по лісовим дорогам:	900	2400	
1.1	відстань вивезення до 1 км			
1.2	відстань вивезення до 2 км			
1.3	відстань вивезення до 3 км	100	300	
1.4	відстань вивезення до 4 км	100	300	
1.5	відстань вивезення до 5 км	200	400	
1.6	відстань вивезення до 6 км	200	600	
1.7	відстань вивезення до 7 км	200	600	
1.8	відстань вивезення до 8 км	100	200	
1.9	відстань вивезення до 9 км			
1.10	відстань вивезення до 10 км			
1.11	відстань вивезення до 11 км			
1.12	відстань вивезення до 12 км			
1.13	відстань вивезення до 13 км			
1.14	відстань вивезення до 14 км			
1.15	відстань вивезення до 15 км			
2.	Об'єми та відстані перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування км:	700		
2.1	відстань перевезення до 5 км	40		
2.2	відстань перевезення від 5 до 10км	40		
2.3	відстань перевезення від 10 до 15 км	60		
2.4	відстань перевезення від 15 до 20км	80		
2.5	відстань перевезення від 20 до 25км	100		
2.6	відстань перевезення від 25 до 30 км	100		
2.7	відстань перевезення від 30 до 35 км	80		
2.8	відстань перевезення від 35 до 40 км	40		
2.9	відстань перевезення від 40 до 45 км	40		
2.10	відстань перевезення від 45 до 50 км	30		

2.11	відстань перевезення від 50 до 55 км	30		
2.12	відстань перевезення від 55 до 60 км	30		
2.13	відстань перевезення від 60 до 65 км	30		
2.14	відстань перевезення від 65 до 70 км			
2.15	відстань перевезення від 70 до 75 км			
2.16	відстань перевезення від 75 до 80 км			
2.17	відстань перевезення від 80 до 85 км			
2.18	відстань перевезення від 85 до 90 км			
2.19	відстань перевезення від 90 м ³ *км			
3.	Об'єм навантаження (перевантаження) деревини м³	8000		
4.	Об'єм розвантаження деревини м³	4000		

Вимоги до надання послуг

Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

1. Надання послуг з навантаження та розвантаження деревини

- навантаження деревини має проводитись в максимально короткий термін з мінімальними витратами на використання техніки, при цьому дотримуючись вимог безпеки.
- використання відповідного обладнання (кран-маніпулятор, навантажувач) має бути забезпечене на всіх етапах робіт.
- обладнання для навантаження (кран-маніпулятор, навантажувачі) повинно бути в хорошому технічному стані, регулярно проходити технічне обслуговування, мати сертифікацію та бути оснащене необхідними інструментами для безпечного маніпулювання деревиною.
- дотримання всіх вимог безпеки на робочому місці, зокрема, використання засобів індивідуального захисту (каска, рукавички, спецвзуття), а також забезпечення належного освітлення та маркування небезпечних ділянок.

2. Надання послуг з перевезення деревини:

- транспортні засоби для перевезення деревини повинні відповідати вимогам щодо вантажопідйомності та розмірів, відповідно до обсягів перевезення та специфікацій деревини.
- деревина повинна бути належним чином розміщена на транспортному засобі, забезпечена надійним кріпленням та маркуванням (особливо для довгомірних сортиментів), щоб уникнути її пошкодження під час транспортування.

- всі перевезення деревини повинні супроводжуватись відповідною документацією (транспортні накладні), що підтверджує законність та відповідність вантажу вимогам.
- водії повинні дотримуватись всіх норм і стандартів дорожнього руху, а також вимог щодо перевезення великогабаритних вантажів, якщо такі перевозяться. Під час транспортування деревина не повинна заважати водієві та бути небезпечною для інших учасників руху.
- транспорт повинен бути готовий до будь-яких погодних умов, включаючи дощ, сніг, замерзання або інші несприятливі ситуації, для забезпечення безпеки вантажу та виконання термінів доставки.

3. Роботи з навантаження, вивезення/перевезення та розвантаження деревини мають проводитися згідно вимог:

- Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;
- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
- Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;
- Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;
- Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;
- Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.
- Постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 року № 1306 «Про правила дорожнього руху»

4. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

III. Інші документи.

4. На підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановлених замовником, у складі тендерної пропозиції учасник повинен надати:

- 1.4. Копію дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або копію декларації відповідності матеріально-технічної бази учасника вимогам законодавства з питань охорони праці, якою підтверджується відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: транспортування лісу, вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів, роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики
предмета закупівлі**

**код ДК 021-2015: 60180000-3: Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для
перевезення товарів**

**Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини
Бережанське надлісництво у т.ч.: Лот 1: Послуги з навантаження, вивезення
(перевезення) та розвантаження деревини, Лот 2: Послуги з навантаження,
вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, Лот 3: Послуги з
навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини) Лот 4: Послуги
з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини) Лот 5:
Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини) Лот
6: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини)
Лот 7: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження
деревини)**

Лот 5: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини

I. Визначення та терміни

Навантаження деревини – це процес переміщення та укладання деревини або лісоматеріалів на транспортні засоби для подальшого транспортування.

Вивезення (перевезення) деревини – це транспортування деревини від місця заготівлі або зберігання деревини до проміжного складу, нижнього складів або пунктів реалізації.

Розвантаження деревини – це процес переміщення деревини з транспортного засобу на місці короткочасного чи тривалого зберігання

Верхній лісосклад - лісопромисловий склад, розташований біля лісовозної дороги (автомобільної, залізничної вузької колії) чи водного об'єкта і призначений для тимчасового зберігання деревної сировини, її навантажування на транспортні засоби для подальшого вивезення на нижні лісопромислові склади або пункти споживання, проміжні лісосклади, та за необхідності - її обробки (очищення дерев від гілок і сучків, повного чи часткового розкряжування, корування тощо);

Проміжний лісосклад - лісопромисловий склад, на якому закінчується вивезення деревної сировини одними транспортними засобами і починається іншими (на нижні лісосклади або пункти перероблення чи споживання). Влаштовується для тимчасового зберігання деревної сировини;.

Нижній лісосклад - виробничий майданчик лісового підприємства, на якому здійснюють приймання, розвантаження та перероблення деревної сировини, її сортування, а частково і перероблення, зберігання лісової продукції, її відвантаження споживачам та/або транспортування в деревообробні цехи ділових лісоматеріалів, дров'яної деревини для технологічних потреб.

Франко двір споживача – це кінцевий пункт розвантаження деревини, що обумовлене умовами договору поставки продукції.

Лісоматеріали — це деревина, отримана шляхом рубки лісу, що використовується для виробництва різних продукцій, а також для будівництва та інших потреб.

Ділова деревина — це деревина, що відповідає певним вимогам і підлягає використанню для виробництва пиломатеріалів, дерев'яних конструкцій, меблів та інших виробів.

Дров'яна деревина — деревина, що не відповідає вимогам до ділових лісоматеріалів і використовується переважно для виробництва палива (дров), або в якості сировини для отримання енергії.

Сортименти — це частини лісоматеріалів, отримані шляхом розкрязування стовбурів дерев або інших деревних рослин, які поділяються на окремі одиниці в залежності від їх якості, розміру та призначення.

Транспортний засіб пристосований для перевезення деревини - транспортери на базі тракторів або спецмашин за допомогою яких відбувається переміщення деревини.

II. Технічна специфікація

13. Місце надання послуги: лісовий фонд Бережанського надлісництва філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Тернопільська область.

14. Строк надання послуг – до 30.09.2025 року.

15. Обсяг надання послуги:

3.17. Вивезення деревини – 3300 м³;

3.18. Перевезення деревини – 700 м³;

3.19. Навантаження деревини – 8000 м³;

3.20. Розвантаження деревини – 4000 м³.

№ п/п	Перелік послуг	Умови базові	Умови важкі	Умови гірські
		Об'єм, м ³	Об'єм, м ³	Об'єм, м ³
1.	Об'єми та відстані вивезення деревини з лісосік по лісовим дорогам:	900	2400	
1.1	відстань вивезення до 1 км			
1.2	відстань вивезення до 2 км			
1.3	відстань вивезення до 3 км	100	300	
1.4	відстань вивезення до 4 км	100	300	
1.5	відстань вивезення до 5 км	200	400	
1.6	відстань вивезення до 6 км	200	600	
1.7	відстань вивезення до 7 км	200	600	
1.8	відстань вивезення до 8 км	100	200	
1.9	відстань вивезення до 9 км			
1.10	відстань вивезення до 10 км			
1.11	відстань вивезення до 11 км			
1.12	відстань вивезення до 12 км			
1.13	відстань вивезення до 13 км			
1.14	відстань вивезення до 14 км			
1.15	відстань вивезення до 15 км			
2.	Об'єми та відстані перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування км:	700		
2.1	відстань перевезення до 5 км	40		

2.2	відстань перевезення від 5 до 10км	40		
2.3	відстань перевезення від 10 до 15 км	60		
2.4	відстань перевезення від 15 до 20км	80		
2.5	відстань перевезення від 20 до 25км	100		
2.6	відстань перевезення від 25 до 30 км	100		
2.7	відстань перевезення від 30 до 35 км	80		
2.8	відстань перевезення від 35 до 40 км	40		
2.9	відстань перевезення від 40 до 45 км	40		
2.10	відстань перевезення від 45 до 50 км	30		
2.11	відстань перевезення від 50 до 55 км	30		
2.12	відстань перевезення від 55 до 60 км	30		
2.13	відстань перевезення від 60 до 65 км	30		
2.14	відстань перевезення від 65 до 70 км			
2.15	відстань перевезення від 70 до 75 км			
2.16	відстань перевезення від 75 до 80 км			
2.17	відстань перевезення від 80 до 85 км			
2.18	відстань перевезення від 85 до 90 км			
2.19	відстань перевезення від 90 м ³ *км			
3.	Об'єм навантаження (перевантаження) деревини м³	8000		
4.	Об'єм розвантаження деревини м³	4000		

Вимоги до надання послуг

Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

1. Надання послуг з навантаження та розвантаження деревини

- навантаження деревини має проводитись в максимально короткий термін з мінімальними витратами на використання техніки, при цьому дотримуючись вимог безпеки.
- використання відповідного обладнання (кран-маніпулятор, навантажувач) має бути забезпечене на всіх етапах робіт.
- обладнання для навантаження (кран-маніпулятор, навантажувачі) повинно бути в хорошому технічному стані, регулярно проходити технічне обслуговування, мати сертифікацію та бути оснащене необхідними інструментами для безпечного маніпулювання деревиною.
- дотримання всіх вимог безпеки на робочому місці, зокрема, використання засобів індивідуального захисту (каска, рукавички, спецвзуття), а також забезпечення належного освітлення та маркування небезпечних ділянок.

2. Надання послуг з перевезення деревини:

- транспортні засоби для перевезення деревини повинні відповідати вимогам щодо вантажопідйомності та розмірів, відповідно до обсягів перевезення та специфікацій деревини.
- деревина повинна бути належним чином розміщена на транспортному засобі, забезпечена надійним кріпленням та маркуванням (особливо для довгомірних сортиментів), щоб уникнути її пошкодження під час транспортування.
- всі перевезення деревини повинні супроводжуватись відповідною документацією (транспортні накладні), що підтверджує законність та відповідність вантажу вимогам.
- водії повинні дотримуватись всіх норм і стандартів дорожнього руху, а також вимог щодо перевезення великогабаритних вантажів, якщо такі перевозяться. Під час транспортування деревина не повинна заважати водієві та бути небезпечною для інших учасників руху.
- транспорт повинен бути готовий до будь-яких погодних умов, включаючи дощ, сніг, замерзання або інші несприятливі ситуації, для забезпечення безпеки вантажу та виконання термінів доставки.

3. Роботи з навантаження, вивезення/перевезення та розвантаження деревини мають проводитись згідно вимог:

- Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;
- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
- Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;
- Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;
- Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;
- Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.

➤ Постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 року № 1306 «Про правила дорожнього руху»

4. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

III. Інші документи.

5. На підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановлених замовником, у складі тендерної пропозиції учасник повинен надати:

1.5. Копію дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або копію декларації відповідності матеріально-технічної бази учасника вимогам законодавства з питань охорони праці, якою підтверджується відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: транспортування лісу, вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів, роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

код ДК 021-2015: 60180000-3: Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів

Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини Бережанське надлісництво у т.ч.: Лот 1: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, Лот 2: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, Лот 3: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини) Лот 4: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини) Лот 5: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини) Лот 6: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини) Лот 7: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини)

Лот 6: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини

I. Визначення та терміни

Навантаження деревини – це процес переміщення та укладання деревини або лісоматеріалів на транспортні засоби для подальшого транспортування.

Вивезення (перевезення) деревини – це транспортування деревини від місця заготівлі або зберігання деревини до проміжного складу, нижнього складів або пунктів реалізації.

Розвантаження деревини – це процес переміщення деревини з транспортного засобу на місці короткочасного чи тривалого зберігання

Верхній лісосклад - лісопромисловий склад, розташований біля лісовозної дороги (автомобільної, залізничної вузької колії) чи водного об'єкта і призначений для

тимчасового зберігання деревної сировини, її навантажування на транспортні засоби для подальшого вивезення на нижні лісопромислові склади або пункти споживання, проміжні лісосклади, та за необхідності - її обробки (очищення дерев від гілок і сучків, повного чи часткового розкряжування, корування тощо);

Проміжний лісосклад - лісопромисловий склад, на якому закінчується вивезення деревної сировини одними транспортними засобами і починається іншими (на нижні лісосклади або пункти перероблення чи споживання). Влаштовується для тимчасового зберігання деревної сировини;

Нижній лісосклад - виробничий майданчик лісового підприємства, на якому здійснюють приймання, розвантаження та перероблення деревної сировини, її сортування, а частково і перероблення, зберігання лісової продукції, її відвантаження споживачам та/або транспортування в деревообробні цехи ділових лісоматеріалів, дров'яної деревини для технологічних потреб.

Франко двір споживача – це кінцевий пункт розвантаження деревини, що обумовлене умовами договору поставки продукції.

Лісоматеріали — це деревина, отримана шляхом рубки лісу, що використовується для виробництва різних продукцій, а також для будівництва та інших потреб.

Ділова деревина — це деревина, що відповідає певним вимогам і підлягає використанню для виробництва пиломатеріалів, дерев'яних конструкцій, меблів та інших виробів.

Дров'яна деревина — деревина, що не відповідає вимогам до ділових лісоматеріалів і використовується переважно для виробництва палива (дров), або в якості сировини для отримання енергії.

Сортименти — це частини лісоматеріалів, отримані шляхом розкряжування стовбурів дерев або інших деревних рослин, які поділяються на окремі одиниці в залежності від їх якості, розміру та призначення.

Транспортний засіб пристосований для перевезення деревини - транспортери на базі тракторів або спецмашин за допомогою яких відбувається переміщення деревини.

II. Технічна специфікація

16. Місце надання послуги: лісовий фонд Бережанського надлісництва філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Тернопільська область.

17. Строк надання послуг – до 30.09.2025 року.

18. Обсяг надання послуги:

3.21. Вивезення деревини – 1650 м³;

3.22. Перевезення деревини – 350 м³;

3.23. Навантаження деревини – 4000 м³;

3.24. Розвантаження деревини – 2000 м³.

№ п/п	Перелік послуг	Умови базові	Умови важкі	Умови гірські
		Об'єм, м ³	Об'єм, м ³	Об'єм, м ³
1.	Об'єми та відстані вивезення деревини з лісосік по лісовим дорогам:	450	1200	
1.1	відстань вивезення до 1 км			

1.2	відстань вивезення до 2 км			
1.3	відстань вивезення до 3 км	50	150	
1.4	відстань вивезення до 4 км	50	150	
1.5	відстань вивезення до 5 км	100	200	
1.6	відстань вивезення до 6 км	100	300	
1.7	відстань вивезення до 7 км	100	300	
1.8	відстань вивезення до 8 км	50	100	
1.9	відстань вивезення до 9 км			
1.10	відстань вивезення до 10 км			
1.11	відстань вивезення до 11 км			
1.12	відстань вивезення до 12 км			
1.13	відстань вивезення до 13 км			
1.14	відстань вивезення до 14 км			
1.15	відстань вивезення до 15 км			
2.	Об'єми та відстані перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування км:	350		
2.1	відстань перевезення до 5 км	20		
2.2	відстань перевезення від 5 до 10км	20		
2.3	відстань перевезення від 10 до 15 км	30		
2.4	відстань перевезення від 15 до 20км	40		
2.5	відстань перевезення від 20 до 25км	50		
2.6	відстань перевезення від 25 до 30 км	50		
2.7	відстань перевезення від 30 до 35 км	40		
2.8	відстань перевезення від 35 до 40 км	20		
2.9	відстань перевезення від 40 до 45 км	20		
2.10	відстань перевезення від 45 до 50 км	15		
2.11	відстань перевезення від 50 до 55 км	15		
2.12	відстань перевезення від 55 до 60 км	15		
2.13	відстань перевезення від 60 до 65 км	15		

2.14	відстань перевезення від 65 до 70 км			
2.15	відстань перевезення від 70 до 75 км			
2.16	відстань перевезення від 75 до 80 км			
2.17	відстань перевезення від 80 до 85 км			
2.18	відстань перевезення від 85 до 90 км			
2.19	відстань перевезення від 90 м ³ *км			
3.	Об'єм навантаження (перевантаження) деревини м³	4000		
4.	Об'єм розвантаження деревини м³	2000		

Вимоги до надання послуг

Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

1. Надання послуг з навантаження та розвантаження деревини

- навантаження деревини має проводитись в максимально короткий термін з мінімальними витратами на використання техніки, при цьому дотримуючись вимог безпеки.
- використання відповідного обладнання (кран-маніпулятор, навантажувач) має бути забезпечене на всіх етапах робіт.
- обладнання для навантаження (кран-маніпулятор, навантажувачі) повинно бути в хорошому технічному стані, регулярно проходити технічне обслуговування, мати сертифікацію та бути оснащене необхідними інструментами для безпечного маніпулювання деревиною.
- дотримання всіх вимог безпеки на робочому місці, зокрема, використання засобів індивідуального захисту (каска, рукавички, спецвзуття), а також забезпечення належного освітлення та маркування небезпечних ділянок.

2. Надання послуг з перевезення деревини:

- транспортні засоби для перевезення деревини повинні відповідати вимогам щодо вантажопідйомності та розмірів, відповідно до обсягів перевезення та специфікацій деревини.
- деревина повинна бути належним чином розміщена на транспортному засобі, забезпечена надійним кріпленням та маркуванням (особливо для довгомірних сортиментів), щоб уникнути її пошкодження під час транспортування.
- всі перевезення деревини повинні супроводжуватись відповідною документацією (транспортні накладні), що підтверджує законність та відповідність вантажу вимогам.
- водії повинні дотримуватись всіх норм і стандартів дорожнього руху, а також вимог щодо перевезення великогабаритних вантажів, якщо такі перевозяться.

Під час транспортування деревина не повинна заважати водієві та бути небезпечною для інших учасників руху.

- транспорт повинен бути готовий до будь-яких погодних умов, включаючи дощ, сніг, замерзання або інші несприятливі ситуації, для забезпечення безпеки вантажу та виконання термінів доставки.

3. Роботи з навантаження, вивезення/перевезення та розвантаження деревини мають проводитися згідно вимог:

- Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;
- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
- Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;
- Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;
- Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;
- Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.
- Постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 року № 1306 «Про правила дорожнього руху»

4. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

III. Інші документи.

6. На підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановлених замовником, у складі тендерної пропозиції учасник повинен надати:

- 1.6. Копію дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або копію декларації відповідності матеріально-технічної бази учасника вимогам законодавства з питань охорони праці, якою підтверджується відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: транспортування лісу, вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів, роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики
предмета закупівлі**

**код ДК 021-2015: 60180000-3: Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для
перевезення товарів**

**Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини
Бережанське надлісництво у т.ч.: Лот 1: Послуги з навантаження, вивезення
(перевезення) та розвантаження деревини, Лот 2: Послуги з навантаження,
вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, Лот 3: Послуги з
навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини) Лот 4: Послуги
з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини) Лот 5:
Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини) Лот
6: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини)
Лот 7: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження
деревини)**

Лот 7: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини

I. Визначення та терміни

Навантаження деревини – це процес переміщення та укладання деревини або лісоматеріалів на транспортні засоби для подальшого транспортування.

Вивезення (перевезення) деревини – це транспортування деревини від місця заготівлі або зберігання деревини до проміжного складу, нижнього складів або пунктів реалізації.

Розвантаження деревини – це процес переміщення деревини з транспортного засобу на місці короткочасного чи тривалого зберігання

Верхній лісосклад - лісопромисловий склад, розташований біля лісовозної дороги (автомобільної, залізничної вузької колії) чи водного об'єкта і призначений для тимчасового зберігання деревної сировини, її навантажування на транспортні засоби для подальшого вивезення на нижні лісопромислові склади або пункти споживання, проміжні лісосклади, та за необхідності - її обробки (очищення дерев від гілок і сучків, повного чи часткового розкряжування, корування тощо);

Проміжний лісосклад - лісопромисловий склад, на якому закінчується вивезення деревної сировини одними транспортними засобами і починається іншими (на нижні лісосклади або пункти перероблення чи споживання). Влаштовується для тимчасового зберігання деревної сировини;

Нижній лісосклад - виробничий майданчик лісового підприємства, на якому здійснюють приймання, розвантаження та перероблення деревної сировини, її сортування, а частково і перероблення, зберігання лісової продукції, її відвантаження споживачам та/або транспортування в деревообробні цехи ділових лісоматеріалів, дров'яної деревини для технологічних потреб.

Франко двір споживача – це кінцевий пункт розвантаження деревини, що обумовлене умовами договору поставки продукції.

Лісоматеріали — це деревина, отримана шляхом рубки лісу, що використовується для виробництва різних продукцій, а також для будівництва та інших потреб.

Ділова деревина — це деревина, що відповідає певним вимогам і підлягає використанню для виробництва пиломатеріалів, дерев'яних конструкцій, меблів та інших виробів.

Дров'яна деревина — деревина, що не відповідає вимогам до ділових лісоматеріалів і використовується переважно для виробництва палива (дров), або в якості сировини для отримання енергії.

Сортименти — це частини лісоматеріалів, отримані шляхом розкрязування стовбурів дерев або інших деревних рослин, які поділяються на окремі одиниці в залежності від їх якості, розміру та призначення.

Транспортний засіб пристосований для перевезення деревини - транспортери на базі тракторів або спецмашин за допомогою яких відбувається переміщення деревини.

II. Технічна специфікація

19. Місце надання послуги: лісовий фонд Бережанського надлісництва філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Тернопільська область.

20. Строк надання послуг – до 30.09.2025 року.

21. Обсяг надання послуги:

3.25. Вивезення деревини – 1650 м³;

3.26. Перевезення деревини – 350 м³;

3.27. Навантаження деревини – 4000 м³;

3.28. Розвантаження деревини – 2000 м³.

№ п/п	Перелік послуг	Умови базові	Умови важкі	Умови гірські
		Об'єм, м ³	Об'єм, м ³	Об'єм, м ³
1.	Об'єми та відстані вивезення деревини з лісосік по лісовим дорогам:	450	1200	
1.1	відстань вивезення до 1 км			
1.2	відстань вивезення до 2 км			
1.3	відстань вивезення до 3 км	50	150	
1.4	відстань вивезення до 4 км	50	150	
1.5	відстань вивезення до 5 км	100	200	
1.6	відстань вивезення до 6 км	100	300	
1.7	відстань вивезення до 7 км	100	300	
1.8	відстань вивезення до 8 км	50	100	
1.9	відстань вивезення до 9 км			
1.10	відстань вивезення до 10 км			
1.11	відстань вивезення до 11 км			
1.12	відстань вивезення до 12 км			
1.13	відстань вивезення до 13 км			
1.14	відстань вивезення до 14 км			
1.15	відстань вивезення до 15 км			
2.	Об'єми та відстані перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування км:	350		
2.1	відстань перевезення до 5 км	20		

2.2	відстань перевезення від 5 до 10км	20		
2.3	відстань перевезення від 10 до 15 км	30		
2.4	відстань перевезення від 15 до 20км	40		
2.5	відстань перевезення від 20 до 25км	50		
2.6	відстань перевезення від 25 до 30 км	50		
2.7	відстань перевезення від 30 до 35 км	40		
2.8	відстань перевезення від 35 до 40 км	20		
2.9	відстань перевезення від 40 до 45 км	20		
2.10	відстань перевезення від 45 до 50 км	15		
2.11	відстань перевезення від 50 до 55 км	15		
2.12	відстань перевезення від 55 до 60 км	15		
2.13	відстань перевезення від 60 до 65 км	15		
2.14	відстань перевезення від 65 до 70 км			
2.15	відстань перевезення від 70 до 75 км			
2.16	відстань перевезення від 75 до 80 км			
2.17	відстань перевезення від 80 до 85 км			
2.18	відстань перевезення від 85 до 90 км			
2.19	відстань перевезення від 90 м ³ *км			
3.	Об'єм навантаження (перевантаження) деревини м³	4000		
4.	Об'єм розвантаження деревини м³	2000		

Вимоги до надання послуг

Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

1. Надання послуг з навантаження та розвантаження деревини

- навантаження деревини має проводитись в максимально короткий термін з мінімальними витратами на використання техніки, при цьому дотримуючись вимог безпеки.
- використання відповідного обладнання (кран-маніпулятор, навантажувач) має бути забезпечене на всіх етапах робіт.
- обладнання для навантаження (кран-маніпулятор, навантажувачі) повинно бути в хорошому технічному стані, регулярно проходити технічне обслуговування, мати сертифікацію та бути оснащене необхідними інструментами для безпечного маніпулювання деревиною.
- дотримання всіх вимог безпеки на робочому місці, зокрема, використання засобів індивідуального захисту (каска, рукавички, спецвзуття), а також забезпечення належного освітлення та маркування небезпечних ділянок.

2. Надання послуг з перевезення деревини:

- транспортні засоби для перевезення деревини повинні відповідати вимогам щодо вантажопідйомності та розмірів, відповідно до обсягів перевезення та специфікацій деревини.
- деревина повинна бути належним чином розміщена на транспортному засобі, забезпечена надійним кріпленням та маркуванням (особливо для довгомірних сортиментів), щоб уникнути її пошкодження під час транспортування.
- всі перевезення деревини повинні супроводжуватись відповідною документацією (транспортні накладні), що підтверджує законність та відповідність вантажу вимогам.
- водії повинні дотримуватись всіх норм і стандартів дорожнього руху, а також вимог щодо перевезення великогабаритних вантажів, якщо такі перевозяться. Під час транспортування деревина не повинна заважати водієві та бути небезпечною для інших учасників руху.
- транспорт повинен бути готовий до будь-яких погодних умов, включаючи дощ, сніг, замерзання або інші несприятливі ситуації, для забезпечення безпеки вантажу та виконання термінів доставки.

3. Роботи з навантаження, вивезення/перевезення та розвантаження деревини мають проводитись згідно вимог:

- Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;
- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
- Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;
- Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;
- Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;
- Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.

➤ Постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 року № 1306 «Про правила дорожнього руху»

4. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

III. Інші документи.

7. На підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановлених замовником, у складі тендерної пропозиції учасник повинен надати:

1.7. Копію дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або копію декларації відповідності матеріально-технічної бази учасника вимогам законодавства з питань охорони праці, якою підтверджується відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: транспортування лісу, вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів, роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.

Фізична особа- підприємець
Семеген Василь Миронович
47522 Тернопільська обл.. Тернопільський район, с. Куряни
Комерційна пропозиція перевезень

ФОП Семеген Василь Миронович на свій ризик та за власний рахунок за завданням
Замовника надає послуги з навантаження-розвантаження та перевезення лісопродукції за
допомогою власної техніки та обладнання на наступних умовах

№	Перелік послуг з лісозаготівельних робіт	Базовий тариф		Важкі умови	
		Твердолистяні породи	Хвойні та м'яколистяні	Твердолистяні	Хвойні та м'яколистяні
1.	Вартість навантаження (перевантаження) деревини, за 1 куб.м.	69,0	69,0	69,0	69,0
2.	Вартість розвантаження деревини, за 1 куб.м.	59,0	59,0	59,0	59,0
3.	Вартість вивезення деревини з лісосік, за 1 куб.м.				
3.1.	- <u>відстань вивезення до 3 км.</u>	119,0	119,0	119,0	119,0
3.2.	- <u>відстань вивезення до 4 км.</u>	134,0	134,0	134,0	134,0
3.3.	- <u>відстань вивезення до 5 км.</u>	144,0	144,0	144,0	144,0
3.4.	- <u>відстань вивезення до 6 км.</u>	154,0	154,0	154,0	154,0
3.5.	- <u>відстань вивезення до 7 км.</u>	161,0	161,0	161,0	161,0
3.6.	- <u>відстань вивезення до 8 км.</u>	168,0	168,0	168,0	168,0
4.	Вартість перевезення деревини, за 1куб.м./км.				
4.1	- відстань перевезення до 5 км.	69,00	69,00	69,00	69,00
4.2	- відстань перевезення від 5 до 10 км.	89,00	89,00	89,00	89,00
4.3	- відстань перевезення від 10 до 15 км.	109,00	109,00	109,00	109,00
4.4	- відстань перевезення від 15 до 20 км.	129,00	129,00	129,00	129,00
4.5	- відстань перевезення від 20 до 25 км.	149,00	149,00	149,00	149,00
4.6	- відстань перевезення від 25 до 30 км.	169,00	169,00	169,00	169,00
4.7	- відстань перевезення від 30 до 35 км.	179,00	179,00	179,00	179,00
4.8	- відстань перевезення від 35 до 40 км.	189,00	189,00	189,00	189,00
4.9	- відстань перевезення від 40 до 45 км.	199,00	199,00	199,00	199,00
4.10	- відстань перевезення від 45 до 50 км.	209,00	209,00	209,00	209,00

4.11	- відстань перевезення від 50 до 55 км.	219,00	69,00	69,00	69,00
4.12	- відстань перевезення від 55 до 60 км.	229,00	89,00	89,00	89,00
4.13	- відстань перевезення більше 60 км	239,00	109,00	109,00	109,00



Начальнику
Бережанського надлісництва
Назарію ЯРЕМЧУКУ
ФОП Тарас КУЛИК

Комерційна пропозиція перевезень

Пропонуємо якісне надання послуг з навантаження-розвантаження та перевезення лісопродукції на свій ризик та за власний рахунок за завданням Замовника

№	Перелік послуг з лісозаготівельних робіт	Базовий тариф		Важкі умови	
		Твердолистян і породи	Хвойні та м'яколистяні	Твердолистян і породи	Хвойні та м'яколистяні
1.	Вартість навантаження (перевантаження) деревини, за 1 куб.м.	70,0	70,0	70,0	70,0
2.	Вартість розвантаження деревини, за 1 куб.м.	60,0	60,0	60,0	60,0
3.	Вартість вивезення деревини з лісосік, за 1 куб.м.				
3.1.	- відстань вивезення до 3 км.	120,0	120,0	120,0	120,0
3.2.	- відстань вивезення до 4 км.	135,0	135,0	135,0	135,0
3.3.	- відстань вивезення до 5 км.	145,0	145,0	145,0	145,0
3.4.	- відстань вивезення до 6 км.	155,0	155,0	155,0	155,0
3.5.	- відстань вивезення до 7 км.	162,0	162,0	162,0	162,0
3.6.	- відстань вивезення до 8 км.	169,0	169,0	169,0	169,0
4.	Вартість перевезення деревини, за 1 куб.м				
4.1.	- відстань перевезення до 5 км.	70			
4.2.	- відстань перевезення від 5 до 10 км.	90			
4.3.	- відстань перевезення від 10 до 15 км.	110			
4.4.	- відстань перевезення від 15 до 20 км.	130			
4.5.	- відстань перевезення від 20 до 25 км.	150			
4.6.	- відстань перевезення від 25 до 30 км.	170			
4.7.	- відстань перевезення від 30 до 35 км.	180			

4.8.	- відстань перевезення від 35 до 40 км.	190
4.9.	- відстань перевезення від 40 до 45 км.	200
4.10.	- відстань перевезення від 45 до 50 км.	210
4.11.	- відстань перевезення від 50 до 55 км.	220
4.12.	- відстань перевезення від 55 до 60 км.	230
4.13.	- відстань перевезення більше 60 км	240




ФОП Рогатинська Г.Р.
48403, Тернопільська обл, м. Бучач, вул. С.Бандери, 21
Код в ЄДРПОУ 2133711767, не платник ПДВ

Комерційна пропозиція перевезень

Пропонуємо надання послуг з навантаження-розвантаження та перевезення лісопродукції на свій ризик та за власний рахунок за завданням Замовника на наступних умовах

№	Перелік послуг з лісозаготівельних робіт	Базовий тариф		Важкі умови	
		Твердолистяні породи	Хвойні та м'яколистяні	Твердолистяні породи	Хвойні та м'яколистяні
1.	Вартість навантаження (перевантаження) деревини, за 1 куб.м.	69,50	69,50	69,50	69,50
2.	Вартість розвантаження деревини, за 1 куб.м.	59,50	59,50	59,50	59,50
3.	Вартість вивезення деревини з лісосік, за 1 куб.м.				
	- відстань вивезення до 3 км.	119,50	119,50	119,50	119,50
	- відстань вивезення до 4 км.	134,50	134,50	134,50	134,50
	- відстань вивезення до 5 км.	144,50	144,50	144,50	144,50
	- відстань вивезення до 6 км.	154,50	154,50	154,50	154,50
	- відстань вивезення до 7 км.	161,50	161,50	161,50	161,50
	- відстань вивезення до 8 км.	168,50	168,50	168,50	168,50
4.	Вартість перевезення деревини, за 1 куб.м.				
	- відстань перевезення до 5 км.	69,50	69,50	69,50	69,50
	- відстань перевезення від 5 до 10 км.	89,50	89,50	89,50	89,50
	- відстань перевезення від 10 до 15 км.	109,50	109,50	109,50	109,50
	- відстань перевезення від 15 до 20 км.	129,50	129,50	129,50	129,50
	- відстань перевезення від 20 до 25 км.	149,50	149,50	149,50	149,50
	- відстань перевезення від 25 до 30 км.	169,50	169,50	169,50	169,50
	- відстань перевезення від 30 до 35 км.	179,50	179,50	179,50	179,50
	- відстань перевезення від 35 до 40 км.	189,50	189,50	189,50	189,50

- відстань перевезення від 40 до 45 км.	199,50	199,50	199,50	199,50
- відстань перевезення від 45 до 50 км.	209,50	209,50	209,50	209,50
- відстань перевезення від 50 до 55 км.	219,50	219,50	219,50	219,50
- відстань перевезення від 55 до 60 км.	229,50	229,50	229,50	229,50
- відстань перевезення більше 60 км	239,50	239,50	239,50	239,50

Фізична особа-підприємець  Галина РОГАТИНСЬКА

Результат, руб., без НДС ИЛР*	1 397 700,00
ИЛР*, руб.	
Результат, руб., без НДС ИЛР*	1 397 700,00

4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	Найменування послуг	Умови бізнесу						Умови особи						Умови громадськості						
6		Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 1, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн, без ПДВ	Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн, без ПДВ	Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн, без ПДВ	
7	Вирізка вишарпаних (професійних) деревинах, м3	8 000	49	49,5	70	49,5	416 000,00					0	0,00					0	0,00	
8	Вирізка розв'язаних деревинах, м3 1 куб.м	4 000	49	49,5	60	49,5	216 000,00					0	0,00					0	0,00	
9																				
10	Вирізка низькорослих деревинах і лісових по білому дощави (лісовою засадкою вишарпаних і вирізані в місцях менше 2,5 бачи частини гірської частини лісової територія тільки зберігати спільного призначення) (включаються до не лісової породи), на 1 куб.м	900				0	134 350,00	2400				0	357300							
11	лісовий видоземлювання до 1,0 км					0	0,00					0	0,00					0	0,00	
12	лісовий видоземлювання до 2,0 км					0	0,00					0	0,00					0	0,00	
13	лісовий видоземлювання до 3,0 км	100	119	119,5	120	119,5	11 950,00	300	119	119,5	120	119,5	35 850,00					0	0,00	
14	лісовий видоземлювання до 4,0 км	100	134	134,5	135	134,5	13 400,00	300	134	134,5	135	134,5	40 350,00					0	0,00	
15	лісовий видоземлювання до 5,0 км	300	144	144,5	145	144,5	38 300,00	600	144	144,5	145	144,5	87 900,00					0	0,00	
16	лісовий видоземлювання до 6,0 км	200	154	154,5	155	154,5	30 900,00	600	154	154,5	155	154,5	92 700,00					0	0,00	
17	лісовий видоземлювання до 7,0 км	200	161	161,5	162	161,5	32 300,00	600	161	161,5	162	161,5	96 900,00					0	0,00	
18	лісовий видоземлювання до 8,0 км	100	168	168,5	169	168,5	16 850,00	200	168	168,5	169	168,5	33 700,00					0	0,00	
19	лісовий видоземлювання до 9,0 км					0	0,00					0	0,00					0	0,00	
20	лісовий видоземлювання до 10,0 км					0	0,00					0	0,00					0	0,00	
21	лісовий видоземлювання до 11,0 км					0	0,00					0	0,00					0	0,00	
22	лісовий видоземлювання до 12,0 км					0	0,00					0	0,00					0	0,00	
23	лісовий видоземлювання до 13,0 км					0	0,00					0	0,00					0	0,00	
24	лісовий видоземлювання до 14,0 км					0	0,00					0	0,00					0	0,00	
25	лісовий видоземлювання до 15,0 км					0	0,00					0	0,00					0	0,00	
26																				
27																				
28	Найменування послуг	Умови бізнесу						Умови особи						Умови громадськості						
29		Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 1, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн, без ПДВ	Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн, без ПДВ	Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн, без ПДВ	
30	Вирізка порослих деревинах і кущів на промислових скляних на доріж на великого користувачів (сирого, шалашного користувачів вишарпаних і вирізані в місцях менше 2,5 бачи частини гірської частини лісової територія тільки зберігати спільного призначення) (включаються до не лісової породи), на 1 куб.м	100				0	111000													
31	лісовий порослих деревинах м3 5,0 км	85	60	60,5	70	60,5	2760	0	0			0	0,00					0	0,00	
32	лісовий порослих деревинах м3 5,0 км до 10,0 км	40	69	69,5	80	69,5	2520	0	0			0	0,00					0	0,00	
33	лісовий порослих деревинах м3 10,0 км до 15,0 км	60	79	79,5	110	79,5	4570	0	0			0	0,00					0	0,00	
34	лісовий порослих деревинах м3 15,0 км до 20,0 км	80	129	129,5	160	129,5	10360	0	0			0	0,00					0	0,00	
35	лісовий порослих деревинах м3 20,0 км до 25,0 км	100	149	149,5	180	149,5	14950	0	0			0	0,00					0	0,00	
36	лісовий порослих деревинах м3 25,0 км до 30,0 км	150	169	169,5	190	169,5	25250	0	0			0	0,00					0	0,00	
37	лісовий порослих деревинах м3 30,0 км до 35,0 км	80	179	179,5	180	179,5	14440	0	0			0	0,00					0	0,00	
38	лісовий порослих деревинах м3 35,0 км до 40,0 км	40	189	189,5	190	189,5	7560	0	0			0	0,00					0	0,00	
39	лісовий порослих деревинах м3 40,0 км до 45,0 км	40	199	199,5	200	199,5	7980	0	0			0	0,00					0	0,00	
40	лісовий порослих деревинах м3 45,0 км до 50,0 км	30	200	200,5	210	200,5	6240	0	0			0	0,00					0	0,00	
41	лісовий порослих деревинах м3 50,0 км до 55,0 км	30	219	219,5	220	219,5	6580	0	0			0	0,00					0	0,00	
42	лісовий порослих деревинах м3 55,0 км до 60,0 км	80	229	229,5	240	229,5	18800	0	0			0	0,00					0	0,00	
43	лісовий порослих деревинах м3 60,0 км до 65,0 км	10	239	239,5	240	239,5	2130	0	0			0	0,00					0	0,00	
44	лісовий порослих деревинах м3 65,0 км до 70,0 км					0	0	0	0			0	0,00					0	0,00	
45	лісовий порослих деревинах м3 70,0 км до 75,0 км					0	0	0	0			0	0,00					0	0,00	
46	лісовий порослих деревинах м3 75,0 км до 80,0 км					0	0	0	0			0	0,00					0	0,00	
47	лісовий порослих деревинах м3 80,0 км до 85,0 км					0	0	0	0			0	0,00					0	0,00	
48	лісовий порослих деревинах м3 85,0 км до 90,0 км					0	0	0	0			0	0,00					0	0,00	
49	лісовий порослих деревинах м3 90,0 км до 95,0 км					0	0	0	0			0	0,00					0	0,00	
50	Розрах. грн. без ПДВ*	1 397 700,00																		
51	ПДВ*, грн.																			
52	Розрах. грн. без ПДВ*	1 397 700,00																		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
3	Калькуляція																					
4	Найменування кошту		Умовні базиси					Умовні вимоги					Умовні гірські									
ОФ/мл, мл			Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вирізня, грн, без ПДВ	ОФ/мл, мл	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вирізня, грн, без ПДВ	ОФ/мл, мл	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вирізня, грн, без ПДВ			
5	Вирізня заповнення дорожніх з асфальту та асфальтбетону (включно з асфальтбетонним матеріалом, який не менше 2/3 його загальної порожнечності складає зариноківаний локоті спелітального призначення і заповнюється як локоті локоті), за 1 куб.м		4 000	69	69,5	70	69,5	275 000,00					0	0,00					0	0,00		
6	Вирізня розширювальних дорожніх, за 1 кв.м		2 000	59	59,5	60	59,5	110 000,00					0	0,00					0	0,00		
7																						
8	Вирізня заповнення дорожніх з жовтим та жовтим дорожнім (включно з дорожнім матеріалом, який не менше 2/3 його загальної порожнечності складає зариноківаний локоті спелітального призначення і заповнюється як локоті локоті), за 1 куб.м		450					671'5,00	1100				0	178650								
9								0,00					0	0,00					0	0,00		
10	Вирізня заповнення, за 1,0 км							0,00					0	0,00					0	0,00		
11	Вирізня заповнення, за 2,0 км							0,00					0	0,00					0	0,00		
12	Вирізня заповнення, за 3,0 км		30	119	119,5	120	119,5	5 775,00	100	119	119,5	120	119,5	17 925,00					0	0,00		
13	Вирізня заповнення, за 4,0 км		50	134	134,5	135	134,5	5 725,00	150	134	134,5	135	134,5	20 175,00					0	0,00		
14	Вирізня заповнення, за 5,0 км		800	144	144,5	145	144,5	11 450,00	200	144	144,5	145	144,5	28 900,00					0	0,00		
15	Вирізня заповнення, за 6,0 км		100	154	154,5	155	154,5	10 450,00	300	154	154,5	155	154,5	46 350,00					0	0,00		
16	Вирізня заповнення, за 7,0 км		100	161	161,5	162	161,5	10 150,00	300	161	161,5	162	161,5	48 450,00					0	0,00		
17	Вирізня заповнення, за 8,0 км		100	168	168,5	169	168,5	8 125,00	100	168	168,5	169	168,5	16 850,00					0	0,00		
18	Вирізня заповнення, за 9,0 км							0,00					0	0,00					0	0,00		
19	Вирізня заповнення, за 10,0 км							0,00					0	0,00					0	0,00		
20	Вирізня заповнення, за 11,0 км							0,00					0	0,00					0	0,00		
21	Вирізня заповнення, за 12,0 км							0,00					0	0,00					0	0,00		
22	Вирізня заповнення, за 13,0 км							0,00					0	0,00					0	0,00		
23	Вирізня заповнення, за 14,0 км							0,00					0	0,00					0	0,00		
24	Вирізня заповнення, за 15,0 км							0,00					0	0,00					0	0,00		
25																						
26	Найменування кошту		Умовні базиси					Умовні вимоги					Умовні гірські									
ОФ/мл, мл			Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вирізня, грн, без ПДВ	ОФ/мл, мл	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вирізня, грн, без ПДВ	ОФ/мл, мл	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вирізня, грн, без ПДВ			
27	Вирізня розширювальних дорожніх з асфальту та асфальтбетону (включно з асфальтбетонним матеріалом, який не менше 2/3 його загальної порожнечності складає зариноківаний локоті спелітального призначення і заповнюється як локоті локоті), за 1 куб.м		350					5602,5														
28																						
29	Вирізня розширювальних дорожніх, за 5,0 км		30	69	69,5	70	69,5	1390					0	0					0	0		
30	Вирізня розширювальних дорожніх, за 10,0 км		30	69	69,5	70	69,5	1700					0	0					0	0		
31	Вирізня розширювальних дорожніх, за 15,0 км		30	69	69,5	70	69,5	2010					0	0					0	0		
32	Вирізня розширювальних дорожніх, за 20,0 км		40	120	120,5	121	120,5	2100					0	0					0	0		
33	Вирізня розширювальних дорожніх, за 25,0 км		60	140	140,5	141	140,5	2175					0	0					0	0		
34	Вирізня розширювальних дорожніх, за 30,0 км		90	169	169,5	170	169,5	2875					0	0					0	0		
35	Вирізня розширювальних дорожніх, за 35,0 км		40	170	170,5	171	170,5	2180					0	0					0	0		
36	Вирізня розширювальних дорожніх, за 40,0 км		30	180	180,5	181	180,5	1700					0	0					0	0		
37	Вирізня розширювальних дорожніх, за 45,0 км		20	199	199,5	200	199,5	2075					0	0					0	0		
38	Вирізня розширювальних дорожніх, за 50,0 км		15	209	209,5	210	209,5	1140,5					0	0					0	0		
39	Вирізня розширювальних дорожніх, за 55,0 км		14	210	210,5	211	210,5	1260,5					0	0					0	0		
40	Вирізня розширювальних дорожніх, за 60,0 км		13	229	229,5	230	229,5	1842,5					0	0					0	0		
41	Вирізня розширювальних дорожніх, за 65,0 км		15	230	230,5	231	230,5	1952,5					0	0					0	0		
42	Вирізня розширювальних дорожніх, за 70,0 км							0					0	0					0	0		
43	Вирізня розширювальних дорожніх, за 75,0 км							0					0	0					0	0		
44	Вирізня розширювальних дорожніх, за 80,0 км							0					0	0					0	0		
45	Вирізня розширювальних дорожніх, за 85,0 км							0					0	0					0	0		
46	Вирізня розширювальних дорожніх, за 90,0 км							0					0	0					0	0		
47	Вирізня розширювальних дорожніх, за 95,0 км							0					0	0					0	0		
48																						
49	Розширення, грн, без ПДВ*		000 000,00																			
50	Розширення, грн, без ПДВ*		000 000,00																			
51	Розширення, грн, без ПДВ*		000 000,00																			
52	Розширення, грн, без ПДВ*		000 000,00																			

Долаток 7 | ЛОТ 1 | ЛОТ 2 | ЛОТ 3 | ЛОТ 4 | ЛОТ 5 | ЛОТ 6 | **Лист 7** | :

Калькуляція

Найменування послуг	Умови		
	Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ
Вартість навантаження (перевантаження) деревини, за 1 куб.м	8 000	69	69,5
Вартість розвантаження деревини, за 1 куб.м	4 000	59	59,5

Вартість вивезення деревини з лісосік по лісовим дорогам (лісовою дорогою вважається маршрут якщо не менше 2/3 його загальної протяжності відповідає характеристикам дороги спеціального призначення і класифікується як лісова дорога), за 1 куб.м	900		
відстань вивезення до 1.0 км			
відстань вивезення до 2.0 км			
відстань вивезення до 3.0 км	100	119	119,5
відстань вивезення до 4.0 км	100	134	134,5
відстань вивезення до 5.0 км	200	144	144,5
відстань вивезення до 6.0 км	200	154	154,5
відстань вивезення до 7.0 км	200	161	161,5
відстань вивезення до 8.0 км	100	168	168,5
відстань вивезення до 9.0 км			
відстань вивезення до 10.0 км			
відстань вивезення до 11.0 км			
відстань вивезення до 12.0 км			
відстань вивезення до 13.0 км			
відстань вивезення до 14.0 км			
відстань вивезення до 15.0 км			

Найменування послуг	Умови		
	Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ

Вартість перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування (дорогою загального користування вважати маршрут, якщо не менший 2/3 його загальної протяжності відповідає вимогам, визначеним для доріг загального користування) за 1 куб.м	700		
відстань перевезення до 5.0 км	40	69	69,5
відстань перевезення від 5.0 до 10.0 км	40	89	89,5
відстань перевезення від 10.0 до 15.0 км	60	109	109,5
відстань перевезення від 15.0 до 20.0 км	80	129	129,5
відстань перевезення від 20.0 до 25.0 км	100	149	149,5

відстань перевезення від 25.0 до 30.0 км	100	169	169,5
відстань перевезення від 30.0 до 35.0 км	80	179	179,5
відстань перевезення від 35.0 до 40.0 км	40	189	189,5
відстань перевезення від 40.0 до 45.0 км	40	199	199,5
відстань перевезення від 45.0 до 50.0 км	30	209	209,5
відстань перевезення від 50.0 до 55.0 км	30	219	219,5
відстань перевезення від 55.0 до 60.0 км	30	229	229,5
відстань перевезення від 60.0 і більше	30	239	239,5
відстань перевезення від 70.0 до 75.0 км			
відстань перевезення від 75.0 до 80.0 км			
відстань перевезення від 80.0 до 85.0 км			
відстань перевезення від 85.0 до 90.0 км			
відстань перевезення від 90.0 м ³ *км			
Разом, грн., без ПДВ* 1 397 700,00			
ПДВ*, грн.			
Разом, грн., без ПДВ* 1 397 700,00			

**у разі, якщо учасник не є платником податку на додану вартість (предмет закупівлі не оподаткування, до предмета закупівлі застосовується нульова ставка ПДВ), вказати*

Увага! Текст із уточненнями необхідно прибрати на етапі

Умови базові			Умови		
Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ	Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ
70	69,5	556 000,00			
60	59,5	238 000,00			

	0	134 350,00	2400		
	0	0,00			
	0	0,00			
120	119,5	11 950,00	300	119	119,5
135	134,5	13 450,00	300	134	134,5
145	144,5	28 900,00	400	144	144,5
155	154,5	30 900,00	600	154	154,5
162	161,5	32 300,00	600	161	161,5
169	168,5	16 850,00	200	168	168,5
	0	0,00			
	0	0,00			
	0	0,00			
	0	0,00			
	0	0,00			
	0	0,00			
	0	0,00			

Умови базові			Умови		
Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ	Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ

		112050			
70	69,5	2780			
90	89,5	3580			
110	109,5	6570			
130	129,5	10360			
150	149,5	14950			

170	169,5	16950			
180	179,5	14360			
190	189,5	7580			
200	199,5	7980			
210	209,5	6285			
220	219,5	6585			
230	229,5	6885			
240	239,5	7185			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			

є об'єктом оподаткування, звільнений від
і ціну без податку на додану вартість.

і заповнення.

важкі				
Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ	Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ
	0	0,00		
	0	0,00		

	0	357300		
	0	0,00		
	0	0,00		
120	119,5	35 850,00		
135	134,5	40 350,00		
145	144,5	57 800,00		
155	154,5	92 700,00		
162	161,5	96 900,00		
169	168,5	33 700,00		
	0	0,00		
	0	0,00		
	0	0,00		
	0	0,00		
	0	0,00		
	0	0,00		
	0	0,00		

важкі				
Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ	Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ
	0	0		
	0	0		
	0	0		
	0	0		
	0	0		

	0	0		
	0	0		
	0	0		
	0	0		
	0	0		
	0	0		
	0	0		
	0	0		
	0	0		
	0	0		
	0	0		
	0	0		
	0	0		
	0	0		
	0	0		

Додаток 9 до тендерної документації

Умови гірські			
Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ
		0	0,00
		0	0,00
		0	0,00
		0	0,00
		0	0,00
		0	0,00
		0	0,00
		0	0,00
		0	0,00
		0	0,00
		0	0,00
		0	0,00
		0	0,00
		0	0,00
		0	0,00
		0	0,00
		0	0,00
		0	0,00
Умови гірські			
Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0

		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0