

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
за ДК 021:2015:60180000-3: Прокат вантажних транспортних засобів із
водієм для перевезення товарів.

Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини
Чортківське надлісництво у т.ч.: Лот 1:Послуги з навантаження, вивезення
(перевезення) та розвантаження деревини, **Лот 2:**Послуги з навантаження,
вивезення (перевезення) та розвантаження деревини

Очікувана вартість предмету закупівель визначена відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 та у порядку передбаченому Положенням про проведення закупівель ДП «Ліси України», затвердженого Наказом від 02.11.2023р. № 1815.

З метою визначення очікуваної вартості послуг, що є предметом закупівлі, було надіслано запити до профільних суб'єктів господарювання та отримано три комерційні пропозиції щодо вартості надання послуг за 1 м³(додаються), а саме:

- 1) ФОП КУЧЕР І.М.
- 2) ФОП СІРИК О.О
- 3) ФОП ЯРОШ М.І.

На підставі отриманих комерційних пропозицій та виходячи з необхідних обсягів надання послуг здійснено розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі (додається).

Відповідно до розрахунку, очікувана вартість предмета закупівлі, складає:

Очікувана вартість предмета закупівлі: 2 886 600,00 грн без ПДВ
у тому числі:
за Лотом 1 - 982400,00 грн без ПДВ
за Лотом 2 - 1904200,00 грн без ПДВ

До очікуваної вартості предмету закупівлі не включено ПДВ.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики
предмета закупівлі

код ДК 021-2015: 60180000-3: Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів

Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини
Чортківське надлісництво у т.ч.: Лот 1: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, **Лот 2:** Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини)

Лот 1: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини

I. Визначення та терміни

Навантаження деревини – це процес переміщення та укладання деревини або лісоматеріалів на транспортні засоби для подальшого транспортування.

Вивезення (перевезення) деревини – це транспортування деревини від місця заготівлі або зберігання деревини до проміжного складу, нижнього складів або пунктів реалізації.

Розвантаження деревини – це процес переміщення деревини з транспортного засобу на місці короткочасного чи тривалого зберігання

Верхній лісосклад - лісопромисловий склад, розташований біля лісовозної дороги (автомобільної, залізничної вузької колії) чи водного об'єкта і призначений для тимчасового зберігання деревної сировини, її навантажування на транспортні засоби для подальшого вивезення на нижні лісопромислові склади або пункти споживання, проміжні лісосклади, та за необхідності - її обробки (очищення дерев від гілок і сучків, повного чи часткового розкряжування, корування тощо);

Проміжний лісосклад - лісопромисловий склад, на якому закінчується вивезення деревної сировини одними транспортними засобами і починається іншими (на нижні лісосклади або пункти перероблення чи споживання). Влаштовується для тимчасового зберігання деревної сировини;.

Нижній лісосклад - виробничий майданчик лісового підприємства, на якому здійснюють приймання, розвантаження та перероблення деревної сировини, її сортування, а частково і перероблення, зберігання лісової продукції, її відвантаження споживачам та/або транспортування в деревообробні цехи ділових лісоматеріалів, дров'яної деревини для технологічних потреб.

Франко двір споживача – це кінцевий пункт розвантаження деревини, що обумовлене умовами договору поставки продукції.

Лісоматеріали — це деревина, отримана шляхом рубки лісу, що використовується для виробництва різних продукцій, а також для будівництва та інших потреб.

Ділова деревина — це деревина, що відповідає певним вимогам і підлягає використанню для виробництва пиломатеріалів, дерев'яних конструкцій, меблів та інших виробів.

Дров'яна деревина — деревина, що не відповідає вимогам до ділових лісоматеріалів і використовується переважно для виробництва палива (дров), або в якості сировини для отримання енергії.

Сортименти — це частини лісоматеріалів, отримані шляхом розкрюжування стовбурів дерев або інших деревних рослин, які поділяються на окремі одиниці в залежності від їх якості, розміру та призначення.

Транспортний засіб пристосований для перевезення деревини - транспортери на базі тракторів або спецмашин за допомогою яких відбувається переміщення деревини.

II. Технічна специфікація

Лот 1. Послуги перевезення, розвантаження та навантаження лісопродукції

1. Місце надання послуги: лісовий фонд Чортківського надлісництва філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Тернопільська область.
2. Строк надання послуг – до 30.09.2025 року.
3. Обсяг надання послуги:
 - 3.1 Вивезення деревини – 2550 м³;
 - 3.2 Перевезення деревини – 1800 м³;
 - 3.3 Навантаження деревини – 2500 м³;
 - 3.4 Розвантаження деревини – 1500 м³.

№ п/п	Перелік послуг	Умови базові	Умови важкі	Умови гірські
		Об'єм, м ³	Об'єм, м ³	Об'єм, м ³
1.	Об'єми та відстані вивезення деревини з лісосік по лісовим дорогам:	2550		
1.1	відстань вивезення до 1 км	100		
1.2	відстань вивезення до 2 км	400		
1.3	відстань вивезення до 3 км	400		
1.4	відстань вивезення до 4 км	400		
1.5	відстань вивезення до 5 км	400		
1.6	відстань вивезення до 6 км	400		
1.7	відстань вивезення до 7 км	50		
1.8	відстань вивезення до 8 км	50		
1.9	відстань вивезення до 9 км	50		
1.10	відстань вивезення до 10 км	50		
1.11	відстань вивезення до 11 км	50		
1.12	відстань вивезення до 12 км	50		
1.13	відстань вивезення до 13 км	50		
1.14	відстань вивезення до 14 км	50		
1.15	відстань вивезення до 15 км	50		
2.	Об'єми та відстані перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування км:	1800		
2.1	відстань перевезення до 5 км	100		

2.2	відстань перевезення від 5 до 10км	100		
2.3	відстань перевезення від 10 до 15 км	100		
2.4	відстань перевезення від 15 до 20км	100		
2.5	відстань перевезення від 20 до 25км	100		
2.6	відстань перевезення від 25 до 30 км	100		
2.7	відстань перевезення від 30 до 35км	100		
2.8	відстань перевезення від 35 до 40 км	100		
2.9	відстань перевезення від 40 до 45 км	100		
2.10	відстань перевезення від 45 до 50 км	100		
2.11	відстань перевезення від 50 до 55 км	100		
2.12	відстань перевезення від 55 до 60 км	100		
2.13	відстань перевезення від 60 до 65 км	100		
2.14	відстань перевезення від 65 до 70 км	100		
2.15	відстань перевезення від 70 до 75 км	100		
2.16	відстань перевезення від 75 до 80 км	100		
2.17	відстань перевезення від 80 до 85 км	100		
2.18	відстань перевезення від 85 до 90 км	100		
2.19	відстань перевезення від 90 м ³ *км			
3.	Об'єм навантаження (перевантаження) деревини м³	2500		
4.	Об'єм розвантаження деревини м³	1500		

Вимоги до надання послуг

Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

1. Надання послуг з навантаження та розвантаження деревини

- навантаження деревини має проводитись в максимально короткий термін з мінімальними витратами на використання техніки, при цьому дотримуючись вимог безпеки.
- використання відповідного обладнання (кран-маніпулятор, навантажувач) має бути забезпечене на всіх етапах робіт.
- обладнання для навантаження (кран-маніпулятор, навантажувачі) повинно бути в хорошому технічному стані, регулярно проходити технічне обслуговування, мати сертифікацію та бути оснащене необхідними інструментами для безпечного маніпулювання деревиною.
- дотримання всіх вимог безпеки на робочому місці, зокрема, використання засобів індивідуального захисту (каска, рукавички, спецвзуття), а також забезпечення належного освітлення та маркування небезпечних ділянок.

2. Надання послуг з перевезення деревини:

- транспортні засоби для перевезення деревини повинні відповідати вимогам щодо вантажопідйомності та розмірів, відповідно до обсягів перевезення та специфікацій деревини.
- деревина повинна бути належним чином розміщена на транспортному засобі, забезпечена надійним кріпленням та маркуванням (особливо для довгомірних сортиментів), щоб уникнути її пошкодження під час транспортування.
- всі перевезення деревини повинні супроводжуватись відповідною документацією (транспортні накладні), що підтверджує законність та відповідність вантажу вимогам.
- водії повинні дотримуватись всіх норм і стандартів дорожнього руху, а також вимог щодо перевезення великогабаритних вантажів, якщо такі перевозяться. Під час транспортування деревина не повинна заважати водієві та бути небезпечною для інших учасників руху.
- транспорт повинен бути готовий до будь-яких погодних умов, включаючи дощ, сніг, замерзання або інші несприятливі ситуації, для забезпечення безпеки вантажу та виконання термінів доставки.

3. Роботи з навантаження, вивезення/перевезення та розвантаження деревини мають проводитись згідно вимог:

- Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;
- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
- Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;
- Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;
- Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;
- Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.

➤ Постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 року № 1306 «Про правила дорожнього руху»

4. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

III. Інші документи.

1. На підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановлених замовником, у складі тендерної пропозиції учасник повинен надати:
 - 1.1. Довідку у довільній формі про можливість надання послуг, що є предметом закупівлі, з урахуванням вимог Розділу II та III Додатку 2 до тендерної документації.
 - 1.2. Копію дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або копію декларації відповідності матеріально-технічної бази учасника вимогам законодавства з питань охорони праці, якою підтверджується відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: транспортування лісу, вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів, роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

код ДК 021-2015: 60180000-3: Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів

Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини
Чортківське надлісництво у т.ч.: Лот 1: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, **Лот 2:** Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини)

Лот 2: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини

I. Визначення та терміни

Навантаження деревини – це процес переміщення та укладання деревини або лісоматеріалів на транспортні засоби для подальшого транспортування.

Вивезення (перевезення) деревини – це транспортування деревини від місця заготівлі або зберігання деревини до проміжного складу, нижнього складів або пунктів реалізації.

Розвантаження деревини – це процес переміщення деревини з транспортного засобу на місці короткочасного чи тривалого зберігання

Верхній лісосклад - лісопромисловий склад, розташований біля лісовозної дороги (автомобільної, залізничної вузької колії) чи водного об'єкта і призначений для тимчасового зберігання деревної сировини, її навантажування на транспортні засоби для подальшого вивезення на нижні лісопромислові склади або пункти споживання, проміжні лісосклади, та за необхідності - її обробки (очищення дерев від гілок і сучків, повного чи часткового розкряжування, корування тощо);

Проміжний лісосклад - лісопромисловий склад, на якому закінчується вивезення деревної сировини одними транспортними засобами і починається іншими (на нижні лісосклади або пункти перероблення чи споживання). Влаштовується для тимчасового зберігання деревної сировини;

Нижній лісосклад - виробничий майданчик лісового підприємства, на якому здійснюють приймання, розвантаження та перероблення деревної сировини, її сортування, а частково і перероблення, зберігання лісової продукції, її відвантаження споживачам та/або транспортування в деревообробні цехи ділових лісоматеріалів, дров'яної деревини для технологічних потреб.

Франко двір споживача – це кінцевий пункт розвантаження деревини, що обумовлене умовами договору поставки продукції.

Лісоматеріали — це деревина, отримана шляхом рубки лісу, що використовується для виробництва різних продукцій, а також для будівництва та інших потреб.

Ділова деревина — це деревина, що відповідає певним вимогам і підлягає використанню для виробництва пиломатеріалів, дерев'яних конструкцій, меблів та інших виробів.

Дров'яна деревина — деревина, що не відповідає вимогам до ділових лісоматеріалів і використовується переважно для виробництва палива (дров), або в якості сировини для отримання енергії.

Сортименти — це частини лісоматеріалів, отримані шляхом розкряжування стовбурів дерев або інших деревних рослин, які поділяються на окремі одиниці в залежності від їх якості, розміру та призначення.

Транспортний засіб пристосований для перевезення деревини - транспортери на базі тракторів або спецмашин за допомогою яких відбувається переміщення деревини.

II. Технічна специфікація

Лот 2. Послуги перевезення, розвантаження та навантаження лісопродукції

- 1 Місце надання послуги: лісовий фонд Чортківського надлісництва філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Тернопільська область.
- 2 Строк надання послуг – до 30.09.2025 року.
- 3 Обсяг надання послуги:
 - 3.1 Вивезення деревини – 4650 м³;
 - 3.2 Перевезення деревини – 2700 м³;
 - 3.3 Навантаження деревини – 6500 м³;
 - 3.4 Розвантаження деревини – 3000 м³.

	Перелік послуг	Умови базові	Умови важкі	Умови гірські
--	----------------	--------------	-------------	---------------

№ п/п		Об'єм, м³	Об'єм, м³	Об'єм, м³
1.	Об'єми та відстані вивезення деревини з лісосік по лісовим дорогам:	4650		
1.1	відстань вивезення до 1 км	100		
1.2	відстань вивезення до 2 км	350		
1.3	відстань вивезення до 3 км	400		
1.4	відстань вивезення до 4 км	400		
1.5	відстань вивезення до 5 км	400		
1.6	відстань вивезення до 6 км	400		
1.7	відстань вивезення до 7 км	400		
1.8	відстань вивезення до 8 км	400		
1.9	відстань вивезення до 9 км	400		
1.10	відстань вивезення до 10 км	400		
1.11	відстань вивезення до 11 км	200		
1.12	відстань вивезення до 12 км	200		
1.13	відстань вивезення до 13 км	200		
1.14	відстань вивезення до 14 км	200		
1.15	відстань вивезення до 15 км	200		
2.	Об'єми та відстані перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування км:	2700		
2.1	відстань перевезення до 5 км	150		
2.2	відстань перевезення від 5 до 10км	150		
2.3	відстань перевезення від 10 до 15 км	150		
2.4	відстань перевезення від 15 до 20км	150		
2.5	відстань перевезення від 20 до 25км	150		
2.6	відстань перевезення від 25 до 30 км	150		
2.7	відстань перевезення від 30 до 35 км	150		
2.8	відстань перевезення від 35 до 40 км	150		
2.9	відстань перевезення від 40 до 45 км	150		
2.10	відстань перевезення від 45 до 50 км	150		

2.11	відстань перевезення від 50 до 55 км	150		
2.12	відстань перевезення від 55 до 60 км	150		
2.13	відстань перевезення від 60 до 65 км	150		
2.14	відстань перевезення від 65 до 70 км	150		
2.15	відстань перевезення від 70 до 75 км	150		
2.16	відстань перевезення від 75 до 80 км	150		
2.17	відстань перевезення від 80 до 85 км	150		
2.18	відстань перевезення від 85 до 90 км	150		
2.19	відстань перевезення від 90 м ³ *км			
3.	Об'єм навантаження (перевантаження) деревини м³	6500		
4.	Об'єм розвантаження деревини м³	3000		

Вимоги до надання послуг

Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

3. Надання послуг з навантаження та розвантаження деревини

- навантаження деревини має проводитись в максимально короткий термін з мінімальними витратами на використання техніки, при цьому дотримуючись вимог безпеки.
- використання відповідного обладнання (кран-маніпулятор, навантажувач) має бути забезпечене на всіх етапах робіт.
- обладнання для навантаження (кран-маніпулятор, навантажувачі) повинно бути в хорошому технічному стані, регулярно проходити технічне обслуговування, мати сертифікацію та бути оснащене необхідними інструментами для безпечного маніпулювання деревиною.
- дотримання всіх вимог безпеки на робочому місці, зокрема, використання засобів індивідуального захисту (каска, рукавички, спецвзуття), а також забезпечення належного освітлення та маркування небезпечних ділянок.

4. Надання послуг з перевезення деревини:

- транспортні засоби для перевезення деревини повинні відповідати вимогам щодо вантажопідйомності та розмірів, відповідно до обсягів перевезення та специфікацій деревини.

- деревина повинна бути належним чином розміщена на транспортному засобі, забезпечена надійним кріпленням та маркуванням (особливо для довгомірних сортиментів), щоб уникнути її пошкодження під час транспортування.
- всі перевезення деревини повинні супроводжуватись відповідною документацією (транспортні накладні), що підтверджує законність та відповідність вантажу вимогам.
- водії повинні дотримуватись всіх норм і стандартів дорожнього руху, а також вимог щодо перевезення великогабаритних вантажів, якщо такі перевозяться. Під час транспортування деревина не повинна заважати водієві та бути небезпечною для інших учасників руху.
- транспорт повинен бути готовий до будь-яких погодних умов, включаючи дощ, сніг, замерзання або інші несприятливі ситуації, для забезпечення безпеки вантажу та виконання термінів доставки.

3. Роботи з навантаження, вивезення/перевезення та розвантаження деревини мають проводитися згідно вимог:

- Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;
- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
- Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;
- Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;
- Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;
- Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.
- Постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 року № 1306 «Про правила дорожнього руху»

4. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

III. Інші документи.

2. На підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановлених замовником, у складі тендерної пропозиції учасник повинен надати:
 - 1.3. Довідку у довільній формі про можливість надання послуг, що є предметом закупівлі, з урахуванням вимог Розділу II та III Додатку 3 до тендерної документації.
 - 1.4. Копію дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або копію декларації відповідності матеріально-технічної бази учасника вимогам законодавства з

питань охорони праці, якою підтверджується відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: транспортування лісу, вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів, роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.

Фізична особа – підприємець
КУЧЕР ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

Код РНОКПП 3494305616, МФО 305299
UA533052990000026006023312705
ПАТ КБ «Приватбанк»

48766, Україна, Тернопільська обл.
Чортківський р-он,
с. Мушкатівка, вул. Садова, 25
тел. +38 068 5875745
e-mail: kucherlis2025@ukr.net

Філії «Подільський лісовий офіс»
ДП «ЛІСИ УКРАЇНИ»

Я, Фізична особа – підприємець – Кучер Ігор Миколайович, надаю комерційну пропозицію щодо надання послуг з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини згідно коду ДК 021-2015: 60180000-3, вимогам, установленим законодавством України, включаючи нормативно-правові акти, визначені в Технічних завданнях

Комерційна пропозиція
щодо надання послуг з навантаження, вивезення (перевезення) та
розвантаження деревини

№ п/п	Перелік послуг з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини	Базовий тариф, грн. без ПДВ	
		Твердолистяні породи	Хвойні породи
1.	Навантаження деревини	70	70
2.	Розвантаження деревини	60	60
3.	Вивезення деревини на відстань:		
	відстань вивезення на промсклад до 1.0 км	120	120
	відстань вивезення на промсклад до 2.0 км	120	120
	відстань вивезення на промсклад до 3.0 км	120	120
	відстань вивезення на промсклад до 4.0 км	135	135
	відстань вивезення на промсклад до 5.0 км	145	145
	відстань вивезення на промсклад до 6.0 км	155	155
	відстань вивезення на промсклад до 7.0 км	162	162
	відстань вивезення на промсклад до 8.0 км	169	169
	відстань вивезення на промсклад до 9.0 км	174	174
	відстань вивезення на промсклад до 10.0 км	178	178
	відстань вивезення на промсклад до 11.0 км	183	183
	відстань вивезення на промсклад до 12.0 км	186	186
	відстань вивезення на промсклад до 13.0 км	189	189
	відстань вивезення на промсклад до 14.0 км	192	192

4.	відстань вивезення на промеклад до 15.0 км	195	195
	Перевезення деревини на відстань		
	відстань перевезення до 5.0 км	70	70
	відстань перевезення від 5.0 до 10.0 км	90	90
	відстань перевезення від 10.0 до 15.0 км	110	110
	відстань перевезення від 15.0 до 20.0 км	130	130
	відстань перевезення від 20.0 до 25.0 км	150	150
	відстань перевезення від 25.0 до 30.0 км	170	170
	відстань перевезення від 30.0 до 35.0 км	180	180
	відстань перевезення від 35.0 до 40.0 км	190	190
	відстань перевезення від 40.0 до 45.0 км	200	200
	відстань перевезення від 45.0 до 50.0 км	210	210
	відстань перевезення від 50.0 до 55.0 км	220	220
	відстань перевезення від 55.0 до 60.0 км	230	230
	відстань перевезення від 60.0 до 65.0 км	240	240
	відстань перевезення від 65.0 до 70.0 км	250	250
	відстань перевезення від 70.0 до 75.0 км	260	260
	відстань перевезення від 75.0 до 80.0 км	270	270
	відстань перевезення від 80.0 до 85.0 км	280	280
	відстань перевезення від 85.0 до 90.0 км	290	290
	відстань перевезення від 90.0 м³*км	3,2	3,2

Фізична особа – підприсмець *КУЧЕР*



Ігор КУЧЕР

Фізична особа – підприємець

Сірик Олексій Олексійович

Код ЄДРПОУ 3044517394

Адреса: 75109, Херсонська область, Олешківський район, село Солонці, вул.
Зарічна, 29

Філії «Подільський лісовий офіс»
ДП «ЛІСИ УКРАЇНИ»

Я, **Фізична особа – підприємець – Сірик Олексій Олексійович**, надаю комерційну пропозицію щодо надання послуг з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини згідно коду ДК 021-2015: 60180000-3. Ми готові виконати для Вас роботу будь-якої складності згідно вимогам, установленим законодавством України, включаючи нормативно-правові акти, визначені в Технічних завданнях на умовах згідно додатків до даної комерційної пропозиції.

Ми сподіваємось, що наша співпраця стане для Вас довготривалою та взаємовигідною.

Додаток:

1. Комерційна пропозиція на 2 аркушах в 1 примірнику

Фізична особа – підприємець



Олексій СІРИК

Фізична особа – підприємець

Сірик Олексій Олексійович

Код ЄДРПОУ 3044517394

Адреса: 75109, Херсонська область, Олешківський район, село Солонці, вул.
Зарічна, 29

Філії «Подільський лісовий офіс»
ДП «ЛІСИ УКРАЇНИ»

Комерційна пропозиція
щодо надання послуг з навантаження, вивезення (перевезення) та
розвантаження деревини

№ п/п	Перелік послуг з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини	Базовий тариф, грн. без ПДВ	
		Твердолистяні породи	Хвойні породи
1.	Навантаження деревини	70	70
2.	Розвантаження деревини	60	60
3.	Вивезення деревини на відстань:		
	відстань вивезення на промсклад до 1.0 км	120	120
	відстань вивезення на промсклад до 2.0 км	120	120
	відстань вивезення на промсклад до 3.0 км	120	120
	відстань вивезення на промсклад до 4.0 км	135	135
	відстань вивезення на промсклад до 5.0 км	145	145
	відстань вивезення на промсклад до 6.0 км	155	155
	відстань вивезення на промсклад до 7.0 км	162	162
	відстань вивезення на промсклад до 8.0 км	169	169
	відстань вивезення на промсклад до 9.0 км	174	174
	відстань вивезення на промсклад до 10.0 км	178	178
	відстань вивезення на промсклад до 11.0 км	183	183
	відстань вивезення на промсклад до 12.0 км	186	186
	відстань вивезення на промсклад до 13.0 км	189	189
	відстань вивезення на промсклад до 14.0 км	192	192
	відстань вивезення на промсклад до 15.0 км	195	195
4.	Перевезення деревини на відстань		
	відстань перевезення до 5.0 км	70	70
	відстань перевезення від 5.0 до 10.0 км	90	90
	відстань перевезення від 10.0 до 15.0 км	110	110
	відстань перевезення від 15.0 до 20.0 км	130	130
	відстань перевезення від 20.0 до 25.0 км	150	150

відстань перевезення від 25.0 до 30.0 км	170	170
відстань перевезення від 30.0 до 35.0 км	180	180
відстань перевезення від 35.0 до 40.0 км	190	190
відстань перевезення від 40.0 до 45.0 км	200	200
відстань перевезення від 45.0 до 50.0 км	210	210
відстань перевезення від 50.0 до 55.0 км	220	220
відстань перевезення від 55.0 до 60.0 км	230	230
відстань перевезення від 60.0 до 65.0 км	240	240
відстань перевезення від 65.0 до 70.0 км	250	250
відстань перевезення від 70.0 до 75.0 км	260	260
відстань перевезення від 75.0 до 80.0 км	270	270
відстань перевезення від 80.0 до 85.0 км	280	280
відстань перевезення від 85.0 до 90.0 км	290	290
відстань перевезення від 90.0 м ³ *км	3,2	3,2

Фізична особа – підприємець



Олексій СІРИК

Фізична особа – підприємець

ЯРОШ Михайло Ігорович

Код РНОКПП 3300900196, МФО 305299
UA033052990000026009033302951 Чортківський р-он,
ПАТ КБ «Приватбанк
тел. +38 098 7367326
e-mail: yrochlis@ukr.net

48631, Україна, Тернопільська обл.
с. Лисівці, вул. Загороди, 40

Філії «Подільський лісовий офіс»
ДП «ЛІСИ УКРАЇНИ»

Комерційна пропозиція
щодо надання послуг з навантаження, вивезення (перевезення) та
розвантаження деревини

№ п/п	Перелік послуг з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини	Базовий тариф, грн. без ПДВ	
		Твердолистяні породи	Хвойні породи
1.	Навантаження деревини	70	70
2.	Розвантаження деревини	60	60
3.	Вивезення деревини на відстань:		
	відстань вивезення на промсклад до 1.0 км	120	120
	відстань вивезення на промсклад до 2.0 км	120	120
	відстань вивезення на промсклад до 3.0 км	120	120
	відстань вивезення на промсклад до 4.0 км	135	135
	відстань вивезення на промсклад до 5.0 км	145	145
	відстань вивезення на промсклад до 6.0 км	155	155
	відстань вивезення на промсклад до 7.0 км	162	162
	відстань вивезення на промсклад до 8.0 км	169	169
	відстань вивезення на промсклад до 9.0 км	174	174
	відстань вивезення на промсклад до 10.0 км	178	178
	відстань вивезення на промсклад до 11.0 км	183	183
	відстань вивезення на промсклад до 12.0 км	186	186
	відстань вивезення на промсклад до 13.0 км	189	189
	відстань вивезення на промсклад до 14.0 км	192	192
	відстань вивезення на промсклад до 15.0 км	195	195
4.	Перевезення деревини на відстань		
	відстань перевезення до 5.0 км	70	70
	відстань перевезення від 5.0 до 10.0 км	90	90
	відстань перевезення від 10.0 до 15.0 км	110	110

відстань перевезення від 15.0 до 20.0 км	130	130
відстань перевезення від 20.0 до 25.0 км	150	150
відстань перевезення від 25.0 до 30.0 км	170	170
відстань перевезення від 30.0 до 35.0 км	180	180
відстань перевезення від 35.0 до 40.0 км	190	190
відстань перевезення від 40.0 до 45.0 км	200	200
відстань перевезення від 45.0 до 50.0 км	210	210
відстань перевезення від 50.0 до 55.0 км	220	220
відстань перевезення від 55.0 до 60.0 км	230	230
відстань перевезення від 60.0 до 65.0 км	240	240
відстань перевезення від 65.0 до 70.0 км	250	250
відстань перевезення від 70.0 до 75.0 км	260	260
відстань перевезення від 75.0 до 80.0 км	270	270
відстань перевезення від 80.0 до 85.0 км	280	280
відстань перевезення від 85.0 до 90.0 км	290	290
відстань перевезення від 90.0 м ³ *км	3,2	3,2

Фізична особа – підприємець Михайло ЯРОШ



Калькуляція						
Найменування послуг	Умови базові					
	Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ
Вартість навантаження (перевантаження) деревини, за 1 куб.м	2500	70	70	70	70	175 000,00
Вартість розвантаження деревини, за 1 куб.м	1500	60	60	60	60	90 000,00
Вартість вивезення деревини з лісосік по лісовим дорогам (лісовою дорогою вважається маршрут якщо не менше 2/3 його загальної протяжності відповідає характеристикам дороги спеціального призначення і класифікується як лісова дорога), за 1 куб.м						
відстань вивезення до 1.0 км	100	120	120	120	120	12 000,00
відстань вивезення до 2.0 км	400	120	120	120	120	48 000,00
відстань вивезення до 3.0 км	400	120	120	120	120	48 000,00
відстань вивезення до 4.0 км	400	135	135	135	135	54 000,00
відстань вивезення до 5.0 км	400	145	145	145	145	58 000,00
відстань вивезення до 6.0 км	400	155	155	155	155	62 000,00
відстань вивезення до 7.0 км	50	162	162	162	162	8 100,00
відстань вивезення до 8.0 км	50	169	169	169	169	8 450,00
відстань вивезення до 9.0 км	50	174	174	174	174	8 700,00
відстань вивезення до 10.0 км	50	178	178	178	178	8 900,00
відстань вивезення до 11.0 км	50	183	183	183	183	9 150,00
відстань вивезення до 12.0 км	50	186	186	186	186	9 300,00
відстань вивезення до 13.0 км	50	189	189	189	189	9 450,00
відстань вивезення до 14.0 км	50	192	192	192	192	9 600,00
відстань вивезення до 15.0 км	50	195	195	195	195	9 750,00
Найменування послуг	Умови базові					
	Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ
Вартість перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування (дорогою загального користування вважати маршрут, якщо не менший 2/3 його загальної протяжності відповідає вимогам, визначеним для доріг загального користування) за 1 куб.м						
відстань перевезення до 5.0 км	100	70	70	70	70	7000
відстань перевезення від 5.0 до 10.0 км	100	90	90	90	90	9000
відстань перевезення від 10.0 до 15.0 км	100	110	110	110	110	11000
відстань перевезення від 15.0 до 20.0 км	100	130	130	130	130	13000
відстань перевезення від 20.0 до 25.0 км	100	150	150	150	150	15000
відстань перевезення від 25.0 до 30.0 км	100	170	170	170	170	17000
відстань перевезення від 30.0 до 35.0 км	100	180	180	180	180	18000
відстань перевезення від 35.0 до 40.0 км	100	190	190	190	190	19000
відстань перевезення від 40.0 до 45.0 км	100	200	200	200	200	20000
відстань перевезення від 45.0 до 50.0 км	100	210	210	210	210	21000
відстань перевезення від 50.0 до 55.0 км	100	220	220	220	220	22000
відстань перевезення від 55.0 до 60.0 км	100	230	230	230	230	23000
відстань перевезення від 60.0 до 65.0 км	100	240	240	240	240	24000
відстань перевезення від 65.0 до 70.0 км	100	250	250	250	250	25000
відстань перевезення від 70.0 до 75.0 км	100	260	260	260	260	26000
відстань перевезення від 75.0 до 80.0 км	100	270	270	270	270	27000
відстань перевезення від 80.0 до 85.0 км	100	280	280	280	280	28000
відстань перевезення від 85.0 до 90.0 км	100	290	290	290	290	29000
відстань перевезення від 90.0 м ³ *км		3,2	3,2	3,2	3,2	0
Разом, грн., без ПДВ*		982400				
ПДВ*, грн.		0				
Разом, грн., з/без ПДВ*						

*у разі, якщо учасник не є платником податку на додану вартість (предмет закупівлі не є об'єктом оподаткування, звільнений від оподаткування, до предмета закупівлі застосовується нульова ставка ПДВ), вказати ціну без податку на додану вартість.

Увага! Текст із уточненнями необхідно прибрати на етапі заповнення.

Додаток 9 до тендерної документації

рські		
Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
рські		
Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0

Калькуляція

Найменування послуг		
	Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ
Вартість навантаження (перевантаження) деревини, за 1 куб.м	6500	70
Вартість розвантаження деревини, за 1 куб.м	3000	60

Вартість вивезення деревини з лісосік по лісовим дорогам (лісовою дорогою вважається маршрут якщо не менше 2/3 його загальної протяжності відповідає характеристикам дороги спеціального призначення і класифікується як лісова дорога), за 1 куб.м		
відстань вивезення до 1.0 км	100	120
відстань вивезення до 2.0 км	350	120
відстань вивезення до 3.0 км	400	120
відстань вивезення до 4.0 км	400	135
відстань вивезення до 5.0 км	400	145
відстань вивезення до 6.0 км	400	155
відстань вивезення до 7.0 км	400	162
відстань вивезення до 8.0 км	400	169
відстань вивезення до 9.0 км	400	174
відстань вивезення до 10.0 км	400	178
відстань вивезення до 11.0 км	200	183
відстань вивезення до 12.0 км	200	186
відстань вивезення до 13.0 км	200	189
відстань вивезення до 14.0 км	200	192
відстань вивезення до 15.0 км	200	195

Найменування послуг		
	Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ
Вартість перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування (дорогою загального користування вважати маршрут, якщо не менший 2/3 його загальної протяжності відповідає вимогам, визначеним для доріг загального користування) за 1 куб.м		
відстань перевезення до 5.0 км	150	70
відстань перевезення від 5.0 до 10.0 км	150	90
відстань перевезення від 10.0 до 15.0 км	150	110
відстань перевезення від 15.0 до 20.0 км	150	130
відстань перевезення від 20.0 до 25.0 км	150	150
відстань перевезення від 25.0 до 30.0 км	150	170

відстань перевезення від 30.0 до 35.0 км	150	180
відстань перевезення від 35.0 до 40.0 км	150	190
відстань перевезення від 40.0 до 45.0 км	150	200
відстань перевезення від 45.0 до 50.0 км	150	210
відстань перевезення від 50.0 до 55.0 км	150	220
відстань перевезення від 55.0 до 60.0 км	150	230
відстань перевезення від 60.0 до 65.0 км	150	240
відстань перевезення від 65.0 до 70.0 км	150	250
відстань перевезення від 70.0 до 75.0 км	150	260
відстань перевезення від 75.0 до 80.0 км	150	270
відстань перевезення від 80.0 до 85.0 км	150	280
відстань перевезення від 85.0 до 90.0 км	150	290
відстань перевезення від 90.0 м ³ *км		3,2
Разом, грн., без ПДВ*		1904200
ПДВ*, грн.		0
Разом, грн., з/без ПДВ*		

**у разі, якщо учасник не є платником податку на додану вартість (предмет закупівлі не закупівлі застосовується нульова ставка ПДВ), вказати*

Увага! Текст із уточненнями необхідно при

Умови базові				
Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ	Об'єм, м3
70	70	70	455 000,00	
60	60	60	180 000,00	

120	120	120	12 000,00	
120	120	120	42 000,00	
120	120	120	48 000,00	
135	135	135	54 000,00	
145	145	145	58 000,00	
155	155	155	62 000,00	
162	162	162	64 800,00	
169	169	169	67 600,00	
174	174	174	69 600,00	
178	178	178	71 200,00	
183	183	183	36 600,00	
186	186	186	37 200,00	
189	189	189	37 800,00	
192	192	192	38 400,00	
195	195	195	39 000,00	

Умови базові				
Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ	Об'єм, м3

70	70	70	10500	
90	90	90	13500	
110	110	110	16500	
130	130	130	19500	
150	150	150	22500	
170	170	170	25500	

180	180	180	27000	
190	190	190	28500	
200	200	200	30000	
210	210	210	31500	
220	220	220	33000	
230	230	230	34500	
240	240	240	36000	
250	250	250	37500	
260	260	260	39000	
270	270	270	40500	
280	280	280	42000	
290	290	290	43500	
3,2	3,2	3,2	0	

є об'єктом оподаткування, звільнений від оподаткування, до предмета
и ціну без податку на додану вартість.

вернути на етапі заповнення.

			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0

[illegible]

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0