

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості по закупівлі товару: Екскаватор

На виконання Інвестиційного плану ДП «Ліси України» на 2025 рік На засіданні Комісії з питань інвестиційних проєктів, діючої на підставі Наказу ДП «Ліси України» від 14.06.2023 №1187, було прийняте рішення щодо затвердження Інвестиційного плану ДП «Ліси України» на 2025 рік в розрізі інвестиційних проєктів зазначених у додатках до затвердженого протоколу засідання Комісії з питань інвестиційних проєктів від 23.01.2025 №12.

Відповідно до Положення про організацію публічних закупівель ДП «Ліси України» затвердженого наказом №580 від 18.03.2025 р.(далі-Положення), для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, було направлено 130 письмових запитів цінових пропозицій (зареєстрованих вихідним листом ДП «Ліси України» №2621/9.8-2025 від 30.04.2025 учасникам тендерів за кодом ДК 021:2015:43260000-3: Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнична техніка (екскаватор).

У відповідь були отримані комерційні пропозиції від ТОВ «АЛЕАНДА І К» (вхідний №5298/5-2025 від 01.05.2025), ТОВ «ГЕKKОН УКРАЇНА» (вхідний №5309/5-2025 від 01.05.2025), ТОВ «СТК Агро» (вхідний №5398/8-2025 від 02.05.2025), ТОВ «Фотон-Україна» (вхідний №5397/5-2025 від 02.05.2025), ТОВ «ТД «Будшляхмаш»» (вхідний №5431/8-2025 від 05.05.2025), ТОВ «ТГ «Промтехсервіс»» (вхідний №5427/8-2025 від 05.05.2025), ТОВ «Техноторг» (вхідний №5424/8-2025 від 05.05.2025), ТОВ «АК «Інтер Авто-Треїдинг»» (вхідний №5548/5-2025 від 07.05.2025), ТОВ «Альфатех» (вхідний №5610/8-2025 від 08.05.2025) щодо вартості екскаватору з доставкою до місця розташування територіальних структурних підрозділів ДП «Ліси України» (філій), які повністю відповідають кількісним, технічним та якісним характеристикам предмета закупівлі а саме:

	ТОВ «АЛЕАНДА І К»	ТОВ «ГЕKKОН УКРАЇНА»	ТОВ «СТК Агро»	ТОВ «Фотон-Україна»	ТОВ «ТД «Будшляхмаш»»	ТОВ «ТГ «Промтехсервіс»»	ТОВ «Техноторг»	ТОВ «АК «Інтер Авто-Треїдинг»»	ТОВ «Альфатех»
Сума пропозиції, грн без ПДВ	3 920 000,00	3 233 333,33	3 266 666,67	4 333 333,34	3 500 000,00	3 526 723,20	3 885 700,00	4 141 666,67	3 475 833,33
ПДВ	784 000,00	646 666,67	653 333,33	8666 666,66	700 000,00	705 344,64	777 140,00	828 333,33	695 166,67
Сума пропозиції, грн з ПДВ	4 704 000	3 880 000,00	3 920 000,00	5 200 000,00	4 200 000,00	4 232 067,84	4 662 840,00	4 970 000,00	4 171 000,00

Цінові пропозиції для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі у всіх випадках аналізуються (порівнюються) без урахування ПДВ.

Отже, очікувана вартість предмету закупівлі, керуючись пунктом 3.1.1 Положення, визначена як мінімальне значення комерційної пропозиції, а саме – 3 233 333,33 грн (три мільйони двісті тридцять три тисячі триста тридцять три гривні 33 копійки) без ПДВ.

Технічна специфікація

Найменування предмета закупівлі: код за ДК 021:2015:43260000-3:Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнична техніка (екскаватор).

Кількість та опис усіх необхідних характеристик Товару.

Найменування Товару	Од. виміру	Кількість
Екскаватор	шт.	1

Технічні та якісні характеристики Товару, комплектність Товару	Граничне значення показника, що вимагається замовником	Показник, що вимагається замовником	КОНКРЕТНИЙ показник запропонованого Товару (заповнюється учасником)
1. Двигун			
Тип пального	Дизельне паливо		
Кількість циліндрів, шт	не менше	4	___ (зазначити)
Робочий об'єм, см ³	не менше	4 000	___ см ³ (зазначити)
Потужність, к.с. (кВт)	не менше	90 (67,2)	___ к.с. ___ кВт (зазначити)
Максимальний крутний момент, Нм	не менше	380	___ Нм (зазначити)
2. Трансмісія:			
Повний привід	Так		
Тип коробки передач	Автоматична або Напівавтоматична		___ (зазначити один з варіантів)
Кількість передач вперед	не менше	3	___ (зазначити)
Кількість передач назад	не менше	3	___ (зазначити)
Максимальна швидкість руху, км/год	не менше	35	___ км/год (зазначити)
3. Гідравлічна система:			
Продуктивність гідросистеми, л/хв	не менше	120	___ л/хв (зазначити)
Робочий тиск в гідросистемі, Бар	не менше	200	___ Бар (зазначити)
4. Фронтальний навантажувач:			
Тип	6 в 1		
Об'єм ковша, м ³	не менше	1,0	___ м ³ (зазначити)
Ширина ковша, мм	не менше	2 200	___ мм (зазначити)
Вантажопідйомність на максимальну висоту, кг	не менше	3 000	___ кг (зазначити)
5. Екскаватор:			
Тип рукояті	Телескопічний		
Об'єм ковша, м ³	не менше	0,15	___ м ³ (зазначити)
Ширина ковша, мм	не менше	600	___ мм (зазначити)
Максимальна глибина копання, мм	не менше	5 500	___ мм (зазначити)
6. Кабіна і місце оператора:			
Кондиціонер	Так		

Обігрів/вентиляція	Так		
Сидіння оператора	Так		
Контрольна панель приладів	Так		
Робоче освітлення переднє, шт	не менше	4	___ (зазначити)
Робоче освітлення заднє, шт	не менше	4	___ (зазначити)
7. Паливний бак:			
Об'єм паливного бака, л	не менше	130	___ л (зазначити)
8. Габаритні розміри:			
Габарити: (Д x Ш x В), мм.	не більше	6 350 x 2 500 x 4 000	___ x ___ x ___ (зазначити)
Гарантія на Товар, міс	не менше	12	___ міс (зазначити)
Марка, модель:	___ (марка) ___ (модель)		
Виробник:	___ (зазначити)		
Країна походження:	___ (зазначити)		
Рік виготовлення:	не раніше 2025		___ (зазначити)

Загальні вимоги до Товару

Товар повинен бути новим (таким, що не був у користуванні), технічно справним, комплектуючі та матеріали – такі, що не були у вживанні та експлуатації, виготовлений не раніше 2025 року.

Товар не є предметом спору, претензії зі сторони третіх осіб, не перебуває під арештом, заставою, іншим обтяженням майна, є вільним від будь-яких прав третіх осіб.

Товар, що є предметом закупівлі, повинен мати ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує 25 відсотків.*

**Зазначена вимога щодо ступеню локалізації не застосовується до товарів, країною походження яких є країна, яка є стороною Угоди про державні закупівлі, укладеної 15 квітня 1994 р. в м. Марракеші, із змінами, внесеними Протоколом про внесення змін до Угоди про державні закупівлі, вчиненим 30 березня 2012 р. в м. Женеві, з якою Україна уклала інші міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, що містять положення про державні закупівлі, у тому числі угоди про вільну торгівлю, або країна, яка є учасником Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України “Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі”.*

Вимоги до постачання Товару, що є предметом закупівлі

Під час поставки Товару Постачальник надає Покупцю:

- Пакет документів, необхідних для державної реєстрації Товару у відповідних органах Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
- Експлуатаційну документацію на Товар українською мовою: інструкція з експлуатації, сервісна книжка, паспорт, гарантійний талон, інструкції та паспорти до комплектуючих (далі – Експлуатаційна документація). У разі, якщо оригінал експлуатаційної документації складений іншою мовою, він має супроводжуватись автентичним перекладом українською мовою.
- Сертифікат походження Товару.
- Комплект аксесуарів та інструментів: пробісковий маячок жовтого кольору, ящик для інструментів, набір інструментів комбінований (не менше 150 одиниць).

Поставка Товару здійснюється за рахунок Постачальника протягом 90 календарних днів з дати отримання замовлення Покупця, за місцем зазначеним у нижченаведеній таблиці.

Місце та кількість поставки Товару

№	Назва філії	Числовий номер філії (код для обліку ПДВ)	Кількість Товару (шт)	Адреса місця поставки Товару
1	філія «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України»	151	1	Україна, 77552, Івано-Франківська область, Калуський район, смт Вигода, вул. Данила Галицького, 40

Ексклюзивний представник спецтехніки **HI-DROMEK** в Україні

GEKKON

ЕКСКАВАТОР-НАВАНТАЖУВАЧ

НМК 102В^{A4}

K4

SERIES

HI-DROMEK

Повністю-буле Українцями
Proud to be Ukrainians

Дата: 30.04.25

Гарантія 5 років

Доставка по всій Україні

Справне обслуговування

Найкраща ціна на HI-DROMEK

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ



Двигун

Модель	PERKINS - Англія
Кількість циліндрів	4 рядного типу
Тип	1104D-44TA (Tier 3) дизельний двигун з водяним охолодженням, турбонадувом і малим споживанням палива.
Робочий об'єм	4400 см³
Максимальна потужність	102 кс (74,5 кВт) @ 2200 об/хв
Максимальний крутний момент	410Нм @1400 об/хв
Паливний бак	140 л. (опціонально - 160 л.)



Гідравлічна система

Гідравлічний насос	Sasarra DVP - Італія
Тип	Здаєний шестерний насос
Максимальна подача	150 л/хв
Тиск	255 бар
Точність очищення фільтру робочої рідини 10 мкм	



Гідророзподільник

Модель	Husco з відкритим центром - США
--------	---------------------------------



Трансмісія

КПП	TURNER PG115 Auto Shift - Англія
Тип	Автоматична коробка передач для важких умов праці
Кількість передач	6 вперед, 3 назад
Максимальна швидкість	40 км/год
Гідротрансформатор	з передатним відношенням 2,38:1



Передній міст

Модель	Hi-dromek диференціал пропорційного розподілу моменту, що крутить повний кут гойдання переднього мосту 16 градусів - Туреччина
--------	--




Задній міст

Модель	ZF MT-B 3070 диференціал обмеженого ковзання - Німеччина
--------	--



Паливний насос високого тиску

Модель	Delphi - США
--------	--------------



Місткість коша в 1	1,1 м³ (1,2 м³)
Ширина	2420 мм
Максимальне зусилля відриву на коші	6760 кгс
Макс. зусилля відриву на стрілі	7430 кгс
Вантажопідйомність на максимальну висоту	3687 кг
Висота навантаження	3233 мм
Висота розвантаження	2613 мм



Об'єм коша	0,18 м³
Ширина	600 мм
Макс. зусилля відриву на коші	6811 кгс
Макс. зусилля відриву на рукояті стріли	1986 кгс
- рукоять витягнута	1986 кгс
- рукоять втягнута	2814 кгс
Максимальна глибина копання	5,6 м



- Регульована рульова колонка з функцією Autolift
- Підлоговий килимок з високими бортами
- Накладні панелі
- Система вентиляції кабіни з 15 вент. отворами
- Механічний фіксатор стріли
- Конструкція кабіни відповідно до сертифікатів FOPS і ROPS
- Trishift (управління рухом вперед-назад FNR) на джойстику
- Складувальна бічна сходинка



- Система управління OPERA
- Шини: передні / задні 16,9-20" / 28" (14 шарів корду)
- Система обігріву та кондиціонування
- Верхня полиця з MP3 програвачем і акустичною системою
- Гідравлічна одностороння лінія для підключення гідромолоту
- Вимикач роз'єднувача маси
- Звуковий сигнал заднього ходу
- USB - зарядка
- Пробиєвий маячок жовтого кольору для спецтранспорту
- Телескопічна стріла
- Знімні кишені які мийються, що розташовані в різних точках кабіни для зберігання матеріалів
- Блокування гідротрансформатора (lock-up)
- Функція повернення в режим копання
- Фронтальний та бічний інформаційні екрани
- Важільне керування екскаваторним ковшем

MSS(Система стабілізації) коша

Ціна на HİDROMEK HMK 102B A4: 81 700,00 EURO з ПДВ

(еквівалент в гривні по курсу станом на сьогодні 3 880 000,00 грн., з ПДВ)

ГАРАНТІЯ на ЕКСКАВАТОР-НАВАНТАЖУВАЧ: 5 років або 3000

мотородин

Рік виробництва: 2025 Вага: 9110 кг

Гарантію і післягарантійне обслуговування роблять висококваліфіковані фахівці, що пройшли навчання на заводі HİDROMEK.

З повагою, Регіональний керівник
Литвінов Євген

Gekkon LLC

<https://gekkon.in.ua/>

<https://tadgroup.com.ua/>

+38 067 233 95 88

ТОВ «ГЕKKОН УКРАЇНА» Виключний представник компанії HİDROMEK в Україні
08200 Україна, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Виговського буд. 1-я, оф.37

GEKKON

K4
SERIES



**ALEANDA & K****Форма комерційної пропозиції**

1. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЕАНДА І К»**
Україна, село Остриця, Чернівецький р-н, Чернівецька обл., Острицька
ТГ, вулиця Садова, будинок, 21 ЄДРПОУ -43615126 .
2. Чепишко Іван Михайлович – 067 385 59 88.
3. 30.04.2025.
4. Строк дії комерційної пропозиції, але не менше ніж 30 календарних днів з наступного дня кінцевого терміну подання комерційних пропозицій.
5. Опис необхідних характеристик (технічна специфікація) та цінова пропозиція, за формою:

Технічні та якісні характеристики товару, що є предметом закупівлі			Запропоновані технічні характеристики
Двигун:			FPT
Тип палива		Дизельне паливо	Дизельне паливо
Кількість циліндрів	шт.	Не менше 4	4
Робочий об'єм	см3	Не менше 4 000	4.5 л
Потужність	к.с. (кВт)	Не менше 92 (68,5)	97 к.с. (72 кВт)
Максимальний крутний момент	Нм	Не менше 400	453
Коробка передач:			
Тип		Автоматична та/або Напівавтоматична	автоматична
Трансмісія:			
Повний привід		+	+
Кількість передач		Не менше 4 вперед Не менше 3 назад	3/3
Максимальна швидкість руху	км	Не менше 35	40
Гідравлічна система:			
Продуктивність гідросистеми	л/хв	Не менше 140	165

№5298/5-2025 від 01.05.2025

Робочий тиск в гідросистемі	Бар	Не менше 250	205
Фронтальний навантажувач:			
Тип		6 в 1	6 в 1
Об'єм ковша	м3	Не менше 1,0	1,1
Ширина ковша	мм	Не менше 2 200	2 200
Вантажопідйомність на максимальну висоту	кг	Не менше 3 100	3 678
Екскаватор:			
Тип рукояті		Телескопічний	Посилена телескопічна
Об'єм ковша	м3	Не менше 0,17	0, 17
Ширина ковша	мм	Не менше 600	600
Максимальна глибина копання	мм	Не менше 5 500	5 881
Кабіна і місце оператора:			
Кондиціонер		+	+
Обігрів/вентиляція		+	+
Сидіння оператора		Механічне та/або пневматичне	пневматичне
Контрольна панель приладів		+	+
Робоче освітлення, переднє	шт.	Не менше 4	4
Робоче освітлення, заднє	шт.	Не менше 4	4
Паливний бак:			
Об'єм паливного бака	л	Не менше 140	132 л
Габаритні розміри:			
Габарити: (Д х Ш х В)	мм	Не більше 6 100*2 500*4 100	6 313x2447x2859
Виробник Товару			CASE CONSTRUCTION
Країна походження Товару			ІТАЛІЯ
Назва запропонованого Товару			CASE 580SV

Найменування товару	Кількість, шт.	Ціна за одиницю, грн, без ПДВ	Ціна за одиницю, грн, з ПДВ	Загальна ціна, грн, без ПДВ
Екскаватор	1	3 920 000	4 704 000	3 920 000
Вартість грн, без ПДВ				3 920 000
крім того, грн, ПДВ				784 000
Загальна ціна, грн, з ПДВ				4 704 000

В ціну пропозиції повинно включено:

1. Всі податки, мита, вартість доставки та розмитнення. Поставка товару за місцями поставки, зазначеними в Додатку
2. Умови оплати — 10 робочих днів з дати поставки конкретної партії товару.
3. На Товар надається гарантія 24 місяців або 2 000 мотогодин.

З повагою,

Директор ТОВ «АПЕЛАНІЯ»



Роман ПРОСЯНОЙ

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

1. Повна назва компанії та адреса -ТОВ "СТК-АГРО", м. Київ, вул. Вербицького, 16, оф. 3 02121 Україна.
2. ЄДРПОУ - 37960763
3. Контактна особа /контакти- Богданюк Олександр Сергійович 0503320047
4. Дата комерційної пропозиції 02.05.2025р
5. Строк дії комерційної пропозиції,- 30 календарних днів з наступного дня кінцевого терміну подання комерційних пропозицій.
6. Опис необхідних характеристик (технічна специфікація) та цінова пропозиція, за формою:

Технічні та якісні характеристики товару, що є предметом закупівлі			Запропоновані технічні характеристики
Двигун:			
Тип палива		Дизельне паливо	Дизельне паливо
Кількість циліндрів	шт.	Не менше 4	4
Робочий об'єм	см3	Не менше 4 000	4 088
Потужність	к.с. (кВт)	Не менше 92 (68,5)	111 (82)
Максимальний крутний момент	Нм	Не менше 400	460
Коробка передач:			
Тип		Автоматична та/або Напівавтоматична	Гідромеханічна, з ручним перемиканням передач, CARRARO
Трансмісія:			
Повний привід		+	+
Кількість передач		Не менше 4 вперед Не менше 3 назад	4 вперед 4 назад
Максимальна швидкість руху	км	Не менше 35	40
Гідравлічна система:			
Продуктивність гідросистеми	л/хв	Не менше 140	140
Робочий тиск в гідросистемі	Бар	Не менше 250	250
Фронтальний навантажувач:			
Тип		6 в 1	6 в 1
Об'єм ковша	м3	Не менше 1,0	1,05
Ширина ковша	мм	Не менше 2 200	2260
Вантажопідйомність на максимальну висоту	кг	Не менше 3 100	3100

О Ф І Ц І Й Н И Й Д И Л Е Р L A N D I N I В У К Р А І Н І

7.	Екскаватор:			
8.	Тип рукояті		Телескопічний	Телескопічний
	Об'єм ковша	м3	Не менше 0,17	0,25
	Ширина ковша	мм	Не менше 600	630
	Максимальна глибина копання	мм	Не менше 5 500	5500
	Кабіна і місце оператора:			
	Кондиціонер		+	+
	Обігрів/вентиляція		+	+
	Сидіння оператора		Механічне та/або пневматичне	Механічне
	Контрольна панель приладів		+	+
	Робоче освітлення, переднє	шт.	Не менше 4	4
	Робоче освітлення, заднє	шт.	Не менше 4	4
	Паливний бак:			
	Об'єм паливного бака	л	Не менше 140	140
	Габаритні розміри:			
	Габарити: (Д х Ш х В)	мм	Не більше 6 100*2 500*4 100	6 100*2280*3030
	Виробник Товару			АТ «Ельворті»
	Країна походження Товару			Україна
	Назва запропонованого Товару			ELEX-81C-01
	Найменування товару	Кількість, шт.	Ціна за одиницю, грн, без ПДВ	Ціна за одиницю, грн, з ПДВ
	Екскаватор-навантажувач- ELEX-81C-01 з телескопічною рукояттю	1	3 266 666,67	3 920 000,00
	Вартість грн, без ПДВ			3 266 666,67
	крім того, грн, ПДВ			653 333,33
	Загальна ціна, грн, з ПДВ			3 920 000,00

Директор ТОВ «СТК-АГРО»



Діденко К.В.



Товариство з обмеженою відповідальністю «ФОТОН-УКРАЇНА»

02088, м. Київ, вул. Євгенія Харченка, 31, тел. (044) 390-56-58, п/р 26005010307028 в ПАТ «Міжнародний Інвестиційний Банк» у м. Києві, МФО 380582, код ЄДРПОУ 35871436, ІПН 358714326514, Свідоцтво № 100254437

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

1. Повна назва компанії та адреса -ТОВ "ФОТОН-УКРАЇНА", м. Київ, вул. Євгенія Харченка, 31, 02088 Україна,
2. ЄДРПОУ - 35871436
3. Контактна особа /контакти- Лесик Сергій Валерійович 0504405875
4. Дата комерційної пропозиції 02.05.2025р
5. Строк дії комерційної пропозиції,- 30 календарних днів з наступного дня кінцевого терміну подання комерційних пропозицій.
6. Опис необхідних характеристик (технічна специфікація) та цінова пропозиція, за формою:

Технічні та якісні характеристики товару, що є предметом закупівлі			Запропоновані технічні характеристики
Двигун:			
Тип палива		Дизельне паливо	Дизельне паливо
Кількість циліндрів	шт.	Не менше 4	4
Робочий об'єм	см3	Не менше 4 000	4 400
Потужність	к.с. (кВт)	Не менше 92 (68,5)	95 (70)
Максимальний крутний момент	Нм	Не менше 400	400
Коробка передач:			
Тип		Автоматична та/або Напівавтоматична	Гідростатична BOSCH HYDROMATIK
Трансмісія:			
Повний привід		+	+
Кількість передач		Не менше 4 вперед Не менше 3 назад	4 вперед 4 назад
Максимальна швидкість руху	км	Не менше 35	40
Гідравлічна система:			
Продуктивність гідросистеми	л/хв	Не менше 140	120
Робочий тиск в гідросистемі	Бар	Не менше 250	250
Фронтальний навантажувач:			
Тип		6 в 1	6 в 1
Об'єм ковша	м3	Не менше 1,0	1,05
Ширина ковша	мм	Не менше 2 200	2200
Вантажопідйомність на максимальну висоту	кг	Не менше 3 100	3200
Екскаватор:			
Тип рукояті		Телескопічний	Телескопічний
Об'єм ковша	м3	Не менше 0,17	0,205

№5397/5-2025 від 02.05.2025

7.	Ширина ковш	мм	Не менше 600	600
8.	Максимальна глибина копання	мм	Не менше 5 500	5 500
Кабіна і місце оператора:				
	Кондиціонер		+	+
	Обігрів/вентиляція		+	+
	Сидіння оператора		Механічне та/або пневматичне	Механічне
	Контрольна панель приладів		+	+
	Робоче освітлення, переднє	шт.	Не менше 4	4
	Робоче освітлення, заднє	шт.	Не менше 4	4
Паливний бак:				
	Об'єм паливного бака	л	Не менше 140	82
Габаритні розміри:				
	Габарити: (Д x Ш x В)	мм	Не більше 6 100*2 500*4 100	5 800*2 200*3 500
Виробник Товару				ТОВ «ФОТОН-Україна»
Країна походження Товару				Україна
Назва запропонованого Товару				КНІЙ 8.23Е
Найменування товару		Кількість, шт.	Ціна за одиницю, грн, без ПДВ	Ціна за одиницю, грн, з ПДВ
Екскаватор-навантажувач-КНІЙ 8.23Е з телескопічною рукояттю		1	4 333 333,34	5 200 000,00
Вартість грн, без ПДВ				4 333 333,34
крім того, грн, ПДВ				8666 666,66
Загальна ціна, грн, з ПДВ				5 200 000,00

Директор
ТОВ «Фотон-Україна»



Сергій Лесик

Керівнику підприємства

Вих.№ 137
Від 05.05.2025 р.

Комерційна пропозиція

1. ТОВ «Торговий Дім «Будшляхмаш», 03113, м. Київ, проспект Берестейський, 68/1, оф. 62
2. ЄДРПОУ 32670703
3. Нікітін Володимир Олексійович, +38 067 323 97 88
4. Дата пропозиції – 05.05.2025
5. Строк дії пропозиції – 40 календарних днів
6. Опис технічних характеристик:

Технічні та якісні характеристики товару, що є предметом закупівлі			Запропоновані технічні характеристики
Двигун:			
Тип палива		Дизельне паливо	Дизельне
Кількість циліндрів	шт.	Не менше 4	4
Робочий об'єм	см3	Не менше 4 000	4 400
Потужність	к.с. (кВт)	Не менше 92 (68,5)	94 (70)
Максимальний крутний момент	Нм	Не менше 400	392
Коробка передач:			
Тип		Автоматична та/або Напівавтоматична	Напівавтоматична Synchro shuttle
Трансмісія:			
Повний привід		+	+
Кількість передач		Не менше 4 вперед Не менше 3 назад	4 вперед 4 назад
Максимальна швидкість руху	км	Не менше 35	40
Гідравлічна система:			
Продуктивність гідросистеми	л/хв	Не менше 140	128
Робочий тиск в гідросистемі	Бар	Не менше 250	250
Фронтальний навантажувач:			
Тип		6 в 1	7 в 1
Об'єм ковша	м3	Не менше 1,0	1,0
Ширина ковша	мм	Не менше 2 200	2 310
Вантажопідйомність на максимальну висоту	кг	Не менше 3 100	3 760
Екскаватор:			
Тип рукояті		Телескопічний	Телескопічний

Об'єм ковша	м3	Не менше 0,17	0,2
Ширина ковша	мм	Не менше 600	600
Максимальна глибина копання	мм	Не менше 5 500	5 744
Кабіна і місце оператора:			
Кондиціонер		+	+
Обігрів/вентиляція		+	+
Сидіння оператора		Механічне та/або пневматичне	Механічне
Контрольна панель приладів		+	+
Робоче освітлення, переднє	шт.	Не менше 4	4
Робоче освітлення, заднє	шт.	Не менше 4	4
Паливний бак:			
Об'єм паливного бака	л	Не менше 140	140
Габаритні розміри:			
Габарити: (Д x Ш x В)	мм	Не більше 6 100*2 500*4 100	5921*2310*3827
Виробник Товару			Mecalac France
Країна походження Товару			Туреччина
Назва запропонованого Товару			TLB 870

7. Ціна товару:

Найменування товару	Кількість, шт.	Ціна за одиницю, грн, без ПДВ	Ціна за одиницю, грн, з ПДВ	Загальна ціна, грн, без ПДВ
Mecalac TLB 870	1	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
Вартість грн, без ПДВ				3 500 000,00
крім того, грн, ПДВ				700 000,00
Загальна ціна, грн, з ПДВ				4 200 000,00

8. Умови оплати – 10 робочих днів з дати поставки товару
9. Строк постачання – 10 календарних днів з моменту отримання заявки
10. Умови постачання – склад покупця, Україна, 77552, Івано-Франківська область, Калуський район, смт Вигода, вул. Данила Галицького, 40
11. Гарантія – 24 місяці
12. Товар новий, 2024 року виготовлення
Комплектність поставки: Екскаватор-навантажувач;
Інструкція з експлуатації (на українській мові);
Сервісна книжка;
Пробісковий маячок жовтого кольору;
Ящик для інструментів;
Інструмент (набір комбінований не менше 150 одиниць).
13. Ціна Товару включає сплату всіх необхідних податків і зборів, надання документів для встановлення екскаватора-навантажувача на облік, доставку, інструктаж операторів, супровідну документацію на українській мові.

Директор
ТОВ «ТД «Будшляхмаш»»



Володимир Нікітін

54025, Україна,
м. Миколаїв
пр. Героїв України, 113
т./ф. +38 (0512) 77-65-01
info@technotorg.com
www.technotorg.com



ТОВ «Техноторг»
ЄДРПОУ 30976452
п/р у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»
у м. Києві, МФО 300335:
UA193003350000000260082209617
ІПН 309764514020, св-во ПДВ 100088081

Додаток 2

Комерційна пропозиція

1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНОТОРГ"
54025, Миколаївська обл., місто Миколаїв, пр.Героїв України, будинок 113
2. ЄДРПОУ 30976452
3. Директор департаменту будівельної та складської техніки Сергій Гладков
8 067 104 09 22, sergiy.gladkov@technotorg.com
4. 05.05.2025
5. Строк дії комерційної пропозиції 30 календарних днів.
6. Опис необхідних характеристик (технічна специфікація) та цінова пропозиція, за формою:

Технічні та якісні характеристики товару, що є предметом закупівлі			Запропоновані технічні характеристики
Двигун:			
Тип палива		Дизельне паливо	Дизельне паливо
Кількість циліндрів	шт.	Не менше 4	4
Робочий об'єм	см3	Не менше 4 000	4500
Потужність	к.с. (кВт)	Не менше 92 (68,5)	110 к.с. (82 кВт)
Максимальний крутний момент	Нм	Не менше 400	516
Коробка передач:			
Тип		Автоматична та/або Напівавтоматична	Автоматична
Трансмісія:			
Повний привід		+	+
Кількість передач		Не менше 4 вперед Не менше 3 назад	4 вперед 4 назад
Максимальна швидкість руху	км	Не менше 35	40
Гідравлічна система:			
Продуктивність гідросистеми	л/хв	Не менше 140	165
Робочий тиск в гідросистемі	Бар	Не менше 250	205
Фронтальний навантажувач:			
Тип		6 в 1	6 в 1
Об'єм ковша	м3	Не менше 1,0	1
Ширина ковша	мм	Не менше 2 200	2400
Вантажопідйомність на максимальну висоту	кг	Не менше 3 100	3340
Екскаватор:			
Тип рукояті		Телескопічний	Телескопічний
Об'єм ковша	м3	Не менше 0,17	0,24

№5424/8-2025 від 05.05.2025

54025, Україна,
м. Миколаїв
пр. Героїв України, 113
т./ф. +38 (0512) 77-65-01
info@technotorg.com
www.technotorg.com



ТОВ «Техноторг»
ЄДРПОУ 30976452
п/р у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»
у м. Києві, МФО 300335:
UA193003350000000260082209617
ІПН 309764514020, св-во ПДВ 100088081

Ширина ковша	мм	Не менше 600	610
Максимальна глибина копання	мм	Не менше 5 500	5880
Кабіна і місце оператора:			
Кондиціонер		+	+
Обігрів/вентиляція		+	+
Сидіння оператора		Механічне та/або пневматичне	Механічне
Контрольна панель приладів		+	+
Робоче освітлення, переднє	шт.	Не менше 4	6
Робоче освітлення, заднє	шт.	Не менше 4	6
Паливний бак:			
Об'єм паливного бака	л	Не менше 140	132
Габаритні розміри:			
Габарити: (Д х Ш х В)	мм	Не більше 6 100*2 500*4 100	5870*2445*3900
Виробник Товару			New Holland
Країна походження Товару			Італія
Назва запропонованого Товару			8110C

Найменування товару	Кількість, шт.	Ціна за одиницю, грн, без ПДВ	Ціна за одиницю, грн, з ПДВ	Загальна ціна, грн, без ПДВ
Екскаватор	1	3 885 700,00	4 662 840,00	3 885 700,00
Вартість грн, без ПДВ				3 885 700,00
крім того, грн, ПДВ				777 140,00
Загальна ціна, грн, з ПДВ				4 662 840,00

В ціну пропозиції включено:

- Всі податки, мита, вартість доставки та розмитнення. Поставка товару за місцями поставки, зазначеними в Додатку 1.
- Умови оплати — 10 робочих днів з дати поставки конкретної партії товару.
- На Товар надається гарантія 12 місяців.



INTERAUTO
TRADING

ТОВ «АК «Інтер Авто-Трейдинг»

03680, м. Київ, Україна, вул. М.Грінченка, 4,
(067) 223-84-85, E-mail: info@iat.org.ua, www.iat.org.ua

05.05.2025 р.

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ "ІНТЕР АВТО-ТРЕЙДІНГ" (Україна, 03680, м. Київ, вул. М. Грінченка, 4., ЄДРПОУ: 41195771), пропонує Вам

Екскаватора-навантажувача Caterpillar, модель 428



Технічні та якісні характеристики товару, що є предметом закупівлі			Запропоновані технічні характеристики
Двигун:			
Тип палива		Дизельне паливо	Дизельне паливо
Кількість циліндрів	шт.	Не менше 4	4 шт.
Робочий об'єм	см3	Не менше 4 000	4400 см ³
Потужність	к.с. (кВт)	Не менше 92 (68,5)	93 к.с. (68,5 кВт)
Максимальний крутний момент	Нм	Не менше 400	383 Нм
Коробка передач:			
Тип		Автоматична та/або Напівавтоматична	Напівавтоматична
Трансмісія:			

Повний привід		+	+
Кількість передач		Не менше 4 вперед Не менше 3 назад	Вперед - 4 Назад - 3
Максимальна швидкість руху	км	Не менше 35	40 км/год
Гідравлічна система:			
Продуктивність гідросистеми	л/хв	Не менше 140	Регульований аксіально-поршневий насос продуктивністю - 160 л/хв
Робочий тиск в гідросистемі	Бар	Не менше 250	250 Бар
Фронтальний навантажувач:			
Тип		6 в 1	6 в 1
Об'єм ковша	м3	Не менше 1,0	1,03 м³
Ширина ковша	мм	Не менше 2 200	2406 мм
Вантажопідйомність на максимальну висоту	кг	Не менше 3 100	3488 кг
Екскаватор:			
Тип рукояті		Телескопічний	Телескопічний
Об'єм ковша	м3	Не менше 0,17	0,24 м³
Ширина ковша	мм	Не менше 600	610 мм
Максимальна глибина копання	мм	Не менше 5 500	5700 мм
Кабіна і місце оператора:			
Кондиціонер		+	+
Обігрів/вентиляція		+	+
Сидіння оператора		Механічне та/або пневматичне	пневматичне
Контрольна панель приладів		+	+
Робоче освітлення, переднє	шт.	Не менше 4	4 шт.
Робоче освітлення, заднє	шт.	Не менше 4	4 шт.
Паливний бак:			
Об'єм паливного бака	л	Не менше 140	160 л
Габаритні розміри:			
Габарити: (Д х Ш х В)	мм	Не більше 6 100*2 500*4 100	5744*2352*3806
Виробник Товару			Caterpillar Inc., Illinois 61629 USA, виробнича площа Caterpillar UK Ltd. BCP, Peckleton Lane, Desford, Leicestershire, LE9 9JT, United Kingdom
Країна походження Товару			Велика Британія
Назва запропонованого Товару			Екскаватора-навантажувача Caterpillar, модель 428

Додаткові переваги що входять в вартість товару:

- 100 % блокування заднього мікколісного диференціалу
- Стріла телескопічна S-подібного типу (екскаваторного типу) :більший робочий діапазон, полегшена завантаження самоскидів і копання за перешкодами
- Гідролінія однопоточна для роботи з гідромолотом та фрезой
- Регульований аксіально-поршневий насос гідравлічної системи: забезпечує подачу тільки потрібного обсягу масла до гідроциліндрів робочого обладнання. При цьому скорочується тривалість циклу (відповідно, зменшується витрата палива, знижується знос двигуна і насоса). Потужність там і тоді, де вона потрібна.

Найменування товару	Кількість, шт.	Ціна за одиницю, грн, без ПДВ	Ціна за одиницю, грн, з ПДВ	Загальна ціна, грн, без ПДВ
Екскаватора-навантажувача Caterpillar, модель 428	1	4 141 666,67	4 970 000,00	4 141 666,67
Вартість грн, без ПДВ				4 141 666,67
крім того, грн, ПДВ				828 333,33
Загальна ціна, грн, з ПДВ				4 970 000,00

В ціну пропозиції включено:

1. Всі податки, мита, вартість доставки та розмитнення. Поставка товару за місцями поставки, зазначеними в Додатку 1.
2. Умови оплати — 10 робочих днів з дати поставки конкретної партії товару.
3. На Товар надається гарантія 12 місяців.

Термін дії пропозиції: 35 днів

**Генеральний директор
ТОВ «АК «Інтер Авто-Трейдинг»**



Шпак А.М.



Вих. №011 від 06 травня 2025 року

Шановні партнери!

ТОВ «ТД Альфатех» – офіційний ексклюзивний дистриб'ютор на українському ринку компаній **HD Hyundai Construction Equipment Co., Ltd.** (Південна Корея), **Shantui Construction Machinery Co., LTD.**, ексклюзивний дилер техніки **Bobcat**, навісного обладнання **Kovaco** - здійснює продаж і сервісне обслуговування будівельної, дорожньої, промислової техніки світових виробників.

ТД Альфатех надає широкий асортимент навісного обладнання, яке може використовуватися на будівельних, комунальних, гірничих підприємствах. Також широкий асортимент запасних частин і шин в наявності від відомих світових виробників.

Компанія **ТД Альфатех** пропонує великий вибір навісного обладнання, яке використовується в будівельних, комунальних, гірничих підприємствах. В наявності широкий асортимент запасних частин та шин від світових виробників, здійснюємо сервісне обслуговування у гарантійний та післягарантійний періоди.

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Колісний ковшовий екскаватор-навантажувач

Bobcat B730M



Колісний екскаватор-навантажувач **Bobcat B730M** призначений для використання в будівельній, сільськогосподарській та комунальній галузях. Його універсальність обумовлена

№5610/8-2025 від 08.05.2025



поєднанням екскаватора та навантажувача. Модель підходить для виконання наступних видів робіт:

- копання котлованів та траншей;
- переміщення сипучих матеріалів в межах робочої площадки;
- завантаження на самоскиди;
- розвантаження різних матеріалів;
- благоустрій території та інше.


Технічні характеристики:

Експлуатаційна вага, кг	7900-8600
Габаритні розміри (ДхШхВ), мм	6130x2280x3798
Двигун	
Модель	Perkins/1104D-44T (Tier 3)
Потужність, к.с. (кВт) при об/хв.	92 (68) при 2200
Об'єм, л.	4,40
Максимальний крутний момент, Нм	392
Тип	4-х циліндровий, дизельний двигун із водяним охолодженням, з турбонаддувом
Технічні характеристики	
Фронтальний щелепний кіш 6 в 1, м³	1,10
Максимальна вантажопідйомність на максимальній висоті, кг	3492
Кіш задньої лопати, м³	0,25
Ширина ковша задньої лопати, мм	600
Трансмісія	
Модель	Carraro
Тип	Synchro Shuttle/Autoshift
Швидкість руху	
Швидкість руху I вперед/назад, км/год	6,5/7,0
Швидкість руху I вперед/назад, км/год	11,0/12,0
Швидкість руху I вперед/назад, км/год	26,0/30,0
Швидкість руху I вперед/назад, км/год	40,0/0,0
Передній міст	
Модель	Carraro
Привід	4WD (повний)
Самоблокування	стандартно
Кут кочення, °	20,0
Задній міст	
Модель	Carraro
Блокування диференціала	Електро-гідравлічне блокування диференціала



Гідравлична система	
Тип	Система з відкритим центром
Насос	Шестеренний насос тандемпного типу
Максимальний потік, л/хв	90,0+64,0
Тиск в системі, Бар	До 250
Управління задньою лопатою	Важелі
Управління переднім ковшем	Джойстики
Рульове керування	
Тип	2WS
Радіус по шинах, мм	9500
Радіус по ковшу, мм	12320
Гальма	
Тип	Гідравличні багатодискові гальма мокрого типу
Парковочне	Механічне на задній осі
Шини	
Передні / Задні	12.5-18 / 16.9-28

Робоча зона



ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ		
A	Загальна довжина в положенні для руху, мм	6130
B	Колісна база, мм	2193
C	Відстань до центру повороту зворотної лопати, мм	1328
D	Дорожній проясвіт під складеними виносними опорами, мм	428
E	Висота по кабіні, мм	2940
F	Загальна висота в положенні для руху, мм	3798
G	Ширина машини, мм	2280
H	Габаритна ширина (по ковшу), мм	2280
J	Колія задніх коліс, мм	1719
K	Колія передніх коліс, мм	1961

Зворотня лопата (зміщення механічне)		Рукоять втягнута	Рукоять висунута
A	Глибина копання, мм	4600	5 800



B	Макс. радіус копання, мм	7000	8100
C	Макс. радіус копання на рівні землі, мм	5787	6735
D	Макс. висота копання, мм	5855	6584
E	Макс. висота розвантаження ківша, мм	4052	4783
F	Виліт при завантаженні, мм	1844	2527
G	Кут повороту ковша, °	202,0	202,0
H	Макс. висота пальця шарніра ківша, мм	4910	5641

ФРОНТАЛЬНИЙ КІВШ		
I	Відстань між пальцем шарніра та центром заднього моста, мм	1133
J	Макс. кут закидання ковша при повному підйомі, °	64,0
K	Висота розвантаження, мм	2728
L	Завантаження понад борти, мм	3200
M	Висота до пальця шарніра, мм	3501
N	Макс. виліт на повній висоті підйому, мм	1171
O	Виліт при розвантаженні, мм	753
P	Глибина копання, мм	127
R	Кут перекидання ківша, °	44,0

Обладнання:

- Функція плаваючий ківш
- Телескопічна рукоять
- Обігрівач
- Кондиціонер
- ROPS / FOPS Закрита кабіна
- Механічна підвіска сидіння з ременем безпеки
- Підлокітник
- Сонцезахисна шторка
- Очищувач переднього і заднього скла
- Радіо підготовка
- Роз'єм USB 2.0
- Регульована рульова колонка
- Ручка рульового колеса
- 8 робочих фар (4 спереду, 4 ззаду)
- 2 фари дорожнього освітлення
- Внутрішні і зовнішні дзеркала заднього виду
- Пробоисковий маячок
- Сигнал заднього ходу
- Задній обігрівач вітрового скла
- Ківш навантажувача 6м³
- Привід на всі колеса 4WD
- Захисні щитки від бруду
- Захист валу приводу переднього моста
- Додаткова гідролінія



- Вартість екскаватора - навантажувача **BOBCAT B730M** з додатковим обладнанням становить : **97 000.00** дол США
- Вартість у гривні станом на 06 травня 2025 року становить : **4 171 000.00** грн з ПДВ
- Рік випуску : 2025 р
- Умови доставки: DDP склад Покупця.
- Умови оплати: відтермінування платежу для державних підприємств
- Термін поставки: в наявності на складі в Україні.
- Гарантійний термін: **24** місяці або **2000** мото годин

Комерційна пропозиція діє протягом 90 днів