

1. Техніко-економічне обґрунтування, розрахунок очікуваної вартості закупівлі за ДК 021:2015: 34220000-5 Причепи, напівпричепи та пересувні контейнери (Напівпричепи тракторні з гідравлічним приводом та маніпулятором для потреб філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України»)

На засіданні Комісії з питань інвестиційних проєктів, діючої на підставі Наказу ДП «Ліси України» від 14.06.2023 №1187, було прийняте рішення щодо затвердження Інвестиційного плану ДП «Ліси України» на 2025 рік в розрізі інвестиційних проєктів зазначених у додатках до затвердженого протоколу засідання Комісії з питань інвестиційних проєктів від 23.01.2025 №12.

Відповідно до Положення про організацію публічних закупівель ДП «Ліси України» затвердженого наказом №580 від 18.03.2025 р.(далі-Положення), для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, було направлено 8 письмових запитів цінових пропозицій електронною поштою офіційним дилерам і виробникам причіпної техніки.

У відповідь були отримані комерційні пропозиції від ТОВ "Д ЛАЙТ", ТОВ "СПЕЦТРАНСЗАПЧАСТЬ", ТОВ "ЛІСОВА ТЕХНІКА" щодо вартості напівпричепів з доставкою до місць розташування філій ДП «Ліси України», які повністю відповідають кількісним та якісним характеристикам предмета закупівлі.

Дані відображені в Таблиці 1.

Таблиця 1.

Найменування товару	Кількість	Найменування компанії		
		ТОВ "Д ЛАЙТ" 2025	КП ТОВ "СПЕЦТРАНСЗАПЧАСТЬ" 2025	КП ТОВ "ЛІСОВА ТЕХНІКА" 2025
Напівпричіп тракторний з гідравлічним приводом та маніпулятором	2	«Напівпричіп тракторний DL-10-1-M, з маніпулятором DL-60L»	Напівпричіп тракторний з маніпулятором We-12D	Прицеп-лісовоз з маніпулятором HYDROFAST/H9/Польща
Вартість за одиницю, грн без ПДВ		2 032 750,00 ₴	2 048 333,33 ₴	1 892 590,00 ₴
Вартість, грн без ПДВ		4 065 500,00 ₴	4 096 666,67 ₴	3 785 180,00 ₴
ПДВ, грн		813 100,00 ₴	819 333,33 ₴	757 036,00 ₴
Вартість, грн з ПДВ		4 878 600,00 ₴	4 916 000,00 ₴	4 542 216,00 ₴

Цінові пропозиції для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі у всіх випадках аналізуються (порівнюються) без урахування ПДВ.

За результатом опрацювання комерційних пропозицій найнижчу ціну запропонувала компанія ТОВ Лісова Техніка, відповідно їхня пропозиція склала величину 1 892 590,00 (один мільйон вісімсот дев'яносто дві тисячі п'ятсот дев'яносто грн, 00 коп.) грн., без ПДВ за одиницю.

Відповідно сума закупівлі становить величину 3 785 180,00 (три мільйони сімсот вісімдесят п'ять тисяч сто вісімдесят грн., 00 коп) грн., без ПДВ.

Виходячи з вище зазначеного пропонується встановити заокруглене значення рівня очікуваної вартості на рівні **3 700 000,00** грн., без ПДВ



ТОВ «Д ЛАЙТ»

Адреса реєстрації: 36007, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Ковпака, 21

Адреса поштова: 61202, м. Харків, пр. Людвиг Свободи, 29

Тел.: + 38 (057) 720 11 56 (57, 58)

www.dlight.com.ua • info@dlight.com.ua

вих. № 205/Е1
від 02.05.2025 р.

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ «Напівпричіп тракторний з гідравлічним приводом»

Компанія «Д ЛАЙТ» пропонує лісовий спеціалізований напівпричіп з гідравлічним приводом Робсона: **«Напівпричіп тракторний DL-10-1-М з маніпулятором DL-60L»** (виробництва ТОВ Д Лайт), який має привідні колеса. За допомогою гідравлічного приводу можна долати складні ділянки дороги (болота, піски, пеньки), привід додає потужності трактору для подолання гірської місцевості. На напівпричіп встановлено маніпулятор DL-60L виробництва ТОВ «Д ЛАЙТ», Україна (УКРАЇНСЬКА ЛОКАЛІЗАЦІЯ 60%).

Напівпричіп DL-10-1-М спроектовано за технологією скандинавських виробників, але його конструкція пристосована до найбільш поширених у вітчизняних підприємствах лісової галузі моделей тракторів та важких умов експлуатації, що гарантує високі експлуатаційні характеристики, та при цьому є дешевшим за європейські аналоги;

Напівпричіп призначений для перевезення сортиментів: дві «пачки» по 2 м. або дві «пачки» по 3 м. або одна «пачка» 4 ÷ 6 метрів. Кліренс напівпричепа – 450 мм. Гальмівна система напівпричепа – **пневматична** з додатковим ресивером та захистом ресивера від ушкоджень в лісі.

Комерційна пропозиція				
Назва компанії та адреса:	Товариство з обмеженою відповідальністю «Д ЛАЙТ» Адреса реєстрації: Україна, 36007, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Ковпака, 21			
Контактна особа /контакти:	Коваль Євгеній тел. 050 370 21 67; e-mail: key@dlight.com.ua			
Ідентифікатор юридичної особи (ЄДРПОУ):	Код ЄДРПОУ 38116375			
Дата пропозиції:	02.05.2025 р.			
Пропозиція дійсна:	30 календарних днів з дати подання даної комерційної пропозиції			
Найменування Товару	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за од., грн без ПДВ	Сума, грн без ПДВ
Напівпричіп тракторний DL-10-1-М, з маніпулятором DL-60L	шт.	2	2 032 750,00	4 065 500,00
Загальна вартість без ПДВ, грн				4 065 500,00
ПДВ 20%, грн				813 100,00
Загальна вартість з ПДВ, грн				4 878 600,00


- **Вартість 1 одиниці Товару - 48 786 Євро з ПДВ.** Гривневий еквівалент вартості Товару розраховується за курсом гривні до євро у НБУ + 1% (який зафіксований на час закриття торгів у день, що передує дню виставлення рахунку), за даними інтернет-сайту minfin.com.ua.
- Курс Євро у пропозиції: 50,00.
- Умови оплати: протягом 10 робочих днів з дати поставки Замовнику.

Технічні характеристики	Граничне значення показника, що вимагається замовником	Показник, що вимагається замовником	КОНКРЕТНИЙ показник запропонованого Товару ТОВ Д Лайт «Напівпричіп тракторний DL-10-1-М, з маніпулятором DL-60L»
Вантажопідйомність, кг.	не менше	9 500	9 500 кг
Загальна довжина, мм.	не більше	7 000	6 730 мм
Загальна ширина, мм.	не більше	2 500	2 480 мм
Вантажна довжина, (без подовжувача), мм.	не менше	4 000	4 400 мм
Кількість стійок, пар,	не менше	4	4 пари

Подовжувач площі навантаження з додатковою парою стійок			
Світлотехніка			
Виносні опори (аутригери)			
Пост оператора на колоні з сидінням			
Автономна гідравлічна система			
Гальмівна система на 2 колеса			
Розмір коліс	не менше	500/50-17	500/50-17
Гідравлічний привод Робсона			
Технічні характеристики маніпулятора			
Виліт стріли, мм.,	не менше	7 000	7 210 мм
Вантажний момент, кНм.,	не менше	50	56 кНм
Вантажопідйомність на вильоті 4 000 мм, кг.	не менше	1 000	1 100 кг
Вантажопідйомність на максимальному вильоті, кг.	не менше	550	620 кг
Поворотний кут, град.	не менше	360	370 град.
Максимальне розкриття захвата, мм.	не менше	1 200	1 303 мм
Ротатор			

1. Габаритні розміри та технічні характеристики:



Напівпричіп DL-10 -1M




ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Напівпричіп тракторний DL-10 -1M

Повна конструктивна маса, кг	13 000	Посилений балансир	+
Споряджена маса (з маніпулятором) кг	3 500	Втулка балансира	підшипник «ШС»
Вантажопідйомність, кг	9 500	Товщина стінки рами	6 мм.
Довжина сортиментів	2-3-4-5 м; 6 м; (з подовжувачем)	Ступиця FAD (Італія) (з сальником)	6 болтів
Об'єм вантажного простору, м ³	10,0	Розмір коліс	500/50-17
Вантажна довжина, мм	4 400 (без подовжувача)	Малюнок протектору	універсальний
Загальна довжина, мм	6 730	Гальмівна система на 2 колеса	+
Загальна ширина, мм	2 480	Автономна гідравлічна система	(пневматична)
Кількість пар стійок	4		+
Решітка огорожі	+	Пост оператора на колоні з сидінням	+
Світлотехніка	+	Подовжувач площі навантаження	+
Виносні опори (аутригери)	+	Додаткова пара стійок	+

2. Технічні характеристики маніпулятора DL-60L:

DL-60L (56 kNm)	Ротатор FINNROTOR CR 30 30 Кп (3 тн.)
	
• Виліт стріли, мм: 7 210 • Вантажний момент, кНм: 56 • Вантажопідйомність на вильоті 4 000 мм, кг.: 1 100 • Вантажопідйомність на максимальному вильоті, кг.: 620 • Поворотний пристрій: 4 гідроциліндри • Поворотний кут, град.: 370 • Максимальне розкриття захвата, мм.: 1 303 • Ротатор: 3 т. • Власна вага крана: кг • Розподільник: 8 секційний.	Захват лісовий 

3. На напівпричіп встановлюються виносні опори (аутригери) А-типу:



Підвіска балансиру на підшипниках «ШС»



Розбірний диск зі стопорним кільцем (шина з камерою)



Кліренс 450 мм



4. Зовнішній вигляд напівпричіпа DL-10-1М з маніпулятором DL-60L



Пост керування



Автономна гідравліка

Напівпричепи тракторні DL-10-1-М випускаються ТОВ Д ЛАЙТ серійно, по затверджених технічних умовах, відповідають всім нормативним документам (ДСТУ 2189-93, ГОСТ 10000-75,) та мають сертифікат відповідності - УкрСЕПРО.

- **«Напівпричіпи тракторні DL-10-1-М, з маніпулятором DL-60L»** будуть новими, виготовленими не пізніше ніж в 2025 році, технічно справними, комплектуючі та матеріали – такі, що не були у вживанні та експлуатації, призначені для виконання різних сільськогосподарських та лісокультурних робіт.
- На **«Напівпричіпи тракторні DL-10-1-М, з маніпулятором DL-60L»**, що буде постачатись, буде додаватись супутня документація виробника під час передачі товару: гарантійний талон, інструкція по експлуатації, **паспорт** тощо. Супутня документація буде виконана українською мовою.
- На момент поставки **«Напівпричіпи тракторні DL-10-1-М, з маніпулятором DL-60L»** буде супроводжуватись всіма документами, необхідними для державної реєстрації у відповідних органах.
- **«Напівпричіп тракторний DL-10-1-М, з маніпулятором DL-60L»** не є під заставою або арештом.
- На **«Напівпричіп тракторний DL-10-1-М, з маніпулятором DL-60L»** надається гарантія виробника на строк 12 місяців.
- Поставка здійснюється за рахунок Постачальника. Постачальник несе всі витрати та ризики, пов'язані з доставкою до вказаного місця призначення, включаючи оплату відповідних податків і інших зборів.
- Строк поставки Товару **«Напівпричіп тракторний DL-10-1-М, з маніпулятором DL-60L»** 180 (сто вісімдесят) календарних днів з дати отримання замовлення від Покупця.
- Постачальник забезпечить проведення навчання операторів Замовника кваліфікованим представником виробника (за вимогою Замовника у разі необхідності).

Директор ТОВ Д Лайт



Городніченко В.О.



«СПЕКТРАНСПАЧАСТЬ»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Юр. адреса: 61007, м. Харків, проспект Героїв Харкова 277 код ЄДРПОУ 38979691, св-во пл. ПДВ 200151845,
ПІН 389796920366, р/р 26002013026100 в АТ «Укргазбанк», м. Харків, МФО 320627

№1 від 06.05.2025

Керівнику підприємства

ТОВ «СПЕКТРАНСПАЧАСТЬ» пропонує Вам спецтехніку для вивозу лісу від компанії «Weimer» (Естонія)



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАПІВПРИЧЕПА

Модель напівпричепи	We-12D 4WD
Вантажопідйомність, т	12
Загальна довжина, мм	6710
Загальна ширина, мм	2400
Вантажна довжина, мм (без подовжувача)	4125
Гальмівна система	Пневматична на два колеса
Розмір коліс (багатошарова камерна гума) стандарт	500/50-17
Колісні диски з посиленням ободом	+
Кількість стійок, пар.	5
Телескопічний подовжувач площі навантаження	+
Несучі балки, мм.(шт)	200*100*8 (2)
Світлотехніка	+
Ступиця	80x80
Гідравлічний привід коліс Robson	+
Виносні опори А-Типу (аутригери)	+
Власна вага кг.	2530



«СПЕЦТРАНСЗАПЧАСТЬ»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Юр. адреса: 61007, м. Харків, проспект Героїв Харкова 277 код ЄДРПОУ 38979691, св-во пл. ПДВ 200151845,
ІПН 389796920366, р/р 26002013026100 в АТ «Укргазбанк», м. Харків, МФО 320627

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГІДРОМАНІПУЛЯТОРА

Модель гідроманіпулятора		We-7100
Найбільший виліт, м		7,1
Вантажний момент, кНм		59
Вантажопідйомність на вильоті 4 м, кг., (без захвата та ротатора)		1260
Вантажопідйомність на макс. вильоті, кг., (без захвата та ротатора)		650
Кількість поворотних циліндрів, шт.		4
Маса, кг		1010
Маса грейфера і ротатора, кг		125
Тип ротатора тонн		3
Тип захвата	Стандарт	S 0.22
	Макс. Розкриття мм.	1250
Розподільник Bucher HDS16 4/8XYZ (Італія)		55L

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ ТА КОМПЛЕКТАЦІЯ

№	Найменування товару	Ціна євро
1	Напівричеп Weimer We-12D 4WD	+
2	Маніпулятор Weimer We-7100	+
3	Гідравлічний привод Robson	+
4	Автономна гідравлічна система (Бак 90 літрів з маслом, насос 63Л, кардан/адаптер)	+
5	Пост оператора з сидінням на колоні маніпулятора	+
6	Телескопічний подовжувач площі навантаження	+
РАЗОМ грн., з ПДВ		2 458 000,00

Доставка за рахунок постачальника.



«СПЕЦТРАНСЗАПЧАСТЬ»



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Юр. адреса: 61007, м. Харків, проспект Героїв Харкова 277 код ЄДРПОУ 38979691, св-во пл. ПДВ 200151845,
ПІН 389796920366, р/р 26002013026100 в АТ «Укргазбанк», м. Харків, МФО 320627

Розподільник Bucher HDS16 (Італія)



Гідравлічний привод Robson через колесо



Гарантія на напівпричеп з маніпулятором – 12 місяців.

тел.: 067-950-96-01 , 066-290-73-88 e-mail: stzt72@gmail.com

Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та
комерційна пропозиція

Розділ І. Кількість та опис усіх необхідних характеристик Товару (технічна специфікація)

Найменування товару, що є предметом закупівлі	Кількість, шт
Напівпричіп тракторний з гідравлічним приводом	2

1. Технічні характеристики	Граничне значення показника, що вимагається замовником	Показник, що вимагається замовником	КОНКРЕТНИЙ показник запропонованого Товару (заповнюється потенційним учасником)
Вантажопідйомність, кг.	не менше	9 500	9 000
Загальна довжина, мм.	не більше	7 000	6 150
Загальна ширина, мм.	не більше	2 500	2 030
Вантажна довжина, (без подовжувача), мм.	не менше	4 000	4 200
Кількість стійок, пар,	не менше	4	6
Подовжувач площі навантаження з додатковою парою стійок - так			
Світлотехніка - так			
Виносні опори (аутригери) - так			
Пост оператора на колоні з сидінням - так			
Автономна гідравлічна система - так			
Гальмівна система на 2 колеса - так			
Розмір коліс	не менше	500/50-17	500/50-17
Гідравлічний привод Робсона - так			
Технічні характеристики маніпулятора			
Виліт стріли, мм.,	не менше	7 000	7000
Вантажний момент, кНм.,	не менше	50	52
Вантажопідйомність на вильоті 4 000 мм, кг.	не менше	1 000	1020
Вантажопідйомність на максимальному вильоті, кг.	не менше	550	580
Поворотний кут, град.	не менше	360	360
Максимальне розкриття захвата, мм.	не менше	1 200	1280
Ротатор - так			



Розділ IV. Форма комерційної пропозиції.

Комерційна пропозиція				
Назва компанії та адреса:	ТОВ «ЛІСОВА ТЕХНІКА» 47724, Україна, Тернопільська обл, Тернопільський район, смт. Велика Березовиця, вул. Національного Відродження, будинки 5			
Контактна особа / контакти:	Директор: Вінницький Іван Володимирович, тел. +380676745068			
Ідентифікатор юридичної особи (ЄДРПОУ):	41321792			
Дата пропозиції:	15.05.2025			
Пропозиція дійсна: (не менше ніж 30 календарних днів з дня подання комерційної пропозиції)	30			
Найменування Товару	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за од, грн без ПДВ	Сума, грн без ПДВ
Прицеп – лісовоз з маніпулятором та гідравлічним приводом HYDROFAST / Н9 / Польща	шт.	2	1.892.590,00	3.785.180,00
Загальна вартість без ПДВ, грн				3.785.180,00
ПДВ 20%, грн				757.036,00
Загальна вартість з ПДВ, грн				4.542.216,00

ПІБ та посада: Вінницький Іван Володимирович, директор ТОВ «Лісова техніка»

Підпис:



2. Технічна специфікація.

Найменування предмета закупівлі: код за ДК 021:2015: 34220000-5 Причепи, напівпричепи та пересувні контейнери. Напівпричіп тракторний з гідравлічним приводом та маніпулятором для потреб філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України».

1. Кількість та опис усіх необхідних характеристик Товару.

1. Технічні характеристики	Граничне значення показника, що вимагається замовником	Показник, що вимагається замовником	КОНКРЕТНИЙ показник запропонованого Товару (заповнюється потенційним учасником)
Напівпричіп тракторний з маніпулятором			_____ (марка), _____ (модель), _____ (найменування виробника), _____ (країна виробництва)
Кількість			2 шт
Гарантійний період, місяців	не менше	12	_____ (вказати)
Вантажопідйомність, кг.	не менше	9 000	_____ (вказати)
Загальна довжина, мм.	не більше	7 000	_____ (вказати)
Загальна ширина, мм.	не більше	2 500	_____ (вказати)
Вантажна довжина, (без подовжувача), мм.	не менше	4 000	_____ (вказати)
Кількість стійок, пар	не менше	4	_____ (вказати)
Подовжувач площі навантаження з додатковою парою стійок			
Світлотехніка			
Виносні опори (аутригери)			
Пост оператора на колоні з сидінням			
Автономна гідравлічна система			
Пневматична гальмівна система на 2 колеса			
Гідравлічний привід на колеса			
Розмір коліс	не менше	500/50-17 або 420/70-18	_____ (вказати)
Технічні характеристики маніпулятора			
Виліт стріли, мм	не менше	7 000	_____ (вказати)
Вантажний момент, кНм	не менше	50	_____ (вказати)
Вантажопідйомність на вильоті 4 000 мм, кг	не менше	1 000	_____ (вказати)
Вантажопідйомність на максимальному вильоті, кг	не менше	550	_____ (вказати)
Поворотний кут, град.	не менше	360	_____ (вказати)
Максимальне розкриття захвата, мм	не менше	1 200	_____ (вказати)
Вантажопідйомність ротатора, кг	не менше	3 000	_____ (вказати)

Розділ 2. Загальні вимоги до Товару

2.1. Товар повинен бути новим, виготовленим не раніше ніж в 2025 році, технічно справним, комплектуючі та матеріали – такі, що не були у вживанні та експлуатації. Товар призначений для виконання різних сільськогосподарських та лісокультурних робіт.

2.2 Товар не повинен бути під заставою або арештом.

3.3. Товар, що є предметом закупівлі, повинен мати ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує 25 відсотків.

Зазначена вимога щодо ступеню локалізації не застосовується до товарів, країною походження яких є країна, яка є стороною Угоди про державні закупівлі, укладеної 15 квітня 1994 р. в м. Марракеші, із змінами, внесеними Протоколом про внесення змін до Угоди про державні закупівлі, вчиненим 30 березня 2012 р. в м. Женеві, з якою Україна уклала інші міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, що містять положення про державні закупівлі, у тому числі угоди про вільну торгівлю, або країна, яка є учасником Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України "Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі".

3 Вимоги до постачання Товару

3.1. Під час поставки Товару Постачальник надає Покупцю:

- Пакет документів, необхідних для державної реєстрації Товару у відповідних органах Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

- Експлуатаційну документацію на Товар українською мовою: інструкція з експлуатації, сервісна книжка, паспорт, гарантійний талон, інструкції та паспорти до комплектуючих (далі – Експлуатаційна документація). У разі, якщо оригінал експлуатаційної документації складений іншою мовою, він має супроводжуватись автентичним перекладом українською мовою.

3.2. Поставка здійснюється за рахунок постачальника. Постачальник несе всі витрати та ризики, пов'язані з доставкою до вказаного місця призначення, включаючи оплату відповідних податків і інших зборів.

3.3.2 Місце поставки товару:

№	Назва філії	Код в ЄДРПОУ філії (заповнюється при укладанні договору)	Кількість Товару (шт)	Числовий номер філії (код для обліку ПДВ)	Адреса місця поставки Товару	Контактний номер телефону, e-mail (заповнюється при укладанні договору)
1	Філія «Подільський лісовий офіс» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»		1	153	Україна, Хмельницька обл., Хмельницький р-н м. Хмельницький, пров. 1-й Мирний, 18,	
2	Філія «Подільський лісовий офіс» державного спеціалізованого господарського		1	153	Україна, 30440, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, м. Шепетівка, вул. Героїв	

	підприємства «Ліси України»				Небесної Сотні, 133	
--	--------------------------------	--	--	--	------------------------	--