

**Обґрунтування очікуваної вартості
закупівлі**

**Костюми для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів
(філія «Карпатський лісовий офіс»),**

**у т.ч.: Лот 1. Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та
механічних впливів**

**Лот 2. Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних
впливів з водовідштовхувальним просоченням**

код ДК 021-2015: 35110000-8 - Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання

Обґрунтування очікуваної вартості щодо закупівлі костюмів для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів складено на підставі зібраної інформації від надлісництв філії «Карпатський лісовий офіс» у розрізі взятих до розгляду комерційних пропозицій від постачальників зазначеного товару.

З метою забезпечення належної безперебійної та ритмічної роботи об'єктів філії «Карпатський лісовий офіс» у зв'язку з виробничою необхідністю для виконання поставлених завдань, є потреба у проведенні закупівлі Костюми для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів (філія «Карпатський лісовий офіс»), у т.ч.: Лот 1. Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів; Лот 2. Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів з водовідштовхувальним просоченням, код ДК 021-2015: 35110000-8 - Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання (далі – Предмет закупівлі).

Очікувана вартість Предмета закупівлі послуги становить **2 747 953,00** грн з ПДВ.

У розрізі лотів:

Лот 1 – 1 076 005,00

Лот 2 – 1 671 948,00

Загальна кількість: **1033 шт.**

У розрізі лотів:

Лот 1 – 355 шт.

Лот 2 – 678 шт.

Очікувана вартість закупівлі визначена з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

Для визначення вартості закупівлі взято три комерційні пропозиції від постачальників товару:

1. ТОВ «Компанія іТех», комерційна пропозиція склала:

Для лоту 1 – 3031,00 грн.

Для лоту 2 – 2466,00 грн.

2. ТОВ «Торговий дім «Технікс», комерційна пропозиція склала:

Для лоту 1 – 3060,00 грн.

Для лоту 2 – 2470,00 грн.

3. ТзОВ «Лісмаш», комерційна пропозиція склала:

Для лоту 1 – 3273,00 грн.

Для лоту 2 – 2540,00 грн.

Найнижчою та найбільш економічно вигідною пропозицією визначено цінову пропозицію від ТОВ «Компанія іТех», комерційна пропозиція якого склала: для лоту 1 – 3031,00 грн.; для лоту 2 - 2466,00 грн.



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Компанія ІТех»
76006, м.Івано-Франківськ, вул. Б.Хмельницького, 71-А, тел. +380 (342) 74 40 45
Код ЄДРПОУ 38554402, ІПН 385544009156, Свідоцтво №200116292
IBAN UA04305299000026003015502667 в АТ КБ "Приватбанк"
www.itech.if.ua, e-mail: info@itech.if.ua

26 березня 2025 р. № 296/25

ДП «Ліси України»

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

У відповідь на Ваш запит просимо розглянути комерційну пропозицію щодо постачання захисного одягу

№	Найменування	К-ть	Характеристики	Ціна з ПДВ, грн.
1	Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів з водовідштовхувальним просоченням	678	Комплектація: Куртка захисна Тканина : Twill (саржа) щільністю 220 г/м²±10 з водовідштовхувальним просоченням. Склад: 70% поліестер, 30% бавовна. Основний колір: сірий із чорними вставками. Світлоповертаюча стрічка 50 мм 300 кд Комірець стійка, центральна блискавка, прямий низ, еластичні манжети на гумці, накладні кишені, додаткові закріплення швів Логотипи Замовника на спині і нагрудній Напівкомбінезон захисний Тканина : Twill (саржа) щільністю 220 г/м²±10 з водовідштовхувальним просоченням. Склад: 70% поліестер, 30% бавовна. Основний колір: сірий із чорними вставками. Світлоповертаюча стрічка 50 мм 300 кд Розмірний ряд: S, M, L, XL, XXL, XXXL Напівкомбінезон: пояс на гумці, шлевки для ременя, гульфік на замку-блискавці, еластичні бретелі з фастексами, накладні	2466,00



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Компанія ІТех»
76006, м.Івано-Франківськ, вул. Б.Хмельницького, 71-А, тел. +380 (342) 74 40 45
Код ЄДРПОУ 38554402, ІПН 385544009156, Свідоцтво №200116292
IBAN UA04305299000026003015502667 в АТ КБ "Приватбанк"
www.itech.if.ua, e-mail: info@itech.if.ua

			кишені, посилена область колін, додаткові закріплення швів. Декларація про відповідність Виробника, затверджена органом з оцінки відповідності Сертифікат про експертизу зразка (модуль В)	
2	Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів	355	Комплектація: Куртка захисна - Матеріал: саржа щільністю 245 г/м² (Склад 65% поліестер, 35% бавовна) - Кольори: зелений, темно-сірий, темно-синій - відкладний комір, - центральна застібка на блискавці прихована клапаном, - 5 накладних кишень. Верхній на липучці, один всередині, один на рукаві, - манжети на рукавах на резинці, - зручний пояс на резинці, - закріпки підсилюючі - світловідбиваючу стрічку шириною 5 см. - логотипи Замовника на спині і нагрудній Напівкомбінезон захисний Характеристика: - Матеріал: саржа щільністю 245 г/м² (Склад 65% поліестер, 35% бавовна) - Кольори: зелений, темно-сірий, темно-синій - регульовані бретелі, - пояс на резинці, - гульфік на блискавці, - одна нагрудна кишеня на липучці, - 4 накладних кишені, велика багатифункціональна кишеня на	3031,00



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Компанія iTex»
76006, м. Івано-Франківськ, вул. Б.Хмельницького, 71-А, тел. +380 (342) 74 40 45
Код ЄДРПОУ 38554402, ІПН 385544009156, Свідоцтво №200116292
IBAN UA04305299000026003015502667 в АТ КБ "Приватбанк"
www.itex-uf.ua, e-mail: info@itex-uf.ua

			штанині, - закріпки підсилюючі - світловідбиваюча стрічка шириною 5 см, - посилення в області колін. Декларація про відповідність Виробника, затверджена органом з оцінки відповідності Сертифікат про експертизу зразка (модуль В)	
3	Каска бензопильника із щитком і навушниками	150	Каска захисна з сіткою і навушниками для бензопильника. Опір удару: EN397:2012-50Дж Відповідає стандартам: EN397:2012, +A1:2012 Температурний режим: -30°C +150°C Обхват голови 53 – 64 см Стійкість до бризок розплавленого металу 6-точкова система кріплення оголів'я з триступеневою системою індивідуального регулювання глибини Налобна стрічка з мікропористим покриттям для максимального вибирання поту Текстильні реміні оголів'я Регулювання довжини оголів'я за допомогою храповика Корпус виготовлений з ABS пластику високої щільності, обробленого УФ. Запобігає виникненню електростатичного ефекту на корпусі каски Додаткові вентиляційні отвори для підвищеного комфорту Захисний сітчастий металевий щиток з відкидним механізмом для захисту органів зору від механічних пошкоджень. EN1731:2006 Захисні навушники для захисту органів слуху: EN 352-3:2022 Захисна накладка для шиї від потрапляння води та тирси Нанесення логотипів Замовника	1526,00



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Компанія ITex»
76006, м.Івано-Франківськ, вул. Б.Хмельницького, 71-А, тел. +380 (342) 74 40 45
Код ЄДРПОУ 38554402, ІПН 385544009156, Свідоцтво №200116292
IBAN UA04305299000026003015502667 в АТ КБ "Приватбанк"
www.tech.if.ua, e-mail: info@tech.if.ua

			Декларація про відповідність, затверджена органом з оцінки відповідності Сертифікат про експертизу зразка (модуль В) Регістрація бренду країни ЄС та наявність діючого на 2025 р. Сертифікату, який посвідчує що компанія є авторизованим дилером виробника даної продукції та має право здійснювати продаж продукції в Україні.	
4	Каска захисна	1062	Каска будівельна посилена Опір удару: EN397:2012-50Дж Відповідає стандартам: EN397:2017 Температурний режим: -20°C +50°C Обхват голови 53 – 64 см Збільшена товщина стінки та додаткові ребра жорсткості для покращеного захисту Стійкість до бризок розплавленого металу 6-точкова система кріплення оголів'я з трьохмірною системою індивідуального регулювання глибини Напобна стрічка з мікропористим покриттям для максимального вбирання поту Текстильні реміні оголів'я Підборідний ремінець Регулювання довжини оголів'я за допомогою храповика Корпус каски виконаний з HDPE-поліетилену високої щільності з вентиляційними отворами, обробленого УФ. Запобігає виникненню електростатичного ефекту на корпусі каски Додаткові вентиляційні отвори для підвищеного комфорту Нанесення логотипів Замовника Кольори: білий, помаранчевий Декларація про відповідність Виробника, затверджена органом з оцінки відповідності	317,00



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Компанія ITex»
76006, м.Івано-Франківськ, вул. Б.Хмельницького, 71-А, тел. +380 (342) 74 40 45
Код ЄДРПОУ 38554402, ІПН 385544009156, Свідоцтво №200116292
IBAN UA04305299000026003015502667 в АТ КБ "Приватбанк"
www.tech.if.ua, e-mail: info@tech.if.ua

5	Підшоломник літній	912	Сертифікат про експертизу зразка (модуль В) Підшоломник літній для захисту голови,вдягається під каску. Розмір підшоломника регулюється шнурками,с захисний клапан для шиї ззаду. Основна тканина - діагональ (100% - бавовна). Тканина підкладки - бязь (100% - бавовна)	153,00
6	Черевики шкіряні	324	Відповідають вимогам ДСТУ EN ISO 20345 Матеріал - шкіра Оздоблені сталевим підноском Підшва антистатична, маслобензостійка із захистом проти ковзання Сталевий підносок забезпечує захист від удару (до 200 Дж) Стабілізуючий задник захищає стопу від вивихів Амортизатор у п'яті поглинає удар (до 20 Дж) Додатковий захист носка, завдяки напливу на нього підшви, у вигляді бампера, союзка і м'якого матеріалу 4-и шовні з'єднання Світловідбиваючі елементи Декларація про відповідність Виробника, затверджена органом з оцінки відповідності	1025,00
7	Чоботи із захисними підносками	749	Сертифікат про експертизу зразка (модуль В) Матеріал - ПВХ Підносок – сталь Прокладка у підшви – сталь Підшва – ПВХ + НІТРИЛ Матеріал підшви має антистатичні, маслобензостійкі та кислото-лугостійкі (до 20%) властивості Стальна прокладка у підшві витримує навантаження на прокол не менше 1100Н	894,00



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Компанія ІТех»
76006, м.Івано-Франківськ, вул. Б.Хмельницького, 71-А, тел. +380 (342) 74 40 45
Код ЄДРПОУ 38554402, ІПН 385544009156, Свідоцтво №200116292
IBAN UA043052990000026003015502667 в АТ КБ "Приватбанк"
www.itech.ua, e-mail: info@itech.ua

			Підносик захищає від удару до 200 Дж Захист проти ковзання завдяки рельєфній підшві Стабілізуючий задник захищає ступі від вивихів Енергопоглинаючий амортизатор у п'яті зменшує навантаження Температура експлуатації -20°C... +120°C Відповідають вимогам ДСТУ EN ISO 20345 Клас захисту: S5 SRA Декларація про відповідність Виробника, затверджена органом з оцінки відповідності Сертифікат про експертизу зразка (модуль В)	
8	Жилет сигнальний	1469	Жилет виготовлений з унікальною сітчастою тканиною, яка передбачає максимальну повітропроникність, гарантуючи прохолоду і комфорт. CE сертифікований Охолоджуючий сітчастий матеріал верхньої частини торсу для підвищення повітропроникності Світловідбиваюча стрічка для підвищеної видимості Передня застібка-блискавка для легкого доступу Дві нижніх накладних кишені Кишенька для ручки і телефону D-кільце для ключів або посвідчення особи Подвійний тримач ID дозволяє використовувати як портретну, так і альбомну ідентифікаційну картку Петля для легкого закріплення радіо Сертифікований по EN ISO 20471 після 50-ти прань 7 кишень для зберігання Матеріал: 100% поліестер, плотність 125 г/м2 сітка: 100% поліестер, плотність 110 г/м2 Колір: жовтий, помаранчевий Розмірний ряд: S-3XL	480,00



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Компанія ІТех»
76006, м.Івано-Франківськ, вул. Б.Хмельницького, 71-А, тел. +380 (342) 74 40 45
Код ЄДРПОУ 38554402, ІПН 385544009156, Свідоцтво №200116292
IBAN UA043052990000026003015502667 в АТ КБ "Приватбанк"
www.itech.ua, e-mail: info@itech.ua

			Відповідність стандарту: EN ISO 20471 Class 1 Декларація про відповідність Сертифікат про експертизу зразка (модуль В)	
9	Куртка захисна	120	Тканина : Twill (саржа) щільністю 220 г/м²±10 з водовідштовхувальним просоченням. Склад: 70% поліестер, 30% бавовна. Основний колір: сірий із чорними вставками. Світлоповертаюча стрічка 50 мм 300 кд Комірець стійка, центральна блискавка, прямий низ, еластичні манжети на гумці, накладні кишені, додаткові закріплення швів Логотипи Замовника на спині і нагрудний Декларація про відповідність Виробника, затверджена органом з оцінки відповідності Сертифікат про експертизу зразка (модуль В)	1036,00
10	Штани бензопильника	120	Надійні та доступні робочі штани для рубання дров та виконання інших нерегулярних робіт на вилуці. Дві передні кишені та вентиляційні блискавки ззаду штанин забезпечують потрібний комфорт і зручність. Захист від порізу ланцюгом пили відповідає вимогам стандарту EN 381, клас 1 (20 м/с). Розміри 44-58. Декларація про відповідність, затверджена органом з оцінки відповідності Сертифікат про експертизу зразка (модуль В) Реєстрація бренду країни ЄС та наявність діючого на 2025 р. Сертифікату, який посвідчує що компанія є авторизованим дилером виробника даної продукції та має право здійснювати продаж продукції в Україні.	2693,00
11	Рукавиці робочі	2785	Матеріал: 70% бавовна + 30% поліестер Вид покриття: ПВХ-малюнок Площа обливу: без обливу	24,00



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Компанія iTech»
76006, м.Івано-Франківськ, вул. Б.Хмельницького, 71-А, тел. +380 (342) 74 40 45
Код ЄДРПОУ 38554402, ІПН 385544009156, Свідоцтво №200116292
IBAN UA043052990000026003015502667 в АТ КБ "Приватбанк"
www.itech.if.ua, e-mail: info@itech.if.ua

			Клас в'язання: 10 клас Розмір: 10 (XL) Призначення: загальнопромислові роботи Декларація про відповідність Виробника	
12	Костюм зварювальника брезентовий	6	Комплектація: <u>Куртка захисна:</u> Відповідність стандартам • EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1 • EN ISO 11611 Клас 1 A1 + A2 • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 Elim 8.3 CAL/CM² ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%) Клас 1 захисту при зварювальних роботах. Склад тканини: 100% бавовна. Оздоблення: вогнестійка. Щільність вогнестійкої тканини: 350 г/м². Куртка підлягає пранню за температури 40°C. СВП-смуги витримують прання за температури 40°C. CE-CAT III. CE сертифіковано. Конструктивні особливості куртки зварювальника Центральна потайна застібка на блискавці та кнопках. Петля для навішування рації. 3 вестильні кишені. Манжети на кнопках. Особливості: прихована застібка спереду, дві нагрудні кишені з клапанами, прихована кишеня для мобільного телефону, вогнестійка світловідбивна стрічка на плечах і рукавах для	3892,00



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Компанія iTech»
76006, м.Івано-Франківськ, вул. Б.Хмельницького, 71-А, тел. +380 (342) 74 40 45
Код ЄДРПОУ 38554402, ІПН 385544009156, Свідоцтво №200116292
IBAN UA043052990000026003015502667 в АТ КБ "Приватбанк"
www.itech.if.ua, e-mail: info@itech.if.ua

			забезпечення максимальної видимості. Штани захисні: Відповідність стандартам • EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1 • EN ISO 11611 Клас 1 A1 + A2 • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 Elim 8.3 CAL/CM² ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%) Клас 1 захисту при зварювальних роботах. Склад тканини: 100% бавовна. Оздоблення: вогнестійка. Щільність вогнестійкої тканини: 350 г/м². Штани підлягають пранню при температурі 40°C. СВП-смуги витримують прання за температури 40°C. CE-CAT III. CE сертифіковано. 3 кишені для зберігання деталей. Двічі прошиті шви для додаткової міцності. Пояс на еластичній гумці для комфортної посадки.	
13	Краги зварювальні	18	Краги зварювальні зі шкіряного спилка, пошиті вогнестійкою ниткою. Краги спилкові п'ятипали захищають шкіру рук та кистей від опіків, механічних пошкоджень, допомагають знизити травмонебезпеку. Не обмежують рухливість пальців та рук. Застосовуються як рукавички для аргонного зварювання, ручного дугового зварювання, у ливарних виробництвах як рукавички майстра коваля. Манжета: крага. Матеріал: шкіряний спилка.	277,00



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Компанія ІТех»
76006, м. Івано-Франківськ, вул. Б. Хмельницького, 71-А, тел. +380 (342) 74 40 45
Код ЄДРПОУ 38554402, ІПН 385544009156, Свідоцтво №200116292
IBAN UA04305299000026003015502667 в АТ КБ "Приватбанк"
www.itech.if.ua, e-mail: info@itech.if.ua

			Підкладка всередині: бавовняна. Загальна довжина: 36 см. Розмір: 10 (XL). Область застосування: зварювальні роботи. Характеристики відповідно до стандарту EN 388: стійкість до стирання (від 0 до 4): 3 Стойкість до порізів (від 0 до 5): 1. Опір розривам (від 0 до 4): 4. Опір проколам (від 0 до 4): 4. Характеристики відповідно до стандарту EN 407: Тест на займистість: 4. Опір високій температурі при дотику: 1. Опір конвекції високої температури: 3. Опір високій температурі, що випромінюється: X. Опір дрібним частинкам розплавленого металу: 4. Опір значній кількості розплавленого металу: X. Декларація про відповідність Виробника, затверджена органом з оцінки відповідності Сертифікат про експертизу зразка (модуль B)	
14	Комбінезон бавовняний	6	Матеріал: 100% бавовна 260-270 г/м2 Застібка на блискавці Вісім основних кишень: 2 нагрудних, 2 бокові, 2 задні кишень, 2 кишень на ногах Додаткова кишень на рукаві Еластичний пояс Додаткове посилення на колінах Система вентиляції під пахвами	3183,00
15	Халат бавовняний	2	Халат антистатичний Матеріал: 65% поліестр, 34% бавовна, 1% провідні волокна, 210г/м2	763,00



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Компанія ІТех»
76006, м. Івано-Франківськ, вул. Б. Хмельницького, 71-А, тел. +380 (342) 74 40 45
Код ЄДРПОУ 38554402, ІПН 385544009156, Свідоцтво №200116292
IBAN UA04305299000026003015502667 в АТ КБ "Приватбанк"
www.itech.if.ua, e-mail: info@itech.if.ua

			Приховані кнопки 3 кишень Застібки-липучки на манжетах	
16	Костюм робочий	1	Робоча куртка: Призначення: для робіт на виробництві - Матеріал: Гарда щільністю 235 г / м2 (Склад 80% поліестеру, 20% бавовна) - Колір: Синій - відкладний комір, - центральна застібка на гудзиках прихована клапаном, - 3 кишень. Верхня на блискавці, - манжети на рукавах на резинці, - зручний пояс на резинці, - закріпи підсилюють міцність, - світловідбиваюча стрічка шириною 5 см. Розміри: 44-46 – 64-66 Робочі штани Призначення: для робіт на виробництві - Колір: синій - пояс на резинці, - гульфік на блискавці, - 3 кишень, багатофункціональна кишень на нозі, - закріпи, які посилюють міцність, - світловідбиваюча стрічка шириною 5 см, - посилення на колінах. Розміри: 44-46 - 64-66	2638,00
17	Рукавички діелектричні (на електророботах)	3	Використання при роботі з електропроводкою, силовими кабелями і іншим електрообладнанням, під час електромонтажних робіт і на промислових підприємствах.	742,00



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Компанія iTex»
76006, м. Івано-Франківськ, вул. Б. Хмельницького, 71-А, тел. +380 (342) 74 40 45
Код ЄДРПОУ 38554402; ІПН 385544009156, Свідчення №200116292
IBAN UA043052990000026003015502667 в АТ КБ "Приватбанк"
www.itexh.if.ua, e-mail: info@itexh.if.ua

		Індивідуальний засіб захисту від ураження електричним струмом, класу 0. Призначення - рукавичок це захист від ураження постійним або змінним електричним струмом, що не перевищує 1000 В (для класу 0). виріб випробувано: на 9 кВ. Відповідають МЕК 903. «Рукавиці з електроізоляційних матеріалів для робіт в електроустановках під напругою». Максимальний струм витoku для рукавичок класу 0, при напрузі 9,0 + 0,4 кВ не повинен перевищувати 9 мА, температура використання: від +40 ° до -40 ° С, розмір: довжина 350 мм, ширина долоні - (130 + 6) мм, товщина стінки - 1,1 мм, міцність при розтягуванні - 14 МПа, подовження при розриві - 600%. Обов'язкове маркування: товарний знак підприємства-виробника, клас і категорію рукавички, величину випробувальної напруги, дату випробування (місяць, рік), знак засоби захисту рук (за ГОСТ 12.4.103). Декларація відповідності	
--	--	---	--

Директор ТОВ «Компанія iTex»



Мирослав ЗАПУХЛИЙ



ТОВ Торговий Дом «Техникс»

м. Харків, 61003 вул. Кузнечна 7/13

ОКПО 32563961

тел./факс (057) 719-96-05, 719-95-74 моб. (050) 325-04-29

e-mail: director@td-tehniks.com.ua www.td-tehniks.com.ua

25/03/2025

ДП «Ліси України»

ТОВ Торговий Дом «Техникс» просить розглянути комерційну пропозицію на одяг робочий

Умови поставки – DDP Івано-Франківськ, склад Нова пошта

Умови оплати – відтермінування платежу 10 робочих днів

Термін поставки – 45-60 робочих днів

ТОВ Торговий Дом «Техникс» є платником податку на прибуток на загальних підставах

ТОВ Торговий Дом «Техникс» є платником ПДВ

№	Найменування	К-ть	Ціна з ПДВ, грн.	Сума з ПДВ, грн.
1	Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів з водовідштовхувальним просоченням	678	2 470,00	1 674 660,00
2	Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів	355	3 060,00	1 086 300,00
3	Каска бензопильника із щитком і навушниками	150	1 620,00	243 000,00
4	Каска захисна	1062	350,00	371 700,00
5	Підшоломник літній	912	170,00	155 040,00
6	Черевики шкіряні	324	1 180,00	382 320,00
7	Чоботи із захисними підносками	749	1 000,00	749 000,00
8	Жилет сигнальний	1469	480,00	705 120,00
9	Куртка захисна	120	1 070,00	128 400,00
10	Штани бензопильника	120	3 010,00	361 200,00
11	Рукавиці робочі	2785	30,00	83 550,00
12	Костюм зварювальника брезентовий	6	4 180,00	25 080,00
13	Краги зварювальні	18	280,00	5 040,00
14	Комбінезон бавовновняний	6	3 470,00	20 820,00
15	Халат бавовняний	2	870,00	1 740,00
16	Костюм робочий	1	2 730,00	2 730,00
17	Рукавички діелектричні (на електророботах)	3	830,00	2 490,00

Директор ТОВ Торговий Дом «Техникс»



Гур'єв К.О.

ТзОВ «Лісماش»
вул. Б.Хмельницького, 183
м. Львів, 79044
тел. (032) 237-49-23
(098)798-95-82
(099)260-86-01
факс(032)237-49-23



Вих. № 00117381-25 від 26-03-2025

ДП «Лісн України»

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ТзОВ «Лісماش» пропонує розглянути комерційну пропозицію поставку наступної продукції:

№	Найменування	К-ть	Ціна без ПДВ, грн.	Ціна з ПДВ, грн.
1	Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів з водовідштовхувальним просоченням	678	2117,00	2540,40
2	Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів	355	2728,00	3273,60
3	Каска бензопильника із щитком і навушниками	150	1310,00	1572,00
4	Каска захисна	1062	283,00	339,60
5	Підшоломник літній	912	125,00	150,00
6	Черевики шкіряні	324	932,00	1118,40
7	Чоботи із захисними підносками	749	783,00	939,60
8	Жилет сигнальний	1469	428,00	513,60
9	Куртка захисна	120	924,00	1108,80
10	Штани бензопильника	120	2155,00	2586,00
11	Рукавиці робочі	2785	22,00	26,40
12	Костюм зварювальника брезентовий	6	3374,00	4048,80
13	Краги зварювальні	18	222,00	266,40
14	Комбінезон бавововняний	6	2892,00	3470,40
15	Халат бавовняний	2	655,00	786,00
16	Костюм робочий	1	2419,00	2902,80
17	Рукавички діелектричні (на електророботах)	3	588,00	705,60

Гарантуємо відповідність технічних характеристик умовам Запиту.

Умови оплати – відтермінування платежу

Умови поставки – протягом 20 робочих днів з дати замовлення

ТзОВ Лісماش є платником ПДВ

Директор ТзОВ «ЛІСМАШ»



Ростислав СТЕПАН