

**Обґрунтування очікуваної вартості
Закупівлі на 3 квартал 2025 року
Лісозаготівельні послуги (заготівля хмизу на рубках догляду)
Надвірнянського надлісництва
Філії «Карпатський лісовий офіс»
код ДК 021-2015: 77210000-5: Лісозаготівельні послуги**

Обґрунтування очікуваної вартості щодо лісозаготівельних послуг складено на підставі зібраної інформації у розрізі взятих до розгляду комерційних пропозицій від надавачів комплексних робіт, що надаються під час проведення рубках догляду в молодняках (освітлення та прочищення).

З метою забезпечення лісозаготівельних робіт, що надаються під час проведення рубках догляду в молодняках (освітлення та прочищення) в філії «Карпатський лісовий офіс» (Лісозаготівельні послуги в Надвірнянському надлісництві філії «Карпатський лісовий офіс») та для виконання поставлених завдань і виконання рубок, є потреба у проведенні закупівлі на 3 квартал 2025 року щодо лісозаготівельних послуг.

Очікувана вартість предмета закупівлі Лісозаготівельних послуг Надвірнянського надлісництва Філії «Карпатський лісовий офіс») код ДК 021-2015: 77210000-5: Лісозаготівельні послуги становить : Загальна вартість - **345 222,60 грн. без ПДВ, (414 267,12 грн. з ПДВ).**

Очікувана вартість закупівлі визначена з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

Розрахунок очікуваної вартості визначено відповідно до середньої ціни вартості комплексних послуг згідно отриманих комерційних пропозицій від надавачів послуг ФОП МОТРЮК СТЕПАН МИХАЙЛОВИЧ, ФОП ЗЕЛЕНЧУК ІВАН ДМИТРОВИЧ, ФОП ЯРЕМЧУК ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ, (Комерційні пропозиції долучаються додатком).

Розрахунок вартості виходячи із кожної з комерційних пропозицій становить:

Комплексні роботи, що надаються під час проведення рубках догляду в молодняках (освітлення та прочищення)

Ціна 1 м³ хмизу довжиною до 2 метрів з масою 4,0 – 9,0 що вирубується, м³/га становить:

$$(664,50 + 665,00 + 665,25) / 3 = 664,92 \text{ грн.}$$

Вартість 1 м³ хмизу довжиною до 2 метрів з масою 4,0 – 9,0 що вирубується, м³/га становить:

$$664,92 \text{ грн.} * 137,00 \text{ м}^3 = \mathbf{91\ 094,04 \text{ грн.}}$$

Ціна 1 м³ хмизу довжиною до 2 - 4 метрів з масою 5,0 – 16,0 що вирубується, м³/га становить:

$$(556,50 + 555,75 + 556,00) / 3 = 556,08 \text{ грн.}$$

Вартість 1 м³ хмизу довжиною до 2 метрів з масою 5,0 – 16,0 що вирубується, м³/га становить:

$$556,08 \text{ грн.} * 457,00 \text{ м}^3 = \mathbf{254\ 128,56 \text{ грн}}$$

Отже, вартість комплексних робіт, що надаються під час проведення рубках догляду в молодняках (освітлення та прочищення) становить:

$$91\,094,04 + 254\,128,56 = \underline{345\,222,60} \text{ грн.}$$

ФОП МОТРІЮК СТЕПАН МИХАЙЛОВИЧ**ПІН 2953707853****Адреса: Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, село Бистриця, УЧАСТОК
ЦЕНТР****Комерційна пропозиція
на проведення лісозаготівельних робіт**

Найменування послуг	Нормальні умови		Важкі умови		Гірські умови	
	Твердолистяні породи	Хвойні та м'яколистяні породи	Твердолистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, м3	Твердолистяні породи	Хвойні та м'яколистяні породи
	грн. м3без ПДВ	грн. м3без ПДВ	грн. м3без ПДВ	грн. м3без ПДВ	грн. м3без ПДВ	грн. м3без ПДВ
I. Комплекс робіт, що надається під час проведення рубок догляду молодяка (освітлення та прочищення)						
Хміз довжиною до 2 м.	до 4,0				774,50	
	4,0-9,0				665,25	
	більше 9,0				556,75	
Хміз довжиною 2м – 4м.	до 5,0				665,25	
	5,0-16,0				556,00	
	більше 16,0				498,50	
Хміз довжиною більше 4м.	до 5,0				556,25	
	5,0-16,0				498,50	
	більше 16,0				441,50	

Фізична особа- підприсмець**Степан МОТРІЮК**

ФОП ЗЕЛЕНЧУК ІВАН ДМИТРОВИЧ

ПІН 2818522314

Адреса: Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, село Бистриця, 78436

Комерційна пропозиція
на проведення лісозаготівельних робіт

Найменування послуг		Нормальні умови		Важкі умови		Гірські умови	
		Твердолистяні породи	Хвойні та м'яколистяні породи	Твердолистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, м3	Твердолистяні породи	Хвойні та м'яколистяні породи
		грн. м3без ПДВ	грн. м3без ПДВ	грн. м3без ПДВ	грн. м3без ПДВ	грн. м3без ПДВ	грн. м3без ПДВ
1. Комплекс робіт, що надається під час проведення рубок догляду молодняка (освітлення та прочищення)							
Хміз довжиною до 2 м.	до 4,0					774,75	
	4,0-9,0					665,00	
	більше 9,0					556,50	
Хміз довжиною 2м – 4м.	до 5,0					665,00	
	5,0-16,0					556,50	
	більше 16,0					498,75	
Хміз довжиною більше 4м.	до 5,0					556,50	
	5,0-16,0					498,75	
	більше 16,0					442,00	

Фізична особа- підприсмець



Іван ЗЕЛЕНЧУК

ФОП ЯРЕМЧУК ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ
ПІН 3432400750

Адреса: Україна, 78436, Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, село Бистриця,
урочище Посьолок, будинок 216

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ
на проведення лісозаготівельних робіт

Найменування послуг		Нормальні умови		Важкі умови		Гірські умови	
		Твердолистяні породи	Хвойні та м'яколистяні породи	Твердолистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, м3	Твердолистяні породи	Хвойні та м'яколистяні породи
		грн. м3без ПДВ	грн. м3без ПДВ	грн. м3без ПДВ	грн. м3без ПДВ	грн. м3без ПДВ	грн. м3без ПДВ
1. Комплекс робіт, що надається під час проведення рубок догляду молодянка (освітлення та прорізки)							
Хміз довжиною до 2 м.	до 4,0					774,25	
	4,0-9,0					664,50	
	більше 9,0					556,25	
Хміз довжиною 2м – 4м.	до 5,0					665,50	
	5,0-16,0					555,75	
	більше 16,0					498,25	
Хміз довжиною більше 4м.	до 5,0					556,00	
	5,0-16,0					498,25	
	більше 16,0					441,75	

Фізична особа- підприсемер

Іван ЯРЕМЧУК



ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики
предмета закупівлі на 3 квартал 2025 року
Лісозаготівельні послуги (заготівля хмизу на рубках догляду)
Надвірнянського надлісництва
Філії «Карпатський лісовий офіс»
код ДК 021-2015: 77210000-5 лісозаготівельні послуги

I. Визначення та терміни

Лісозаготівельні послуги – це заготівля деревини на рубках головного користування (далі – РГК), рубках формування та оздоровлення лісів та інших рубках пов'язаних та непов'язаних з веденням лісового господарства (далі – РФіОЛ).

Рубки головного користування – це вид рубок, які проводять з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних лісових насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.

Рубках формування та оздоровлення лісів – це комплекс заходів спрямованих на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій.

Освітлення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення природного складу та умов росту дерев головної породи.

Прочищення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення умов росту і регулювання розміщення дерев головної породи на площі лісу.

Звалювання дерев – одна з основних технологічних операцій лісозаготівельного виробництва, спрямована на отримання лісопродукції в стиглих та перестійних лісових насадженнях, як кінцевий результат лісовирощування, а також – це якісне та санітарне покращення насаджень, скорочення термінів вирощування деревини та покращення продуктивності лісів.

Очищення місць рубки – останній етап лісосічних робіт, пов'язаних з очищенням зрубу від порубкових решток та підготовки зрубу до стану, який забезпечує умови для поновлення та зростання деревних порід, попередження пожеж і захворювань.

Довгомірний лісоматеріал – деревний хлист, довгоття, довгомірний сортимент, комбіноване довгоття.

Ділова деревина – усі круглі лісоматеріали, окрім деревини дров'яної промислового і непромислового використання та хмизу.

Дров'яна деревина – лісоматеріали круглі, непридатні (або недоцільні) для пиляння, стругання чи луцення, тобто для виробництва корисних пиломатеріалів, заготовок, шпону, сірників.

Сортимент – лісоматеріал цільового призначення.

Хмиз – лісоматеріали діаметром менше 4 см та довжиною до 6 м, що складаються з тонких стовбурів, верхів'їття, гілок та сучків

Розкрязування – поперечне розрізання стовбура дерева на частини (сортименти).

Трелювання – переміщення дерев, стовбурів або сортиментів від місця звалювання до верхнього складу чи відвантажувального пункту.

Куртина – група дерев та чагарників однієї породи в змішаному лісі або група кращих дерев, залишених після рубання лісу для засіювання зрубу.

Підріст – деревні рослини природного походження, що ростуть під наметом лісу і здатні створити деревостан, висота якого не перевищує $\frac{1}{4}$ висоти дерев основного намету.

Підлісок – чагарники, рідше дерева, що ростуть під наметом лісу і нездатні утворити деревостан у конкретних лісорослинних умовах.

Важкі умови – передбачають роботу на мокрих, топких ґрунтах; сипучих пісках; ділянках з кутом схилу 6-15°; при наявності інших перешкод (ями, рови, кам'янисті ґрунти).

II. Технічна специфікація

Місце надання послуги: лісовий фонд Надвірнянського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Івано-Франківська область.

Строк надання послуг – до 30.09.2025 року.

Обсяг надання послуги – 594 м³.

Найменування послуг		Нормальні умови		Важкі умови		Гірські умови	
		Твердолистяні породи	Хвойні та м'яколистяні породи	Твердолистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, м3	Твердолистяні породи	Хвойні та м'яколистяні породи
		м3	м3	м3	м3	м3	м3
1. Комплекс робіт, що надається під час проведення рубок догляду молодняка (освітлення та прочищення)							
Хмиз довжиною до 2 м.	до 4,0						
	4,0-9,0						137
	більше 9,0						
Хмиз довжиною 2м – 4м.	до 5,0						
	5,0-16,0						457
	більше 16,0						
Хмиз довжиною більше 4м.	до 5,0						
	5,0-16,0						
	більше 16,0						

III. Вимоги до надання послуг

1. Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

- технологічну підготовку лісосіки (приземлення небезпечних дерев, вирубування підліску по всій площі ділянки, його сортування та рівномірне складання у вали, підготовка намічених верхніх лісоскладів, підготовка трелювальних волоків);

- звалювання дерев;
- обрізування, обрубівання гілок та сучків;
- розмітку довгомірних лісоматеріалів на сортименти;
- розкрязування дерев та довгомірних лісоматеріалів;
- трелювання сортиментів та довгомірних лісоматеріалів на верхні склади;
- сортування та штабелювання сортиментів з врахуванням довжини, діаметру та класу якості круглих лісоматеріалів;
- очищення місць рубки (збирання, сортування та складання порубкових решток у купи);
- пониження пнів;
- надаючи вказані послуги забезпечувати максимальне збереження підросту господарсько-цінних порід насіннєвого походження, уникати пошкодження дерев, які не відведені у рубку.

Зазначений перелік технологічних операцій, особливості проведення кожної операції, можуть бути змінені Замовником з урахуванням особливостей конкретної ділянки, виду рубки з метою максимального збереження підросту головних лісоутворюючих порід, куртин, насінних дерев. Такі особливості вказуються Замовником в Акті прийому-передачі лісосіки.

Всі зазначені вище технологічні операції та особливості мають бути враховані Учасником під час складання Технологічної карти розробки лісосіки.

2. Лісосічні роботи мають проводитися згідно вимог:

- Правил рубок головного користування, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 23.12.2009 №364, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 за № 85/17380;
- Правил поліпшення якісного складу лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 724;
- Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;
- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
- Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;
- Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;
- Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;
- Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.
- ДСТУ EN 1316-1:2019, Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. Частина 1. Дуб та бук.

- ДСТУ EN 1927-1:2019, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 1. Ялина та ялиця.
- ДСТУ EN 1927-2:2019, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 2. Сосна.
- ДСТУ EN 1927-3:2018, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 3. Модрина та тис.
- ДСТУ 4020-2-2001 (prEN 1309-2:1998), Лісоматеріали круглі та пиляні. Методи обмірювання та визначення об'ємів. Частина 2. Лісоматеріали круглі.
- ТУ У 16.1-00994207-001:2018 Лісоматеріали круглі та пиляні. Візуальні характеристики. Класифікація. Терміни та визначення, способи вимірювання.
- ТУ У 16.1-00994207-002:2018 Лісоматеріали круглі листяних порід. Класифікація за якістю.
- ТУ У 16.1-00994207-003:2018 Лісоматеріали круглі хвойних та листяних порід. Правила класифікації.
- ТУ У 16.1-00994207-004:2018 Лісоматеріали круглі. Маркування, сортування, транспортування, приймання, облік та зберігання.
- ТУ У 16.1-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги.
- Зміна №1 ТУ У 16.1-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги.

3. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

Лісозаготівельник проводить заготівлю деревини відповідно до переліку чинних нормативних документів з визначення їх розмірно-якісних характеристик в Україні. Лісозаготівля проводиться в сортиментах та довгомірних лісоматеріалах відповідно до розмірів, доведених замовником, та щодня здає заготовлену лісопродукцію Замовнику.

4. Прийомку, маркування та відпуск лісопродукції проводить представник Замовника.

5. Робітники на лісозаготівельних роботах повинні бути забезпечені спеціальним одягом (вальники лісу курткою та штанами для захисту від проколів та порізів, у т.ч. ланцюговою пилкою), спеціальним взуттям із захисними підносками та захисними шоломами з сіткою і навушниками для роботи з бензопилами, сигнальними жилетами, заборонними знаками безпеки, звалювальними вилками, клинками із синтетичного матеріалу або сухої деревини твердих порід, сталевим канатом не менше 35 м.

При проведенні лісозаготівельних робіт, прибирання порубкових решток повинно здійснюватися учасником одночасно з лісозаготівлею у відповідності з лісорубним квитком та особливостей зазначених у Акті приймання-передачі лісосік.