

**Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
за ДК 021:2015:60180000-3: Прокат вантажних транспортних засобів із
водієм для перевезення товарів.**

Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини Кременецьке надлісництво (філії «Подільський лісовий офіс у т.ч.: **Лот 1**(Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини),

Лот 2(Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини),

Лот 3(Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини),

Лот 4(Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини),

Лот 5(Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини),

Лот 6 (Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини)

Очікувана вартість предмету закупівель визначена відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 та у порядку передбаченому Положенням про проведення закупівель ДП «Ліси України», затвердженого Наказом від 02.11.2023р. № 1815.

З метою визначення очікуваної вартості послуг, що є предметом закупівлі, було надіслано запити до профільних суб'єктів господарювання та отримано три комерційні пропозиції щодо вартості надання послуг за 1 м³ (додаються), а саме:

1) ФОП АБРАМОВИЧ К.С.

2) ФОП ПОПОВИЧ В.І.

3) ФОП БАБІЙ В.М.

На підставі отриманих комерційних пропозицій та виходячи з необхідних обсягів надання послуг здійснено розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі (додається).

Відповідно до розрахунку, очікувана вартість предмета закупівлі, складає:

Очікувана вартість предмета закупівлі: 9 045 028,57 грн без ПДВ

у тому числі:

за Лотом 1— 4 433 587,10 грн без ПДВ;

за Лотом 2— 1 804 527,15 грн без ПДВ;

за Лотом 3— 888 282,22 грн без ПДВ;

за Лотом 4— 743 889,85 грн без ПДВ;

за Лотом 5 — 1 048 035,00 грн без ПДВ;

за Лотом 6 — 126 707,25 грн без ПДВ.

До очікуваної вартості предмету закупівлі не включено ПДВ.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики
предмета закупівлі
Послуги навантаження, розвантаження і перевезення деревини
(Кременецьке надлісництво
Філії «Подільський лісовий офіс»)
код ДК 021-2015: 60180000-3: Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для
перевезення товарів

I. Визначення та терміни

Навантаження деревини – це процес переміщення та укладання деревини або лісоматеріалів на транспортні засоби для подальшого транспортування.

Вивезення (перевезення) деревини – це транспортування деревини від місця заготівлі або зберігання деревини до проміжного складу, нижнього складів або пунктів реалізації.

Розвантаження деревини – це процес переміщення деревини з транспортного засобу на місці короткочасного чи тривалого зберігання

Верхній лісосклад - лісопромисловий склад, розташований біля лісовозної дороги (автомобільної, залізничної вузької колії) чи водного об'єкта і призначений для тимчасового зберігання деревної сировини, її навантажування на транспортні засоби для подальшого вивезення на нижні лісопромислові склади або пункти споживання, проміжні лісосклади, та за необхідності - її обробки (очищення дерев від гілок і сучків, повного чи часткового розкряжування, корування тощо);

Проміжний лісосклад - лісопромисловий склад, на якому закінчується вивезення деревної сировини одними транспортними засобами і починається іншими (на нижні лісосклади або пункти перероблення чи споживання). Влаштовується для тимчасового зберігання деревної сировини;

Нижній лісосклад - виробничий майданчик лісового підприємства, на якому здійснюють приймання, розвантаження та перероблення деревної сировини, її сортування, а частково і перероблення, зберігання лісової продукції, її відвантаження споживачам та/або транспортування в деревообробні цехи ділових лісоматеріалів, дров'яної деревини для технологічних потреб.

Франко двір споживача – це кінцевий пункт розвантаження деревини, що обумовлене умовами договору поставки продукції.

Лісоматеріали — це деревина, отримана шляхом рубки лісу, що використовується для виробництва різних продукції, а також для будівництва та інших потреб.

Ділова деревина — це деревина, що відповідає певним вимогам і підлягає використанню для виробництва пиломатеріалів, дерев'яних конструкцій, меблів та інших виробів.

Дров'яна деревина — деревина, що не відповідає вимогам до ділових лісоматеріалів і використовується переважно для виробництва палива (дров), або в якості сировини для отримання енергії.

Сортименти — це частини лісоматеріалів, отримані шляхом розкряжування стовбурів дерев або інших деревних рослин, які поділяються на окремі одиниці в залежності від їх якості, розміру та призначення.

Транспортний засіб пристосований для перевезення деревини - транспортери на базі тракторів або спецмашин за допомогою яких відбувається переміщення деревини.

II. Технічна специфікація № 1

1. Місце надання послуги: лісовий фонд Кременецького надлісництва філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Тернопільська область.

2. Строк надання **послуг** до **31.12.2025** року

3. Обсяг надання послуги:

3.1. Вивезення деревини **12455** м³;

3.2. Перевезення деревини м³;

3.3. Навантаження деревини **24910** м³;

3.4. Розвантаження деревини **12455** м³.

№ з/п	Перелік послуг	Умови базові	Умови важкі	Умови гірські
		об'єм, м ³	об'єм, м ³	об'єм, м ³
1.	Об'єми та відстані вивезення деревини з лісосік по лісовим дорогам:			
1.1	відстань вивезення до 1 км	355		
1.2	відстань вивезення до 2 км	450		
1.3	відстань вивезення до 3 км	1350		
1.4	відстань вивезення до 4 км	1350		
1.5	відстань вивезення до 5 км	1400		
1.6	відстань вивезення до 6 км	1050		
1.7	відстань вивезення до 7 км	1050		
1.8	відстань вивезення до 8 км	1050		
1.9	відстань вивезення до 9 км	950		
1.10	відстань вивезення до 10 км	650		
1.11	відстань вивезення до 11 км	650		
1.12	відстань вивезення до 12 км	650		
1.13	відстань вивезення до 13 км	580		
1.14	відстань вивезення до 14 км	520		
1.15	відстань вивезення до 15 км	400		
2.	Об'єми та відстані перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування км:			
2.1	відстань перевезення до 5 км			
2.2	відстань перевезення від 5 до 10 км			
2.3	відстань перевезення від 10 до 15 км			
2.4	відстань перевезення від 15 до 20 км			
2.5	відстань перевезення від 20 до 25 км			
2.6	відстань перевезення від 25 до 30 км			
2.7	відстань перевезення від 30 до 35 км			
2.8	відстань перевезення від 35 до 40 км			
2.9	відстань перевезення від 40 до 45 км			
2.10	відстань перевезення від 45 до 50 км			
2.11	відстань перевезення від 50 до 55 км			
2.12	відстань перевезення від 55 до 60 км			
2.13	відстань перевезення від 60 до 65 км			
2.14	відстань перевезення від 65 до 70 км			

2.15	відстань перевезення від 70 до 75 км			
2.16	відстань перевезення від 75 до 80 км			
2.17	відстань перевезення від 80 до 85 км			
2.18	відстань перевезення від 85 до 90 км			
2.19	відстань перевезення від 90 м3*км			
3.	Об'єм навантаження (перевантаження) деревини м3	24910		
4.	Об'єм розвантаження деревини м3	12455		

II. Технічна специфікація № 2

1. Місце надання послуги: лісовий фонд Кременецького надлісництва філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Тернопільська область.

2. Строк надання послуг до **31.12.2025** року

3. Обсяг надання послуги:

3.1. Вивезення деревини **4920** м³;

3.2. Перевезення деревини м³;

3.3. Навантаження деревини **9840** м³;

3.4. Розвантаження деревини **4920** м³.

№ з/п	Перелік послуг	Умови базові	Умови важкі	Умови гірські
		об'єм, м ³	об'єм, м ³	об'єм, м ³
1.	Об'єми та відстані вивезення деревини з лісосік по лісовим дорогам:			
1.1	відстань вивезення до 1 км	96		
1.2	відстань вивезення до 2 км	118		
1.3	відстань вивезення до 3 км	225		
1.4	відстань вивезення до 4 км	295		
1.5	відстань вивезення до 5 км	354		
1.6	відстань вивезення до 6 км	344		
1.7	відстань вивезення до 7 км	408		
1.8	відстань вивезення до 8 км	381		
1.9	відстань вивезення до 9 км	345		
1.10	відстань вивезення до 10 км	389		
1.11	відстань вивезення до 11 км	355		
1.12	відстань вивезення до 12 км	384		
1.13	відстань вивезення до 13 км	422		
1.14	відстань вивезення до 14 км	454		
1.15	відстань вивезення до 15 км	350		
2.	Об'єми та відстані перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування км:			
2.1	відстань перевезення до 5 км			
2.2	відстань перевезення від 5 до 10 км			
2.3	відстань перевезення від 10 до 15 км			
2.4	відстань перевезення від 15 до 20 км			
2.5	відстань перевезення від 20 до 25 км			

2.6	відстань перевезення від 25 до 30 км			
2.7	відстань перевезення від 30 до 35 км			
2.8	відстань перевезення від 35 до 40 км			
2.9	відстань перевезення від 40 до 45 км			
2.10	відстань перевезення від 45 до 50 км			
2.11	відстань перевезення від 50 до 55 км			
2.12	відстань перевезення від 55 до 60 км			
2.13	відстань перевезення від 60 до 65 км			
2.14	відстань перевезення від 65 до 70 км			
2.15	відстань перевезення від 70 до 75 км			
2.16	відстань перевезення від 75 до 80 км			
2.17	відстань перевезення від 80 до 85 км			
2.18	відстань перевезення від 85 до 90 км			
2.19	відстань перевезення від 90 м3*км			
3.	Об'єм навантаження (перевантаження) деревини м3	9840		
4.	Об'єм розвантаження деревини м3	4920		

II. Технічна специфікація № 3

1. Місце надання послуги: лісовий фонд Кременецького надлісництва філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Тернопільська область.

2. Строк надання послуг до 31.12.2025 року

3. Обсяг надання послуги:

3.1. Вивезення деревини 2455 м³;

3.2. Перевезення деревини м³;

3.3. Навантаження деревини 4910 м³;

3.4. Розвантаження деревини 2455 м³.

№ з/п	Перелік послуг	Умови базові	Умови важкі	Умови гірські
		об'єм, м ³	об'єм, м ³	об'єм, м ³
1.	Об'єми та відстані вивезення деревини з лісосік по лісовим дорогам:			
1.1	відстань вивезення до 1 км	55		
1.2	відстань вивезення до 2 км	135		
1.3	відстань вивезення до 3 км	195		
1.4	відстань вивезення до 4 км	187		
1.5	відстань вивезення до 5 км	163		
1.6	відстань вивезення до 6 км	168		
1.7	відстань вивезення до 7 км	195		
1.8	відстань вивезення до 8 км	167		
1.9	відстань вивезення до 9 км	184		
1.10	відстань вивезення до 10 км	168		
1.11	відстань вивезення до 11 км	175		
1.12	відстань вивезення до 12 км	155		
1.13	відстань вивезення до 13 км	168		

1.14	відстань вивезення до 14 км	172		
1.15	відстань вивезення до 15 км	168		
2.	Об'єми та відстані перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування км:			
2.1	відстань перевезення до 5 км			
2.2	відстань перевезення від 5 до 10 км			
2.3	відстань перевезення від 10 до 15 км			
2.4	відстань перевезення від 15 до 20 км			
2.5	відстань перевезення від 20 до 25 км			
2.6	відстань перевезення від 25 до 30 км			
2.7	відстань перевезення від 30 до 35 км			
2.8	відстань перевезення від 35 до 40 км			
2.9	відстань перевезення від 40 до 45 км			
2.10	відстань перевезення від 45 до 50 км			
2.11	відстань перевезення від 50 до 55 км			
2.12	відстань перевезення від 55 до 60 км			
2.13	відстань перевезення від 60 до 65 км			
2.14	відстань перевезення від 65 до 70 км			
2.15	відстань перевезення від 70 до 75 км			
2.16	відстань перевезення від 75 до 80 км			
2.17	відстань перевезення від 80 до 85 км			
2.18	відстань перевезення від 85 до 90 км			
2.19	відстань перевезення від 90 м3*км			
3.	Об'єм навантаження (перевантаження) деревини м3	4910		
4.	Об'єм розвантаження деревини м3	2455		

II. Технічна специфікація № 4

1. Місце надання послуги: лісовий фонд Кременецького надлісництва філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Тернопільська область.

2. Строк надання послуг до **31.12.2025** року

3. Обсяг надання послуги:

3.1. Вивезення деревини **2050** м³;

3.2. Перевезення деревини м³;

3.3. Навантаження деревини **4100** м³;

3.4. Розвантаження деревини **2050** м³.

№ з/п	Перелік послуг	Умови базові	Умови важкі	Умови гірські
		об'єм, м ³	об'єм, м ³	об'єм, м ³
1.	Об'єми та відстані вивезення деревини з лісосік по лісовим дорогам:			
1.1	відстань вивезення до 1 км	70		
1.2	відстань вивезення до 2 км	80		
1.3	відстань вивезення до 3 км	155		
1.4	відстань вивезення до 4 км	140		
1.5	відстань вивезення до 5 км	135		

1.6	відстань вивезення до 6 км	155		
1.7	відстань вивезення до 7 км	135		
1.8	відстань вивезення до 8 км	145		
1.9	відстань вивезення до 9 км	140		
1.10	відстань вивезення до 10 км	165		
1.11	відстань вивезення до 11 км	135		
1.12	відстань вивезення до 12 км	155		
1.13	відстань вивезення до 13 км	155		
1.14	відстань вивезення до 14 км	135		
1.15	відстань вивезення до 15 км	150		
2.	Об'єми та відстані перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування км:			
2.1	відстань перевезення до 5 км			
2.2	відстань перевезення від 5 до 10 км			
2.3	відстань перевезення від 10 до 15 км			
2.4	відстань перевезення від 15 до 20 км			
2.5	відстань перевезення від 20 до 25 км			
2.6	відстань перевезення від 25 до 30 км			
2.7	відстань перевезення від 30 до 35 км			
2.8	відстань перевезення від 35 до 40 км			
2.9	відстань перевезення від 40 до 45 км			
2.10	відстань перевезення від 45 до 50 км			
2.11	відстань перевезення від 50 до 55 км			
2.12	відстань перевезення від 55 до 60 км			
2.13	відстань перевезення від 60 до 65 км			
2.14	відстань перевезення від 65 до 70 км			
2.15	відстань перевезення від 70 до 75 км			
2.16	відстань перевезення від 75 до 80 км			
2.17	відстань перевезення від 80 до 85 км			
2.18	відстань перевезення від 85 до 90 км			
2.19	відстань перевезення від 90 м3*км			
3.	Об'єм навантаження (перевантаження) деревини м3	4100		
4.	Об'єм розвантаження деревини м3	2050		

II. Технічна специфікація № 5

1. Місце надання послуги: лісовий фонд Кременецького надлісництва філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Тернопільська область.

2. Строк надання послуг до **31.12.2025** року

3. Обсяг надання послуги:

3.1. Вивезення деревини м³;

3.2. Перевезення деревини 5440 м³;

3.3. Навантаження деревини м³;

3.4. Розвантаження деревини м³.

№ з/п	Перелік послуг	Умови	Умови	Умови
-------	----------------	-------	-------	-------

		базові	важкі	гірські
		об'єм, м ³	об'єм, м ³	об'єм, м ³
1.	Об'єми та відстані вивезення деревини з лісосік по лісовим дорогам:			
1.1	відстань вивезення до 1 км			
1.2	відстань вивезення до 2 км			
1.3	відстань вивезення до 3 км			
1.4	відстань вивезення до 4 км			
1.5	відстань вивезення до 5 км			
1.6	відстань вивезення до 6 км			
1.7	відстань вивезення до 7 км			
1.8	відстань вивезення до 8 км			
1.9	відстань вивезення до 9 км			
1.10	відстань вивезення до 10 км			
1.11	відстань вивезення до 11 км			
1.12	відстань вивезення до 12 км			
1.13	відстань вивезення до 13 км			
1.14	відстань вивезення до 14 км			
1.15	відстань вивезення до 15 км			
2.	Об'єми та відстані перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування км:			
2.1	відстань перевезення до 5 км	100		
2.2	відстань перевезення від 5 до 10 км	100		
2.3	відстань перевезення від 10 до 15 км	300		
2.4	відстань перевезення від 15 до 20 км	350		
2.5	відстань перевезення від 20 до 25 км	400		
2.6	відстань перевезення від 25 до 30 км	550		
2.7	відстань перевезення від 30 до 35 км	450		
2.8	відстань перевезення від 35 до 40 км	350		
2.9	відстань перевезення від 40 до 45 км	390		
2.10	відстань перевезення від 45 до 50 км	350		
2.11	відстань перевезення від 50 до 55 км	300		
2.12	відстань перевезення від 55 до 60 км	250		
2.13	відстань перевезення від 60 до 65 км	300		
2.14	відстань перевезення від 65 до 70 км	250		
2.15	відстань перевезення від 70 до 75 км	300		
2.16	відстань перевезення від 75 до 80 км	250		
2.17	відстань перевезення від 80 до 85 км	200		
2.18	відстань перевезення від 85 до 90 км	150		
2.19	відстань перевезення від 90 м3*км	100		
3.	Об'єм навантаження (перевантаження) деревини м3			
4.	Об'єм розвантаження деревини м3			

1. Місце надання послуги: лісовий фонд Кременецького надлісництва філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Тернопільська область.

2. Строк надання послуг до **31.12.2025** року

3. Обсяг надання послуги:

3.1. Вивезення деревини м³;

3.2. Перевезення деревини **550** м³;

3.3. Навантаження деревини м³;

3.4. Розвантаження деревини м³.

№ з/п	Перелік послуг	Умови базові	Умови важкі	Умови гірські
		об'єм, м ³	об'єм, м ³	об'єм, м ³
1.	Об'єми та відстані вивезення деревини з лісосік по лісовим дорогам:			
1.1	відстань вивезення до 1 км			
1.2	відстань вивезення до 2 км			
1.3	відстань вивезення до 3 км			
1.4	відстань вивезення до 4 км			
1.5	відстань вивезення до 5 км			
1.6	відстань вивезення до 6 км			
1.7	відстань вивезення до 7 км			
1.8	відстань вивезення до 8 км			
1.9	відстань вивезення до 9 км			
1.10	відстань вивезення до 10 км			
1.11	відстань вивезення до 11 км			
1.12	відстань вивезення до 12 км			
1.13	відстань вивезення до 13 км			
1.14	відстань вивезення до 14 км			
1.15	відстань вивезення до 15 км			
2.	Об'єми та відстані перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування км:			
2.1	відстань перевезення до 5 км			
2.2	відстань перевезення від 5 до 10 км			
2.3	відстань перевезення від 10 до 15 км			
2.4	відстань перевезення від 15 до 20 км			
2.5	відстань перевезення від 20 до 25 км			
2.6	відстань перевезення від 25 до 30 км			
2.7	відстань перевезення від 30 до 35 км	20		
2.8	відстань перевезення від 35 до 40 км	35		
2.9	відстань перевезення від 40 до 45 км	45		
2.10	відстань перевезення від 45 до 50 км	45		
2.11	відстань перевезення від 50 до 55 км	45		
2.12	відстань перевезення від 55 до 60 км	45		
2.13	відстань перевезення від 60 до 65 км	45		
2.14	відстань перевезення від 65 до 70 км	60		
2.15	відстань перевезення від 70 до 75 км	55		
2.16	відстань перевезення від 75 до 80 км	45		

2.17	відстань перевезення від 80 до 85 км	45		
2.18	відстань перевезення від 85 до 90 км	45		
2.19	відстань перевезення від 90 м3*км	20		
3.	Об'єм навантаження (перевантаження) деревини м3			
4.	Об'єм розвантаження деревини м3			

Вимоги до надання послуг

Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

1. Надання послуг з навантаження та розвантаження деревини

- навантаження деревини має проводитись в максимально короткий термін з мінімальними витратами на використання техніки, при цьому дотримуючись вимог безпеки.
- використання відповідного обладнання (кран-маніпулятор, навантажувач) має бути забезпечене на всіх етапах робіт.
- обладнання для навантаження (кран-маніпулятор, навантажувачі) повинно бути в хорошому технічному стані, регулярно проходити технічне обслуговування, мати сертифікацію та бути оснащене необхідними інструментами для безпечного маніпулювання деревиною.
- дотримання всіх вимог безпеки на робочому місці, зокрема, використання засобів індивідуального захисту (каска, рукавички, спецвзуття), а також забезпечення належного освітлення та маркування небезпечних ділянок.

2. Надання послуг з перевезення деревини:

- транспортні засоби для перевезення деревини повинні відповідати вимогам щодо вантажопідйомності та розмірів, відповідно до обсягів перевезення та специфікацій деревини.
- деревина повинна бути належним чином розміщена на транспортному засобі, забезпечена надійним кріпленням та маркуванням (особливо для довгомірних сортиментів), щоб уникнути її пошкодження під час транспортування.
- всі перевезення деревини повинні супроводжуватись відповідною документацією (транспортні накладні), що підтверджує законність та відповідність вантажу вимогам.
- водії повинні дотримуватись всіх норм і стандартів дорожнього руху, а також вимог щодо перевезення великогабаритних вантажів, якщо такі перевозяться. Під час транспортування деревина не повинна заважати водієві та бути небезпечною для інших учасників руху.
- транспорт повинен бути готовий до будь-яких погодних умов, включаючи дощ, сніг, замерзання або інші несприятливі ситуації, для забезпечення безпеки вантажу та виконання термінів доставки.

3. Роботи з навантаження, вивезення/перевезення та розвантаження деревини мають проводитися згідно вимог:

- Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;
- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

➤ Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;

➤ Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;

➤ Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;

➤ Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.

➤ Постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 року № 1306 «Про правила дорожнього руху»

4. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

III. Інші документи.

1. На підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановлених замовником, у складі тендерної пропозиції учасник повинен надати:
 - 1.1. Довідку у довільній формі про можливість надання послуг, що є предметом закупівлі, з урахуванням вимог Розділу II та III Додатку 3 до тендерної документації.
 - 1.2. Копію дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або копію декларації відповідності матеріально-технічної бази учасника вимогам законодавства з питань охорони праці, якою підтверджується відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: транспортування лісу.

Калькуляція 1

Найменування послуг	Умови базові					
	Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ
Вартість навантаження (перевантаження) деревини, за 1 куб.м	24910	70	69	70	69.67	1,735,479.70
Вартість розвантаження деревини, за 1 куб.м	12455	60	58	60	59.33	738,955.15
Вартість вивезення деревини з лісосік по лісовим дорогам (лісовою дорогою вважається маршрут якщо не менше 2/3 його загальної протяжності відповідає характеристикам дороги спеціального призначення і класифікується як лісова дорога), за 1 куб.м						
відстань вивезення до 1.0 км	355	120	119	120	119.67	42,482.85
відстань вивезення до 2.0 км	450	120	119	120	119.57	53,806.50
відстань вивезення до 3.0 км	1350	120	120	120	120.00	162,000.00
відстань вивезення до 4.0 км	1350	135	134	135	134.67	181,804.50
відстань вивезення до 5.0 км	1400	145	144	145	144.67	202,538.00
відстань вивезення до 6.0 км	1050	155	154	155	154.67	162,403.50
відстань вивезення до 7.0 км	1050	162	162	162	162.00	170,100.00
відстань вивезення до 8.0 км	1050	169	168	169	168.67	177,103.50
відстань вивезення до 9.0 км	950	174	173	174	173.67	164,986.50
відстань вивезення до 10.0 км	650	178	177	178	177.67	115,485.50
відстань вивезення до 11.0 км	650	183	182	183	182.67	118,735.50
відстань вивезення до 12.0 км	650	186	185	186	185.67	120,685.50
відстань вивезення до 13.0 км	580	189	189	189	189.00	109,620.00
відстань вивезення до 14.0 км	520	192	191	192	191.67	99,668.40
відстань вивезення до 15.0 км	400	195	193	195	194.33	77,732.00
	Умови базові					

Найменування послуг	Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ
Вартість перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування (дорогою загального користування вважати маршрут, якщо не менший 2/3 його загальної протяжності відповідає вимогам, визначеним для доріг загального користування) за 1 куб.м						
відстань перевезення до 5.0 км						
відстань перевезення від 5.0 до 10.0 км						
відстань перевезення від 10.0 до 15.0 км						
відстань перевезення від 15.0 до 20.0 км						
відстань перевезення від 20.0 до 25.0 км						
відстань перевезення від 25.0 до 30.0 км						
відстань перевезення від 30.0 до 35.0 км						
відстань перевезення від 35.0 до 40.0 км						
відстань перевезення від 40.0 до 45.0 км						
відстань перевезення від 45.0 до 50.0 км						
відстань перевезення від 50.0 до 55.0 км						
відстань перевезення від 55.0 до 60,0 км						
відстань перевезення від 60.0 до 65.0 км						
відстань перевезення від 65.0 до 70.0 км						
відстань перевезення від 70.0 до 75.0 км						
відстань перевезення від 75.0 до 80.0 км						
відстань перевезення від 80.0 до 85.0 км						
відстань перевезення від 85.0 до 90.0 км						
відстань перевезення від 90.0 м ³ *км						
Разом, грн., без ПДВ*		4433587.10				
ПДВ*, грн.						
Разом, грн., з/без ПДВ*						

Умови важкі						Умови гірські			
Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ	Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ

Умови важкі						Умови гірські			
-------------	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--

[illegible]

[illegible]

1. Місце надання послуги: лісовий фонд Кременецького надлісництва філії «ПДП «Ліси України», Тернопільська область.

3. Обсяг надання послуги:

3.1. Вивезення деревини **12455 м³;**

3.2. Перевезення деревини **м³;**

3.3. Навантаження деревини	24910 м³;
3.4. Розвантаження деревини	12455 м³.

№ з/п	Перелік послуг	Умови базові
		об'єм, м³
1.	Об'єми та відстані вивезення деревини з лісосік по	
1.1	відстань вивезення на промсклад до 1 км	355
1.2	відстань вивезення на промсклад до 2 км	450
1.3	відстань вивезення на промсклад до 3 км	1350
1.4	відстань вивезення на промсклад до 4 км	1350
1.5	відстань вивезення на промсклад до 5 км	1400
1.6	відстань вивезення на промсклад до 6 км	1050
1.7	відстань вивезення на промсклад до 7 км	1050
1.8	відстань вивезення на промсклад до 8 км	1050
1.9	відстань вивезення на промсклад до 9 км	950
1.10	відстань вивезення на промсклад до 10 км	650
1.11	відстань вивезення на промсклад до 11 км	650
1.12	відстань вивезення на промсклад до 12 км	650

Подільський лісовий офіс»

[illegible]

[illegible]

Калькуляція 2

Найменування послуг	Умови базові						
	Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ	Об'єм, м3
Вартість навантаження (перевантаження) деревини, за 1 куб.м	9840	70	69	70	69.67	685,552.80	
Вартість розвантаження деревини, за 1 куб.м	4920	60	58	60	59.33	291,903.60	
Вартість вивезення деревини з лісосік по лісовим дорогам (лісовою дорогою вважається маршрут якщо не менше 2/3 його загальної протяжності відповідає характеристикам дороги спеціального призначення і класифікується як лісова дорога), за 1 куб.м							
відстань вивезення до 1.0 км	96	120	119	120	119.67	11,488.32	
відстань вивезення до 2.0 км	118	120	119	120	119.57	14,109.26	
відстань вивезення до 3.0 км	225	120	120	120	120.00	27,000.00	
відстань вивезення до 4.0 км	295	135	134	135	134.67	39,727.65	
відстань вивезення до 5.0 км	354	145	144	145	144.67	51,213.18	
відстань вивезення до 6.0 км	344	155	154	155	154.67	53,206.48	
відстань вивезення до 7.0 км	408	162	162	162	162.00	66,096.00	
відстань вивезення до 8.0 км	381	169	168	169	168.67	64,263.27	
відстань вивезення до 9.0 км	345	174	173	174	173.67	59,916.15	
відстань вивезення до 10.0 км	389	178	177	178	177.67	69,113.63	
відстань вивезення до 11.0 км	355	183	182	183	182.67	64,847.85	
відстань вивезення до 12.0 км	384	186	185	186	185.67	71,297.28	
відстань вивезення до 13.0 км	422	189	189	189	189.00	79,758.00	
відстань вивезення до 14.0 км	454	192	191	192	191.67	87,018.18	
відстань вивезення до 15.0 км	350	195	193	195	194.33	68,015.50	
	Умови базові						

Найменування послуг	Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ	Об'єм, м3
Вартість перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування (дорогою загального користування вважати маршрут, якщо не менший 2/3 його загальної протяжності відповідає вимогам, визначеним для доріг загального користування) за 1 куб.м							
відстань перевезення до 5.0 км							
відстань перевезення від 5.0 до 10.0 км							
відстань перевезення від 10.0 до 15.0 км							
відстань перевезення від 15.0 до 20.0 км							
відстань перевезення від 20.0 до 25.0 км							
відстань перевезення від 25.0 до 30.0 км							
відстань перевезення від 30.0 до 35.0 км							
відстань перевезення від 35.0 до 40.0 км							
відстань перевезення від 40.0 до 45.0 км							
відстань перевезення від 45.0 до 50.0 км							
відстань перевезення від 50.0 до 55.0 км							
відстань перевезення від 55.0 до 60.0 км							
відстань перевезення від 60.0 до 65.0 км							
відстань перевезення від 65.0 до 70.0 км							
відстань перевезення від 70.0 до 75.0 км							
відстань перевезення від 75.0 до 80.0 км							
відстань перевезення від 80.0 до 85.0 км							
відстань перевезення від 85.0 до 90.0 км							
відстань перевезення від 90.0 м ³ *км							
Разом, грн., без ПДВ*		1804527.15					
ПДВ*, грн.							
Разом, грн., з/без ПДВ*							

Додаток 9 до тендерної документації

Умови важкі					Умови гірські					
Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ	Об'єм, мЗ	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ
Умови важкі					Умови гірські					

[illegible]

II. Технічна специфікація № 2

1. Місце надання послуги: лісовий фонд Кременецького надлісництва філії «Подільський лісовий офіс»

2. Строк надання послуг до **12/31/2025** року

3. Обсяг надання послуги:

3.1. Вивезення деревини **4920 м³;**

3.2. Перевезення деревини **м³;**

3.3. Навантаження деревини **9840 м³;**

3.4. Розвантаження деревини **4920 м³.**

№ з/п	Перелік послуг	Умови базові	Умови важкі	Умови гірські
		об'єм, м ³	об'єм, м ³	об'єм, м ³
1.	Об'єми та відстані вивезення деревини з лісосік по			
1.1	відстань вивезення на промсклад до 1 км	96		
1.2	відстань вивезення на промсклад до 2 км	118		
1.3	відстань вивезення на промсклад до 3 км	225		
1.4	відстань вивезення на промсклад до 4 км	295		
1.5	відстань вивезення на промсклад до 5 км	354		
1.6	відстань вивезення на промсклад до 6 км	344		
1.7	відстань вивезення на промсклад до 7 км	408		
1.8	відстань вивезення на промсклад до 8 км	381		
1.9	відстань вивезення на промсклад до 9 км	345		
1.10	відстань вивезення на промсклад до 10 км	389		
1.11	відстань вивезення на промсклад до 11 км	355		
1.12	відстань вивезення на промсклад до 12 км	384		

1.13	відстань вивезення на промсклад до 13 км	422		
1.14	відстань вивезення на промсклад до 14 км	454		
1.15	відстань вивезення на промсклад до 15 км	350		
2.	Об'єми та відстані перевезення деревини з верхніх			
2.1	відстань перевезення до 5 км			
2.2	відстань перевезення від 5 до 10 км			
2.3	відстань перевезення від 10 до 15 км			
2.4	відстань перевезення від 15 до 20 км			
2.5	відстань перевезення від 20 до 25 км			
2.6	відстань перевезення від 25 до 30 км			
2.7	відстань перевезення від 30 до 35 км			
2.8	відстань перевезення від 35 до 40 км			
2.9	відстань перевезення від 40 до 45 км			
2.10	відстань перевезення від 45 до 50 км			
2.11	відстань перевезення від 50 до 55 км			
2.12	відстань перевезення від 55 до 60 км			
2.13	відстань перевезення від 60 до 65 км			
2.14	відстань перевезення від 65 до 70 км			
2.15	відстань перевезення від 70 до 75 км			
2.16	відстань перевезення від 75 до 80 км			
2.17	відстань перевезення від 80 до 85 км			
2.18	відстань перевезення від 85 до 90 км			
2.19	відстань перевезення від 90 м3*км			
3.	Об'єм навантаження (перевантаження) деревини	9840		
4.	Об'єм розвантаження деревини м3	4920		

Калькуляція 3

Найменування послуг	Умови базові					
	Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ
Вартість навантаження (перевантаження) деревини, за 1 куб.м	4910	70	69	70	69.67	342,079.70
Вартість розвантаження деревини, за 1 куб.м	2455	60	58	60	59.33	145,655.15
Вартість вивезення деревини з лісосік по лісовим дорогам (лісовою дорогою вважається маршрут якщо не менше 2/3 його загальної протяжності відповідає характеристикам дороги спеціального призначення і класифікується як лісова дорога), за 1 куб.м						
відстань вивезення до 1.0 км	55	120	119	120	119.67	6,581.85
відстань вивезення до 2.0 км	135	120	119	120	119.57	16,141.95
відстань вивезення до 3.0 км	195	120	120	120	120.00	23,400.00
відстань вивезення до 4.0 км	187	135	134	135	134.67	25,183.29
відстань вивезення до 5.0 км	163	145	144	145	144.67	23,581.21
відстань вивезення до 6.0 км	168	155	154	155	154.67	25,984.56
відстань вивезення до 7.0 км	195	162	162	162	162.00	31,590.00
відстань вивезення до 8.0 км	167	169	168	169	168.67	28,167.89
відстань вивезення до 9.0 км	184	174	173	174	173.67	31,955.28
відстань вивезення до 10.0 км	168	178	177	178	177.67	29,848.56
відстань вивезення до 11.0 км	175	183	182	183	182.67	31,967.25
відстань вивезення до 12.0 км	155	186	185	186	185.67	28,778.85
відстань вивезення до 13.0 км	168	189	189	189	189.00	31,752.00
відстань вивезення до 14.0 км	172	192	191	192	191.67	32,967.24
відстань вивезення до 15.0 км	168	195	193	195	194.33	32,647.44
	Умови базові					

Найменування послуг	Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ
Вартість перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування (дорогою загального користування вважати маршрут, якщо не менший 2/3 його загальної протяжності відповідає вимогам, визначеним для доріг загального користування) за 1 куб.м						
відстань перевезення до 5.0 км						
відстань перевезення від 5.0 до 10.0 км						
відстань перевезення від 10.0 до 15.0 км						
відстань перевезення від 15.0 до 20.0 км						
відстань перевезення від 20.0 до 25.0 км						
відстань перевезення від 25.0 до 30.0 км						
відстань перевезення від 30.0 до 35.0 км						
відстань перевезення від 35.0 до 40.0 км						
відстань перевезення від 40.0 до 45.0 км						
відстань перевезення від 45.0 до 50.0 км						
відстань перевезення від 50.0 до 55.0 км						
відстань перевезення від 55.0 до 60,0 км						
відстань перевезення від 60.0 до 65.0 км						
відстань перевезення від 65.0 до 70.0 км						
відстань перевезення від 70.0 до 75.0 км						
відстань перевезення від 75.0 до 80.0 км						
відстань перевезення від 80.0 до 85.0 км						
відстань перевезення від 85.0 до 90.0 км						
відстань перевезення від 90.0 м ³ *км						
Разом, грн., без ПДВ*		888,282.22				
ПДВ*, грн.						
Разом, грн., з/без ПДВ*						

Додаток 9 до тендерис

Умови важкі						Умови гірські				
Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ	Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ

[illegible]

Умови важкі	Умови гірські
-------------	---------------

[illegible]

[illegible]

1. Місце надання послуги: лісовий фонд Кременецького надлісництва філії «Подільський ліс»

3. Обсяг надання послуги:

3.2. Перевезення деревини м^3 ;3.4. Розвантаження деревини **2455 м³.**

№ з/п	Перелік послуг	Умови базові	Умови важкі
		об'єм, м ³	об'єм, м ³
1.	Об'єми та відстані вивезення деревини з лісосік по		
1.1	відстань вивезення на промсклад до 1 км	55	
1.2	відстань вивезення на промсклад до 2 км	135	
1.3	відстань вивезення на промсклад до 3 км	195	
1.4	відстань вивезення на промсклад до 4 км	187	
1.5	відстань вивезення на промсклад до 5 км	163	
1.6	відстань вивезення на промсклад до 6 км	168	
1.7	відстань вивезення на промсклад до 7 км	195	
1.8	відстань вивезення на промсклад до 8 км	167	
1.9	відстань вивезення на промсклад до 9 км	184	
1.10	відстань вивезення на промсклад до 10 км	168	
1.11	відстань вивезення на промсклад до 11 км	175	
1.12	відстань вивезення на промсклад до 12 км	155	

ДВІЙ ОФІС»

[illegible]

[illegible]

Калькуляція 4

Найменування послуг	Умови базові						Об'єм, м3
	Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ	
Вартість навантаження (перевантаження) деревини, за 1 куб.м	4100	70	69	70	69.67	285,647.00	
Вартість розвантаження деревини, за 1 куб.м	2050	60	58	60	59.33	121,626.50	
Вартість вивезення деревини з лісосік по лісовим дорогам (лісовою дорогою вважається маршрут якщо не менше 2/3 його загальної протяжності відповідає характеристикам дороги спеціального призначення і класифікується як лісова дорога), за 1 куб.м							
відстань вивезення до 1.0 км	70	120	119	120	119.67	8,376.90	
відстань вивезення до 2.0 км	80	120	119	120	119.57	9,565.60	
відстань вивезення до 3.0 км	155	120	120	120	120.00	18,600.00	
відстань вивезення до 4.0 км	140	135	134	135	134.67	18,853.80	
відстань вивезення до 5.0 км	135	145	144	145	144.67	19,530.45	
відстань вивезення до 6.0 км	155	155	154	155	154.67	23,973.85	
відстань вивезення до 7.0 км	135	162	162	162	162.00	21,870.00	
відстань вивезення до 8.0 км	145	169	168	169	168.67	24,457.15	
відстань вивезення до 9.0 км	140	174	173	174	173.67	24,313.80	
відстань вивезення до 10.0 км	165	178	177	178	177.67	29,315.55	
відстань вивезення до 11.0 км	135	183	182	183	182.67	24,660.45	
відстань вивезення до 12.0 км	155	186	185	186	185.67	28,778.85	
відстань вивезення до 13.0 км	155	189	189	189	189.00	29,295.00	
відстань вивезення до 14.0 км	135	192	191	192	191.67	25,875.45	
відстань вивезення до 15.0 км	150	195	193	195	194.33	29,149.50	
	Умови базові						

[illegible]

Додаток 9 до тендерної документації

[illegible]

Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ	Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ

II. Технічна специфікація № 4

1. Місце надання послуги: лісовий фонд Кременецького надлісництва філії «Подільський лісовий офіс»

2. Строк надання послуг до **12/31/2025** року

3. Обсяг надання послуги:

3.1. Вивезення деревини **2050 м³;**

3.2. Перевезення деревини **м³;**

3.3. Навантаження деревини **4100 м³;**

3.4. Розвантаження деревини **2050 м³.**

№ з/п	Перелік послуг	Умови базові	Умови важкі	Умови гірські
		об'єм, м ³	об'єм, м ³	об'єм, м ³
1.	Об'єми та відстані вивезення деревини з лісосік по			
1.1	відстань вивезення на промсклад до 1 км	70		
1.2	відстань вивезення на промсклад до 2 км	80		
1.3	відстань вивезення на промсклад до 3 км	155		
1.4	відстань вивезення на промсклад до 4 км	140		
1.5	відстань вивезення на промсклад до 5 км	135		
1.6	відстань вивезення на промсклад до 6 км	155		
1.7	відстань вивезення на промсклад до 7 км	135		
1.8	відстань вивезення на промсклад до 8 км	145		
1.9	відстань вивезення на промсклад до 9 км	140		
1.10	відстань вивезення на промсклад до 10 км	165		
1.11	відстань вивезення на промсклад до 11 км	135		
1.12	відстань вивезення на промсклад до 12 км	155		

1.13	відстань вивезення на промсклад до 13 км	155		
1.14	відстань вивезення на промсклад до 14 км	135		
1.15	відстань вивезення на промсклад до 15 км	150		
2.	Об'єми та відстані перевезення деревини з верхніх			
2.1	відстань перевезення до 5 км			
2.2	відстань перевезення від 5 до 10 км			
2.3	відстань перевезення від 10 до 15 км			
2.4	відстань перевезення від 15 до 20 км			
2.5	відстань перевезення від 20 до 25 км			
2.6	відстань перевезення від 25 до 30 км			
2.7	відстань перевезення від 30 до 35 км			
2.8	відстань перевезення від 35 до 40 км			
2.9	відстань перевезення від 40 до 45 км			
2.10	відстань перевезення від 45 до 50 км			
2.11	відстань перевезення від 50 до 55 км			
2.12	відстань перевезення від 55 до 60 км			
2.13	відстань перевезення від 60 до 65 км			
2.14	відстань перевезення від 65 до 70 км			
2.15	відстань перевезення від 70 до 75 км			
2.16	відстань перевезення від 75 до 80 км			
2.17	відстань перевезення від 80 до 85 км			
2.18	відстань перевезення від 85 до 90 км			
2.19	відстань перевезення від 90 м3*км			
3.	Об'єм навантаження (перевантаження) деревини	4100		
4.	Об'єм розвантаження деревини м3	2050		

Калькуляція 5

Найменування послуг	Умови базові							
	Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ	Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ
Вартість навантаження (перевантаження) деревини, за 1 куб.м								
Вартість розвантаження деревини, за 1 куб.м								
Вартість вивезення деревини з лісосік по лісовим дорогам (лісовою дорогою вважається маршрут якщо не менше 2/3 його загальної протяжності відповідає характеристикам дороги спеціального призначення і класифікується як лісова дорога), за 1 куб.м								
відстань вивезення до 1.0 км								
відстань вивезення до 2.0 км								
відстань вивезення до 3.0 км								
відстань вивезення до 4.0 км								
відстань вивезення до 5.0 км								
відстань вивезення до 6.0 км								
відстань вивезення до 7.0 км								
відстань вивезення до 8.0 км								
відстань вивезення до 9.0 км								
відстань вивезення до 10.0 км								
відстань вивезення до 11.0 км								
відстань вивезення до 12.0 км								
відстань вивезення до 13.0 км								
відстань вивезення до 14.0 км								
відстань вивезення до 15.0 км								
	Умови базові							

Найменування послуг	Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ	Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ
Вартість перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування (дорогою загального користування вважати маршрут, якщо не менший 2/3 його загальної протяжності відповідає вимогам, визначеним для доріг загального користування) за 1 куб.м								
відстань перевезення до 5.0 км	100	70	69	70	69.67	6967.00		
відстань перевезення від 5.0 до 10.0 км	100	90	88	90	89.33	8933.00		
відстань перевезення від 10.0 до 15.0 км	300	110	109	110	109.67	32901.00		
відстань перевезення від 15.0 до 20.0 км	350	130	128	130	129.33	45265.50		
відстань перевезення від 20.0 до 25.0 км	400	150	148	150	149.33	59732.00		
відстань перевезення від 25.0 до 30.0 км	550	170	169	170	169.67	93318.50		
відстань перевезення від 30.0 до 35.0 км	450	180	178	180	179.33	80698.50		
відстань перевезення від 35.0 до 40.0 км	350	190	190	190	190.00	66500.00		
відстань перевезення від 40.0 до 45.0 км	390	200	200	200	200.00	78000.00		
відстань перевезення від 45.0 до 50.0 км	350	210	208	210	209.33	73265.50		
відстань перевезення від 50.0 до 55.0 км	300	220	219	220	219.67	65901.00		
відстань перевезення від 55.0 до 60.0 км	250	230	229	230	229.67	57417.50		
відстань перевезення від 60.0 до 65.0 км	300	240	238	240	239.33	71799.00		
відстань перевезення від 65.0 до 70.0 км	250	250	248	250	249.33	62332.50		
відстань перевезення від 70.0 до 75.0 км	300	260	259	260	259.67	77901.00		
відстань перевезення від 75.0 до 80.0 км	250	270	268	270	269.33	67332.50		
відстань перевезення від 80.0 до 85.0 км	200	280	280	280	280.00	56000.00		
відстань перевезення від 85.0 до 90.0 км	150	290	289	290	289.67	43450.50		
відстань перевезення від 90.0 м ³ *км	100	3.2	3.2	3.2	3.20	320.00		
Разом, грн., без ПДВ*							1048035.00	
ПДВ*, грн.								
Разом, грн., з/без ПДВ*								

Додаток 9 до тендерної документації

[illegible]

[illegible]

II. Технічна специфікація № 5

1. Місце надання послуги: лісовий фонд Кременецького надлісництва філії «Подільський лісовий офіс»

2. Строк надання послуг до **12/31/2025** року

3. Обсяг надання послуги:

3.1. Вивезення деревини м³;

3.2. Перевезення деревини **5440** м³;

3.3. Навантаження деревини м³;

3.4. Розвантаження деревини м³.

№ з/п	Перелік послуг	Умови базові	Умови важкі	Умови гірські
		об'єм, м ³	об'єм, м ³	об'єм, м ³
1.	Об'єми та відстані вивезення деревини з лісосік по			
1.1	відстань вивезення на промсклад до 1 км			
1.2	відстань вивезення на промсклад до 2 км			
1.3	відстань вивезення на промсклад до 3 км			
1.4	відстань вивезення на промсклад до 4 км			
1.5	відстань вивезення на промсклад до 5 км			
1.6	відстань вивезення на промсклад до 6 км			
1.7	відстань вивезення на промсклад до 7 км			
1.8	відстань вивезення на промсклад до 8 км			
1.9	відстань вивезення на промсклад до 9 км			
1.10	відстань вивезення на промсклад до 10 км			
1.11	відстань вивезення на промсклад до 11 км			
1.12	відстань вивезення на промсклад до 12 км			

1.13	відстань вивезення на промсклад до 13 км			
1.14	відстань вивезення на промсклад до 14 км			
1.15	відстань вивезення на промсклад до 15 км			
2.	Об'єми та відстані перевезення деревини з верхніх			
2.1	відстань перевезення до 5 км	100		
2.2	відстань перевезення від 5 до 10 км	100		
2.3	відстань перевезення від 10 до 15 км	300		
2.4	відстань перевезення від 15 до 20 км	350		
2.5	відстань перевезення від 20 до 25 км	400		
2.6	відстань перевезення від 25 до 30 км	550		
2.7	відстань перевезення від 30 до 35 км	450		
2.8	відстань перевезення від 35 до 40 км	350		
2.9	відстань перевезення від 40 до 45 км	390		
2.10	відстань перевезення від 45 до 50 км	350		
2.11	відстань перевезення від 50 до 55 км	300		
2.12	відстань перевезення від 55 до 60 км	250		
2.13	відстань перевезення від 60 до 65 км	300		
2.14	відстань перевезення від 65 до 70 км	250		
2.15	відстань перевезення від 70 до 75 км	300		
2.16	відстань перевезення від 75 до 80 км	250		
2.17	відстань перевезення від 80 до 85 км	200		
2.18	відстань перевезення від 85 до 90 км	150		
2.19	відстань перевезення від 90 м3*км	100		
3.	Об'єм навантаження (перевантаження) деревини			
4.	Об'єм розвантаження деревини м3			

Калькуляція 6

Найменування послуг	Умови базові							
	Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ	Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ
Вартість навантаження (перевантаження) деревини, за 1 куб.м								
Вартість розвантаження деревини, за 1 куб.м								
Вартість вивезення деревини з лісосік по лісовим дорогам (лісовою дорогою вважається маршрут якщо не менше 2/3 його загальної протяжності відповідає характеристикам дороги спеціального призначення і класифікується як лісова дорога), за 1 куб.м								
відстань вивезення до 1.0 км								
відстань вивезення до 2.0 км								
відстань вивезення до 3.0 км								
відстань вивезення до 4.0 км								
відстань вивезення до 5.0 км								
відстань вивезення до 6.0 км								
відстань вивезення до 7.0 км								
відстань вивезення до 8.0 км								
відстань вивезення до 9.0 км								
відстань вивезення до 10.0 км								
відстань вивезення до 11.0 км								
відстань вивезення до 12.0 км								
відстань вивезення до 13.0 км								
відстань вивезення до 14.0 км								
відстань вивезення до 15.0 км								
	Умови базові							

Додаток 9 до тендерної документації

Умови важкі				Умови гірські					
Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ	Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ
Умови важкі				Умови гірські					

[illegible]

II. Технічна специфікація № 6

1. Місце надання послуги: лісовий фонд Кременецького надлісництва філії «Подільський лісовий офіс»

2. Строк надання послуг до **12/31/2025** року

3. Обсяг надання послуги:

3.1. Вивезення деревини м³;

3.2. Перевезення деревини **550** м³;

3.3. Навантаження деревини м³;

3.4. Розвантаження деревини м³.

№ з/п	Перелік послуг	Умови базові	Умови важкі	Умови гірські
		об'єм, м ³	об'єм, м ³	об'єм, м ³
1.	Об'єми та відстані вивезення деревини з лісосік по			
1.1	відстань вивезення на промсклад до 1 км			
1.2	відстань вивезення на промсклад до 2 км			
1.3	відстань вивезення на промсклад до 3 км			
1.4	відстань вивезення на промсклад до 4 км			
1.5	відстань вивезення на промсклад до 5 км			
1.6	відстань вивезення на промсклад до 6 км			
1.7	відстань вивезення на промсклад до 7 км			
1.8	відстань вивезення на промсклад до 8 км			
1.9	відстань вивезення на промсклад до 9 км			
1.10	відстань вивезення на промсклад до 10 км			
1.11	відстань вивезення на промсклад до 11 км			
1.12	відстань вивезення на промсклад до 12 км			

1.13	відстань вивезення на промсклад до 13 км			
1.14	відстань вивезення на промсклад до 14 км			
1.15	відстань вивезення на промсклад до 15 км			
2.	Об'єми та відстані перевезення деревини з верхніх			
2.1	відстань перевезення до 5 км			
2.2	відстань перевезення від 5 до 10 км			
2.3	відстань перевезення від 10 до 15 км			
2.4	відстань перевезення від 15 до 20 км			
2.5	відстань перевезення від 20 до 25 км			
2.6	відстань перевезення від 25 до 30 км			
2.7	відстань перевезення від 30 до 35 км	20		
2.8	відстань перевезення від 35 до 40 км	35		
2.9	відстань перевезення від 40 до 45 км	45		
2.10	відстань перевезення від 45 до 50 км	45		
2.11	відстань перевезення від 50 до 55 км	45		
2.12	відстань перевезення від 55 до 60 км	45		
2.13	відстань перевезення від 60 до 65 км	45		
2.14	відстань перевезення від 65 до 70 км	60		
2.15	відстань перевезення від 70 до 75 км	55		
2.16	відстань перевезення від 75 до 80 км	45		
2.17	відстань перевезення від 80 до 85 км	45		
2.18	відстань перевезення від 85 до 90 км	45		
2.19	відстань перевезення від 90 м3*км	20		
3.	Об'єм навантаження (перевантаження) деревини			
4.	Об'єм розвантаження деревини м3			

II. Технічна специфікація				1
1. Місце надання послуги: лісовий фонд Кременецького надлісництва філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Тернопільська область.			3.1. Вивезення деревини	12455
2. Строк надання послуг до 12/31/2025 року			3.2. Перевезення деревини	0
3. Обсяг надання послуги:			3.3. Навантаження деревини	24910
3.1. Вивезення деревини	21880 м³;		3.4. Розвантаження деревини	12455
3.2. Перевезення деревини	5990 м³;		3.5. Сума без ПДВ	4433587.10
3.3. Навантаження деревини	43760 м³;			0.00
3.4. Розвантаження деревини	21880 м³.			

№ з/п	Перелік послуг	Умови базові	Умови важкі	Умови гірські
		об'єм, м³	об'єм, м³	об'єм, м³
1.	Об'єми та відстані вивезення деревини з лісосік по лісовим дорогам:			
1.1	відстань вивезення до 1 км	576		
1.2	відстань вивезення до 2 км	783		
1.3	відстань вивезення до 3 км	1925		
1.4	відстань вивезення до 4 км	1972		
1.5	відстань вивезення до 5 км	2052		
1.6	відстань вивезення до 6 км	1717		
1.7	відстань вивезення до 7 км	1788		
1.8	відстань вивезення до 8 км	1743		
1.9	відстань вивезення до 9 км	1619		
1.10	відстань вивезення до 10 км	1372		
1.11	відстань вивезення до 11 км	1315		
1.12	відстань вивезення до 12 км	1344		
1.13	відстань вивезення до 13 км	1325		
1.14	відстань вивезення до 14 км	1281		
1.15	відстань вивезення до 15 км	1068		
2.	Об'єми та відстані перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування			

2.1	відстань перевезення до 5 км	100		
2.2	відстань перевезення від 5 до 10 км	100		
2.3	відстань перевезення від 10 до 15 км	300		
2.4	відстань перевезення від 15 до 20 км	350		
2.5	відстань перевезення від 20 до 25 км	400		
2.6	відстань перевезення від 25 до 30 км	550		
2.7	відстань перевезення від 30 до 35 км	470		
2.8	відстань перевезення від 35 до 40 км	385		
2.9	відстань перевезення від 40 до 45 км	435		
2.10	відстань перевезення від 45 до 50 км	395		
2.11	відстань перевезення від 50 до 55 км	345		
2.12	відстань перевезення від 55 до 60 км	295		
2.13	відстань перевезення від 60 до 65 км	345		
2.14	відстань перевезення від 65 до 70 км	310		
2.15	відстань перевезення від 70 до 75 км	355		
2.16	відстань перевезення від 75 до 80 км	295		
2.17	відстань перевезення від 80 до 85 км	245		
2.18	відстань перевезення від 85 до 90 км	195		
2.19	відстань перевезення від 90 м3*км	120		
3.	Об'єм навантаження (перевантаження) деревини м3	43760		
4.	Об'єм розвантаження деревини м3	21880		

2	3	4	5	6
4920	2455	2050	0	0
0	0	0	5440	550
9840	4910	4100	0	0
4920	2455	2050	0	0
1804527.15	888282.22	743889.85	1048035.00	126707.25
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9,045,028.57 €			0.00	

ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ
АБРАМОВИЧ КАТЕРИНА СЕРГІЙВНА

Рівненська обл., м. Рівне, вул. Соборна в/ч А-1671

Код ЄДРПОУ 3450200765 тел.:0956285386

UA713052990000026008030710309

Директору філії

«Подільський лісовий офіс»

Василю Гончару

Комерційна пропозиція

Надсилаємо Вам комерційну пропозицію щодо проведення лісозаготівельних послуг а саме вартість навантаження (перевантаження), вивезення та перевезення деревини.

Додатки : комерційна пропозиція на 1-му арк. в 1 прим.

ФОП



Катерина Абрамович

Комерційна пропозиція вартості навантаження, розвантаження, вивезення та перевезення деревини.

Найменування послуг	Нормальні умови		Важкі умови	
	грн/м3 без ПДВ	грн/м3 з ПДВ	грн/м3 без ПДВ	грн/м3 з ПДВ
Вартість навантаження (перевантаження) деревини, за 1 куб.м.	70		70	
Вартість розвантаження деревини, за 1 куб.м.	60		60	
Вартість вивезення з лісосік по лісовим дорогам, за 1 куб.м.				
відстань вивезення до 1 км.	120		120	
відстань вивезення до 2 км.	120		120	
відстань вивезення до 3 км.	120		120	
відстань вивезення до 4 км.	135		135	
відстань вивезення до 5 км.	145		145	
відстань вивезення до 6 км.	155		155	
відстань вивезення до 7 км.	162		162	
відстань вивезення до 8 км.	169		169	
відстань вивезення до 9 км.	174		174	
відстань вивезення до 10 км.	178		178	
відстань вивезення до 11 км.	183		183	
відстань вивезення до 12 км.	186		186	
відстань вивезення до 13 км.	189		189	
відстань вивезення до 14 км.	192		192	
відстань вивезення до 15 км.	195		195	
Вартість перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування, за 1 куб.м.				
відстань перевезення до 5 км	70			
відстань перевезення від 5 км до 10 км	90			
відстань перевезення від 10 км до 15 км	110			
відстань перевезення від 15 км до 20 км	130			
відстань перевезення від 20 км до 25 км	150			
відстань перевезення від 25 км до 30 км	170			
відстань перевезення від 30 км до 35 км	180			
відстань перевезення від 35 км до 40 км	190			
відстань перевезення від 40 км до 45 км	200			
відстань перевезення від 45 км до 50 км	210			
відстань перевезення від 50 км до 55 км	220			
відстань перевезення від 55 км до 60 км	230			
відстань перевезення від 60 км до 65 км	240			
відстань перевезення від 65 км до 70 км	250			
відстань перевезення від 70 км до 75 км	260			
відстань перевезення від 75 км до 80 км	270			
відстань перевезення від 80 км до 85 км	280			
відстань перевезення від 85 км до 90 км	290			
відстань перевезення від 90 км	3,20 грн за 1 куб.м./км			



ФОП

АБРАМОВИЧ К.С.

ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ БАБІЙ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

47013, с Андруга, Кременецький район, Тернопільська область

Філія «Подільський лісовий офіс» ДП Ліси
України (Надлісництво Кременецьке)

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ФОП Бабій В. М. надає свою пропозицію на виконання послуг з навантаження-розвантаження та перевезення лісопродукції за допомогою власної техніки та обладнання.

№	Перелік послуг з лісозаготівельних робіт	Базовий тариф		Важкі умови	
		Твердолистяні породи	Хвойні та м'яколистяні породи	Твердолистяні породи	Хвойні та м'яколистяні породи
1	Вартість навантаження (перевантаження) деревини, та 1 куб.м.	70			
2	Вартість розвантаження деревини, за 1 куб.м.	60			
3	Вартість вивезення деревини з лісосік по лісовим дорогам (лісовою дорогою вважається маршрут, якщо не менше 2/3 його загальної протяжності відповідає характеристикам дороги спеціального призначення і класифікується як лісова дорога), за 1 куб.м.				
	-відстань вивезення до 1 км	120		120	
	-відстань вивезення до 2 км	120		120	
	-відстань вивезення до 3 км	120		120	
	-відстань вивезення до 4 км	135		135	
	-відстань вивезення до 5 км	145		145	
	-відстань вивезення до 6 км	155		155	
	-відстань вивезення до 7 км	162		162	
	-відстань вивезення до 8 км	169		169	
	-відстань вивезення до 9 км	174		174	
	-відстань вивезення до 10 км	178		178	
	-відстань вивезення до 11 км	183		183	
	-відстань вивезення до 12 км	186		186	
	-відстань вивезення до 13 км	189		189	
	-відстань вивезення до 14 км	192		192	
	-відстань вивезення до 15 км	195		195	
4	Вартість перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування (дорогою загального користування вважати маршрут, якщо не менше 2/3 його загальної протяжності відповідає вимогам, визначеним для доріг загального користування), за 1 куб.м.				
	-відстань перевезень до 5 км	70			
	-відстань перевезень від 5 км до 10 км	90			

-відстань перевезень від 10 км до 15 км	110
-відстань перевезень від 15 км до 20 км	130
-відстань перевезень від 20 км до 25 км	150
-відстань перевезень від 25 км до 30 км	170
-відстань перевезень від 30 км до 35 км	180
-відстань перевезень від 35 км до 40 км	190
-відстань перевезень від 40 км до 45 км	200
-відстань перевезень від 45 км до 50 км	210
-відстань перевезень від 50 км до 55 км	220
-відстань перевезень від 55 км до 60 км	230
-відстань перевезень від 60 км до 65 км	240
-відстань перевезень від 65 км до 70 км	250
-відстань перевезень від 70 км до 75 км	260
-відстань перевезень від 75 км до 80 км	270
-відстань перевезень від 80 км до 85 км	280
-відстань перевезень від 85 км до 90 км	290
-відстань перевезень від 90 км	3,2 грн. за 1 м3/км

ФОП Бабій В.М.



Перелік та гранична вартість послуг з лісозаготівельних робіт ДП «Ліси України»

Перелік послуг з лісозаготівельних робіт	Базовий тариф		Важкі умови		Гірські умови	
	Твердолистяні породи	Хвойні та м'яколистяні породи	Твердолистяні породи	Хвойні та м'яколистяні породи	Твердолистяні породи	Хвойні та м'яколистяні породи
Комплексна вартість лісозаготівельних робіт без трелювання (підготовчі та допоміжні роботи, звалювання дерев бензомоторними тилами, зрізування гілок та сучків, обрубання гілок та сучків, пониження пнів, збирання та складання в купи та їх спалювання на лісосіці) за 1 куб. м., в т.ч.						
1.1.РГК, куб.м.						
до 0,50	309,00	269,00	334,00	290,00	389,00	329,00
від 0,50 до 0,70	294,00	260,00	318,00	278,00	369,00	319,00
від 0,70 до 1,0	279,00	248,00	305,00	269,00	348,00	308,00
більше 1,00	265,00	238,00	288,00	259,00	330,00	300,00
1.2.РФТОЛ, куб. м.						
до 0,30	429,00	389,00	458,00	418,00	534,00	489,00
від 0,30 до 0,50	359,00	318,00	389,00	348,00	443,00	400,00
від 0,50 до 0,70	320,00	278,00	348,00	308,00	393,00	343,00
більше 0,70	288,00	260,00	324,00	284,00	369,00	324,00
2.Вартість трелювання за 1 куб. м., в т.с.						
2.1. по РГК						
на відстань до 150 м	173,00		199,00		218,00	
на відстань від 150 м до 500м	184,00		209,00		229,00	
на відстань від 500 м до 1000 м	214,00		238,00		268,00	
на відстань від 1000 м до 1500 м					319,00	
на відстань від 1500 м до 2000 м					368,00	
на відстань більше 2000 м					419,00	
2.2. по РФТОЛ						
на відстань від 200 м	184,00		209,00		229,00	
на відстань від 200 м до 500 м	194,00		218,00		238,00	
на відстань від 500 м до 1000 м	223,00		249,00		279,00	
на відстань від 1000 м до 1500 м					319,00	
на відстань від 1500 м до 2000 м					369,00	
на відстань більше 2000 м					419,00	
3.Вартість навантаження (перевезення) деревини, за 1 куб. м.						
			69,00			
4. Вартість розвантаження деревини, за 1 куб. м.						
			58,00			
5. Вартість вивезення деревини з лісосік по лісовим дорогам (лісовою дорогою вважається маршрут, якщо не менше 2/3 його загальної протяжності відповідає характеристикам дороги спеціального призначення і класифікується як лісова дорога), за 1 куб. м.						
відстань вивезення до 1 км	119,00		119,00		139,00	
відстань вивезення до 2 км	119,00		119,00		139,00	
відстань вивезення до 3 км	120,00		120,00		140,00	
відстань вивезення до 4 км	134,00		134,00		148,00	
відстань вивезення до 5 км	144,00		144,00		159,00	
відстань вивезення до 6 км	154,00		154,00		170,00	
відстань вивезення до 7 км	162,00		162,00		175,00	
відстань вивезення до 8 км	168,00		168,00		184,00	
відстань вивезення до 9 км	173,00		173,00		190,00	
відстань вивезення до 10 км	177,00		177,00		194,00	
відстань вивезення до 11 км	182,00		182,00		199,00	

відстань вивезення до 12 км	185,00	185,00	203,00
відстань вивезення до 13 км	189,00	189,00	205,00
відстань вивезення до 14 км	191,00	191,00	209,00
відстань вивезення до 15 км	193,00	193,00	213,00

6. Вартість перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування (дорогою загального користування вважається маршрут, якщо не менше 2/3 його загальної протяжності відповідає вимогам, визначеним для доріг загального користування), за 1 куб. м.

відстань перевезення до 5 км	69,00
відстань перевезення від 5 км до 10 км	88,00
відстань перевезення від 10 км до 15 км	109,00
відстань перевезення від 15 км до 20 км	128,00
відстань перевезення від 20 км до 25 км	148,00
відстань перевезення від 25 км до 30 км	169,00
відстань перевезення від 30 км до 35 км	178,00
відстань перевезення від 35 км до 40 км	190,00
відстань перевезення від 40 км до 45 км	200,00
відстань перевезення від 45 км до 50 км	208,00
відстань перевезення від 50 км до 55 км	219,00
відстань перевезення від 55 км до 60 км	229,00
відстань перевезення від 60 км до 65 км	238,00
відстань перевезення від 65 км до 70 км	248,00
відстань перевезення від 70 км до 75 км	259,00
відстань перевезення від 75 км до 80 км	268,00
відстань перевезення від 80 км до 85 км	280,00
відстань перевезення від 85 км до 90 км	289,00
відстань перевезення від 90 км	3,20 грн за 1 куб.м./км

7. Комплекс робіт, що надається найманими бригадами під час проведення рубок догляду в молодниках (освітлення та прочищення): спливання або вирубування дерев, збирання гілок та сучків у купи або рівномірне розкидання по площі, за 1 куб. м. загальної маси, в т.ч.

	Маса, що вирубується, м3/га	Базовий тариф	Важкі умови	Гірські умови
Хмиз довжиною до 2 м	до 4,0	725,00	764,00	819,00
	4,0-9,0	604,00	642,00	702,00
	більше 9,0	484,00	526,00	587,00
Хмиз довжиною 2 м-4 м	до 5,0	603,00	642,00	703,00
	5,0-16,0	482,00	527,00	587,00
	більше 16,0	428,00	468,00	526,00
Хмиз довжиною більше 4 м	до 5,0	482,00	527,00	588,00
	5,0-16,0	427,00	466,00	528,00
	більше 16,0	362,00	411,00	466,00

**Грунти: підтоплені, мокрі, тонкі, горбкуваті; ділянки з кутом схилу 6-15 градусів.*

Примітки:

- 1) на РГК з метою раціонального використання деревини до затверджених розцінок (п.1) застосовувати коефіцієнти:

№	Порода	Ділова деревина	Дров'яна деревина
1.	Твердолистяні та м'яколистяні породи		
2.	Хвойні породи		

- 2) при великій ступені захламленості лісосіки та наявності густого підросту та підліску застосовувати коефіцієнти до 1,1 відносно затверджених розцінок і комплексну вартість лісозаготівельних робіт (п.1 Таблиці).

Фізична особа-підприємець



Попович В.І.