

**Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі**  
**Найменування предмету закупівлі:**  
**за ДК 021:2015: 18440000-5 «Капелюхи та головні убори»**  
**каска захисна, каска захисна з сіткою і навушниками,**  
**шапка літня (під каску/шолом)**  
[UA-2025-07-23-011745-a](#)

У зв'язку з виробничою необхідністю, для забезпечення безпечних умов праці при виконанні посадових обов'язків та на дотримання вимог Закону України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 року №2694- XII, виникла необхідність в проведенні закупівлі касок захисних, касок захисних з сіткою і навушниками та шапок літніх (під каску/шолом).

**I. Характеристики предмету закупівлі. Розрахунок вартості.**

| № з/п | Найменування Товару                            | Технічні характеристики Товару               | Кількість, шт. |
|-------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|
| 1     | Каска захисна                                  | Технічні характеристики наведені у Додатку 1 | 1289           |
| 2     | Каска захисна з металевою сіткою і навушниками | Технічні характеристики наведені у Додатку 1 | 37             |
| 3     | Шапка літня (під каску/шолом)                  | Технічні характеристики наведені у Додатку 1 | 956            |
|       | ВСЬОГО, шт.:                                   |                                              | 2282           |

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до **Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі**, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, а також у порядку, передбаченому **Положенням про проведення закупівель ДП «Ліси України»**, затвердженим наказом від 02.11.2023 № 1815.

З метою обґрунтованого визначення очікуваної вартості товарів, що є предметом закупівлі, були направлені листи-запити до профільних суб'єктів господарської діяльності-постачальників відповідних товарів, а саме:

| п/п | Назва суб'єкта господарювання | Загальна цінова пропозиція з ПДВ, грн. |
|-----|-------------------------------|----------------------------------------|
| 1   | ТОВ Компанія «ПІРЕНА»         | 382 335,00                             |
| 2   | ТОВ «ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ» | 439 685,25                             |
| 3   | ТОВ «ПОЖЕКСПЕРТ»              | 420 568,50                             |

**Очікувана вартість предмета закупівлі:**

|                                |                                                                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| без ПДВ                        | <b>345 163,54</b> грн.                                                                         |
| окрім того ПДВ зі ставкою 20 % | <b>69 032,71</b> грн                                                                           |
| з ПДВ                          | <b>414 196,25</b> грн (чотириста чотирнадцять тисяч сто дев'яносто шість гривень, 25 копійок). |

У разі посилання у викладеній інформації на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип у найменуваннях за предметом закупівлі, джерело його походження або виробника,- слід вважати в наявності вираз “або еквівалент”.

Додатки:

Додаток 1: Технічні характеристики Товару;

Додаток 2: комерційна пропозиція ТОВ Компанія «ПІРЕНА»;

Додаток 3: комерційна пропозиція ТОВ «ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ»;

Додаток 4: комерційна пропозиція ТОВ «ПОЖЕКСПЕРТ».

Додаток 1

Інформація  
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі  
Найменування предмета закупівлі:  
«Каска захисна, каска захисна з сіткою і навушниками, шапка літня (під каску/шолом)»  
код ДК 021:2015: 18440000-5 Капелюхи та головні убори \*

Розділ I. Кількість та опис усіх необхідних характеристик предмета закупівлі

Таблиця 1

| № з/п | Найменування Товару                            | Кількість, <u>шт.</u> |
|-------|------------------------------------------------|-----------------------|
| 1     | Каска захисна                                  | 1289                  |
| 2     | Каска захисна з металевою сіткою і навушниками | 37                    |
| 3     | Шапка літня (під каску/шолом)                  | 956                   |

Таблиця 2

| Параметр/Назва вимоги                | Характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Відповідність Учасника<br>(вказати фактичні значення) |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Каска захисна                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |
| Відповідність нормативним документам | ДСТУ EN ISO 397:2017 Каски захисні промислові (EN 397:2012 + AI 2012, IDT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |
| Вага                                 | Не більше 450 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |
| Матеріал                             | Тверда оболонка з високоміцного поліетилену, полікарбонату, пластика. М'яка накладка для поглинання поту яку можна міняти.                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |
| Температурний діапазон експлуатації  | від -30°C до +50°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |
| Розмірна сітка                       | Діапазон регулювання по обхвату голови від 53 см до 63 см. Перед укладенням договору Постачальник надає розмірну сітку від виробника товару для подальшого формування рознарядки на замовлення.                                                                                                                                                                                      |                                                       |
| Колір                                | помаранчевий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |
| Кріплення                            | Плавне регулювання по обхвату. Регульований ремінець для правильного кріплення на голові. Ширина ремня - не менше 10 мм. Елементи кріплення підборідного ремня можуть бути розташовані на корпусі каски або на несущій стрічці.                                                                                                                                                      |                                                       |
| Козирок:                             | укорочений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |
| Захисні властивості                  | Стійкість до перфорації конусом з енергією 30 Дж. Амортизаційне зусилля, що передається каскою голові, не більше 5 кН, при вертикальному ударі з енергією не менше 50 Дж, на корпус каски. Захист від вертикального удару з енергією не менше 50 Дж. (механічна міцність). Не допускається утворення наскрізних тріщин і вм'ятин на корпусі, вискакування підвіски з кишені корпусу, |                                                       |

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                   | а також порушення цілісності внутрішньої оснастки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| Дата виготовлення                                                                                                                 | не раніше 2024 року                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Упаковка                                                                                                                          | кожна каска упакована в індивідуальну упаковку, яка забезпечує її збереження при транспортуванні, перевантаженні і зберіганні при дотриманні вимог технічних умов на даний вид продукції.                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Гарантійний строк на Товар                                                                                                        | не менше 12 місяців з дати поставки Товару і не є менше від гарантійного строку заводу-виробника.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| Зразок <div data-bbox="730 712 992 878">  </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Фото зразка |
| Каска захисна з металевою сіткою і навушниками                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Відповідність нормативним документам                                                                                              | ДСТУ EN 352-3:2018, ДСТУ EN 397:2017, ДСТУ EN 1731:2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Матеріал                                                                                                                          | Тверда оболонка з високоміцного поліетилену, полікарбонату, пластика. М'яка накладка для поглинання поту яку можна міняти.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| Температурний діапазон експлуатації                                                                                               | від -30°C до +50°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| Розмірна сітка                                                                                                                    | Діапазон регулювання по обхвату голови від 53 см до 63 см. Перед укладенням договору Постачальник надає розмірну сітку від виробника товару для подальшого формування рознарядки на замовлення.                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Колір                                                                                                                             | Помаранчевий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Козирок                                                                                                                           | укорочений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| Комплектність                                                                                                                     | Захисна каска, металева сітка, навушники                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Захисні властивості                                                                                                               | Стійкість до перфорації конусом з енергією 30 Дж. Амортизаційне зусилля, що передається каскою голові, не більше 5 кН при вертикальному ударі з енергією не менше 50 Дж. на корпус каски. Захист від вертикального удару з енергією не менше 50 Дж. (механічна міцність). Не допускається утворення наскрізних тріщин і вм'ятин на корпусі, вискакування підвіски з кишені корпусу, а також порушення цілісності внутрішньої оснастки. |             |
| Дата виготовлення                                                                                                                 | не раніше 2024 року                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |

|                                      |                                                                                                                                                                                               |             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Упаковка                             | Кожна каска має бути в індивідуальній упаковці, яка забезпечує збереження товару при транспортуванні, перевантаженні і зберіганні при дотриманні вимог технічних умов на даний вид продукції. |             |
| Гарантійний строк на Товар           | не менше 12 місяців з дати поставки Товару і не є менше від гарантійного строку заводу-виробника.                                                                                             |             |
| Зразок                               |                                                                                                              | Фото зразка |
| <b>Шапка літня (під каску/шолом)</b> |                                                                                                                                                                                               |             |
| Тип                                  | Шапка літня (під каску/шолом)                                                                                                                                                                 |             |
| Матеріал                             | Вовна/акрил                                                                                                                                                                                   |             |
| Розмірна сітка                       | Діапазон розмірів (окружність голови від 53 до 63 см). Перед укладенням договору Постачальник надає розмірну сітку від виробника товару для подальшого формування рознарядки на замовлення.   |             |
| Колір                                | чорний, темно-зелений або темно-синій                                                                                                                                                         |             |
| Дата виготовлення                    | не раніше 2024 року                                                                                                                                                                           |             |
| Упаковка                             | Кожна шапка має бути в індивідуальній упаковці, яка забезпечує збереження товару.                                                                                                             |             |
| Гарантійний строк на Товар           | не менше 12 місяців з дати поставки Товару і не є менше від гарантійного строку заводу-виробника.                                                                                             |             |
| Зразок                               |                                                                                                            | Фото зразка |



# ТОВ КОМПАНІЯ «ПІРЕНА»

м. Вінниця, вул. Київська, буд. 16, +38 0432 69 46 93, E-mail: marketing.pirena@gmail.com

Вих. № 12/07-2025  
від «10» липня 2025

## ФІЛІЯ "ПОЛІСЬКИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС" ДСТП "ЛІСИ УКРАЇНИ"

### Комерційна пропозиція

| № | Товари (роботи, послуги)                       | Кіл-сть | Од. | Ціна з ПДВ | Сума з ПДВ |
|---|------------------------------------------------|---------|-----|------------|------------|
| 1 | Каска захисна                                  | 1 289   | шт  | 180,00     | 232 020,00 |
| 2 | Каска захисна з металевою сіткою і навушниками | 37      | шт  | 807,00     | 29 859,00  |
| 3 | Шалка в'язана трикотажна                       | 956     | шт  | 126,00     | 120 456,00 |

Разом: 382 335,00

У тому числі ПДВ: 63 722,50

Всього найменувань 3, на суму 382 335,00 грн.

Триста вісімдесят дві тисячі триста тридцять п'ять гривень 00 копійок

У т.ч. ПДВ: Шістдесят три тисячі сімсот двадцять дві гривні 50 копійок

Ціна вказана з доставкою на адресу:

надлісництв філії "Поліський лісовий офіс" по Волинській і Рівненській областях;

Строк поставки: до двадцяти робочих днів.

Умови оплати: відтермінування до 15-ти робочих днів.

Термін дії пропозиції: 90 календарних днів

### Характеристика запропонованого товару

| Каска захисна                        |                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Відповідність нормативним документам | ДСТУ EN 397:2017 Каски захисні промислові (EN 397:2012 + AI 2012, IDT)                                                                                                                           |
| Вага                                 | 450 г.                                                                                                                                                                                           |
| Матеріал                             | Тверда оболонка з високоміцного поліетилену. М'яка накладка для поглинання поту яку можна міняти.                                                                                                |
| Температурний діапазон експлуатації  | від -30°C до +55°C                                                                                                                                                                               |
| Розмірна сітка                       | Діапазон регулювання по обхвату голови від 53 см до 64 см. Регульований ремінь, за рахунок якого можна підігнати посадку каски під необхідний розмір                                             |
| Колір                                | Помаранчевий або білий.                                                                                                                                                                          |
| Кріплення                            | Плавне регулювання по обхвату. Регульований, фіксуючий ремінець для правильного кріплення на голові. Ширина ремня - 10 мм. Елементи кріплення підборідного ремня розташовані на несущій стрічці. |
| Козирок:                             | укорочений                                                                                                                                                                                       |
| Дата виготовлення                    | 2024 – 2025 рр.                                                                                                                                                                                  |
| Упаковка                             | Кожна каска упакована в індивідуальну упаковку, яка забезпечує її збереження при транспортуванні, перевантаженні і зберіганні при дотриманні вимог технічних умов на даний вид продукції.        |
| Гарантійний строк на Товар           | Експлуатації – 12 місяців з дня введення в експлуатацію.<br>Зберігання – 60 місяців з дати отримання Замовником.                                                                                 |

№2216/341-2025 від 10.07.2025



**Зразок**

**Каска захисна з металевою сіткою і навушниками**

|                                      |                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Відповідність нормативним документам | ДСТУ EN 352-3:2018, ДСТУ EN 397:2017, ДСТУ EN 1731:2017                                                                                                                                          |
| Матеріал                             | Тверда оболонка з високоміцного поліетилену. М'яка накладка для поглинання поту яку можна міняти.                                                                                                |
| Температурний діапазон експлуатації  | від -30°C до +55°C                                                                                                                                                                               |
| Розмірна сітка                       | Діапазон регулювання по обхвату голови від 53 см до 64 см. Перед укладенням договору Постачальник надає розмірну сітку від виробника товару для подальшого формування рознарядки на замовлення.  |
| Колір                                | Помаранчевий або біла                                                                                                                                                                            |
| Кріплення                            | Плавне регулювання по обхвату. Регульований, фіксуючий ремінець для правильного кріплення на голові. Ширина ремня - 10 мм. Елементи кріплення підборідного ремня розташовані на несущій стрічці. |
| Комплектність                        | Захисний шолом, металева сітка, навушники                                                                                                                                                        |
| Дата виготовлення                    | 2024 – 2025 рр                                                                                                                                                                                   |
| Упаковка                             | Кожна каска упакована в індивідуальну упаковку , яка забезпечує її збереження при транспортуванні, перевантаженні і зберіганні при дотриманні вимог технічних умов на даний вид продукції.       |
| Гарантійний строк на Товар           | Експлуатації –12 місяців з дня введення в експлуатацію. Зберігання – 60 місяців з дати отримання Замовником.                                                                                     |

**Зразок**



**Шапка в'язана трикотажна**

|                          |                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| Тип                      | Шапка в'язана трикотажна                               |
| Матеріал                 |                                                        |
| Склад :                  | Вовна 26,6%/акрил 73,4%                                |
| Ткацьке переплетіння:    | Ластикова гладь                                        |
| Поверхнева густина,г/м²: | 395                                                    |
| Розмірна сітка           | Діапазон розмірів (окружність голови від 53 до 64 см). |
| Колір                    | Чорний.                                                |

|                            |                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дата виготовлення          | 2025 року                                                                                |
| Упаковка                   | Кожна шапка упакована в індивідуальній упаковці, яка забезпечує збереження товару.       |
| Гарантійний строк на Товар | 12 місяців з дати поставки Товару і не є менше від гарантійного строку заводу-виробника. |
| Зразок                     |         |

На підтвердження відповідності пропонованого Товару, ТОВ Компанія «Пірена» надає копії наступних документів:

1. Сертифікат про експертизу зразка на товар з вказанням марки, та/або моделі, та/або артикулу Товару, що планується до поставки; декларацію про відповідність товару вимогам Технічного регламенту ЗІЗ №771, яка зареєстрована або взята на облік в органі з оцінки відповідності з вказанням конкретної марки, та/або моделі, та/або артикулу Товару, що планується до поставки;
2. Протокол випробувань (вимірювань) із акредитованої Національним агентством з акредитації України лабораторії на трикотажне полотно із зазначенням характеристик, що підтверджують показники полотна зазначені в Таблиці даної технічної специфікації, на шапка в'язана трикотажна. Дата протоколу не раніше 2024 року виданий на ТОВ Компанія «Пірена»

Генеральний директор



Олександр ГРИЩЕНКО



Вих. № 16 / 07 -2025

від « 09 » липня 2025

**ФІЛІЯ "ПОЛІСЬКИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС" ДЕРЖАВНОГО  
СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА  
"ЛІСИ УКРАЇНИ"**

**Комерційна пропозиція**

| № | Товари                                         | Кіл-сть | Од. | Ціна з ПДВ | Сума з ПДВ |
|---|------------------------------------------------|---------|-----|------------|------------|
| 1 | Каска захисна                                  | 1 289   | шт  | 207,00     | 266 823,00 |
| 2 | Каска захисна з металевою сіткою і навушниками | 37      | шт  | 928,05     | 34 337,85  |
| 3 | Шапка літня (під шолом)                        | 956     | шт  | 144,90     | 138 524,40 |

**Разом: 439 685,25**

**ПДВ: 73 280,88**

Ціна вказана з доставкою:

надісланих філії "Поліський лісовий офіс" по Волинській і Рівненській областях»;

Строк поставки: до двадцяти робочих днів.

Умови оплати: відтермінування до 15-ти робочих днів.

Термін дії пропозиції: 90 календарних днів

| Каска захисна                        |                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Відповідність нормативним документам | ДСТУ EN 397:2017 Каски захисні промислові (EN 397:2012 + А1 2012, ІДТ)                                                                                                                           |
| Вага                                 | 450 г.                                                                                                                                                                                           |
| Матеріал                             | Тверда оболонка з високоміцного поліетилену. М'яка накладка для поглинання поту яку можна міняти.                                                                                                |
| Температурний діапазон експлуатації  | від -30°C до +55°C                                                                                                                                                                               |
| Розмірна сітка                       | Діапазон регулювання по обхвату голови від 53 см до 64 см. Регульований ремінь, за рахунок якого можна підігнати посадку каски під необхідний розмір                                             |
| Колір                                | Помаранчевий або білий.                                                                                                                                                                          |
| Кріплення                            | Плавне регулювання по обхвату. Регульований, фіксуючий ремінець для правильного кріплення на голові. Ширина ремня - 10 мм. Елементи кріплення підборідного ремня розташовані на несущій стрічці. |
| Козирок:                             | укорочений                                                                                                                                                                                       |

№2243/34.1/-2025 від 11.07.2025

|                                      |                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дата виготовлення                    | 2024 – 2025 рр.                                                                                                                                                                                  |
| Упаковка                             | Кожна каска упакована в індивідуальну упаковку , яка забезпечує її збереження при транспортуванні, перевантаженні і зберіганні при дотриманні вимог технічних умов на даний вид продукції.       |
| Гарантійний строк на Товар           | Експлуатації –12 місяців з дня введення в експлуатацію. Зберігання – 60 місяців з дати отримання Замовником.                                                                                     |
| Зразок                               |  <p>Каска захисна з металевою сіткою і навушниками</p>                                                          |
| Відповідність нормативним документам | ДСТУ EN 352-3:2018, ДСТУ EN 397:2017, ДСТУ EN 1731:2017                                                                                                                                          |
| Матеріал                             | Тверда оболонка з високоміцного поліетилену. М'яка накладка для поглинання поту яку можна міняти.                                                                                                |
| Температурний діапазон експлуатації  | від -30°C до +55°C                                                                                                                                                                               |
| Розмірна сітка                       | Діапазон регулювання по обхвату голови від 53 см до 64 см. Перед укладенням договору Постачальник надає розмірну сітку від виробника товару для подальшого формування рознарядки на замовлення.  |
| Колір                                | Помаранчевий або біла                                                                                                                                                                            |
| Кріплення                            | Плавне регулювання по обхвату. Регульований, фіксуючий ремінець для правильного кріплення на голові. Ширина ремня - 10 мм. Елементи кріплення підборідного ремня розташовані на несущій стрічці. |
| Комплектність                        | Захисний шолом, металева сітка, навушники                                                                                                                                                        |
| Дата виготовлення                    | 2024 – 2025 рр                                                                                                                                                                                   |
| Упаковка                             | Кожна каска упакована в індивідуальну упаковку , яка забезпечує її збереження при транспортуванні, перевантаженні і зберіганні при дотриманні вимог технічних умов на даний вид продукції.       |
| Гарантійний строк на Товар           | Експлуатації –12 місяців з дня введення в експлуатацію. Зберігання – 60 місяців з дати отримання Замовником.                                                                                     |
| Зразок                               |                                                                                                               |

| Шапка в'язана трикотажна              |                                                                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип                                   | Шапка в'язана трикотажна                                                                 |
| Матеріал                              |                                                                                          |
| Склад :                               | Вовна 26,6%/акрил 73,4%                                                                  |
| Ткацьке переплетіння:                 | Ластикова гладь                                                                          |
| Поверхнева густина,г/м <sup>2</sup> : | 395                                                                                      |
| Розмірна сітка                        | Діапазон розмірів (окружність голови від 53 до 64 см).                                   |
| Колір                                 | Чорний.                                                                                  |
| Дата виготовлення                     | 2025 року                                                                                |
| Упаковка                              | Кожна шапка упакована в індивідуальній упаковці , яка забезпечує збереження товару.      |
| Гарантійний строк на Товар            | 12 місяців з дати поставки Товару і не є менше від гарантійного строку заводу-виробника. |
| Зразок                                |         |

На підтвердження відповідності пропонованого Товару, ТОВ «Пожежна Безпека України» надає копії наступних документів:

1. Сертифікат про експертизу зразка на товар з вказанням марки, та/або моделі, та/ або артикулу Товару, що планується до поставки; декларацію про відповідність товару вимогам Технічного регламенту ЗІЗ №771, яка зареєстрована або взята на облік в органі з оцінки відповідності з вказанням конкретної марки, та/або моделі, та/ або артикулу Товару, що планується до поставки;
2. Протокол випробувань (вимірювань) із акредитованої Національним агентством з акредитації України лабораторії на трикотажне полотно із зазначенням характеристик, що підтверджують показники полотна зазначені в Таблиці даної технічної специфікації, на шапка в'язана трикотажна. Дата протоколу не раніше 2024 року виданий на ТОВ «Пожежна Безпека України»

Виписав(ла):

Джабуа-Сімуґекович Іванна Мамуківна





## ТОВ «ПОЖЕКСПЕРТ»

м. Київ,  
вул. Раїси Окіпної, 4-А  
(м. Лівобережна)  
pogexpert.kiev.ua  
pog.expert@ukr.net

тел.: (096) 230-23-79  
(068) 243-12-09  
тел.: (050) 922-23-90  
(095) 787-51-17  
тел.: (044) 221-96-88

Філія "ПОЛІСЬКИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС" ДП "ЛІСИ УКРАЇНИ"

### Цінова пропозиція

| № | Назва                                          | Кількість |    | Ціна з ПДВ | Сума з ПДВ |
|---|------------------------------------------------|-----------|----|------------|------------|
| 1 | Шапка літня (під шолом)                        | 956       | шт | 138,60     | 132 501,60 |
| 2 | Каска захисна                                  | 1 289     | шт | 198,00     | 255 222,00 |
| 3 | Каска захисна з металевою сіткою і навушниками | 37        | шт | 887,70     | 32 844,90  |

Разом: 420 568,50

ПДВ: 70 094,75

### Опис запропонованого товару:

| Каска захисна                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Відповідність нормативним документам | ДСТУ EN 397:2017 Каски захисні промислові (EN 397:2012 + A1 2012, IDT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Вага                                 | 450 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Матеріал                             | Тверда оболонка з високоміцного поліетилену. М'яка накладка для поглинання поту яку можна міняти.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Температурний діапазон експлуатації  | від -30°C до +55°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Розмірна сітка                       | Діапазон регулювання по обхвату голови від 53 см до 64 см. Регульований ремінь, за рахунок якого можна підняти посадку каски під необхідний розмір                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Колір                                | Помаранчевий або білий.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Кріплення                            | Плавне регулювання по обхвату. Регульований, фіксуючий ремінець для правильного кріплення на голові. Ширина ремня - 10 мм. Елементи кріплення підборідного ремня розташовані на несущій стрічці.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Козирок                              | укорочений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Захисні властивості                  | Стійкість до перфорації конусом з енергією 30 Дж. Амортизаційне зусилля, що передається каскою голові, не більше 5 кН, при вертикальному ударі з енергією не менше 50 Дж. на корпус каски. Захист від вертикального удару з енергією не менше 50 Дж. (механічна міцність). Не допускається утворення наскрізних тріщин і вм'ятин на корпусі, вискакування підвіски з кишені корпусу, а також порушення цілісності внутрішньої оснастки. |
| Дата виготовлення                    | 2024 – 2025 рр.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Упаковка                             | Кожна каска упакована в індивідуальну упаковку, яка забезпечує її збереження при транспортуванні, перевантаженні і зберіганні при дотриманні вимог технічних умов на даний вид продукції.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Гарантійний строк на Товар           | Експлуатації – 12 місяців з дня введення в експлуатацію. Зберігання – 60 місяців з дати отримання Замовником.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

№2247/34.1/-2025 від 11.07.2025

|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Зразок</div> <div>  </div>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Каска захисна з металевою сіткою і навушниками                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Відповідність нормативним документам                                                                               | ДСТУ EN 352-3:2018, ДСТУ EN 397:2017, ДСТУ EN 1731:2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Матеріал                                                                                                           | Тверда оболонка з високоміцного поліетилену. М'яка накладка для поглинання поту яку можна міняти.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Температурний діапазон експлуатації                                                                                | від -30°C до +55°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Розмірна сітка                                                                                                     | Діапазон регулювання по обхвату голови від 53 см до 64 см. Перед укладенням договору Постачальник надає розмірну сітку від виробника товару для подальшого формування рознарядки на замовлення.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Колір                                                                                                              | Помаранчевий або білий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Коширок                                                                                                            | укорочений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Захисні властивості                                                                                                | Стійкість до перфорації конусом з енергією 30 Дж. Амортизаційне зусилля, що передається каскою голові, не більше 5 кН, при вертикальному ударі з енергією не менше 50 Дж. на корпус каски. Захист від вертикального удару з енергією не менше 50 Дж. (механічна міцність). Не допускається утворення наскрізних тріщин і вм'ятин на корпусі, вискакування піддавки з кишені корпусу, а також порушення цілісності внутрішньої оснати. |
| Кріплення                                                                                                          | Плавне регулювання по обхвату. Регульований, фіксуючий ремінець для правильного кріплення на голові. Ширина ремня - 10 мм. Елементи кріплення підборідного ремня розташовані на несущій стрічці.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Комплектність                                                                                                      | Захисний шолом, металева сітка, навушники                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Дата виготовлення                                                                                                  | 2024 – 2025 рр                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Упаковка                                                                                                           | Кожна каска упакована в індивідуальну упаковку, яка забезпечує її збереження при транспортуванні, перевантаженні і зберіганні при дотриманні вимог технічних умов на даний вид продукції.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Гарантійний строк на Товар                                                                                         | Експлуатації – 12 місяців з дня введення в експлуатацію. Зберігання – 60 місяців з дати отримання Замовником.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <div>Зразок</div> <div>  </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Шалка літня (під шолом)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Тип                                                                                                                | Шалка літня (під шолом)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Матеріал                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Склад :                                                                                                            | Вовна 26,6%/акрил 73,4%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Тканина переплетення:                                                                                              | Ластикова гладь                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Поверхнева густина, г/м²:                                                                                          | 395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Розмірна сітка                                                                                                     | Діапазон розмірів (окружність голови від 53 до 64 см).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                            |                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Колір                      | Чорний.                                                                                  |
| Дата виготовлення          | 2025 року                                                                                |
| Упаковка                   | Кожна шапка упакована в індивідуальний упаковує, яка забезпечує збереження товару.       |
| Гарантійний строк на Товар | 12 місяців з дати поставки Товару і не є менше від гарантійного строку заводу-виробника. |
| Зразок                     |         |

На підтвердження відповідності пропонованого Товару, ТОВ «ПОЖЕКСПЕРТ» надає копії наступних документів:

1. Сертифікат про експертизу зразка на товар з вказанням марки, та/або моделі, та/або артикулу Товару, що планується до поставки; декларацію про відповідність товару вимогам Технічного регламенту ЗІЗ №771, яка зареєстрована або взята на облік в органі з оцінки відповідності з вказанням конкретної марки, та/або моделі, та/або артикулу Товару, що планується до поставки;
2. Протокол випробувань (вимірювань) із акредитованої Національним агентством з акредитації України лабораторії на трикотажне полотно із зазначенням характеристик, що підтверджують показники полотна зазначені в Таблиці даної технічної специфікації, на шапка в'язана трикотажна. Дата протоколу не раніше 2024 року видання на ТОВ «Пожексперт»

Ціна вказана з доставкою за адресою:

надлісництв філії "Поліський лісовий офіс" по Волинській і Рівненській областях;

Строк поставки: до двадцяти робочих днів.

Умови оплати: відтермінування до 15-ти робочих днів.

Термін дії пропозиції: 90 календарних днів

С уважением, директор ТОВ  
«Пожексперт» Полищук Л.В.

