

Обґрунтування очікуваної вартості
закупівлі код ДК 021:2015: 38330000-7: Ручні прилади для вимірювання відстаней
(Вимірювальні прилади)

Обсяг закупівлі складено на підставі орієнтовної потреби на 2025 рік.

З метою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено аналіз загальнодоступної інформації щодо цін та асортименту товарів, яка міститься у відкритих джерелах (у тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в електронній системі закупівель "Prozorro" та на аналогічних торговельних електронних майданчиках, дані спеціалізованих інформаційно-аналітичних видань, офіційних статистичних видань тощо).

Очікувана вартість предмета закупівлі – Вимірювальні прилади (ДК 021:2015: 38330000-7: Ручні прилади для вимірювання відстаней) становить 398 513,33 грн. (триста дев'яносто вісім тисяч п'ятсот тринадцять гривень 33 копійки) без ПДВ, та визначена з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. Для визначення вартості закупівлі взято три комерційні пропозиції від постачальників та розраховано середню вартість між ними.

РОЗРАХУНОК ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ

Найменування	Кількість, шт.	ФОП Стиранівський	НТЦ "Інтел-ПРО"	ФОП Пекаріді	Середня вартість за одиницю, грн., без ПДВ	Загальна вартість, грн. без ПДВ
Мірна вилка	16	3 540,00	5 900,00	5 700,00	5 046,67	80 746,67
Бусоль	10	8 000,00	7 950,00	7 800,00	7 916,67	79 166,67
Висотомір електронний	6	13 800,00	13 700,00	13 500,00	13 666,67	82 000,00
Далекомір-висотомір	6	26 000,00	26 200,00	26 100,00	26 100,00	156 600,00
	38	375 440,00	413 300,00	406 800,00		
					Вартість без ПДВ, грн.	398 513,33
					ПДВ	79 702,67
					Вартість без ПДВ	478 216,00

Технічна специфікація до предмета закупівлі

Розділ I. Кількість та опис усіх необхідних характеристик предмета закупівлі

Таблиця 1

№ з/п	Найменування товару, марка/модель,	Кількість, шт	Найменування виробника, країна походження	Характеристики
1	Мірна вилка	16	Вказується Учасником	Матеріал – анодований алюміній із заокругленим профілем без кутів в перерізі Діапазон вимірювань: до 65 см Шкала: сантиметрова, гравійована, стійка до стирання, ціна поділки 2 та 4 ступеневою товщиною. Розмітка нанесена не менше ніж з двох сторін. Конструкція ніжок: виконані з алюмінію без порожнин. Наявність системи регулювання люфту. Наявність кріплень для довготривалого зберігання товару. Призначення – для відводів лісосік. Комплектація: мірна вилка (у вигляді набору комплектуючих для збирання), інструкція по збиранню, ключ-шестигранник.
2	Бусоль	10	Вказується Учасником	Шкала: 0° - 360°, реверсивна. Ціна поділки: 0,5°. Точність: 1/30 Розмір: 75 x 55 x 15 мм (+- 5мм) Вага до 115 грам. Оптика налаштовується. Точне визначення напрямків. Комплектація: бусоль, чохол з міцного нейлону, з петлею для кріплення на поясі, капроновий шнур.
3	Висотомір електронний	6	Вказується Учасником	Розміри: 20 x 63 x 44 мм (+- 5мм) Вага: до 60 г разом з батареєю Батарея: 1 * 1.5В AA Дисплей: РК-дисплей з підсвіткою Споживання енергії: 15 мВт Температура: мін. -15°C, макс. +45°C Висоти: 0-999 метрів/футів Діапазон висот/точність: 0,1м < 100м; 1м > 100м Кут: -55° ... +85° Точність кута: ±0,2° Функції: вимірювання висоти та вертикальних кутів
4	Далекомір-висотомір	6	Вказується Учасником	Розміри, мм - 110 x 74 x 42 (+- 5мм) Вага (без батареї) – до 180 г Монокуляр 6х21, поле зору 7,5° Лінзи з багатошаровим просвітленням 3 рівні яскравості зовнішнього дисплея Виміри в метрах, ярдах, футах Вибір першої або дальньої цілі 6 режимів роботи, 2-х або 3-х точкові виміри Точкові виміри або сканування 8 секунд Дальність вимірів - 1600 м, точність - /-0,3 м Зберігання в пам'яті до 250 результатів вимірів Водонепроникний (до 10 хв на глибині до 1 м) Джерело живлення - одна літієва батарея CR2 (постійний струм 3В) Функція автоматичного відключення живлення (приблизно через 30 з бездіяльності)

Розділ II. Вимоги до якості товару:

2.1. Товар повинен бути новим, якісним, відповідати заявленим вимогам, без виробничих дефектів, без механічних пошкоджень (на виробках не повинні бути присутні тріщини, здуття або будь-які інші дефекти), мати заводське маркування, не відновлений, не бувшим у використанні, вільний від прав третіх осіб.

2.2. Якість товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів (ДСТУ, ТУ, ISO тощо).

2.3. Товар повинен бути наданий в упаковці, яка відповідає характеру товару та нормативним документам виробника, що забезпечує його збереження при перевезенні та зберіганні. Упаковка забезпечує не ушкодження, цілісність та комплектність товару під час здійснення операцій завантаження-розвантаження, транспортування. У разі пошкодження товару під час його транспортування постачальник бере на себе зобов'язання замінити пошкоджений товар на новий.

2.4. Фактом поданням тендерної пропозиції (жодних окремих підтверджень не потрібно подавати в складі тендерної пропозиції), Учасник підтверджує, що пропонований ним Товар (продукція, тара, пакування, транспортування) не завдаватимуть шкоди навколишньому середовищу та передбачають заходи щодо захисту довкілля, гігієни та безпеки праці відповідно до вимог чинного законодавства України та міжнародних стандартів, а також, що пропонований товар (або окремі його складові) не ввезені на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації, після 24 лютого 2022р. включно.

2.5. Гарантійний термін експлуатації запропонованого учасником товару має становити не менше 12 (дванадцяти) місяців з дати поставки товару Замовнику.

Розділ III. Вимоги до постачання товару:

3.1. Умови поставки Товару: ІНКОТЕРМС-2020: DDP на склад за наступною адресою: 54031, Миколаївська обл., м.Миколаїв, вул. Заповідна, 2В.

Транспортні витрати по доставці Товару в місце призначення включені в ціну товару (предмету закупівлі). Вантажно-розвантажувальні послуги здійснюються за рахунок учасника – переможця процедури закупівлі.

3.2. Заявка Замовника оформлюється у письмовій формі і повинна містити відомості про кількість та асортимент Товару, дату замовлення, місце поставки, підпис особи, уповноваженої направляти заявки від імені Замовника. Заявка Замовника може здійснюватись електронною поштою.

3.3. Постачальник зобов'язаний поставити Товар у строк відповідно до Заявки Покупця. Строк поставки за Заявкою Покупця не може перевищувати 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з дня наступного за днем подання Заявки.

3.4. На товари, що будуть постачатись, повинна додаватись супутня документація виробника під час передачі товару. Супутня документація повинна бути виконана українською мовою. У разі, якщо оригінал супутньої документації складений іншою мовою, він обов'язково має супроводжуватись автентичним перекладом українською мовою.

3.5. Обмін Товару (в разі пересортиці Товару), та повернення неякісного Товару відбувається за рахунок учасника (Постачальника).

Комерційні пропозиції

Пропозиція

від 19.06.25 року

Пропонуємо Вам сучасні прилади для лісового господарства:

№	Найменування	Фото	Країна виробник	Вартість за 1 шт. грн (без ПДВ)	Вартість за 1 шт. грн (з ПДВ)
1	Мірна вилка, модель ЮА 60 см		Польща	3540, 00	4248, 00
2	Компас\бусоль Suunto KB 14		Фінляндія	8000, 00	9600,00
3	Висотомір Haglof EC II		Швеція	13800, 00	16560,00
4	Далекомір-висотомір лазерний Nikon Forestry Pro II		Китай	26000,00	31200,00

Термін поставки товару – додатково узгоджується.
Пропозиція дійсна 7 робочих днів.

Для детальнішої інформації просимо відвідати наш сайт - www.styranivsky.com.ua або телефонувати (097) 612 36 04 / (093) 435 49 48.

З повагою,
ФОП Стиранівський О. А.



19.06.2025 р.

Фізична особа-підприємець **Пекаріді Алла Анатоліївна**

Код ЄДРПОУ 2561506807

тел. +38-067-682-64-03

e-mail: pekyaridialla@gmail.com

Вих. № 23 від 02.07.2025 року

Уповноважений особі
ФІЛІЇ "ПІВДЕННИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС"
ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО
ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА
"ЛІСИ УКРАЇНИ"

Комерційна пропозиція

Я, Фізична особа-підприємець Пекаріді Алла Анатоліївна (33025 м. Рівне вул.Євгена Маланюка, 28/2, код ЄДРПОУ 2561506807, Банківські реквізити - р/р UA043052990000026008010706429 в АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299) надаю свою пропозицію щодо наступних товарів - Ручні прилади для вимірювання відстаней

№ п/п	Найменування товару, марка, виробник	Технічні характеристики	Кіль- кість, шт.	Ціна без ПДВ, грн.	Сума, грн.
1	Мірна вилка Mantax Precision Blue 65cm, Haglof, Швеція	Мірна вилка: Матеріал – Анодований алюміній із заокругленим профілем без кутів в перерізі. Діапазон вимірювань: до 65 см Габаритні розміри : 665*350*20 мм Шкала: сантиметрова, гравійована, стійка до стирання, ціна поділки 2 та 4 ступеневі товщиною. Розмітка нанесена не менше ніж з двох сторін. Міцна конструкція ніжок, що забезпечує довготривалість використання товару. Наявність системи регулювання люфту. Наявність кріплень для довготривалого зберігання товару. Призначення – для відводів лісосік. Комплектація: мірна вилка (у вигляді набору комплектуючих для збирання), інструкція по збиранню, ключ-шестигранник.		5700,00	
2	Бусоль Suunto «KB-14/360», Фінляндія	Бусоль: Шкала: 0 - 360, реверсивна. Ціна поділки: 0,5. Точність: 1/30 Розмір: 75 x 55 x 15 мм. Вага 115 грам. Оптика налаштовується. Точне визначення напрямків. Комплектація: бусоль, чохол з міцного нейлону, з петлею для кріплення на поясі, капроновий шнур.		7800,00	
3	Електронний висотомір "EC-II D", Haglof, Швеція	Висотомір електронний: Розміри: 20 x 63 x 44 мм Вага: 50 г разом з батареєю Батарея: 1 * 1.5В AA Дисплей: РК-дисплей з підсвіткою Споживання енергії: 15 мВт Температура: мін. -15°C, макс. +45°C Висоти: 0-999 метрів/футів Діапазон висот/точність: 0,1м < 100м; 1м > 100м Кут: -55° ... +85° Точність кута: ±0,2° Функції: вимірювання висоти та вертикальних кутів		13500,00	

Вх. №12 від 03 липня 2025 р. у відповідь на запит № 1678 від 23.06.2025р.

Уповноважений особі
ФЛП "ПІВДЕННИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС"
ДСГП "ЛІСИ УКРАЇНИ"

Комерційна пропозиція

ПП НТЦ «ІНТЕЛ-ПРО» пропонує до розгляду наступні товари для вимірювання деревини:

№ п/п	Найменування товару	Технічні характеристики	Ціна без ПДВ, грн.
1	Вимірювальна вилка 65 см Mantax Precision Blue (Haglof, Швеція)	Матеріал – Анодований алюміній із заокругленим профілем без ку-тів в перерізі. Діапазон вимірювань: до 65 см Шкала: сантиметрова, гравійована, стійка до стирання, ціна поділки - 2 та 4 ступенева. Розмітка нанесена з двох сторін. Міцна конструкція ніжок для довготривалого використання товару. Наявність системи регулювання люфту. Наявність кріплень для зберігання товару. Призначення – для відводів лісосік. Комплектація: мірна вилка (у вигляді набору комплектуючих для збирання), інструкція по збиранню, ключ-шестигранник.	5900,00
2	Бусоль Suunto «KB-14/360», Фінляндія)	Шкала: 0 - 360, реверсивна. Ціна поділки: 0,5. Точність: 1/30 Розмір: 75 x 55 x 15 мм. Вага 115 грам. Оптика налаштовується. Точне визначення напрямків. Комплектація: бусоль, чохол з міцного нейлону, з петлею для крі-плення на пояс, капроновий шнур.	7950,00
3	Електронний ви-сотомір "ЕС-П D", Haglof, Шве-ція	Розміри: 20 x 63 x 44 мм Вага: 50 г разом з батареєю Батарея: 1 * 1.5В AA Дисплей: РК-дисплей з підсвіткою Споживання енергії: 15 мВт Температура: мін. -15°C, макс. +45°C Висоти: 0-999 метрів/футів Діапазон висот/точність: 0,1м < 100м; 1м > 100м Кут: -55° ... +85° Точність кута: ±0,2° Функції: вимірювання висоти та вертикальних кутів	13700,00
4	Лазерний висото-мір-далекомір Nikon Forestry Pro II	Розміри, мм - 110 x 74 x 42 Вага (без батареї, г) - 170 Монокуляр 6x21, поле зору 7,5° Лінзи з багаточаровим просвітленням 3 рівні яскравості зовнішнього дисплея Виміри в метрах, ярдах, футах Вибір першої або дальньої цілі 6 режимів роботи, 2-х або 3-х точкові виміри Точкові виміри або сканування 8 секунд Дальність вимірів - 1600 м, точність - +/-0,3 м Зберігання в пам'яті до 250 результатів вимірів Водонепроникний (до 10 хв на глибині до 1 м) Джерело живлення - одна літєва батарея CR2 (постійний струм 3В) Функція автоматичного відключення живлення (прибл. через 30сек)	26200,00

ПП НТЦ «ІНТЕЛ-ПРО» є платником податку на загальних підставах і є платником ПДВ.

Директор підприємства



Галина ТИМЧИШИН