

**Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
за ДК 021:2015: 77210000-5 лісозаготівельні послуги
(лісозаготівельні послуги (філії «Подільський лісовий офіс»
Кременецьке надлісництво))**

Очікувана вартість предмету закупівель визначена відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 та у порядку передбаченому Положенням про проведення закупівель ДП «Ліси України», затвердженого Наказом від 02.11.2023р. № 1815.

З метою визначення очікуваної вартості послуг, що є предметом закупівлі, було надіслано запити до профільних суб'єктів господарювання та отримано три комерційні пропозиції щодо вартості надання послуг за 1 м³ (додаються), а саме:

- 1) ТЗОВ ЛМБУД
- 2) ФОП Абрамович К.С.
- 3) ФОП Попович В.І.

На підставі отриманих комерційних пропозицій та виходячи з необхідних обсягів надання послуг здійснено розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі (додається).

Відповідно до розрахунку, очікувана вартість предмета закупівлі, складає: **19 594 516,02 грн. без ПДВ**

у тому числі:

за Лотом 1 -	9 331 979,75 грн. без ПДВ
за Лотом 2 -	7 204 615,31 грн. без ПДВ
за Лотом 3-	1 585 938,64 грн. без ПДВ
за Лотом 4-	1 471 982,32 грн. без ПДВ

До очікуваної вартості предмету закупівлі не включено ПДВ.

Додатки:

1. Комерційні пропозиції від ТЗОВ ЛМБУД, ФОП Абрамович К.С. та ФОП Попович В.І.
2. Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі.

Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

1. Лот № 1 Найменування предмета закупівлі:
за ДК 021-2015: 77210000-5 лісозаготівельні послуги

(лісозаготівельні послуги Кременецьке надлісництво (філії «Подільський лісовий офіс») у т.ч: Лот 1: лісозаготівельні послуги)

Лісозаготівельні послуги – це заготівля деревини на рубках головного користування (далі – РГК), рубках формування та оздоровлення лісів та інших рубках пов'язаних та непов'язаних з веденням лісового господарства (далі – РФіОЛ).

Рубки головного користування – це вид рубок, які проводять з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних лісових насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.

Рубках формування та оздоровлення лісів – це комплекс заходів спрямованих на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій.

Освітлення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення природного складу та умов росту дерев головної породи.

Прочищення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення умов росту і регулювання розміщення дерев головної породи на площі лісу.

Звалювання дерев – одна з основних технологічних операцій лісозаготівельного виробництва, спрямована на отримання лісопродукції в стиглих та перестійних лісових насадженнях, як кінцевий результат лісовирощування, а також – це якісне та санітарне покращення насаджень, скорочення термінів вирощування деревини та покращення продуктивності лісів.

Очищення місць рубки – останній етап лісосічних робіт, пов'язаних з очищенням зрубу від порубкових решток та підготовки зрубу до стану, який забезпечує умови для поновлення та зростання деревних порід, попередження пожеж і захворювань.

Довгомірний лісоматеріал – деревний хлист, довгоття, довгомірний сортимент, комбіноване довгоття.

Ділова деревина – усі круглі лісоматеріали, окрім деревини дров'яної промислового і непромислового використання та хмизу.

Дров'яна деревина – лісоматеріали круглі, непридатні (або недоцільні) для пиляння, стругання чи луцення, тобто для виробництва корисних пиломатеріалів, заготовок, шпону, сірників.

Сортимент – лісоматеріал цільового призначення.

Хмиз – лісоматеріали діаметром менше 4 см та довжиною до 6 м, що складаються з тонких стовбурів, верхівіття, гілок та сучків

Розкряжування – поперечне розрізання стовбура дерева на частини (сортименти).

Трелювання – переміщення дерев, стовбурів або сортиментів від місця звалювання до верхнього складу чи відвантажувального пункту.

Куртина – група дерев та чагарників однієї породи в змішаному лісі або група кращих дерев, залишених після рубання лісу для засіювання зрубу.

Підріст – деревні рослини природного походження, що ростуть під наметом лісу і здатні створити деревостан, висота якого не перевищує $\frac{1}{4}$ висоти дерев основного намету.

Підлісок – чагарники, рідше дерева, що ростуть під наметом лісу і нездатні утворити деревостан у конкретних лісорослинних умовах.

Важкі умови – передбачають роботу на мокрих, топких ґрунтах; сипучих пісках; ділянках з кутом схилу 6-15°; при наявності інших перешкод (ями, рови, кам'янисті ґрунти).

II. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд філії «Подільський лісовий офіс» Кременецьке надлісництво. Тернопільська область.
2. Строк надання послуг – до 31 грудня 2025 року.
3. Обсяг надання послуги 18 647 м³.
4. Відстань трелювання: РФтаОЛ – до 200 м і РГК до 150 м.
5. Освітлення та прочищення: Нормальні умови, Хмиз довжиною до 2 м.; хмиз довжиною до 2 м – 4 м та хмиз довжиною більше 4м.

Найменування послуг	Нормальні умови		Важкі умови		Гірські умови	
	Твердолистяні породи, м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, м ³	Твердолистяні породи, м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, м ³	Твердолистяні породи, м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, м ³
1	2	3	4	5		
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:	6102	1090	480	26		
- до 0,50	2475	718				
- від 0,51 до 0,70	3340	346	266			
- від 0,71 до 1,00	287	26	214	26		
- більше 1,00						
2. Трелювання деревини на рубках головного користування на відстань до 150 м	5622	1064	480	26		
3. Заготівля деревини на суцільно санітарних рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:						
- до 0,50						
- від 0,51 до 0,70						
- від 0,71 до 1,00						
- більше 1,00						
4. Трелювання деревини на суцільно санітарних рубках на відстань до 150 м						
5. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:	7639	3094				
- до 0,30	1233	869				
- від 0,31 до 0,50	2877	883				

- від 0,51 до 0,70	3119	1176				
- більше 0,70	420	166				
6. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів на відстань до 200 м	7629	3056				

7. Освітлення та прочищення	Базовий тариф	Важкі умови
Маса, що вирубується, м³/га	Хмиз довжиною до 2 м.	
- до 4,0	60	
- 4,0-9,0	152	
- більше 9,0	4	
Маса, що вирубується, м³/га	Хмиз довжиною до 2 м - 4 м	
- до 5,0		
- 5,0-16,0		
- більше 16,0		
Маса, що вирубується, м³/га	Хмиз довжиною більше 4 м	
- до 5,0		
- 5,0-16,0		
- більше 16,0		

З метою раціонального використання деревини до затверджених розцінок рубок головного користування (РГК) застосовуються коефіцієнти:

№	Порода	Ділова деревина	Дров'яна деревина
1.	Твердолистяні та м'яколистяні породи	1,0	0,9
2.	Хвойні породи	1,0	0,8

III. Графік надання послуг

Місяць	РФіОЛ (молодняки), м³	РФіОЛ, інші заходи пов'язані, та не пов'язані з веденням лісового господарства, м³		Суцільні рубки (РГК, СРС та інші), м³		Всього, м³	
	заготівля	заготівля	трелювання	заготівля	трелювання	заготівля	трелювання
Липень	36	1789	509	1283	1114	3108	1623
Серпень	36	1789	509	1283	1114	3108	1623
Вересень	36	1789	509	1283	1114	3108	1623
Жовтень	36	1789	509	1283	1114	3108	1623
Листопад	36	1789	509	1283	1114	3108	1623
Грудень	36	1788	511	1283	1116	3107	1627
Разом:	216	10733	3056	7698	6686	18647	9742

IV. Вимоги до надання послуг

1. Надання послуг включає:

1) технологічну підготовку лісосіки (приземлення небезпечних дерев, вирубування підліску по всій площі ділянки, його сортування та рівномірне складання у вали, підготовка намічених верхніх лісоскладів, підготовка трелювальних волоків);

2) звалювання дерев;

3) обрізування, обрубання гілок та сучків;

4) розмітку довгомірних лісоматеріалів на сортименти;

5) розкрязування дерев та довгомірних лісоматеріалів;

6) трелювання сортиментів та довгомірних лісоматеріалів на верхні склади;

7) очищення місць рубки (збирання, сортування та складання порубкових решток у купи);

8) пониження пнів.

Зазначений перелік технологічних операцій, особливості проведення кожної операції, можуть бути змінені Замовником з урахуванням особливостей конкретної ділянки, виду рубки з метою максимального збереження підросту головних лісоутворюючих порід, куртин, насінних дерев. Такі особливості вказуються Замовником в Акті прийому-передачі лісосіки.

Виконавець зобов'язаний при наданні послуг:

- забезпечувати максимальне збереження підросту господарсько-цінних порід насінневого походження, уникати пошкодження дерев, які не відведені у рубку;

- враховувати наведені технічні особливості та операції при складанні Технологічної карти розробки лісосіки.

2. Послуги мають надаватись з дотриманням:

- Правил рубок головного користування, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 23.12.2009 №364, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 за № 85/17380;

- Правил поліпшення якісного складу лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 724;

- Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107;

- Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;

- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

- Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;

- Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;

- Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;

- FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0 Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України;

- ДСТУ-EN1316-1:2019, Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. Частина 1 (Дуб та бук);

- ДСТУ-EN1927-1:2019, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Част. 1 (Ялина та ялиця);

- ДСТУ-EN1927-2:2019, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Част. 2 (Сосна);

- ДСТУ EN 1927-3:2018, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 3. Модрина та тис;

- ДСТУ-EN-1309-3:2019 (EN-1309-3:2018, IDT) Лісоматеріали круглі та пиляні. Методи вимірювання. Частина 3. Характеристики та рівні біологічних пошкоджень;

- ТУУ-00994207-001:2018, Лісоматеріали круглі та пиляні. Візуальні характеристики. Класифікація, терміни та визначення, способи вимірювання;
- ТУ У 16.1-00994207-002:2018 Лісоматеріали круглі листяних порід. Класифікація за якістю.
- ТУ У 16.1-00994207-003:2018 Лісоматеріали круглі хвойних та листяних порід. Правила класифікації.
- ДСТУ-EN-1315-3:2022 (EN-1315:2010, IDT) Розмірна класифікація круглого лісоматеріалу;
- ТУУ-00994207-004:2018 Лісоматеріали круглі. Маркування, сортування, транспортування, приймання, облік та зберігання;
- ТУУ-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги;
- ТУУ-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги;
- Мінімальних вимог до безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджені наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 № 17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.12.2023 № 2167/41223.

3. Лісозаготівельник проводить заготівлю деревини відповідно до переліку діючих нормативних документів з визначення їх розмірно-якісних характеристик в Україні.

Лісозаготівля проводиться в сортиментах та довгомірних лісоматеріалах відповідно до розмірів, доведених Замовником.

4. Виконавець кожного дня надання послуг здає заготовлену лісопродукцію Замовнику. Прийомку, маркування та відпуск лісопродукції проводить представник Замовника.

5. Робітники на лісозаготівельних роботах повинні бути забезпечені спеціальним одягом (вальники лісу курткою та штанами для захисту від проколів та порізів, у т.ч. ланцюговою пилкою), спеціальним взуттям із захисними підносками та захисними шоломами з сіткою і навушниками для роботи з бензопилами, сигнальними жилетами, заборонними знаками безпеки, звалювальними вилками, клинками із синтетичного матеріалу або сухої деревини твердих порід, сталевим канатом не менше 35 м.

При проведенні лісозаготівельних робіт, прибирання порубкових решток повинно здійснюватись учасником одночасно з лісозаготівлею у відповідності з лісорубним квитком та особливостей зазначених у Акті приймання-передачі лісосіки.

2. Лот № 2 Найменування предмета закупівлі: за ДК 021-2015: 77210000-5 лісозаготівельні послуги

(лісозаготівельні послуги Кременецьке надлісництво (філії «Подільський лісовий офіс») у т.ч: Лот 2: лісозаготівельні послуги)

Лісозаготівельні послуги – це заготівля деревини на рубках головного користування (далі – РГК), рубках формування та оздоровлення лісів та інших рубках пов'язаних та непов'язаних з веденням лісового господарства (далі – РФіОЛ).

Рубки головного користування – це вид рубок, які проводять з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних лісових насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.

Рубках формування та оздоровлення лісів – це комплекс заходів спрямованих на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій.

Освітлення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення природного складу та умов росту дерев головної породи.

Прочищення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення умов росту і регулювання розміщення дерев головної породи на площі лісу.

Звалювання дерев – одна з основних технологічних операцій лісозаготівельного виробництва, спрямована на отримання лісопродукції в стиглих та перестійних лісових насадженнях, як кінцевий результат лісовирощування, а також – це якісне та санітарне покращення насаджень, скорочення термінів вирощування деревини та покращення продуктивності лісів.

Очищення місць рубки – останній етап лісосічних робіт, пов'язаних з очищенням зрубу від порубкових решток та підготовки зрубу до стану, який забезпечує умови для поновлення та зростання деревних порід, попередження пожеж і захворювань.

Довгомірний лісоматеріал – деревний хлист, довгоття, довгомірний сортимент, комбіноване довгоття.

Ділова деревина – усі круглі лісоматеріали, окрім деревини дров'яної промислового і непромислового використання та хмизу.

Дров'яна деревина – лісоматеріали круглі, непридатні (або недоцільні) для пиляння, стругання чи лушення, тобто для виробництва корисних пиломатеріалів, заготовок, шпону, сірників.

Сортимент – лісоматеріал цільового призначення.

Хмиз – лісоматеріали діаметром менше 4 см та довжиною до 6 м, що складаються з тонких стовбурів, верхівіття, гілок та сучків

Розкрязжування – поперечне розрізання стовбура дерева на частини (сортименти).

Трелювання – переміщення дерев, стовбурів або сортиментів від місця звалювання до верхнього складу чи відвантажувального пункту.

Куртина – група дерев та чагарників однієї породи в змішаному лісі або група кращих дерев, залишених після рубання лісу для засіювання зрубу.

Підріст – деревні рослини природного походження, що ростуть під наметом лісу і здатні створити деревостан, висота якого не перевищує $\frac{1}{4}$ висоти дерев основного намету.

Підлісок – чагарники, рідше дерева, що ростуть під наметом лісу і нездатні утворити деревостан у конкретних лісорослинних умовах.

Важкі умови – передбачають роботу на мокрих, топких ґрунтах; сипучих пісках; ділянках з кутом схилу 6-15°; при наявності інших перешкод (ями, рови, кам'яністі ґрунти).

II. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд філії «Подільський лісовий офіс» Кременецьке надлісництво. Тернопільська область.
2. Строк надання послуг – до 31 грудня 2025.
3. Обсяг надання послуги – 17420 м³.
4. Відстань трелювання: РГК до 150 м та РФіОЛ до 200 м
5. Освітлення та очищення: Нормальні умови, Хмиз довжиною до 2 м.; хмиз довжиною до 2 м – 4 м та хмиз довжиною більше 4м.

Найменування послуг	Нормальні умови		Важкі умови		Гірські умови	
	Твердолистяні породи, м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, м ³	Твердолистяні породи, м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, м ³	Твердолистяні породи, м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, м ³
1	2	3	4	5		

1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:	3159	1980				
- до 0,50	1313	451				
- від 0,51 до 0,70	520	734				
- від 0,71 до 1,00	768	610				
- більше 1,00	558	185				
2. Трелювання деревини на рубках головного користування на відстань до 150	1965	1468				
3. Заготівля деревини на суцільно санітарних рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:						
- до 0,50						
- від 0,51 до 0,70						
- від 0,71 до 1,00						
- більше 1,00						
4. Трелювання деревини на суцільно санітарних рубках на відстань до 150 м						
5. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:	6827	5115				
- до 0,30	1782	2743				
- від 0,31 до 0,50	1868	1459				
- від 0,51 до 0,70	2261	892				
- більше 0,70	916	21				
6. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів на відстань до 200 м	2397	1580				

7. Освітлення та прочищення	Базовий тариф	Важкі умови
Маса, що вирубується, м³/га	Хмиз довжиною до 2 м.	
- до 4,0	140	
- 4,0-9,0	199	
- більше 9,0		
Маса, що вирубується, м³/га	Хмиз довжиною до 2 м - 4 м	
- до 5,0		
- 5,0-16,0		
- більше 16,0		
Маса, що вирубується, м³/га	Хмиз довжиною більше 4 м	
- до 5,0		
- 5,0-16,0		
- більше 16,0		

З метою раціонального використання деревини до затверджених розцінок рубок головного користування (РГК) застосовуються коефіцієнти:

№	Порода	Ділова деревина	Дров'яна деревина
1.	Твердолистяні та м'яколистяні породи	1,0	0,9
2.	Хвойні породи	1,0	0,8

III. Графік надання послуг

Місяць	РФіОЛ (молодняки), м ³	РФіОЛ, інші заходи пов'язані, та не пов'язані з веденням лісового господарства, м ³		Суцільні рубки (РГК, СРС та інші), м ³		Всього, м ³	
	заготівля	заготівля	трелювання	заготівля	трелювання	заготівля	трелювання
Липень	57	1990	663	857	572	2904	1235
Серпень	57	1990	663	857	572	2904	1235
Вересень	57	1990	663	857	572	2904	1235
Жовтень	57	1990	663	857	572	2904	1235
Листопад	57	1990	663	857	572	2904	1235
Грудень	54	1992	662	854	573	2900	1235
Разом:	339	11942	3977	5139	3433	17420	7410

IV. Вимоги до надання послуг

1. Надання послуг включає:

- технологічну підготовку лісосіки (приземлення небезпечних дерев, вирубубання підліску по всій площі ділянки, його сортування та рівномірне складання у вали, підготовка намічених верхніх лісоскладів, підготовка трелювальних волоків);
- звалювання дерев;
- обрізування, обрубубання гілок та сучків;
- розмітку довгомірних лісоматеріалів на сортименти;
- розкряжування дерев та довгомірних лісоматеріалів;
- трелювання сортиментів та довгомірних лісоматеріалів на верхні склади;
- очищення місць рубки (збирання, сортування та складання порубкових решток у купи);
- пониження пнів.

Зазначений перелік технологічних операцій, особливості проведення кожної операції, можуть бути змінені Замовником з урахуванням особливостей конкретної ділянки, виду рубки з метою максимального збереження підросту головних лісоутворюючих порід, куртин, насінних дерев. Такі особливості вказуються Замовником в Акті прийому-передачі лісосіки.

Виконавець зобов'язаний при наданні послуг:

- забезпечувати максимальне збереження підросту господарсько-цінних порід насіннєвого походження, уникати пошкодження дерев, які не відведені у рубку;
- враховувати наведені технічні особливості та операції при складанні Технологічної карти розробки лісосіки.

2. Послуги мають надаватись з дотриманням:

- Правил рубок головного користування, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 23.12.2009 №364, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 за № 85/17380;
- Правил поліпшення якісного складу лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 724;

- Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107;

- Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;

- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

- Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;

- Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;

- Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;

- FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0 Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України;

- ДСТУ-EN1316-1:2019, Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. Частина 1 (Дуб та бук);

- ДСТУ-EN1927-1:2019, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Част. 1 (Ялина та ялиця);

- ДСТУ-EN1927-2:2019, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Част. 2 (Сосна);

- ДСТУ EN 1927-3:2018, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 3. Модрина та тис;

- ДСТУ-EN-1309-3:2019 (EN-1309-3:2018, IDT) Лісоматеріали круглі та пиляні. Методи вимірювання. Частина 3. Характеристики та рівні біологічних пошкоджень;

- ТУУ-00994207-001:2018, Лісоматеріали круглі та пиляні. Візуальні характеристики. Класифікація, терміни та визначення, способи вимірювання;

- ТУ У 16.1-00994207-002:2018 Лісоматеріали круглі листяних порід. Класифікація за якістю.

- ТУ У 16.1-00994207-003:2018 Лісоматеріали круглі хвойних та листяних порід. Правила класифікації.

- ДСТУ-EN-1315-3:2022 (EN-1315:2010, IDT) Розмірна класифікація круглого лісоматеріалу;

- ТУУ-00994207-004:2018 Лісоматеріали круглі. Маркування, сортування, транспортування, приймання, облік та зберігання;

- ТУУ-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги;

- ТУУ-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги;

- Мінімальних вимог до безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджені наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 № 17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.12.2023 № 2167/41223.

3. Лісозаготівельник проводить заготівлю деревини відповідно до переліку діючих нормативних документів з визначення їх розмірно-якісних характеристик в Україні.

Лісозаготівля проводиться в сортиментах та довгомірних лісоматеріалах відповідно до розмірів, доведених Замовником.

4. Виконавець кожного дня надання послуг здає заготовлену лісопродукцію Замовнику.

Прийомку, маркування та відпуск лісопродукції проводить представник Замовника.

5. Робітники на лісозаготівельних роботах повинні бути забезпечені спеціальним одягом (вальники лісу курткою та штанами для захисту від проколів та порізів, у т.ч. ланцюговою пилюкою), спеціальним взуттям із захисними підносками та захисними шоломами з сіткою і навушниками для роботи з бензопилами, сигнальними жилетами, заборонними знаками безпеки, звалювальними вилками, клинками із синтетичного матеріалу або сухої деревини твердих порід, сталевим канатом не менше 35 м.

При проведенні лісозаготівельних робіт, прибирання порубкових решток повинно здійснюватись учасником одночасно з лісозаготівлею у відповідності з лісорубним квитком та особливостей зазначених у Акті приймання-передачі лісосіки.

**3. Лот № 3 Найменування предмета закупівлі:
за ДК 021-2015: 77210000-5 лісозаготівельні послуги**

(лісозаготівельні послуги Кременецьке надлісництво (філії «Подільський лісовий офіс») у т.ч: Лот 3 лісозаготівельні послуги)

Лісозаготівельні послуги – це заготівля деревини на рубках головного користування (далі – РГК), рубках формування та оздоровлення лісів та інших рубках пов'язаних та непов'язаних з веденням лісового господарства (далі – РФіОЛ).

Рубки головного користування – це вид рубок, які проводять з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних лісових насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.

Рубках формування та оздоровлення лісів – це комплекс заходів спрямованих на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій.

Освітлення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення природного складу та умов росту дерев головної породи.

Прочищення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення умов росту і регулювання розміщення дерев головної породи на площі лісу.

Звалювання дерев – одна з основних технологічних операцій лісозаготівельного виробництва, спрямована на отримання лісопродукції в стиглих та перестійних лісових насадженнях, як кінцевий результат лісовирощування, а також – це якісне та санітарне покращення насаджень, скорочення термінів вирощування деревини та покращення продуктивності лісів.

Очищення місць рубки – останній етап лісосічних робіт, пов'язаних з очищенням зрубу від порубкових решток та підготовки зрубу до стану, який забезпечує умови для поновлення та зростання деревних порід, попередження пожеж і захворювань.

Довгомірний лісоматеріал – деревний хлист, довгоття, довгомірний сортимент, комбіноване довгоття.

Ділова деревина – усі круглі лісоматеріали, окрім деревини дров'яної промислового і непромислового використання та хмизу.

Дров'яна деревина – лісоматеріали круглі, непридатні (або недоцільні) для пиляння, стругання чи луцення, тобто для виробництва корисних пиломатеріалів, заготовок, шпону, сірників.

Сортимент – лісоматеріал цільового призначення.

Хмиз – лісоматеріали діаметром менше 4 см та довжиною до 6 м, що складаються з тонких стовбурів, верховіття, гілок та сучків

Розкряжування – поперечне розрізання стовбура дерева на частини (сортименти).

Трелювання – переміщення дерев, стовбурів або сортиментів від місця звалювання до верхнього складу чи відвантажувального пункту.

Куртина – група дерев та чагарників однієї породи в змішаному лісі або група кращих дерев, залишених після рубання лісу для засіювання зрубу.

Підріст – деревні рослини природного походження, що ростуть під наметом лісу і здатні створити деревостан, висота якого не перевищує $\frac{1}{4}$ висоти дерев основного намету.

Підлісок – чагарники, рідше дерева, що ростуть під наметом лісу і нездатні утворити деревостан у конкретних лісорослинних умовах.

Важкі умови – передбачають роботу на мокрих, топких ґрунтах; сипучих пісках; ділянках з кутом схилу 6-15°; при наявності інших перешкод (ями, рови, кам'янисті ґрунти).

II. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд філії «Подільський лісовий офіс» Кременецьке надлісництво. Тернопільська область.
2. Строк надання послуг – до 31 грудня 2025 року.
3. Обсяг надання послуги – 3008 м³.
4. Відстань трелювання: РФіОЛ до 200 м.
5. Освітлення та прочищення: Нормальні умови, Хмиз довжиною до 2 м.; хмиз довжиною до 2 м – 4 м та хмиз довжиною більше 4м.

Найменування послуг	Нормальні умови		Важкі умови		Гірські умови	
	Твердолистяні породи, м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, м ³	Твердолистяні породи, м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, м ³	Твердолистяні породи, м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, м ³
1	2	3	4	5		
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:						
- до 0,50						
- від 0,51 до 0,70						
- від 0,71 до 1,00						
- більше 1,00						
2. Трелювання деревини на рубках головного користування на відстань від 150 до 500 м						
3. Заготівля деревини на суцільно санітарних рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:						
- до 0,50						
- від 0,51 до 0,70						
- від 0,71 до 1,00						
- більше 1,00						
4. Трелювання деревини на суцільно санітарних рубках на відстань до 150 м						
5. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:	2254	702				
- до 0,30	226	207				
- від 0,31 до 0,50	836	212				

- від 0,51 до 0,70	1192	283				
- більше 0,70						
6. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів на відстань від до 200 м	2254	702				

Найменування послуг	Без збирання хмизу		Без збирання хмизу	
	Твердолистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, м3	Твердолистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, м3
	Нормальні умови		Важкі умови	
4. Освітлення та прочищення, Маса, що вирубується, м3/га"				
Хмиз довжиною до 2 м.				
- до 4,0	24			
- 4,0-9,0	28			
- більше 9,0				
Хмиз довжиною 2 м. - 4 м.				
- до 5,0				
- 5,0-16,0				
- більше 16,0				
Хмиз довжиною більше 4 м.				
- до 5,0				
- 5,0-16,0				

З метою раціонального використання деревини до затверджених розцінок рубок головного користування (РГК) застосовуються коефіцієнти:

№	Порода	Ділова деревина	Дров'яна деревина
1.	Твердолистяні та м'яколистяні породи	1,0	0,9
2.	Хвойні породи	1,0	0,8

III. Графік надання послуг

Місяць	РФіОЛ (молодняки), м ³	РФіОЛ, інші заходи пов'язані, та не пов'язані з веденням лісового господарства, м ³		Суцільні рубки (РГК, СРС та інші), м ³		Всього, м ³	
	заготівля	заготівля	трелювання	заготівля	трелювання	заготівля	трелювання
Липень	9	493	493			502	493
Серпень	9	493	493			502	493
Вересень	9	493	493			502	493
Жовтень	9	493	493			502	493
Листопад	9	493	493			502	493
Грудень	7	491	491			498	491
Разом:	52	2956	2956			3008	2956

IV. Вимоги до надання послуг

1. Надання послуг включає:

- 1) технологічну підготовку лісосіки (приземлення небезпечних дерев, вирубування підліску по всій площі ділянки, його сортування та рівномірне складання у вали, підготовка намічених верхніх лісоскладів, підготовка трелювальних волоків);
- 2) звалювання дерев;
- 3) обрізування, обрубівання гілок та сучків;
- 4) розмітку довгомірних лісоматеріалів на сортименти;
- 5) розкряжування дерев та довгомірних лісоматеріалів;
- 6) трелювання сортиментів та довгомірних лісоматеріалів на верхні склади;
- 7) очищення місць рубки (збирання, сортування та складання порубкових решток у купи);
- 8) пониження пнів.

Зазначений перелік технологічних операцій, особливості проведення кожної операції, можуть бути змінені Замовником з урахуванням особливостей конкретної ділянки, виду рубки з метою максимального збереження підросту головних лісоутворюючих порід, куртин, насінних дерев. Такі особливості вказуються Замовником в Акті прийому-передачі лісосіки.

Виконавець зобов'язаний при наданні послуг:

- забезпечувати максимальне збереження підросту господарсько-цінних порід насінневого походження, уникати пошкодження дерев, які не відведені у рубку;
- враховувати наведені технічні особливості та операції при складанні Технологічної карти розробки лісосіки.

2. Послуги мають надаватись з дотриманням:

- Правил рубок головного користування, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 23.12.2009 №364, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 за № 85/17380;
- Правил поліпшення якісного складу лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 724;
- Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107;
- Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;
- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
- Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;
- Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;
- Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;
- FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0 Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України;
- ДСТУ-EN1316-1:2019, Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. Частина 1 (Дуб та бук);
- ДСТУ-EN1927-1:2019, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Част. 1 (Ялина та ялиця);
- ДСТУ-EN1927-2:2019, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Част. 2 (Сосна);
- ДСТУ EN 1927-3:2018, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 3. Модрина та тис;
- ДСТУ-EN-1309-3:2019 (EN-1309-3:2018, IDT) Лісоматеріали круглі та пиляні. Методи вимірювання. Частина 3. Характеристики та рівні біологічних пошкоджень;

- ТУУ-00994207-001:2018, Лісоматеріали круглі та пиляні. Візуальні характеристики. Класифікація, терміни та визначення, способи вимірювання;
- ТУ У 16.1-00994207-002:2018 Лісоматеріали круглі листяних порід. Класифікація за якістю.
- ТУ У 16.1-00994207-003:2018 Лісоматеріали круглі хвойних та листяних порід. Правила класифікації.
- ДСТУ-EN-1315-3:2022 (EN-1315:2010, IDT) Розмірна класифікація круглого лісоматеріалу;
- ТУУ-00994207-004:2018 Лісоматеріали круглі. Маркування, сортування, транспортування, приймання, облік та зберігання;
- ТУУ-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги;
- ТУУ-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги;
- Мінімальних вимог до безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджені наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 № 17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.12.2023 № 2167/41223.

3. Лісозаготівельник проводить заготівлю деревини відповідно до переліку діючих нормативних документів з визначення їх розмірно-якісних характеристик в Україні.

Лісозаготівля проводиться в сортиментах та довгомірних лісоматеріалах відповідно до розмірів, доведених Замовником.

4. Виконавець кожного дня надання послуг здає заготовлену лісопродукцію Замовнику.

Прийомку, маркування та відпуск лісопродукції проводить представник Замовника.

6. Робітники на лісозаготівельних роботах повинні бути забезпечені спеціальним одягом (вальники лісу курткою та штанами для захисту від проколів та порізів, у т.ч. ланцюговою пилкою), спеціальним взуттям із захисними підносками та захисними шоломами з сіткою і навушниками для роботи з бензопилами, сигнальними жилетами, заборонними знаками безпеки, звальювальними вилами, клинками із синтетичного матеріалу або сухої деревини твердих порід, сталевим канатом не менше 35 м.

При проведенні лісозаготівельних робіт, прибирання порубкових решток повинно здійснюватись учасником одночасно з лісозаготівлею у відповідності з лісорубним квитком та особливостей зазначених у Акті приймання-передачі лісосіки.

4. Лот № 4 Найменування предмета закупівлі: за ДК 021-2015: 77210000-5 лісозаготівельні послуги

(лісозаготівельні послуги Кременецьке надлісництво (філії «Подільський лісовий офіс») у т.ч: Лот 4: лісозаготівельні послуги)

Лісозаготівельні послуги – це заготівля деревини на рубках головного користування (далі – РГК), рубках формування та оздоровлення лісів та інших рубках пов'язаних та непов'язаних з веденням лісового господарства (далі – РФіОЛ).

Рубки головного користування – це вид рубок, які проводять з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних лісових насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.

Рубках формування та оздоровлення лісів – це комплекс заходів спрямованих на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій.

Освітлення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення природного складу та умов росту дерев головної породи.

Прочищення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення умов росту і регулювання розміщення дерев головної породи на площі лісу.

Звалювання дерев – одна з основних технологічних операцій лісозаготівельного виробництва, спрямована на отримання лісопродукції в стиглих та перестійних лісових насадженнях, як кінцевий результат лісовирощування, а також – це якісне та санітарне покращення насаджень, скорочення термінів вирощування деревини та покращення продуктивності лісів.

Очищення місць рубки – останній етап лісосічних робіт, пов'язаних з очищенням зрубу від порубкових решток та підготовки зрубу до стану, який забезпечує умови для поновлення та зростання деревних порід, попередження пожеж і захворювань.

Довгомірний лісоматеріал – деревний хлист, довгоття, довгомірний сортимент, комбіноване довгоття.

Ділова деревина – усі круглі лісоматеріали, окрім деревини дров'яної промислового і непромислового використання та хмизу.

Дров'яна деревина – лісоматеріали круглі, непридатні (або недоцільні) для пиляння, стругання чи луцення, тобто для виробництва корисних пиломатеріалів, заготовок, шпону, сірників.

Сортимент – лісоматеріал цільового призначення.

Хмиз – лісоматеріали діаметром менше 4 см та довжиною до 6 м, що складаються з тонких стовбурів, верховіття, гілок та сучків

Розкрязування – поперечне розрізання стовбура дерева на частини (сортименти).

Трелювання – переміщення дерев, стовбурів або сортиментів від місця звалювання до верхнього складу чи відвантажувального пункту.

Куртина – група дерев та чагарників однієї породи в змішаному лісі або група кращих дерев, залишених після рубання лісу для засіювання зрубу.

Підріст – деревні рослини природного походження, що ростуть під наметом лісу і здатні створити деревостан, висота якого не перевищує $\frac{1}{4}$ висоти дерев основного намету.

Підлісок – чагарники, рідше дерева, що ростуть під наметом лісу і нездатні утворити деревостан у конкретних лісорослинних умовах.

Важкі умови – передбачають роботу на мокрих, топких ґрунтах; сипучих пісках; ділянках з кутом схилу 6-15°; при наявності інших перешкод (ями, рови, кам'янисті ґрунти).

II. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд філії «Подільський лісовий офіс» Кременецьке надлісництво. Тернопільська область.
2. Строк надання послуг – до 31 грудня 2025 року.
3. Обсяг надання послуги – 3840 м³.
4. Відстань трелювання: РГК – до 150 м ;
5. Освітлення та очищення: Нормальні умови, Хмиз довжиною до 2 м.; хмиз довжиною до 2 м – 4 м та хмиз довжиною більше 4м.

Найменування послуг	Нормальні умови	Важкі умови	Гірські умови
---------------------	-----------------	-------------	---------------

	Твердолистяні породи, м³	Хвойні та м'яколист яні породи, м³	Твердолистя ні породи, м³	Хвойні та м'яколист яні породи, м³	Твердолистяні породи, м³	Хвойні та м'яколист яні породи, м³
1	2	3	4	5		
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:	1166	2				
- до 0,50						
- від 0,51 до 0,70	189	2				
- від 0,71 до 1,00	977					
- більше 1,00						
2. Трелювання деревини на рубках головного користування на відстань до 150 м	1166	2				
3. Заготівля деревини на суцільно санітарних рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:						
- до 0,50						
- від 0,51 до 0,70						
- від 0,71 до 1,00						
- більше 1,00						
4. Трелювання деревини на суцільно санітарних рубках на відстань до 150 м						
5. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:	1867	733				
- до 0,30	236	217				
- від 0,31 до 0,50	864	249				
- від 0,51 до 0,70	625	231				
- більше 0,70	142	36				
6. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів на відстань до 200 м						

З метою раціонального використання деревини до затверджених розцінок рубок головного користування (РГК) застосовуються коефіцієнти:

№	Порода	Ділова деревина	Дров'яна деревина
1.	Твердолистяні та м'яколистяні породи	1,0	0,9
2.	Хвойні породи	1,0	0,8

III. Графік надання послуг

Місяць	РФіОЛ (молодняки), м³	РФіОЛ, інші заходи пов'язані, та не пов'язані з веденням лісового господарства, м³	Суцільні рубки (РГК, СРС та інші), м³	Всього, м³
--------	-----------------------------	--	--	------------

	заготівля	заготівля	трелювання	заготівля	трелювання	заготівля	трелювання
Липень	12	433		195	195	640	195
Серпень	12	433		195	195	640	195
Вересень	12	433		195	195	640	195
Жовтень	12	433		195	195	640	195
Листопад	12	433		195	195	640	195
Грудень	12	435		193	193	640	193
Разом:	72	2600		1168	1168	3840	1168

IV. Вимоги до надання послуг

1. Надання послуг включає:

- 1) технологічну підготовку лісосіки (приземлення небезпечних дерев, вирубубання підліску по всій площі ділянки, його сортування та рівномірне складання у вали, підготовка намічених верхніх лісоскладів, підготовка трелювальних волоків);
- 2) звалювання дерев;
- 3) обрізування, обрубубання гілок та сучків;
- 4) розмітку довгомірних лісоматеріалів на сортименти;
- 5) розкрязування дерев та довгомірних лісоматеріалів;
- 6) трелювання сортиментів та довгомірних лісоматеріалів на верхні склади;
- 7) очищення місць рубки (збирання, сортування та складання порубкових решток у купи);
- 8) пониження пнів.

Зазначений перелік технологічних операцій, особливості проведення кожної операції, можуть бути змінені Замовником з урахуванням особливостей конкретної ділянки, виду рубки з метою максимального збереження підросту головних лісоутворюючих порід, куртин, насінних дерев. Такі особливості вказуються Замовником в Акті прийому-передачі лісосіки.

Виконавець зобов'язаний при наданні послуг:

- забезпечувати максимальне збереження підросту господарсько-цінних порід насінневого походження, уникати пошкодження дерев, які не відведені у рубку;
- враховувати наведені технічні особливості та операції при складанні Технологічної карти розробки лісосіки.

2. Послуги мають надаватись з дотриманням:

- Правил рубок головного користування, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 23.12.2009 №364, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 за № 85/17380;
- Правил поліпшення якісного складу лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 724;
- Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107;
- Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;
- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
- Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;
- Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;
- Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;
- FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0 Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України;

- ДСТУ-EN1316-1:2019, Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. Частина 1 (Дуб та бук);
- ДСТУ-EN1927-1:2019, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Част. 1 (Ялина та ялиця);
- ДСТУ-EN1927-2:2019, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Част. 2 (Сосна);
- ДСТУ EN 1927-3:2018, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 3. Модрина та тис;
- ДСТУ-EN-1309-3:2019 (EN-1309-3:2018, IDT) Лісоматеріали круглі та пиляні. Методи вимірювання. Частина 3. Характеристики та рівні біологічних пошкоджень;
- ТУУ-00994207-001:2018, Лісоматеріали круглі та пиляні. Візуальні характеристики. Класифікація, терміни та визначення, способи вимірювання;
- ТУ У 16.1-00994207-002:2018 Лісоматеріали круглі листяних порід. Класифікація за якістю.
- ТУ У 16.1-00994207-003:2018 Лісоматеріали круглі хвойних та листяних порід. Правила класифікації.
- ДСТУ-EN-1315-3:2022 (EN-1315:2010, IDT) Розмірна класифікація круглого лісоматеріалу;
- ТУУ-00994207-004:2018 Лісоматеріали круглі. Маркування, сортування, транспортування, приймання, облік та зберігання;
- ТУУ-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги;
- ТУУ-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги;
- Мінімальних вимог до безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджені наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 № 17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.12.2023 № 2167/41223.

3. Лісозаготівельник проводить заготівлю деревини відповідно до переліку діючих нормативних документів з визначення їх розмірно-якісних характеристик в Україні.

Лісозаготівля проводиться в сортиментах та довгомірних лісоматеріалах відповідно до розмірів, доведених Замовником.

4. Виконавець кожного дня надання послуг здає заготовлену лісопродукцію Замовнику. Прийомку, маркування та відпуск лісопродукції проводить представник Замовника.

5. Робітники на лісозаготівельних роботах повинні бути забезпечені спеціальним одягом (вальники лісу курткою та штанами для захисту від проколів та порізів, у т.ч. ланцюговою пилкою), спеціальним взуттям із захисними підносками та захисними шоломами з сіткою і навушниками для роботи з бензопилами, сигнальними жилетами, заборонними знаками безпеки, звалювальними вилками, клинками із синтетичного матеріалу або сухої деревини твердих порід, сталевим канатом не менше 35 м.

При проведенні лісозаготівельних робіт, прибирання порубкових решток повинно здійснюватись учасником одночасно з лісозаготівлею у відповідності з лісорубним квитком та особливостей зазначених у Акті приймання-передачі лісосіки.

1. Місце проведення послуг: Тернопільська обл., м. Кременець, вул. Європейська 26.

Обсяг надання послуг

3840

ЛОТ 4

Найменування послуг	Нормальні умови		Важкі умови	
	Твердолистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, м3	Твердолистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, м3
Разом по лоту				
Лісозаготівельні послуги, що включають:				
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:	1166	2		
- до 0,50				
- від 0,50 до 0,70	189	2		
- від 0,70 до 1,00	977			
- більше 1,00				
1.1. Заготівля довгомірних лісоматеріалів, м3				
2. Заготівля деревини на суцільно санітарних рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:				
- до 0,50				
- від 0,51 і більше				
2.1. Заготівля довгомірних лісоматеріалів, м3				
3. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:	1867	733		
- до 0,30	236	217		
- від 0,31 до 0,50	864	249		
- від 0,51 до 0,70	625	231		
- більше 0,70	142	36		
4. Трелювання деревини, м3				
4.1 на РГК				
на відстань до 150 м.	1166	2		
на відстань від 151 м до 500 м.				
4.2 на РФтОЛ				
на відстань до 200 м.				
на відстань до 201 м до 500 м.				
5. Освітлення та прочищення	Базовий тариф		Важкі умови	
Маса, що вирубується, м³/га	Хмиз довжиною до 2 м.			
- до 4,0	35			
- 4,0-9,0	37			
- більше 9,0				
Маса, що вирубується, м³/га	Хмиз довжиною до 2 м - 4 м			
- до 5,0				
- 5,0-16,0				
- більше 16,0				
Маса, що вирубується, м³/га	Хмиз довжиною більше 4 м			
- до 5,0				
- 5.0-16,0				

- більше 16,0		
---------------	--	--

1. Місце проведення послуг: Тернопільська обл., м. Кременець, вул. Європейська 26.

Обсяг надання послуг

3008

ЛОТ 3

Найменування послуг	Нормальні умови		Важкі умови	
	Твердолистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, м3	Твердолистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, м3
Разом по лоту				
Лісозаготівельні послуги, що включають:				
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:				
- до 0,50				
- від 0,50 до 0,70				
- від 0,70 до 1,00				
- більше 1,00				
1.1. Заготівля довгомірних лісоматеріалів, м3				
2. Заготівля деревини на суцільно санітарних рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:				
- до 0,50				
- від 0,51 і більше				
2.1. Заготівля довгомірних лісоматеріалів, м3				
3. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:	2254	702		
- до 0,30	226	207		
- від 0,31 до 0,50	836	212		
- від 0,51 до 0,70	1192	283		
- більше 0,70				
4. Трелювання деревини, м3				
4.1 на РГК				
на відстань до 150 м.				
на відстань від 151 м до 500 м.				
4.2 на РФтОЛ				
на відстань до 200 м.	2254	702		
на відстань до 201 м до 500 м.				
5. Освітлення та прочищення	Базовий тариф		Важкі умови	
Маса, що вирубується, м³/га	Хмиз довжиною до 2 м.			
- до 4,0	24			
- 4,0-9,0	28			
- більше 9,0				
Маса, що вирубується, м³/га	Хмиз довжиною до 2 м - 4 м			
- до 5,0				
- 5,0-16,0				
- більше 16,0				
Маса, що вирубується, м³/га	Хмиз довжиною більше 4 м			
- до 5,0				
- 5.0-16,0				

- більше 16,0		
---------------	--	--

1. Місце проведення послуг: Тернопільська обл., м. Кременець, вул. Європейська 26.

Обсяг надання послуг

17420 м³

ЛОТ 2

Найменування послуг	Нормальні умови		Важкі умови	
	Твердолистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, м3	Твердолистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, м3
Разом по лоту				
Лісозаготівельні послуги, що включають:				
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:	3159	1980		
- до 0,50	1313	451		
- від 0,50 до 0,70	520	734		
- від 0,70 до 1,00	768	610		
- більше 1,00	558	185		
1.1. Заготівля довгомірних лісоматеріалів, м3				
2. Заготівля деревини на суцільно санітарних рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:				
- до 0,50				
- від 0,51 і більше				
2.1. Заготівля довгомірних лісоматеріалів, м3				
3. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:	6827	5115		
- до 0,30	1782	2743		
- від 0,31 до 0,50	1868	1459		
- від 0,51 до 0,70	2261	892		
- більше 0,70	916	21		
4. Трелювання деревини, м3				
на відстань до 150 м.	1965	1468		
на відстань від 151 м до 500 м.				
4.2 на РФтОЛ				
на відстань до 200 м.	2397	1580		
на відстань до 201 м до 500 м.				
5. Освітлення та прочищення	Базовий тариф		Важкі умови	
Маса, що вирубується, м³/га	Хмиз довжиною до 2 м.			
- до 4,0	140			
- 4,0-9,0	199			
- більше 9,0				
Маса, що вирубується, м³/га	Хмиз довжиною до 2 м - 4 м			
- до 5,0				
- 5,0-16,0				
- більше 16,0				
Маса, що вирубується, м³/га	Хмиз довжиною більше 4 м			
- до 5,0				
- 5,0-16,0				

- більше 16,0		
---------------	--	--

1. Місце проведення послуг: Тернопільська обл., м. Кременець, вул. Європейська 26.

Обсяг надання послуг

18647 м³

ЛОТ 1

Найменування послуг	Нормальні умови		Важкі умови	
	Твердолистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, м3	Твердолистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, м3
Разом по лоту				
Лісозаготівельні послуги, що включають:				
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:	6102	1090	480	26
- до 0,50	2475	718		
- від 0,50 до 0,70	3340	346	266	
- від 0,70 до 1,00	287	26	214	26
- більше 1,00				
1.1. Заготівля довгомірних лісоматеріалів, м3				
2. Заготівля деревини на суцільно санітарних рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:				
- до 0,50				
- від 0,51 і більше				
2.1. Заготівля довгомірних лісоматеріалів, м3				
3. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:	7639	3094		
- до 0,30	1223	869		
- від 0,31 до 0,50	2877	883		
- від 0,51 до 0,70	3119	1176		
- більше 0,70	420	166		
4. Трелювання деревини, м3				
на відстань до 150 м.	5622	1064	480	26
на відстань від 151 м до 500 м.				
4.2 на РФтОЛ				
на відстань до 200 м.	7629	3056		
на відстань до 201 м до 500 м.				
5. Освітлення та прочищення	Базовий тариф		Важкі умови	
Маса, що вирубується, м³/га	Хмиз довжиною до 2 м.			
- до 4,0	60			
- 4,0-9,0	152			
- більше 9,0	4			
Маса, що вирубується, м³/га	Хмиз довжиною до 2 м - 4 м			
- до 5,0				
- 5,0-16,0				
- більше 16,0				
Маса, що вирубується, м³/га	Хмиз довжиною більше 4 м			
- до 5,0				
- 5,0-16,0				

- більше 16,0		
---------------	--	--

1. Місце проведення послуг: Тернопільська обл., м. Кременець, вул. Європейська 26.
Обсяг надання послуг 42915 м³

ЛОТ Зведена

Найменування послуг	Нормальні умови		Важкі умови		Гірські умови	
	Твердолистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, м3	Твердолистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, м3	Твердолистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, м3
Разом по лоту						
Лісозаготівельні послуги, що включають:						
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:	10427	3072	480	26		
- до 0,50	3788	1169				
- від 0,50 до 0,70	4049	1082	266			
- від 0,70 до 1,00	2032	636	214	26		
- більше 1,00	558	185				
1.1. Заготівля довгомірних лісоматеріалів, м3						
2. Заготівля деревини на суцільно санітарних рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:						
- до 0,50						
- від 0,51 і більше						
2.1. Заготівля довгомірних лісоматеріалів, м3						
3. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:	18587	9644				
- до 0,30	3467	4036				
- від 0,31 до 0,50	6445	2803				
- від 0,51 до 0,70	7197	2582				
- більше 0,70	1478	223				
4. Трелювання деревини, м3	21033	7872				
4.1 на РГК	8753	2534	480	26		
на відстань до 150 м.	8753	2534	480	26		
на відстань від 151 м до 500 м.						
4.2 на РФтОЛ	12280	5338				
на відстань до 200 м.	12280	5338				
на відстань до 201 м до 500 м.						

5. Освітлення та прочищення	Базовий тариф	Важкі умови
Маса, що вирубується, м³/га	Хмиз довжиною до 2 м.	
- до 4,0	259	
- 4,0-9,0	416	
- більше 9,0	4	
Маса, що вирубується, м³/га	Хмиз довжиною до 2 м - 4 м	
- до 5,0		
- 5,0-16,0		
- більше 16,0		
Маса, що вирубується, м³/га	Хмиз довжиною більше 4 м	
- до 5,0		
- 5,0-16,0		
- більше 16,0		

ТРЕЛЮВАННЯ
Загальний обсяг, м3 42,915
Загальна вартість, грн без ПДВ 19,594,516.02

Найменування послуг	Нормальні умови												Важкі умови											
	Твердодістні породи						Хвойні та м'яколисті породи						Твердодістні породи						Хвойні та м'яколисті породи,					
	м3	ціна 1	ціна 2	ціна 3	середня ціна, без ПДВ	загальна вартість, без ПДВ	м3	ціна 1	ціна 2	ціна 3	середня ціна, без ПДВ	загальна вартість, без ПДВ	м3	ціна 1	ціна 2	ціна 3	середня ціна, без ПДВ	загальна вартість, без ПДВ	м3	ціна 1	ціна 2	ціна 3	середня ціна, без ПДВ	загальна вартість, без ПДВ
Листогайові послуги, що включають:																								
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі класів, м3:	10,427					3,080,572.93	3,072					797,023.94	480.00					149,892.84	26					6,994.00
- до 0.50	3,788	310.00	309.00	310.00	309.67	1,173,029.96	1169	260.00	260.00	260.00	260.00	314,461.00												
- від 0.51 до 0.70	4,049	295.00	294.00	295.00	294.67	1,193,118.83	1082	259.00	260.00	259.00	259.33	280,595.06	266.00	319.00	318.00	319.00	318.67	84,766.22						
- від 0.71 до 1.00	2,032	279.00	279.00	279.00	279.00	566,928.00	636	248.00	249.00	248.00	248.33	157,937.88	214.00	304.00	305.00	304.00	304.33	65,126.62	26	269.00	269.00	269.00	269.00	6,994.00
- більше 1.00	558	264.00	265.00	264.00	264.33	147,496.14	185	238.00	238.00	238.00	238.00	44,030.00												
2. Трелювання деревини на рубках головного користування на відстань до 150 м	8,753.00	175.00	175.00	175.00	175.00	1,531,775.00	2,534	175.00	175.00	175.00	175.00	443,450.00	480.00	200.00	200.00	200.00	200.00	96,000.00	26	200.00	200.00	200.00	200.00	5,200.00
3. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі класів, м3:	18,587					6,541,725.75	9,644					3,241,444.60												
- до 0.30	3467	429.00	429.00	429.00	429.00	1,487,343.00	4036	389.00	389.00	389.00	389.00	1,570,004.00												
- від 0.31 до 0.50	6445	359.00	359.00	359.00	359.00	2,313,755.00	2803	319.00	318.00	319.00	318.67	893,232.01												
- від 0.51 до 0.70	7197	319.00	320.00	319.00	319.33	2,298,218.01	2582	279.00	279.00	279.00	279.00	720,378.00												
- більше 0.70	1478	299.00	300.00	299.00	299.33	442,409.74	223	259.00	260.00	259.00	259.33	57,830.59												
4. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів на відстань до 200 м	12280	185.00	185.00	185.00	185.00	2,271,800.00	5,338	185.00	185.00	185.00	185.00	987,530.00												
4. Оскілення та прощипування, без збирання хмизу Маса, що вилучається, м3/га	679					441,106.96																		
Хмиз довжиною до 2 м																								
- до 4.0	259	725.00	725.00	725.00	725.00	187,775.00		725.00	725.00	725.00	725.00													
- 4.0-9.0	416	604.00	605.00	604.00	604.33	251,401.28		604.00	605.00	604.00	604.33													
- більше 9.0	4	482.00	484.00	482.00	482.67	1,930.68		482.00	484.00	484.00	483.33													
Хмиз довжиною 2 м - 4 м																								
- до 5.0		604.00	603.00	604.00	603.67			604.00	603.00	603.00	603.33													
- 5.0-16.0		483.00	483.00	483.00	483.00			483.00	483.00	482.00	482.67													
- більше 16.0		428.00	428.00	428.00	428.00			428.00	428.00	428.00	428.00													
Хмиз довжиною більше 4 м																								
- до 5.0		483.00	483.00	483.00	483.00			483.00	483.00	482.00	482.67													
- 5.0-16.0		428.00	427.00	428.00	427.67			428.00	427.00	427.00	427.33													
- більше 16.0		362.00	362.00	362.00	362.00			362.00	362.00	362.00	362.00													
Разом	29,693					13,866,981	12,716					5,469,449	480					245,893	26					12,194

ТРЕЛЮВАННЯ

Загальний обсяг, м3

Загальна вартість, грн без ПДВ

+

18,647

9,331,979.75

1,866,395.95

Найменування послуг	Нормальні умови												Важкі умови											
	Твердолистяні породи						Хвойні та м'яколистяні породи						Твердолистяні породи						Хвойні та м'яколистяні породи,					
	м3	ціна 1	ціна 2	ціна 3	середня ціна, без ПДВ	загальна вартість, без ПДВ	м3	ціна 1	ціна 2	ціна 3	середня ціна, без ПДВ	загальна вартість, без ПДВ	м3	ціна 1	ціна 2	ціна 3	середня ціна, без ПДВ	загальна вартість, без ПДВ	м3	ціна 1	ціна 2	ціна 3	середня ціна, без ПДВ	загальна вартість, без ПДВ
Лісозаготівельні послуги, що включають:																								
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлста, м3:	6,102					1,830,704.05	1,090					289,326.76	480.00					149,892.84	26					6,994.00
- до 0,50	2,475	310.00	309.00	310.00	309.67	766,433.25	718	269.00	269.00	269.00	269.00	193,142.00												
- від 0,51 до 0,70	3,340	295.00	294.00	295.00	294.67	984,197.80	346	259.00	260.00	259.00	259.33	89,728.18	266	319.00	318.00	319.00	318.67	84,766.22						
- від 0,71 до 1,00	287	279.00	279.00	279.00	279.00	80,073.00	26	248.00	249.00	248.00	248.33	6,456.58	214	304.00	305.00	304.00	304.33	65,126.62	26	269.00	269.00	269.00	269.00	6,994.00
- більше 1,00																								
2. Трелювання деревини на рубках головного користування на відстань до 150 м	5,622.00	175.00	175.00	175.00	175.00	983,850.00	1,064	175.00	175.00	175.00	175.00	186,200.00	480.00	200.00	200.00	200.00	200.00	96,000.00	26	200.00	200.00	200.00	200.00	5,200.00
3. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлста, м3:	7,639					2,679,218.87	3,094					990,579.39												
- до 0,30	1,223	429.00	429.00	429.00	429.00	524,667.00	869	389.00	389.00	389.00	389.00	338,041.00												
- від 0,31 до 0,50	2,877	359.00	359.00	359.00	359.00	1,032,843.00	883	319.00	318.00	319.00	318.67	281,385.61												
- від 0,51 до 0,70	3,119	319.00	320.00	319.00	319.33	995,990.27	1,176	279.00	279.00	279.00	279.00	328,104.00												
- більше 0,70	420	299.00	300.00	299.00	299.33	125,718.60	166	259.00	260.00	259.00	259.33	43,048.78												
4. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів на відстань до 200 м	7629	185.00	185.00	185.00	185.00	1,411,365.00	3,056	185.00	185.00	185.00	185.00	565,360.00												
4. Освітлення та прочищення, без збирання хмизу Маса, що вирубється, м3/га	216					137,288.84																		
Хмиз довжиною до 2 м																								
- до 4,0	60	725.00	725.00	725.00	725.00	43,500.00																		
- 4,0-9,0	152	604.00	605.00	604.00	604.33	91,858.16																		
- більше 9,0	4	482.00	484.00	482.00	482.67	1,930.68																		
Хмиз довжиною 2 м - 4 м																								
- до 5,0																								
- 5,0-16,0																								
- більше 16,0																								
Хмиз довжиною більше 4 м																								
- до 5,0																								
- 5,0-16,0																								
- більше 16,0																								
Разом	13,957					7,042,427	4,184					2,031,466	480					245,893	26					12,194

Загальний обсяг, м3
Загальна вартість, грн без ПДВ

17,420

17,420

Найменування послуг	Нормальні умови										Важкі умови													
	Твердостяні породи					Хвойні та м'яколисті породи					Твердостяні породи					Хвойні та м'яколисті породи,								
	м3	ціна 1	ціна 2	ціна 3	середня ціна, без ПДВ	загальна вартість, без ПДВ	м3	ціна 1	ціна 2	ціна 3	середня ціна, без ПДВ	загальна вартість, без ПДВ	м3	ціна 1	ціна 2	ціна 3	середня ціна, без ПДВ	загальна вартість, без ПДВ	м3	ціна 1	ціна 2	ціна 3	середня ціна, без ПДВ	загальна вартість, без ПДВ
Лісоготівельні послуги, що включають:																								
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлста, м3:	3,159					921,593.25	1,980					507,178.52												
- до 0,50	1,313	310.00	309.00	310.00	309.67	406,596.71	451	269.00	269.00	269.00	269.00	121,319.00												
- від 0,51 до 0,70	520	295.00	294.00	295.00	294.67	153,228.40	734	259.00	260.00	259.00	259.33	190,348.22												
- від 0,71 до 1,00	768	279.00	279.00	279.00	279.00	214,272.00	610	248.00	249.00	248.00	248.33	151,481.30												
- більше 1,00	558	264.00	265.00	264.00	264.33	147,496.14	185	238.00	238.00	238.00	238.00	44,030.00												
2. Трелювання деревини на рубках головного користування на відстань до 150 м	1,965.00	175.00	175.00	175.00	175.00	343,875.00	1,468	175.00	175.00	175.00	175.00	256,900.00												
3. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлста, м3:	6,827					2,431,281.41	5,115					1,786,280.46												
- до 0,30	1782	429.00	429.00	429.00	429.00	764,478.00	2743	389.00	389.00	389.00	389.00	1,067,027.00												
- від 0,31 до 0,50	1868	359.00	359.00	359.00	359.00	670,612.00	1459	319.00	318.00	319.00	318.67	464,939.53												
- від 0,51 до 0,70	2261	319.00	320.00	319.00	319.33	722,005.13	892	279.00	279.00	279.00	279.00	248,868.00												
- більше 0,70	916	299.00	300.00	299.00	299.33	274,186.28	21	259.00	260.00	259.00	259.33	5,445.93												
4. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів на відстань до 200 м	2,397	185.00	185.00	185.00	185.00	443,445.00	1,580	185.00	185.00	185.00	185.00	292,300.00												
4. Освітлення та прочищення, без збирання хмизу Маса, що вирубується, м3/га	339					221,761.67																		
Хмиз довжиною до 2 м																								
- до 4,0	140	725.00	725.00	725.00	725.00	101,500.00																		
- 4,0-9,0	199	604.00	605.00	604.00	604.33	120,261.67																		
- більше 9,0		482.00	484.00	482.00	482.67																			
Хмиз довжиною 2 м - 4 м																								
- до 5,0		604.00	603.00	604.00	603.67																			
- 5,0-16,0		483.00	483.00	483.00	483.00																			
- більше 16,0		428.00	428.00	428.00	428.00																			
Хмиз довжиною більше 4 м																								
- до 5,0		483.00	483.00	483.00	483.00																			
- 5,0-16,0		428.00	427.00	428.00	427.67																			
- більше 16,0		362.00	362.00	362.00	362.00																			
Разом	10,325					4,361,956	7,095					2,842,659												

Загальний обсяг, м3
Загальна вартість, грн без ПДВ

3,008

3,008

3,008

3,008

Найменування послуг	Нормальні умови											Важкі умови												
	Твердостяні породи						Хвойні та м'яколисті породи						Твердостяні породи						Хвойні та м'яколисті породи,					
	м3	ціна 1	ціна 2	ціна 3	середня ціна, без ПДВ	загальна вартість, без ПДВ	м3	ціна 1	ціна 2	ціна 3	середня ціна, без ПДВ	загальна вартість, без ПДВ	м3	ціна 1	ціна 2	ціна 3	середня ціна, без ПДВ	загальна вартість, без ПДВ	м3	ціна 1	ціна 2	ціна 3	середня ціна, без ПДВ	загальна вартість, без ПДВ
Лісоготівельні послуги, що включають:																								
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хліста, м3:																								
- до 0,50																								
- від 0,51 до 0,70																								
- від 0,71 до 1,00																								
- більше 1,00																								
2. Трелювання деревини на рубках головного користування на відстань до 150 м																								
3. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хліста, м3:	2,254					777,719.36	702					227,038.04												
- до 0,30	226	429.00	429.00	429.00	429.00	96,954.00	207	389.00	389.00	389.00	389.00	80,523.00												
- від 0,31 до 0,50	836	359.00	359.00	359.00	359.00	300,124.00	212	319.00	318.00	319.00	318.67	67,558.04												
- від 0,51 до 0,70	1192	319.00	320.00	319.00	319.33	380,641.36	283	279.00	279.00	279.00	279.00	78,957.00												
- більше 0,70																								
4. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів на відстань до 200 м	2254	185.00	185.00	185.00	185.00	416,990.00	702	185.00	185.00	185.00	185.00	129,870.00												
4. Освітлення та прочищення, без збирання хмизу Маса, що вирубється, м3/га	52					34,321.24																		
Хмиз довжиною до 2 м																								
- до 4,0	24	725.00	725.00	725.00	725.00	17,400.00																		
- 4,0-9,0	28	604.00	605.00	604.00	604.33	16,921.24																		
- більше 9,0																								
Хмиз довжиною 2 м - 4 м																								
- до 5,0																								
- 5,0-16,0																								
- більше 16,0																								
Хмиз довжиною більше 4 м																								
- до 5,0																								
- 5,0-16,0																								
- більше 16,0																								
Разом	2,306					1,229,031	702					356,908												

Разом

Надсилаємо Вам комерційну пропозицію щодо вартості комплексу лісозаготівлі з трелюванням ТОВ "ЛІМБУД"



№	Перелік послуг з лісозаготівельних робіт	Базовий тариф		Важкі умови	
		Твердолистяні породи	Хвойні та мяколистяні породи	Твердолистяні породи	Хвойні та мяколистяні породи
1	Комплексна вартість лісозаготівельних робіт без трелювання				
	РГК куб.м				
	до 0,50	310	269	334	289
	від 0,50 до 0,70	295	259	319	279
	дів 0,70 до 1,00	279	248	304	269
	більше 1,00	264	238	289	258
	РФіОЛ куб.м.				
	до 0,30	429	389	459	419
	від 0,30 до 0,50	359	319	389	349
	від 0,50 до 0,70	319	279	349	309
	більше 0,70	299	259	324	284
2	Вартість трелювання за 1 куб.м. деревини, в т.ч.				
	по РГК				
	на відстань до 150м	175		200	
	на відстань від 150 до 500 м	185		210	
	на відстань від 500м до 1000ь	215		240	
	на відстань вді 1000м до 1500 м				
	на відстань від 1500 м до 2000 м				
	на відстань більше 2000 м				
	по РФіОЛ				
	на відстань до 200	185		210	
	на відстань від 200 м до 500 м	195		220	
	на відстань від 500м до 1000м	225		250	
	на відстань від 1000 м до 1500 м				
	на відстань від 1500 м до 2000 м				
	на відстань більше 2000 м				
	Комплексе робіт що надається найманим бригадам підчас проведення рубок догляду в молодняках (освітлення та очищення): спилювання або вирубування дерев , збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкидання по площі, за 1 куб.м. загальної маси, в т.ч.	Базовий тариф		Важкі умови	
	Хмиз довжиною до 2 м				
	до 4,0	725		764	
	4,0-9,0	604		642	
	більше 9,0	482		526	
	Хмиз довжиною 2 м -4 м				
	до 5,0	604		642	
	5,0-16,0	483		526	
	більше 16,0	428		466	
	Хмиз довжиною більше 4 м				
	до 5,0	483		526	
	5,0-16,0	428		466	
	більше 16,0	362		412	

на РГК з метою раціонального використання деревини до затверджених розцінок (п.1) застосовувати коефіцієнти:

Порода	Ділова деревина	Дров'яна деревина
Твердолистяні та мяколистяні породи	10	0.9
хвойні породи	10	0.8

відстань вивезення до 12 км	185,00	185,00	203,00
відстань вивезення до 13 км	189,00	189,00	205,00
відстань вивезення до 14 км	191,00	191,00	209,00
відстань вивезення до 15 км	193,00	193,00	213,00

6. Вартість перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування (дорогою загального користування вважається маршрут, якщо не менше 2/3 його загальної протяжності відповідає вимогам, визначеним для доріг загального користування), за 1 куб. м.

відстань перевезення до 5 км	69,00
відстань перевезення від 5 км до 10 км	88,00
відстань перевезення від 10 км до 15 км	109,00
відстань перевезення від 15 км до 20 км	128,00
відстань перевезення від 20 км до 25 км	148,00
відстань перевезення від 25 км до 30 км	169,00
відстань перевезення від 30 км до 35 км	178,00
відстань перевезення від 35 км до 40 км	190,00
відстань перевезення від 40 км до 45 км	200,00
відстань перевезення від 45 км до 50 км	208,00
відстань перевезення від 50 км до 55 км	219,00
відстань перевезення від 55 км до 60 км	229,00
відстань перевезення від 60 км до 65 км	238,00
відстань перевезення від 65 км до 70 км	248,00
відстань перевезення від 70 км до 75 км	259,00
відстань перевезення від 75 км до 80 км	268,00
відстань перевезення від 80 км до 85 км	280,00
відстань перевезення від 85 км до 90 км	289,00
відстань перевезення від 90 км	3,20 грн за 1 куб.м./км

7. Комплекс робіт, що надається найманими бригадами під час проведення рубок догляду в молодняках (освітлення та прочищення): сптлювання або вирубування дерев, збирання гілок та сучків у купи або рівномірне розкидання по площі, за 1 куб. м. загальної маси, в т.ч.

	Маса, що вирубується, м3/га	Базовий тариф	Важкі умови	Гірські умови
Хмиз довжиною до 2 м	до 4,0	725,00	765,00	819,00
	4,0-9,0	605,00	644,00	702,00
	більше 9,0	484,00	527,00	587,00
Хмиз довжиною 2 м-4 м	до 5,0	603,00	642,00	703,00
	5,0-16,0	483,00	527,00	587,00
	більше 16,0	428,00	468,00	526,00
Хмиз довжиною більше 4 м	до 5,0	483,00	527,00	588,00
	5,0-16,0	427,00	466,00	528,00
	більше 16,0	362,00	412,00	466,00

**Грунти: підтоплені, мокрі, топкі, горбкуваті; ділянки з кутом схилу 6-15 градусів.*

Примітки:

- 1) *на РГК з метою раціонального використання деревини до затверджених розцінок (п.1) застосовувати коефіцієнти:*

№	Порода	Ділова деревина	Дров'яна деревина
1.	Твердолистяні та м'яколистяні породи	1,0	0,9
2.	Хвойні породи	1,0	0,8

- 2) *при великій ступені захлащеності лісосіки та наявності густого підросту на підліску застосовувати коефіцієнти до 1,1 відносно затверджених розцінок на комплексну вартість лісозаготівельних робіт (п.1 Таблиці).*

Фізична особа-підприємець



Попович В.І.

Перелік та гранична вартість послуг з лісозаготівельних робіт ДП «Ліси України»

Перелік послуг з лісозаготівельних робіт	Базовий тариф		Важкі умови		Гірські умови	
	Твердолистяні породи	Хвойні та м'яколистяні породи	Твердолистяні породи	Хвойні та м'яколистяні породи	Твердолистяні породи	Хвойні та м'яколистяні породи
Комплексна вартість лісозаготівельних робіт без трелювання (підготовчі та допоміжні роботи, звалювання дерев бензомоторними пилами, зрізування гілок та сучків, обрубання гілок та сучків, пониження пнів, збирання та складання в купи та їх спалювання на лісосіці) за 1 куб. м., в т.ч.						
1.1.РГК, куб.м.						
до 0,50	309,00	269,00	334,00	290,00	389,00	329,00
від 0,50 до 0,70	294,00	260,00	318,00	278,00	369,00	319,00
від 0,70 до 1,0	279,00	249,00	305,00	269,00	348,00	303,00
більше 1,00	265,00	238,00	289,00	259,00	330,00	300,00
1.2.РФтОЛ, куб. м.						
до 0,30	429,00	389,00	458,00	419,00	534,00	489,00
від 0,30 до 0,50	359,00	318,00	389,00	349,00	443,00	400,00
від 0,50 до 0,70	320,00	279,00	348,00	309,00	393,00	343,00
більше 0,70	300,00	260,00	325,00	284,00	369,00	324,00
2.Вартість трелювання за 1 куб. м., в т.с.						
2.1. по РГК						
на відстань до 150 м	175,00		200,00		218,00	
на відстань від 150 м до 500м	185,00		210,00		229,00	
на відстань від 500 м до 1000 м	214,00		239,00		268,00	
на відстань від 1000 м до 1500 м					319,00	
на відстань від 1500 м до 2000 м					368,00	
на відстань більше 2000 м					419,00	
2.2. по РФтОЛ						
на відстань від 200 м	185,00		210,00		229,00	
на відстань від 200 м до 500 м	195,00		220,00		238,00	
на відстань від 500 м до 1000 м	224,00		249,00		279,00	
на відстань від 1000 м до 1500 м					319,00	
на відстань від 1500 м до 2000 м					369,00	
на відстань більше 2000 м					419,00	
3.Вартість навантаження (перевезення) деревини, за 1 куб. м.						
			69,00			
4. Вартість розвантаження деревини, за 1 куб. м.						
			58,00			
5. Вартість вивезення деревини з лісосік по лісовим дорогам (лісовою дорогою вважається маршрут, якщо не менше 2/3 його загальної протяжності відповідає характеристикам дороги спеціального призначення і класифікується як лісова дорога), за 1 куб. м.						
відстань вивезення до 1 км	119,00		119,00		139,00	
відстань вивезення до 2 км	119,00		119,00		139,00	
відстань вивезення до 3 км	120,00		120,00		140,00	
відстань вивезення до 4 км	134,00		134,00		148,00	
відстань вивезення до 5 км	144,00		144,00		159,00	
відстань вивезення до 6 км	154,00		154,00		170,00	
відстань вивезення до 7 км	162,00		162,00		175,00	
відстань вивезення до 8 км	168,00		168,00		184,00	
відстань вивезення до 9 км	173,00		173,00		190,00	
відстань вивезення до 10 км	177,00		177,00		194,00	
відстань вивезення до 11 км	182,00		182,00		199,00	

**Грунти: підтоплені, мокрі, тонкі, горбкуваті; ділянки з кутом схилу 6-15 градусів.*

Примітки:

- 1) *на РГК з метою раціонального використання деревини до затверджених розцінок (п.1) застосовувати коефіцієнти:*

№	Порода	Ділова деревина	Дров'яна деревина
1.	Твердолистяні та м'яколистяні породи	1,0	0,9
2.	Хвойні породи	1,0	0,8

- 2) *при великій ступені захлащеності лісосіки та наявності густого підросту на підліску застосовувати коефіцієнти до 1,1 відносно затверджених розцінок на комплексну вартість лісозаготівельних робіт (п.1 Таблиці).*

Фізична особа-підприємець



Попович В.І.

Надсилаємо Вам комерційну пропозицію щодо вартості комплексу лісозаготівлі з трелюванням ФОП Абрамович К.С.

Перелік послуг з лісозаготівельних робіт	Базовий тариф		Важкі умови	
	Твердолистяні породи	Хвойні та м'яколистяні породи	Твердолистяні породи	Хвойні та м'яколистяні породи
1. Комплексна вартість з лісозаготівельних послуг				
РГК, куб.м.				
- до 0,50	310	269	334	289
- від 0,50 до 0,70	295	259	319	279
- від 0,70 до 1,0	279	248	304	269
- більше 1,00	264	238	289	258
РФтол, куб.м.				
- до 0,30	429	389	459	419
- від 0,30 до 0,50	359	319	389	349
- від 0,50 до 0,70	319	279	349	309
- більше 0,70	299	259	324	284
2. Вартість трелювання за 1 куб.м. деревини, в т.ч.:				
по РГК				
на відстань до 150 м.	175			200
на відстань від 150 м. до 500 м.	185			210
на відстань від 500 м. до 1000 м.	215			240
на відстань від 1000 м. до 1500 м.				
на відстань від 1500 м. до 2000 м.				
на відстань більше 2000 м.				
по РФтол				
на відстань до 200 м.	185			210
на відстань від 200 м. до 500 м.	195			220
на відстань від 500 м. до 1000 м.	225			250
на відстань від 1000 м. до 1500 м.				
на відстань від 1500 м. до 2000 м.				
на відстань більше 2000 м.				
Комплекс робіт, що надаються найманими бригадами під час проведення рубок догляду в молодниках (освітлення та прочищення) спилування вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі складання у купи або рівномірне розкидання по площі, за 1 куб.м. загальної макси, в.т.ч.:	Базовий тариф	Важкі умови		
Хмиз довжиною до 2 м				
- до 4,0	725	764		
- 4,0-9,0	604	642		
- більше 9,0	482	526		
Хмиз довжиною до 2 м - 4 м				
- до 5,0	604	642		
- 5,0-16,0	483	526		
- більше 16,0	428	466		
Хмиз довжиною більше 4 м.				
- до 5,0	483	526		
- 5,0-16,0	428	466		
- більше 16,0	362	412		

1) на РГК з метою раціонального використання деревини до затверджених розцінок (п.1) застосовувати коефіцієнти:

Порода	Ділова деревина	Дров'яна деревина
Твердолистяні та мяколистяні породи	1.0	0.9
Хвойні породи	1.0	0.8

