

**Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
за ДК 021:2015: 77210000-5 лісозаготівельні послуги
(лісозаготівельні послуги Путильське надлісництво у т.ч.: Лот 1:
лісозаготівельні послуги; Лот 2: лісозаготівельні послуги; Лот 3:
лісозаготівельні послуги; Лот 4: лісозаготівельні послуги)**

Очікувана вартість предмету закупівель визначена відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 та у порядку передбаченому Положенням про проведення закупівель ДП «Ліси України», затвердженого Наказом від 02.11.2023р. № 1815.

З метою визначення очікуваної вартості послуг, що є предметом закупівлі, було надіслано запити до профільних суб'єктів господарювання та отримано три комерційні пропозиції щодо вартості надання послуг за 1 м³ (додаються), а саме:

- 1) ТзОВ «Н-Е-О-Т-Е-Х»
- 2) ТзОВ «ХРИСТИЯНА»
- 3) ТзОВ «НАЗ-ІР»

На підставі отриманих комерційних пропозицій та виходячи з необхідних обсягів надання послуг здійснено розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі (додається).

Відповідно до розрахунку, очікувана вартість предмета закупівлі, складає:

9 786 217,00 грн без ПДВ

у тому числі:

за Лотом 1 -	2 315 154,00 грн без ПДВ
за Лотом 2 -	2 246 738,00 грн без ПДВ
за Лотом 3 -	3 815 470,00 грн без ПДВ
за Лотом 4 -	1 408 855,00 грн без ПДВ

До очікуваної вартості предмету закупівлі не включено ПДВ.

Додатки:

1. Комерційні пропозиції від ТзОВ «Н-Е-О-Т-Е-Х», ТзОВ «ХРИСТИЯНА», ТзОВ «НАЗ-ІР».
2. Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Інформація

про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
за ДК 021-2015: 77210000-5 лісозаготівельні послуги
(лісозаготівельні послуги Путильське надлісництво у т.ч.: Лот 1: лісозаготівельні
послуги; Лот 2: лісозаготівельні послуги; Лот 3: лісозаготівельні послуги; Лот 4:
лісозаготівельні послуги)

Лот 1: лісозаготівельні послуги

I. Визначення та терміни

Лісозаготівельні послуги – це заготівля деревини на рубках головного користування (далі – РГК), рубках формування та оздоровлення лісів та інших рубках пов'язаних та непов'язаних з веденням лісового господарства (далі – РФіОЛ).

Рубки головного користування – це вид рубок, які проводять з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних лісових насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.

Рубках формування та оздоровлення лісів – це комплекс заходів спрямованих на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій.

Освітлення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення природного складу та умов росту дерев головної породи.

Прочищення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення умов росту і регулювання розміщення дерев головної породи на площі лісу.

Звалювання дерев – одна з основних технологічних операцій лісозаготівельного виробництва, спрямована на отримання лісопродукції в стиглих та перестійних лісових насадженнях, як кінцевий результат лісовирощування, а також – це якісне та санітарне покращення насаджень, скорочення термінів вирощування деревини та покращення продуктивності лісів.

Очищення місць рубки – останній етап лісосічних робіт, пов'язаних з очищенням зрубу від порубкових решток та підготовки зрубу до стану, який забезпечує умови для поновлення та зростання деревних порід, попередження пожеж і захворювань.

Довгомірний лісоматеріал – деревний хлист, довгоття, довгомірний сортимент, комбіноване довгоття.

Ділова деревина – усі круглі лісоматеріали, окрім деревини дров'яної промислового і непромислового використання та хмизу.

Дров'яна деревина – лісоматеріали круглі, непридатні (або недоцільні) для пиляння, стругання чи луцення, тобто для виробництва корисних пиломатеріалів, заготовок, шпону, сірників.

Сортимент – лісоматеріал цільового призначення.

Хмиз – лісоматеріали діаметром менше 4 см та довжиною до 6 м, що складаються з тонких стовбурів, верховіття, гілок та сучків

Розкрязжування – поперечне розрізання стовбура дерева на частини (сортименти).

Трелювання – переміщення дерев, стовбурів або сортиментів від місця звалювання до верхнього складу чи відвантажувального пункту.

Куртина – група дерев та чагарників однієї породи в змішаному лісі або група кращих дерев, залишених після рубання лісу для засіявання зрубу.

Підріст – деревні рослини природного походження, що ростуть під наметом лісу і здатні створити деревостан, висота якого не перевищує $\frac{1}{4}$ висоти дерев основного намету.

Підлісок – чагарники, рідше дерева, що ростуть під наметом лісу і нездатні утворити деревостан у конкретних лісорослинних умовах.

Важкі умови – передбачають роботу на мокрих, топких ґрунтах; сипучих пісках; ділянках з кутом схилу 6-15°; при наявності інших перешкод (ями, рови, кам’янисті ґрунти).

II. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд філії «Подільський лісовий офіс» Путильське надлісництво ДП «Ліси України». Чернівецька область.

2. Строк надання послуг – до 31.12.2025 та з урахуванням Графіку надання послуг.

3. Обсяг надання послуг – **3505 м³**.

4. Відстань трелювання: на РГК – 1000-1500 м, 1500-2000 м.

Найменування послуг		Нормальні умови		Важкі умови		Гірські умови	
		Твердолистяні породи, м³	Хвойні та м’яколистяні породи, м³	Твердолистяні породи, м³	Хвойні та м’яколистяні породи, м³	Твердолистяні породи, м³	Хвойні та м’яколистяні породи, м³
1		2	3	4	5	6	7
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об’ємі хлиста, м³:							
- до 0,50							
- від 0,51 до 0,70						179	835
- від 0,71 до 1,00						50	1102
- більше 1,00						19	982
2. Трелювання деревини на рубках головного користування на відстань 1000-1500 м						19	982
2.1 Трелювання деревини на рубках головного користування на відстань 1500-2000 м						229	1937
3. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об’ємі хлиста, м³:							
- до 0,30							
- від 0,31 до 0,50							
- від 0,51 до 0,70							
- більше 0,70							
4. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів на відстань від ____ м							
5. Комплекс робіт під час проведення рубок догляду в молодниках (освітлення та очищення): спилування або вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкидання по площі, за 1 куб.м. загальної маси, в т.ч.:	Маса, що вирубується, м³/га						
Хмиз довжиною до 2 м	4,0-9,0						151
	більше 9,0						98
Хмиз довжиною 2 м - 4 м	до 5,0						89

З метою раціонального використання деревини до затверджених розцінок рубок головного користування (РГК) застосовуються коефіцієнти:

№	Порода	Ділова деревина	Дров'яна деревина
1.	Твердолистяні та м'яколистяні породи	1,0	0,9
2.	Хвойні породи	1,0	0,8

III. Графік надання послуг

Місяць	РФіОЛ (молодняки), м ³	РФіОЛ, інші заходи пов'язані, та не пов' язані з веденням лісо- вого господарства, м ³		Суцільні рубки (РГК, СРС та інші), м ³		Всього, м ³	
	заготівля	заготівля	трелювання	заготівля	трелювання	заготівля	трелювання
Разом:	338			3167	3167	3505	3167

IV. Вимоги до надання послуг

1. Надання послуг включає:

1) технологічну підготовку лісосіки (приземлення небезпечних дерев, вирубування підліску по всій площі ділянки, його сортування та рівномірне складання у вали, підготовка намічених верхніх лісоскладів, підготовка трелювальних волоків);

2) звалювання дерев;

3) обрізування, обрубання гілок та сучків;

4) розмітку довгомірних лісоматеріалів на сортименти;

5) розкрязування дерев та довгомірних лісоматеріалів;

6) трелювання сортиментів та довгомірних лісоматеріалів на верхні склади;

7) очищення місць рубки (збирання, сортування та складання порубкових решток у купи);

8) пониження пнів.

Зазначений перелік технологічних операцій, особливості проведення кожної операції, можуть бути змінені Замовником з урахуванням особливостей конкретної ділянки, виду рубки з метою максимального збереження підросту головних лісоутворюючих порід, куртин, насінних дерев. Такі особливості вказуються Замовником в Акті прийому-передачі лісосіки.

Виконавець зобов'язаний при наданні послуг:

- забезпечувати максимальне збереження підросту господарсько-цінних порід насінневого походження, уникати пошкодження дерев, які не відведені у рубку;

- враховувати наведені технічні особливості та операції при складанні Технологічної карти розробки лісосіки.

2. Послуги мають надаватись з дотриманням:

- Правил рубок головного користування, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 23.12.2009 №364, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 за № 85/17380;

- Правил поліпшення якісного складу лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 724;
- Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107;
- Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;
- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
- Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;
- Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;
- Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;
- FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0 Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України;
- ДСТУ-EN1316-1:2019, Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. Частина 1 (Дуб та бук);
- ДСТУ-EN1927-1:2019, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Част. 1 (Ялина та ялиця);
- ДСТУ-EN1927-2:2019, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Част. 2 (Сосна);
- ДСТУ EN 1927-3:2018, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 3. Модрина та тис;
- ДСТУ-EN-1309-3:2019 (EN-1309-3:2018, IDT) Лісоматеріали круглі та пиляні. Методи вимірювання. Частина 3. Характеристики та рівні біологічних пошкоджень;
- ТУУ-00994207-001:2018, Лісоматеріали круглі та пиляні. Візуальні характеристики. Класифікація, терміни та визначення, способи вимірювання;
- ТУ У 16.1-00994207-002:2018 Лісоматеріали круглі листяних порід. Класифікація за якістю.
- ТУ У 16.1-00994207-003:2018 Лісоматеріали круглі хвойних та листяних порід. Правила класифікації.
- ДСТУ-EN-1315-3:2022 (EN-1315:2010, IDT) Розмірна класифікація круглого лісоматеріалу;
- ТУУ-00994207-004:2018 Лісоматеріали круглі. Маркування, сортування, транспортування, приймання, облік та зберігання;
- ТУУ-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги;
- ТУУ-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги;
- Мінімальних вимог до безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджені наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 № 17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.12.2023 № 2167/41223.

3. Лісозаготівельник проводить заготівлю деревини відповідно до переліку діючих нормативних документів з визначення їх розмірно-якісних характеристик в Україні.

Лісозаготівля проводиться в сортиментах та довгомірних лісоматеріалах відповідно до розмірів, доведених Замовником.

4. Виконавець кожного дня надання послуг здає заготовлену лісопродукцію Замовнику.

Прийомку, маркування та відпуск лісопродукції проводить представник Замовника.

5. Робітники на лісозаготівельних роботах повинні бути забезпечені спеціальним одягом (вальники лісу курткою та штанами для захисту від проколів та порізів, у т.ч. ланцюговою пилкою), спеціальним взуттям із захисними підносками та захисними шоломами з сіткою і навушниками для роботи з бензопилами, сигнальними жилетами, заборонними знаками безпеки, звалювальними вилками, клинками із синтетичного матеріалу або сухої деревини твердих порід, сталевим канатом не менше 35 м.

При проведенні лісозаготівельних робіт, прибирання порубкових решток повинно здійснюватись учасником одночасно з лісозаготівлею у відповідності з лісорубним квитком та особливостей зазначених у Акті приймання-передачі лісосіки.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Інформація

про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі за ДК 021-2015: 77210000-5 лісозаготівельні послуги (лісозаготівельні послуги Путильське надлісництво у т.ч.: Лот 1: лісозаготівельні послуги; Лот 2: лісозаготівельні послуги; Лот 3: лісозаготівельні послуги; Лот 4: лісозаготівельні послуги)

Лот 2: лісозаготівельні послуги

I. Визначення та терміни

Лісозаготівельні послуги – це заготівля деревини на рубках головного користування (далі – РГК), рубках формування та оздоровлення лісів та інших рубках пов'язаних та непов'язаних з веденням лісового господарства (далі – РФіОЛ).

Рубки головного користування – це вид рубок, які проводять з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних лісових насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.

Рубках формування та оздоровлення лісів – це комплекс заходів спрямованих на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій.

Освітлення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення природного складу та умов росту дерев головної породи.

Прочищення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення умов росту і регулювання розміщення дерев головної породи на площі лісу.

Звалювання дерев – одна з основних технологічних операцій лісозаготівельного виробництва, спрямована на отримання лісопродукції в стиглих та перестійних лісових насадженнях, як кінцевий результат лісовирощування, а також – це якісне та санітарне покращення насаджень, скорочення термінів вирощування деревини та покращення продуктивності лісів.

Очищення місць рубки – останній етап лісосічних робіт, пов'язаних з очищенням зрубу від порубкових решток та підготовки зрубу до стану, який забезпечує умови для поновлення та зростання деревних порід, попередження пожеж і захворювань.

Довгомірний лісоматеріал – деревний хлист, довгоття, довгомірний сортимент, комбіноване довгоття.

Ділова деревина – усі круглі лісоматеріали, окрім деревини дров'яної промислового і непромислового використання та хмизу.

Дров'яна деревина – лісоматеріали круглі, непридатні (або недоцільні) для пиляння, стругання чи лушення, тобто для виробництва корисних пиломатеріалів, заготовок, шпону, сірників.

Сортимент – лісоматеріал цільового призначення.

Хмиз – лісоматеріали діаметром менше 4 см та довжиною до 6 м, що складаються з тонких стовбурів, верховіття, гілок та сучків

Розкрязування – поперечне розрізання стовбура дерева на частини (сортименти).

Трелювання – переміщення дерев, стовбурів або сортиментів від місця звалювання до верхнього складу чи відвантажувального пункту.

Куртина – група дерев та чагарників однієї породи в змішаному лісі або група кращих дерев, залишених після рубання лісу для засіювання зрубу.

Підріст – деревні рослини природного походження, що ростуть під наметом лісу і здатні створити деревостан, висота якого не перевищує ¼ висоти дерев основного намету.

Підлісок – чагарники, рідше дерева, що ростуть під наметом лісу і нездатні утворити деревостан у конкретних лісорослинних умовах.

Важкі умови – передбачають роботу на мокрих, топких ґрунтах; сипучих пісках; ділянках з кутом схилу 6-15°; при наявності інших перешкод (ями, рови, кам'янисті ґрунти).

II. Технічна специфікація

6. Місце надання послуги: лісовий фонд філії «Подільський лісовий офіс» Путильське надлісництво ДП «Ліси України». Чернівецька область.

7. Строк надання послуг – до 31.12.2025 та з урахуванням Графіку надання послуг.

8. Обсяг надання послуг – **3779 м³**.

9. Відстань трелювання: на РГК – 500-1000 м, 1000-1500 м.

Найменування послуг	Нормальні умови		Важкі умови		Гірські умови	
	Твердолистяні породи, м³	Хвойні та м'яколистяні породи, м³	Твердолистяні породи, м³	Хвойні та м'яколистяні породи, м³	Твердолистяні породи, м³	Хвойні та м'яколистяні породи, м³
1	2	3	4	5	6	7
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:						
- до 0,50						
- від 0,51 до 0,70						
- від 0,71 до 1,00					29	2864
- більше 1,00						886
2. Трелювання деревини на рубках головного користування на відстань 500-1000 м					29	1893
2.1 Трелювання деревини на рубках головного користування на відстань 1000-1500 м						1857
3. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:						
- до 0,30						
- від 0,31 до 0,50						
- від 0,51 до 0,70						
- більше 0,70						
4. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів на відстань від 200-500 м						
4.1 Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів на відстань 500-1000 м						
4.2 Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів на відстань 1000-1500 м						

З метою раціонального використання деревини до затверджених розцінок рубок головного користування (РГК) застосовуються коефіцієнти:

№	Порода	Ділова деревина	Дров'яна деревина
---	--------	-----------------	-------------------

1.	Твердолистяні та м'яколистяні породи	1,0	0,9
2.	Хвойні породи	1,0	0,8

III. Графік надання послуг

Місяць	РФіОЛ (молодняки), м ³	РФіОЛ, інші заходи пов'язані, та не пов'язані з веденням лісового господарства, м ³		Суцільні рубки (РГК, СРС та інші), м ³		Всього, м ³	
	заготівля	заготівля	трелювання	заготівля	трелювання	заготівля	трелювання
Разом:				3779	3779	3779	3779

IV. Вимоги до надання послуг

1. Надання послуг включає:

9) технологічну підготовку лісосіки (приземлення небезпечних дерев, вирубування підліску по всій площі ділянки, його сортування та рівномірне складання у вали, підготовка намічених верхніх лісоскладів, підготовка трелювальних волоків);

10) звалювання дерев;

11) обрізування, обрубання гілок та сучків;

12) розмітку довгомірних лісоматеріалів на сортименти;

13) розкрязування дерев та довгомірних лісоматеріалів;

14) трелювання сортиментів та довгомірних лісоматеріалів на верхні склади;

15) очищення місць рубки (збирання, сортування та складання порубкових решток у купи);

16) пониження пнів.

Зазначений перелік технологічних операцій, особливості проведення кожної операції, можуть бути змінені Замовником з урахуванням особливостей конкретної ділянки, виду рубки з метою максимального збереження підросту головних лісоутворюючих порід, куртин, насінних дерев. Такі особливості вказуються Замовником в Акті прийому-передачі лісосіки.

Виконавець зобов'язаний при наданні послуг:

- забезпечувати максимальне збереження підросту господарсько-цінних порід насінневого походження, уникати пошкодження дерев, які не відведені у рубку;

- враховувати наведені технічні особливості та операції при складанні Технологічної карти розробки лісосіки.

2. Послуги мають надаватись з дотриманням:

- Правил рубок головного користування, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 23.12.2009 №364, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 за № 85/17380;

- Правил поліпшення якісного складу лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 724;

- Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107;

- Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;

- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
- Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;
- Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;
- Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;
- FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0 Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України;
- ДСТУ-EN1316-1:2019, Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. Частина 1 (Дуб та бук);
- ДСТУ-EN1927-1:2019, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Част. 1 (Ялина та ялиця);
- ДСТУ-EN1927-2:2019, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Част. 2 (Сосна);
- ДСТУ EN 1927-3:2018, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 3. Модрина та тис;
- ДСТУ-EN-1309-3:2019 (EN-1309-3:2018, IDT) Лісоматеріали круглі та пиляні. Методи вимірювання. Частина 3. Характеристики та рівні біологічних пошкоджень;
- ТУУ-00994207-001:2018, Лісоматеріали круглі та пиляні. Візуальні характеристики. Класифікація, терміни та визначення, способи вимірювання;
- ТУ У 16.1-00994207-002:2018 Лісоматеріали круглі листяних порід. Класифікація за якістю.
- ТУ У 16.1-00994207-003:2018 Лісоматеріали круглі хвойних та листяних порід. Правила класифікації.
- ДСТУ-EN-1315-3:2022 (EN-1315:2010, IDT) Розмірна класифікація круглого лісоматеріалу;
- ТУУ-00994207-004:2018 Лісоматеріали круглі. Маркування, сортування, транспортування, приймання, облік та зберігання;
- ТУУ-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги;
- ТУУ-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги;
- Мінімальних вимог до безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджені наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 № 17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.12.2023 № 2167/41223.

3. Лісозаготівельник проводить заготівлю деревини відповідно до переліку діючих нормативних документів з визначення їх розмірно-якісних характеристик в Україні.

Лісозаготівля проводиться в сортиментах та довгомірних лісоматеріалах відповідно до розмірів, доведених Замовником.

4. Виконавець кожного дня надання послуг здає заготовлену лісопродукцію Замовнику.

Прийомку, маркування та відпуск лісопродукції проводить представник Замовника.

10. Робітники на лісозаготівельних роботах повинні бути забезпечені спеціальним одягом (вальники лісу курткою та штанами для захисту від проколів та порізів, у т.ч. ланцюговою пилкою), спеціальним взуттям із захисними підносками та захисними шоломами з сіткою і навушниками для роботи з бензопилами, сигнальними жилетами, заборонними знаками безпеки, звалювальними вилками, клинками із синтетичного матеріалу або сухої деревини твердих порід, сталевим канатом не менше 35 м.

При проведенні лісозаготівельних робіт, прибирання порубкових решток повинно здійснюватись учасником одночасно з лісозаготівлею у відповідності з лісорубним квитком та особливостей зазначених у Акті приймання-передачі лісосіки.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Інформація

про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
за ДК 021-2015: 77210000-5 лісозаготівельні послуги
(лісозаготівельні послуги Путильське надлісництво у т.ч.: Лот 1: лісозаготівельні
послуги; Лот 2: лісозаготівельні послуги; Лот 3: лісозаготівельні послуги; Лот 4:
лісозаготівельні послуги)

Лот 3: лісозаготівельні послуги

I. Визначення та терміни

Лісозаготівельні послуги – це заготівля деревини на рубках головного користування (далі – РГК), рубках формування та оздоровлення лісів та інших рубках пов'язаних та непов'язаних з веденням лісового господарства (далі – РФіОЛ).

Рубки головного користування – це вид рубок, які проводять з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних лісових насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.

Рубках формування та оздоровлення лісів – це комплекс заходів спрямованих на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій.

Освітлення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення природного складу та умов росту дерев головної породи.

Прочищення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення умов росту і регулювання розміщення дерев головної породи на площі лісу.

Звалювання дерев – одна з основних технологічних операцій лісозаготівельного виробництва, спрямована на отримання лісопродукції в стиглих та перестійних лісових насадженнях, як кінцевий результат лісовирощування, а також – це якісне та санітарне покращення насаджень, скорочення термінів вирощування деревини та покращення продуктивності лісів.

Очищення місць рубки – останній етап лісосічних робіт, пов'язаних з очищенням зрубу від порубкових решток та підготовки зрубу до стану, який забезпечує умови для поновлення та зростання деревних порід, попередження пожеж і захворювань.

Довгомірний лісоматеріал – деревний хлист, довгоття, довгомірний сортимент, комбіноване довгоття.

Ділова деревина – усі круглі лісоматеріали, окрім деревини дров'яної промислового і непромислового використання та хмизу.

Дров'яна деревина – лісоматеріали круглі, непридатні (або недоцільні) для пиляння, стругання чи лушення, тобто для виробництва корисних пиломатеріалів, заготовок, шпону, сірників.

Сортимент – лісоматеріал цільового призначення.

Хмиз – лісоматеріали діаметром менше 4 см та довжиною до 6 м, що складаються з тонких стовбурів, верховіття, гілок та сучків

Розкряжування – поперечне розрізання стовбура дерева на частини (сортименти).

Трелювання – переміщення дерев, стовбурів або сортиментів від місця звалювання до верхнього складу чи відвантажувального пункту.

Куртина – група дерев та чагарників однієї породи в змішаному лісі або група кращих дерев, залишених після рубання лісу для засіявання зрубу.

Підріст – деревні рослини природного походження, що ростуть під наметом лісу і здатні створити деревостан, висота якого не перевищує $\frac{1}{4}$ висоти дерев основного намету.

Підлісок – чагарники, рідше дерева, що ростуть під наметом лісу і нездатні утворити деревостан у конкретних лісорослинних умовах.

Важкі умови – передбачають роботу на мокрих, топких ґрунтах; сипучих пісках; ділянках з кутом схилу 6-15°; при наявності інших перешкод (ями, рови, кам'янисті ґрунти).

II. Технічна специфікація

11. Місце надання послуги: лісовий фонд філії «Подільський лісовий офіс» Путильське надлісництво ДП «Ліси України». Чернівецька область.

12. Строк надання послуг – до 31.12.2025 та з урахуванням Графіку надання послуг.

13. Обсяг надання послуг – **6060 м³**.

14. Відстань трелювання: на РГК та РФіОЛ – 200-500 м, 500-1000 м, 1000-1500 м, 1500-2000 м.

Найменування послуг	Нормальні умови		Важкі умови		Гірські умови	
	Твердолистяні породи, м³	Хвойні та м'яколистяні породи, м³	Твердолистяні породи, м³	Хвойні та м'яколистяні породи, м³	Твердолистяні породи, м³	Хвойні та м'яколистяні породи, м³
1	2	3	4	5	6	7
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:						
- до 0,50						
- від 0,51 до 0,70						
- від 0,71 до 1,00					132	3389
- більше 1,00					96	2094
2. Трелювання деревини на рубках головного користування на відстань 500-1000 м					43	841
2.1 Трелювання деревини на рубках головного користування на відстань 1000-1500 м					167	2414
2.2 Трелювання деревини на рубках головного користування на відстань 1500-2000 м					18	2228
3. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:						
- до 0,30						
- від 0,31 до 0,50						193
- від 0,51 до 0,70						
- більше 0,70						156
4. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів на відстань від 200-500 м						349
4.1 Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів на відстань 500-1000 м						
4.2 Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів на відстань 1000-1500 м						

З метою раціонального використання деревини до затверджених розцінок рубок головного користування (РГК) застосовуються коефіцієнти:

№	Порода	Ділова деревина	Дров'яна деревина
1.	Твердолистяні та м'яколистяні породи	1,0	0,9
2.	Хвойні породи	1,0	0,8

III. Графік надання послуг

Місяць	РФіОЛ (молодняки), м ³	РФіОЛ, інші заходи пов'язані, та не пов' язані з веденням лісо- вого господарства, м ³		Суцільні рубки (РГК, СРС та інші), м ³		Всього, м ³	
	заготівля	заготівля	трелювання	заготівля	трелювання	заготівля	трелювання
Разом:		349	349	5711	5711	6060	6060

IV. Вимоги до надання послуг

1. Надання послуг включає:

- 17) технологічну підготовку лісосіки (приземлення небезпечних дерев, вирубування підліску по всій площі ділянки, його сортування та рівномірне складання у вали, підготовка намічених верхніх лісоскладів, підготовка трелювальних волоків);
- 18) звалювання дерев;
- 19) обрізування, обрубання гілок та сучків;
- 20) розмітку довгомірних лісоматеріалів на сортименти;
- 21) розкрязування дерев та довгомірних лісоматеріалів;
- 22) трелювання сортиментів та довгомірних лісоматеріалів на верхні склади;
- 23) очищення місць рубки (збирання, сортування та складання порубкових решток у купи);
- 24) пониження пнів.

Зазначений перелік технологічних операцій, особливості проведення кожної операції, можуть бути змінені Замовником з урахуванням особливостей конкретної ділянки, виду рубки з метою максимального збереження підросту головних лісоутворюючих порід, куртин, насінних дерев. Такі особливості вказуються Замовником в Акті прийому-передачі лісосіки.

Виконавець зобов'язаний при наданні послуг:

- забезпечувати максимальне збереження підросту господарсько-цінних порід насінневого походження, уникати пошкодження дерев, які не відведені у рубку;
- враховувати наведені технічні особливості та операції при складанні Технологічної карти розробки лісосіки.

2. Послуги мають надаватись з дотриманням:

- Правил рубок головного користування, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 23.12.2009 №364, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 за № 85/17380;
- Правил поліпшення якісного складу лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 724;
- Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107;

- Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;
- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
- Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;
- Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;
- Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;
- FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0 Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України;
- ДСТУ-EN1316-1:2019, Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. Частина 1 (Дуб та бук);
- ДСТУ-EN1927-1:2019, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Част. 1 (Ялина та ялиця);
- ДСТУ-EN1927-2:2019, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Част. 2 (Сосна);
- ДСТУ EN 1927-3:2018, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 3. Модрина та тис;
- ДСТУ-EN-1309-3:2019 (EN-1309-3:2018, IDT) Лісоматеріали круглі та пиляні. Методи вимірювання. Частина 3. Характеристики та рівні біологічних пошкоджень;
- ТУУ-00994207-001:2018, Лісоматеріали круглі та пиляні. Візуальні характеристики. Класифікація, терміни та визначення, способи вимірювання;
- ТУ У 16.1-00994207-002:2018 Лісоматеріали круглі листяних порід. Класифікація за якістю.
- ТУ У 16.1-00994207-003:2018 Лісоматеріали круглі хвойних та листяних порід. Правила класифікації.
- ДСТУ-EN-1315-3:2022 (EN-1315:2010, IDT) Розмірна класифікація круглого лісоматеріалу;
- ТУУ-00994207-004:2018 Лісоматеріали круглі. Маркування, сортування, транспортування, приймання, облік та зберігання;
- ТУУ-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги;
- ТУУ-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги;
- Мінімальних вимог до безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджені наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 № 17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.12.2023 № 2167/41223.

3. Лісозаготівельник проводить заготівлю деревини відповідно до переліку діючих нормативних документів з визначення їх розмірно-якісних характеристик в Україні.

Лісозаготівля проводиться в сортиментах та довгомірних лісоматеріалах відповідно до розмірів, доведених Замовником.

4. Виконавець кожного дня надання послуг здає заготовлену лісопродукцію Замовнику. Прийомку, маркування та відпуск лісопродукції проводить представник Замовника.

15. Робітники на лісозаготівельних роботах повинні бути забезпечені спеціальним одягом (вальники лісу курткою та штанами для захисту від проколів та порізів, у т.ч. ланцюговою пилкою), спеціальним взуттям із захисними підносками та захисними шоломами з сіткою і навушниками для роботи з бензопилами, сигнальними жилетами, заборонними знаками безпеки, звальювальними вилами, клинками із синтетичного матеріалу або сухої деревини твердих порід, сталевим канатом не менше 35 м.

При проведенні лісозаготівельних робіт, прибирання порубкових решток повинно здійснюватись учасником одночасно з лісозаготівлею у відповідності з лісорубним квитком та особливостей зазначених у Акті приймання-передачі лісосіки.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Інформація

про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
за ДК 021-2015: 77210000-5 лісозаготівельні послуги
(лісозаготівельні послуги Путильське надлісництво у т.ч.: Лот 1: лісозаготівельні
послуги; Лот 2: лісозаготівельні послуги; Лот 3: лісозаготівельні послуги; Лот 4:
лісозаготівельні послуги)

Лот 4: лісозаготівельні послуги

I. Визначення та терміни

Лісозаготівельні послуги – це заготівля деревини на рубках головного користування (далі – РГК), рубках формування та оздоровлення лісів та інших рубках пов'язаних та непов'язаних з веденням лісового господарства (далі – РФіОЛ).

Рубки головного користування – це вид рубок, які проводять з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних лісових насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.

Рубках формування та оздоровлення лісів – це комплекс заходів спрямованих на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій.

Освітлення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення природного складу та умов росту дерев головної породи.

Прочищення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення умов росту і регулювання розміщення дерев головної породи на площі лісу.

Звалювання дерев – одна з основних технологічних операцій лісозаготівельного виробництва, спрямована на отримання лісопродукції в стиглих та перестійних лісових насадженнях, як кінцевий результат лісовирощування, а також – це якісне та санітарне покращення насаджень, скорочення термінів вирощування деревини та покращення продуктивності лісів.

Очищення місць рубки – останній етап лісосічних робіт, пов'язаних з очищенням зрубу від порубкових решток та підготовки зрубу до стану, який забезпечує умови для поновлення та зростання деревних порід, попередження пожеж і захворювань.

Довгомірний лісоматеріал – деревний хлист, довгоття, довгомірний сортимент, комбіноване довгоття.

Ділова деревина – усі круглі лісоматеріали, окрім деревини дров'яної промислового і непромислового використання та хмизу.

Дров'яна деревина – лісоматеріали круглі, непридатні (або недоцільні) для пиляння, стругання чи луцення, тобто для виробництва корисних пиломатеріалів, заготовок, шпону, сірників.

Сортимент – лісоматеріал цільового призначення.

Хмиз – лісоматеріали діаметром менше 4 см та довжиною до 6 м, що складаються з тонких стовбурів, верховіття, гілок та сучків

Розкрязжування – поперечне розрізання стовбура дерева на частини (сортименти).

Трелювання – переміщення дерев, стовбурів або сортиментів від місця звалювання до верхнього складу чи відвантажувального пункту.

Куртина – група дерев та чагарників однієї породи в змішаному лісі або група кращих дерев, залишених після рубання лісу для засіювання зрубу.

Підріст – деревні рослини природного походження, що ростуть під наметом лісу і здатні створити деревостан, висота якого не перевищує $\frac{1}{4}$ висоти дерев основного намету.

Підлісок – чагарники, рідше дерева, що ростуть під наметом лісу і нездатні утворити деревостан у конкретних лісорослинних умовах.

Важкі умови – передбачають роботу на мокрих, топких ґрунтах; сипучих пісках; ділянках з кутом схилу 6-15°; при наявності інших перешкод (ями, рови, кам'янисті ґрунти).

II. Технічна специфікація

16. Місце надання послуги: лісовий фонд філії «Подільський лісовий офіс» Путильське надлісництво ДП «Ліси України». Чернівецька область.

17. Строк надання послуг – до 31.12.2025 та з урахуванням Графіку надання послуг.

18. Обсяг надання послуг – **2235 м³**.

19. Відстань трелювання: на РГК та РФіОЛ – 200-500 м, 1000-1500 м, 1500-2000 м.

Найменування послуг	Нормальні умови		Важкі умови		Гірські умови	
	Твердолистяні породи, м³	Хвойні та м'яколистяні породи, м³	Твердолистяні породи, м³	Хвойні та м'яколистяні породи, м³	Твердолистяні породи, м³	Хвойні та м'яколистяні породи, м³
1	2	3	4	5	6	7
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:						
- до 0,50					18	134
- від 0,51 до 0,70					98	469
- від 0,71 до 1,00					40	670
- більше 1,00						
2. Трелювання деревини на рубках головного користування на відстань 1000-1500 м					116	603
2.1 Трелювання деревини на рубках головного користування на відстань 1500-2000 м					40	670
3. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:						
- до 0,30						25
- від 0,31 до 0,50						
- від 0,51 до 0,70					47	68
- більше 0,70					226	440
4. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів на відстань від 200-500 м					273	533

З метою раціонального використання деревини до затверджених розцінок рубок головного користування (РГК) застосовуються коефіцієнти:

№	Порода	Ділова деревина	Дров'яна деревина
1.	Твердолистяні та м'яколистяні породи	1,0	0,9
2.	Хвойні породи	1,0	0,8

III. Графік надання послуг

Місяць	РФіОЛ (молодняки), м ³	РФіОЛ, інші заходи пов'язані, та не пов' язані з веденням лісо- вого господарства, м ³		Суцільні рубки (РГК, СРС та інші), м ³		Всього, м ³	
	заготівля	заготівля	трелювання	заготівля	трелювання	заготівля	трелювання
Разом:		806	806	1429	1429	2235	2235

IV. Вимоги до надання послуг

1. Надання послуг включає:

- 25) технологічну підготовку лісосіки (приземлення небезпечних дерев, вирубування підліску по всій площі ділянки, його сортування та рівномірне складання у вали, підготовка намічених верхніх лісоскладів, підготовка трелювальних волоків);
- 26) звалювання дерев;
- 27) обрізування, обрубубання гілок та сучків;
- 28) розмітку довгомірних лісоматеріалів на сортименти;
- 29) розкрязування дерев та довгомірних лісоматеріалів;
- 30) трелювання сортиментів та довгомірних лісоматеріалів на верхні склади;
- 31) очищення місць рубки (збирання, сортування та складання порубкових решток у купи);
- 32) пониження пнів.

Зазначений перелік технологічних операцій, особливості проведення кожної операції, можуть бути змінені Замовником з урахуванням особливостей конкретної ділянки, виду рубки з метою максимального збереження підросту головних лісоутворюючих порід, куртин, насінних дерев. Такі особливості вказуються Замовником в Акті прийому-передачі лісосіки.

Виконавець зобов'язаний при наданні послуг:

- забезпечувати максимальне збереження підросту господарсько-цінних порід насінневого походження, уникати пошкодження дерев, які не відведені у рубку;
- враховувати наведені технічні особливості та операції при складанні Технологічної карти розробки лісосіки.

2. Послуги мають надаватись з дотриманням:

- Правил рубок головного користування, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 23.12.2009 №364, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 за № 85/17380;
- Правил поліпшення якісного складу лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 724;
- Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107;
- Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;
- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
- Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;

- Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;
- Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;
- FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0 Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України;
- ДСТУ-EN1316-1:2019, Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. Частина 1 (Дуб та бук);
- ДСТУ-EN1927-1:2019, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Част. 1 (Ялина та ялиця);
- ДСТУ-EN1927-2:2019, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Част. 2 (Сосна);
- ДСТУ EN 1927-3:2018, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 3. Модрина та тис;
- ДСТУ-EN-1309-3:2019 (EN-1309-3:2018, IDT) Лісоматеріали круглі та пиляні. Методи вимірювання. Частина 3. Характеристики та рівні біологічних пошкоджень;
- ТУУ-00994207-001:2018, Лісоматеріали круглі та пиляні. Візуальні характеристики. Класифікація, терміни та визначення, способи вимірювання;
- ТУ У 16.1-00994207-002:2018 Лісоматеріали круглі листяних порід. Класифікація за якістю.
- ТУ У 16.1-00994207-003:2018 Лісоматеріали круглі хвойних та листяних порід. Правила класифікації.
- ДСТУ-EN-1315-3:2022 (EN-1315:2010, IDT) Розмірна класифікація круглого лісоматеріалу;
- ТУУ-00994207-004:2018 Лісоматеріали круглі. Маркування, сортування, транспортування, приймання, облік та зберігання;
- ТУУ-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги;
- ТУУ-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги;
- Мінімальних вимог до безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджені наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 № 17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.12.2023 № 2167/41223.

3. Лісозаготівельник проводить заготівлю деревини відповідно до переліку діючих нормативних документів з визначення їх розмірно-якісних характеристик в Україні.

Лісозаготівля проводиться в сортиментах та довгомірних лісоматеріалах відповідно до розмірів, доведених Замовником.

4. Виконавець кожного дня надання послуг здає заготовлену лісопродукцію Замовнику.

Прийомку, маркування та відпуск лісопродукції проводить представник Замовника.

20. Робітники на лісозаготівельних роботах повинні бути забезпечені спеціальним одягом (вальники лісу курткою та штанами для захисту від проколів та порізів, у т.ч. ланцюговою пилкою), спеціальним взуттям із захисними підносками та захисними шоломами з сіткою і навушниками для роботи з бензопилами, сигнальними жилетами, заборонними знаками безпеки, звалювальними вилками, клинками із синтетичного матеріалу або сухої деревини твердих порід, сталевим канатом не менше 35 м.

При проведенні лісозаготівельних робіт, прибирання порубкових решток повинно здійснюватись учасником одночасно з лісозаготівлею у відповідності з лісорубним квитком та особливостей зазначених у Акті приймання-передачі лісосіки.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Н-Е-О-Т-Е-Х»

Адреса: 59233, Чернівецька область, Вижницький район, смт. Берегомет, вул. Галана 36

Директору

філії «Подільський лісовий офіс»

Василію ГОНЧАРУ

Комерційна пропозиція

Щодо виконання лісозаготівельних робіт по філії «Подільський лісовий офіс», Путильське надлісництво

Товариство з обмеженою відповідальністю «Н-Е-О-Т-Е-Х»

пропонує якісне та своєчасне виконання лісозаготівельних робіт згідно вимог встановлених чинним законодавством України, включаючи нормативно правові акти, визначені технічним завданням на умовах згідно додатку, що додається на 1 аркуш.

Директор



Микола ГОРБАН

Комерційна пропозиція на здійснення лісозаготівельних робіт з трелюванням деревини

Найменування послуг		Гірські умови			
		Твердолистяні породи		Хвойні та м'яколистяні породи	
		грн/м3 без ПДВ	грн/м3 з ПДВ	грн/м3 без ПДВ	грн/м3 з ПДВ
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:					
- до 0,50		385		325	
- від 0,50 до 0,70		365		315	
- від 0,71 до 1,00		345		305	
- більше 1,00		325		295	
1.1. Заготівля довгомірних лісоматеріалів, м3					
2. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:					
- до 0,30		530		485	
- від 0,30 до 0,50		440		395	
- від 0,51 до 0,70		390		345	
- більше 0,70		365		320	
2.1. Заготівля довгомірних лісоматеріалів, м3					
3. Трелювання деревини на рубках головного користування в сортиментах на відстань:					
- до 150 м		215		215	
- 150-500 м		225		225	
- 500-1000 м		265		265	
- 1000-1500 м		315		315	
- 1500-2000 м		365		365	
- більше 2000 м		415		415	
4. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах на відстань:					
- до 200 м		225		225	
- 200-500 м		235		235	
- 500-1000 м		275		275	
- 1000-1500 м		315		315	
- 1500-2000 м		365		365	
- більше 2000 м		415		415	
5. Комплекс робіт під час проведення рубок догляду в молодниках (освітлення та очищення); спилування або вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкидання по площі, за 1 куб.м. загальної маси, в т.ч.:	Маса, що вирубується, м3/га				
Хвіст довжиною до 2 м	до 4,0	815		815	
	4,0-9,0	699		699	
	більше 9,0	584		584	
Хвіст довжиною 2 м - 4 м	до 5,0	699		699	
	5,0-16,0	584		584	
	більше 16,0	523		523	
Хвіст довжиною більше 4 м	до 5,0	584		584	
	5,0-16,0	523		523	
	більше 16,0	463		463	

Директор

Микола ГОРБАН

Товариство з обмеженою відповідальністю «ХРИСТИЯНА»

Адреса: Україна, 78735, Івано-Франківська область, Верховинський район, с. Голошина, вул.
Центральна 58

Директору

філії «Подільський лісовий офіс»

Василю ГОНЧАРУ

Комерційна пропозиція

Щодо виконання лісозаготівельних робіт по філії «Подільський лісовий
офіс», Путильське над лісництво

Товариство з обмеженою відповідальністю «ХРИСТИЯНА»

пропонує якісне та своєчасне виконання лісозаготівельних робіт
згідно вимог встановлених чинним законодавством України, включаючи
нормативно правові акти, визначені технічним завданням на умовах
згідно додатку, що додається на 1 аркуш.

Т.в.о. директора



Василь КРАМАРУК

Комерційна пропозиція на здійснення лісозаготівельних робіт з трелюванням деревини

Найменування послуг		Гірські умови			
		Твердолистяні породи		Хвойні та м'яколистяні породи	
		грн/м3 без ПДВ	грн/м3 з ПДВ	грн/м3 без ПДВ	грн/м3 з ПДВ
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:					
-до 0,50		386		326	
- від 0,50 до 0,70		366		316	
- від 0,71 до 1,00		346		306	
- більше 1,00		326		296	
1.1. Заготівля довгомірних лісоматеріалів, м3					
2. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:					
-до 0,30		531		486	
- від 0,30 до 0,50		441		396	
- від 0,51 до 0,70		391		346	
- більше 0,70		366		321	
2.1. Заготівля довгомірних лісоматеріалів, м3					
3. Трелювання деревини на рубках головного користування в сортиментах на відстань:					
- до 150 м		216		216	
- 150-500 м		226		226	
- 500-1000 м		266		266	
- 1000-1500 м		316		316	
-1500-2000 м		366		366	
- більше 2000 м		416		416	
4. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах на відстань:					
- до 200 м		226		226	
- 200-500 м		236		236	
- 500-1000 м		276		276	
- 1000-1500 м		316		316	
-1500-2000 м		366		366	
- більше 2000 м		416		416	
5. комплекс робіт під час проведення рубок догляду в молодниках (освітлення та очищення): спилування або вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкидання по площі, за 1 куб.м. загальної маси, в т.ч.:	Маса,що вирубується, м3/га				
Хмиз довжиною до 2 м	до 4,0	816		816	
	4,0-9,0	700		700	
	більше 9,0	585		585	
Хмиз довжиною 2 м - 4 м	до 5,0	700		700	
	5,0-16,0	585		585	
	більше 16,0	524		524	
Хмиз довжиною більше 4 м	до 5,0	585		585	
	5,0-16,0	524		524	
	більше 16,0	464		464	

Т.в.о. директора



Василь КРАМАРУК

Товариство з обмеженою відповідальністю

«НАЗ-ІР»

Адреса: 78735, Івано-Франківська область, Верховинський район, село Черемошна,
присілок Центро буд. 51

Директору

філії «Подільський лісовий офіс»

Василію ГОНЧАРУ

Комерційна пропозиція

Щодо виконання лісозаготівельних робіт по філії «Подільський лісовий офіс»,
Путильське надлісництво

Товариство з обмеженою відповідальністю «НАЗ-ІР»

пропонує якісне та своєчасне виконання лісозаготівельних
робіт згідно вимог встановлених чинним законодавством України,
включаючи нормативно правові акти, визначені технічним
завданням на умовах згідно додатку , що додається на 1 аркуш.

Директор



Роман ЛАБУДЯК

Комерційна пропозиція на здійснення лісозаготівельних робіт з трелюванням деревини

Найменування послуг		Гірські умови			
		Твердолистяні породи		Хвойні та м'яколистяні породи	
		грн/м3 без ПДВ	грн/м3 з ПДВ	грн/м3 без ПДВ	грн/м3 з ПДВ
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:					
'-до 0,50		387		327	
- від 0,50 до 0,70		367		317	
- від 0,71 до 1,00		347		307	
- більше 1,00		327		297	
1.1. Заготівля довгомірних лісоматеріалів, м3					
2. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:					
'-до 0,30		532		487	
- від 0,30 до 0,50		442		397	
- від 0,51 до 0,70		392		347	
- більше 0,70		367		322	
2.1. Заготівля довгомірних лісоматеріалів, м3					
3. Трелювання деревини на рубках головного користування в сортиментах на відстань:					
- до 150 м		217		217	
- 150-500 м		227		227	
- 500-1000 м		267		267	
- 1000-1500 м		317		317	
- 1500-2000 м		367		367	
- більше 2000 м		417		417	
4. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах на відстань:					
- до 200 м		227		227	
- 200-500 м		237		237	
- 500-1000 м		277		277	
- 1000-1500 м		317		317	
- 1500-2000 м		367		367	
- більше 2000 м		417		417	
5. Комплекс робіт під час проведення рубок догляду в молодниках (освітлення та прочищення): спилування або вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкидання по площі, за 1 куб.м. загальної маси, в т.ч.:	Маса, що вирубується, м3/га				
Хниз довжиною до 2 м	до 4,0	817		817	
	4,0-9,0	701		701	
	більше 9,0	586		586	
Хниз довжиною 2 м - 4 м	до 5,0	701		701	
	5,0-16,0	586		586	
	більше 16,0	525		525	
Хниз довжиною більше 4 м	до 5,0	586		586	
	5,0-16,0	525		525	
	більше 16,0	465		465	

Директор



Роман ЛАБУДЯК

Додаток 2
до договору від _____.20 ____ № _____
про надання лісозаготівельних послуг

Найменування послуг		Нормальні умови						Важкі умови						Гірські умови											
		Твердолистяні породи			Хвойні та м'яколистяні породи			Твердолистяні породи			Хвойні та м'яколистяні породи			Твердолистяні породи						Хвойні та м'яколистяні породи					
		Об'єм, м³	Розцінка, грн, без ПДВ	Вартість, грн, без ПДВ	Об'єм, м³	Розцінка, грн, без ПДВ	Вартість, грн, без ПДВ	Об'єм, м³	Розцінка, грн, без ПДВ	Вартість, грн, без ПДВ	Об'єм, м³	Розцінка, грн, без ПДВ	Вартість, грн, без ПДВ	Об'єм, м³	Ціна 1	Ціна 2	Ціна 3	Розцінка, грн, без ПДВ	Вартість, грн, без ПДВ	Об'єм, м³	Ціна 1	Ціна 2	Ціна 3	Розцінка, грн, без ПДВ	Вартість, грн, без ПДВ
Лісозаготівельні послуги, що включають:																									
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлеста, м³:																									
- до 0,50																									
- від 0,51 до 0,70														179	365	366	367	366,00	65514,00	835	315	316	317	316,00	263860,00
- від 0,71 до 1,00														50	345	346	347	346,00	17300,00	1102	305	306	307	306,00	337212,00
- більше 1,00														19	325	326	327	326,00	6194,00	982	295	296	297	296,00	290672,00
2. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлеста, м³:																									
- до 0,30																									
- від 0,31 до 0,50																									
- від 0,51 до 0,70																									
- більше 0,70																									
3. Трелювання деревини на рубках головного користування в сортиментах на віддалі 1000-1500 м														19	315	316	317	316,00	6004,00	982	315	316	317	316,00	310312,00
3.1 Трелювання деревини на рубках головного користування в сортиментах на віддалі 1500-2000 м														229	365	366	367	366,00	83814,00	1937	365	366	367	366,00	708942,00
5.Комплекс робіт під час проведення рубок догляду в молодяках (освітлення та прочищення); спилювання або вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкидання по площі, за 1 куб.м. загальної маси, в т.ч.:	Маса, що вирубується, м3/га																								
Хміз довжиною до 2 м	4,0-9,0																			151	699	700	701	700,00	105700,00
	більше 9,0																			98	584	585	586	585,00	57330,00
Хміз довжиною 2-4 м	до 5,0																			89	699	700	701	700,00	62300,00
Разом, грн, без ПДВ												2315154,00													
ПДВ 20%, грн												463030,80													
Разом, грн, з ПДВ												2778184,80													

*Коефіцієнти цін застосовуються для розрахунку розцінок згідно Технічної специфікації відповідного лоту
* Вартість послуг визначається з урахуванням пропозицій Виконавця та має відповідати граничним розцінкам, затвердженим наказом Замовника, в межах 5%

ПІДПИСИ СТОРІН:

ЗАМОВНИК:
Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України» -
філія«_____» ДП «Ліси України»

Директор філії _____

_____ Ім'я ПРІЗВИЩЕ

Додаток 2
до договору від _____.20 № _____
про надання лісозаготівельних послуг

Найменування послуг	Нормальні умови						Важкі умови						Гірські умови											
	Твердолистяні породи			Хвойні та м'яколистяні породи			Твердолистяні породи			Хвойні та м'яколистяні породи			Твердолистяні породи					Хвойні та м'яколистяні породи						
	Об'єм, м³	Розцінка, грн, без ПДВ	Вартість, грн, без ПДВ	Об'єм, м³	Розцінка, грн, без ПДВ	Вартість, грн, без ПДВ	Об'єм, м³	Розцінка, грн, без ПДВ	Вартість, грн, без ПДВ	Об'єм, м³	Розцінка, грн, без ПДВ	Вартість, грн, без ПДВ	Об'єм, м³	Ціна 1	Ціна 2	Ціна 3	Розцінка, грн, без ПДВ	Вартість, грн, без ПДВ	Об'єм, м³	Ціна 1	Ціна 2	Ціна 3	Розцінка, грн, без ПДВ	Вартість, грн, без ПДВ
Лісозаготівельні послуги, що включають:																								
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хліста, м³:																								
- до 0,50																								
- від 0,51 до 0,70																								
- від 0,71 до 1,00													29	345	346	347	346,00	10034,00	2864	305	306	307	306,00	876384,00
- більше 1,00																		886	295	296	297	296,00	262256,00	
2. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хліста, м³:																								
- до 0,30																								
- від 0,31 до 0,50																								
- від 0,51 до 0,70																								
- більше 0,70																								
3. Трелювання деревини на рубках головного користування в сортиментах на віддалі 500-1000 м													29	265	266	267	266,00	7714,00	1893	265	266	267	266,00	503538,00
3.1 Трелювання деревини на рубках головного користування в сортиментах на віддалі 1000-1500 м																			1857	315	316	317	316,00	586812,00
Разом, грн, без ПДВ													2246738,00											
ПДВ 20%, грн													449347,60											
Разом, грн, з ПДВ													2696085,60											

*Коефіцієнти цін застосовуються для розрахунку розцінок згідно Технічної специфікації відповідного лоту
* Вартість послуг визначається з урахуванням пропозицій Виконавця та має відповідати граничним розцінкам, затвердженим наказом Замовника, в межах 5%

ПІДПИСИ СТОРІН:
ЗАМОВНИК:
Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України» -
Директор філії _____ Ім'я ПРИЗВИЩЕ _____

Додаток 2
до договору від _____.20__ № ____
про надання лісозаготівельних послуг

Найменування послуг	Нормальні умови						Важкі умови						Гірські умови											
	Твердолистяні породи			Хвойні та м'яколистяні породи			Твердолистяні породи			Хвойні та м'яколистяні породи			Твердолистяні породи						Хвойні та м'яколистяні породи					
	Об'єм, м³	Розцінка, грн, без ПДВ	Вартість, грн, без ПДВ	Об'єм, м³	Розцінка, грн, без ПДВ	Вартість, грн, без ПДВ	Об'єм, м³	Розцінка, грн, без ПДВ	Вартість, грн, без ПДВ	Об'єм, м³	Розцінка, грн, без ПДВ	Вартість, грн, без ПДВ	Об'єм, м³	Ціна 1	Ціна 2	Ціна 3	Розцінка, грн, без ПДВ	Вартість, грн, без ПДВ	Об'єм, м³	Ціна 1	Ціна 2	Ціна 3	Розцінка, грн, без ПДВ	Вартість, грн, без ПДВ
Лісозаготівельні послуги, що включають:																								
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлста, м³:																								
- до 0,50																								
- від 0,51 до 0,70																								
- від 0,71 до 1,00													132	345	346	347	346,00	45672,00	3389	305	306	307	306,00	1037034,00
- більше 1,00													96	325	326	327	326,00	31296,00	2094	295	296	297	296,00	619824,00
2. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлста, м³:																								
- до 0,30																								
- від 0,31 до 0,50																			193	395	396	397	396,00	76428,00
- від 0,51 до 0,70																								
- більше 0,70																			156	320	321	322	321,00	50076,00
3. Трелювання деревини на рубках головного користування в сортиментах на віддалі 500-1000 м													43	265	266	267	266,00	11438,00	841	265	266	267	266,00	223706,00
3.1 Трелювання деревини на рубках головного користування в сортиментах на віддалі 1000-1500 м													167	315	316	317	316,00	52772,00	2414	315	316	317	316,00	762824,00
3.2 Трелювання деревини на рубках головного користування в сортиментах на віддалі 1500-2000 м													18	365	366	367	366,00	6588,00	2228	365	366	367	366,00	815448,00
4. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах на віддалі від 200-500 м																			349	235	236	237	236,00	82364,00
Разом, грн, без ПДВ										3815470,00														
ПДВ 20%, грн										763094,00														
Разом, грн, з ПДВ										4578564,00														

*Коефіцієнти цін застосовуються для розрахунку розцінок згідно Технічної специфікації відповідного лоту
* Вартість послуг визначається з урахуванням пропозицій Виконавця та має відповідати граничним розцінкам, затвердженим наказом Замовника, в межах 5%

ПІДПИСИ СТОРІН:
ЗАМОВНИК:
Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України» -
Директор філії _____ Ім'я ПРІЗВИЩЕ _____

Додаток 2
до договору від _____.20 № _____
про надання лісозаготівельних послуг

Найменування послуг	Нормальні умови						Важкі умови						Гірські умови											
	Твердолистяні породи			Хвойні та м'яколистяні породи			Твердолистяні породи			Хвойні та м'яколистяні породи			Твердолистяні породи					Хвойні та м'яколистяні породи						
	Об'єм, м³	Розцінка, грн, без ПДВ	Вартість, грн, без ПДВ	Об'єм, м³	Розцінка, грн, без ПДВ	Вартість, грн, без ПДВ	Об'єм, м³	Розцінка, грн, без ПДВ	Вартість, грн, без ПДВ	Об'єм, м³	Розцінка, грн, без ПДВ	Вартість, грн, без ПДВ	Об'єм, м³	Ціна 1	Ціна 2	Ціна 3	Розцінка, грн, без ПДВ	Вартість, грн, без ПДВ	Об'єм, м³	Ціна 1	Ціна 2	Ціна 3	Розцінка, грн, без ПДВ	Вартість, грн, без ПДВ
Лісозаготівельні послуги, що включають:																								
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлста, м³:																								
- до 0,50													18	385	386	387	386,00	6948,00	134	325	326	327	326,00	43684,00
- від 0,51 до 0,70													98	365	366	367	366,00	35868,00	469	315	316	317	316,00	148204,00
- від 0,71 до 1,00													40	345	346	347	346,00	13840,00	670	305	306	307	306,00	205020,00
- більше 1,00																								
2. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлста, м³:																								
- до 0,30																			25	485	486	487	486,00	12150,00
- від 0,31 до 0,50																								
- від 0,51 до 0,70													47	390	391	392	391,00	18377,00	68	345	346	347	346,00	23528,00
- більше 0,70													226	365	366	367	366,00	82716,00	440	320	321	322	321,00	141240,00
3. Трелювання деревини на рубках головного користування в сортиментах на віддалі 1000-1500 м													116	315	316	317	316,00	36656,00	603	315	316	317	316,00	190548,00
3.1 Трелювання деревини на рубках головного користування в сортиментах на віддалі 1500-2000 м													40	365	366	367	366,00	14640,00	670	365	366	367	366,00	245220,00
4. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах на віддалі від 200-500 м													273	235	236	237	236,00	64428,00	533	235	236	237	236,00	125788,00
Разом, грн, без ПДВ													1408855,00											
ПДВ 20%, грн													281771,00											
Разом, грн, з ПДВ													1690626,00											

*Коефіцієнти ціи застосовуються для розрахунку розцінок згідно Технічної специфікації відповідного лоту
* Вартість послуг визначається з урахуванням пропозицій Виконавця та має відповідати граничним розцінкам, затвердженим наказом Замовника, в межах 5%

ЗАМОВНИК:
Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України» -

ПІДПИСИ СТОРІН:
Директор філії _____ Ім'я ПРІЗВИЩЕ _____