

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та його очікуваної вартості

Культиватори в т.ч.:

Лот 1 Культиватор лісовий борозний КЛБ 1,7

Лот 2 Культиватор лісовий борозний КЛБ 2,2 Б

Лот 3 Культиватор навісний ґрунтовий КНГ 2,5

за ДК 021:2015: 16120000-2 «Борони, скаріфікатори, культиватори, прополювачі або розпушувачі»

У зв'язку з необхідністю проведення механізованих доглядів за незімкнутими лісовими культурами надлісництвами філії «Центральний лісовий офіс» виникла потреба у придбанні культиваторів. Використання даних агрегатів забезпечить якісне розпушування ґрунту в міжряддях, зниження рівня забур'яненості та поліпшення аерації ґрунту, що сприятиме кращому росту і приживлюваності лісових культур. Застосування культиватора дозволить підвищити продуктивність робіт, зменшити трудомісткість доглядів та забезпечити створення сприятливих умов для росту лісових культур.

Очікувана вартість предмета закупівлі Культиватори за кодом ДК 021:2015: 16120000-2 «Борони, скаріфікатори, культиватори, прополювачі або розпушувачі» становить 3600328,00 грн (три мільйони шістсот тисяч триста двадцять вісім грн, 00 коп.) з урахуванням ПДВ та інших податків і зборів та визначена з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

Так, з метою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено аналіз загальнодоступної інформації щодо цін та асортименту товарів, робіт і послуг, яка міститься у відкритих джерелах (у тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в електронній системі закупівель «Prozorro» та на аналогічних торговельних електронних майданчиках, дані спеціалізованих інформаційно-аналітичних видань, офіційних статистичних видань тощо).

Зокрема, отримано комерційні пропозиції від ТОВ «Спецлісмаш», ТОВ «Агротехніка І», ТОВ «Фотон-Україна» щодо вартості культиваторів з урахуванням ПДВ та інших податків та зборів із технічними та якісними характеристиками вище вказаних товарів, наведених в додатку до службової записки, та розраховано очікувану вартість предмета закупівлі:

Найменування товару	К-ть, шт	Цінові пропозиції, грн з ПДВ			Середня вартість за одиницю, грн з ПДВ	Загальна вартість, грн з ПВД
		№1	№2	№3		
Культиватор лісовий борозний КЛБ-1,7 (лот 1)	26	89100,00	93000,00	95700,00	92600,00	2407600,00
Культиватор лісовий борозний КЛБ 2,2 Б (лот2)	2	184560,00	192900,00	196200,00	191220,00	382440,00
Культиватор навісний ґрунтовий КНГ, 2,5 (лот3)	6	129444,00	135900,00	139800,00	135048,00	810288,00
РАЗОМ:	34					3600328,00

Додатки:

1. Комерційна пропозиція ТОВ «Спецлісмаш»
2. Комерційна пропозиція ТОВ «Агротехніка І»
3. Комерційна пропозиція ТОВ «Фотон-Україна»
4. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

товариство з обмеженою відповідальністю "СПЕЦЛІСМАШ"



ЄДРПОУ 00991315, ПІН 009913116041, Витяг ПДВ 18164500056
Р/р UA513052990000026002041209474 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299
Адреса вул. Садова, 9, м. Лубни, Полтавська обл. 37500
тел./факс (05361) 7 03 53; збут (05361) 6-11-78; бухгалтерія (05361) 6 12 18;
<https://agrolismash.prom.ua/> E-mail: lismash.byh@ukr.net

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ТОВ «Спецлісмаш» запрошує Вас до співпраці та пропонує
Культиватор лісовий борозний КЛБ-1,7 за ціною 89 100,00 грн. з ПДВ.

Культиватор лісовий борозний КЛБ-1,7 призначений для догляду за лісовими культурами, створеними на нерозкорчованих вирубках посівом або посадкою в борознах, підготовлених плугом лісовим ПЛІ 75-15М.

Обробка ґрунту таким культиватором сприяє створенню сприятливих умов для зростання і розвитку лісових культур.

Тип знаряддя - навісний дисковий. Основний робочий орган - дві дискові батареї з чотирма дисками в кожній (круглі). Робоча ширина захвату культиватора 1,7 м. Агрегат забезпечує обробку ґрунту на глибину 6-12 см. Глибина обробки регулюється за рахунок зміни кута атаки дисків в межах від 0 до 30°. Дискові батареї можуть встановлюватися з нахилом під кутом до 30°.

При проведенні догляду за лісовими культурами, посадженими в борознах, залежно від віку рослини догляд близько до рядка можуть проводитися як в розвал, так і в звал. Кількість оброблюваних культиватором рядків - 1.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА



Тип знаряддя	навісне
Агрегується з тракторами класу тяги	(т.с.) 1.4 – 3.0 т.с.
Кількість дисків	(шт) 8
Ширина захвату	(м.) 1,7
Глибина обробки ґрунту	(см.) 6...12
Габаритні розміри	(мм.) 1100/1800/1300
Маса	(кг.) 500
Діаметр дисків	(мм.) 480
Відстань між дисками в батареї	(мм) 171
Кут атаки	(град.) 0-10-20-30
Кут нахилу дискової батареї	(град.) 0-7,5-15-22,5-30
Дорожній просвіт	(мм) 1200
Обслуговуючий персонал	тракторист 1

- Технічний засіб включено до Державного реєстру технічних засобів для АПК України на підставі державних приймальних випробувань, проведених в Укр НДПВТ ім. Погорілого
- По запиту надається «Сертифікат на систему управління якістю»

Звертайтеся за телефонами: т/ф. (05361) 6 11 78

Директор ТОВ «Спецлісмаш»

Василь Назаренко



Товариство з обмеженою
відповідальністю «Агротехніка І»

37500, Полтавська обл.
м. Лубни, вул. Першотравнева,
буд. 14 кв. 4



Тел: (05361)61 729
Моб. 050 356 31 22

skrebetso@ukr.net

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ТОВ «Агротехніка-І» запрошує Вас до співпраці та пропонує
Культиватор лісовий борозний КЛБ-1,7 за ціною 93 000,00 грн. з ПДВ.

Культиватор лісовий борозний КЛБ-1,7 – призначений для догляду за лісовими культурами, створеними на нерозкорчованих вирубках посівом або посадкою в борознах, підготовлених плугом лісовим ПЛ 75-15М.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА



Агрегатується з тракторами класу тяги (т.с.)	1.4 – 3.0
Кількість дисків	(шт.) 8
Ширина захвату	(м.) 1,7
Глибина обробітку ґрунту	(см.) 6...12
Габаритні розміри	(мм) 1100/1800/1300
Маса	(кг.) 500
Діаметр диска	(мм.) 480

Якщо Вас зацікавила наша пропозиція, просимо направити заявку на виготовлення необхідної техніки та запасних частин.

Якщо Вам цікава наша пропозиція, Звертайтеся за телефонами:
Тел: (05361)61 729
Моб. 050 356 31 22

Директор
ТОВ «Агротехніка І»



О.М. Скребець

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФОТОН-УКРАЇНА»

02088, м. Київ, вул. Євгенія Харченка, 31, тел. (044) 390-56-58, п/р 26005010307028 в ПАТ
«Міжнародний Інвестиційний Банк» у м. Києві, МФО 380582, код ЄДРПОУ 35871436, ІНН
358714326514, Свідоцтво № 100254437

Керівнику підприємства

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ТОВ «Фотон-Україна» пропонує:
Культиватор лісовий борозний КЛБ-1,7 за ціною 95 700,00
грн. з ПДВ.
Культиватор лісовий борозний **КЛБ-1,7** - призначений для
догляду за лісовими культурами, створеними на
нерозкорчованих вирубках посівом або посадкою в борознах,
підготовлених плугом лісовим ПЛІ 75-15М.



ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Агрегується з тракторами класу тяги	(т.с.)	1.4 – 3.0 т.с.
Кількість дисків	(шт.)	8
Ширина захвату	(м.)	1,7
Глибина обробітку ґрунту	(см.)	6...12
Габаритні розміри	(мм.)	1100/1800/1300
Маса	(кг.)	500
Діаметр диска	(мм.)	480

Якщо Вас зацікавила наша пропозиція, просимо направити заявку на
виготовлення необхідної техніки та запасних частин.

- Доставка товару за рахунок покупця.

З повагою директор
ТОВ «Фотон-Україна»

тел.: 0504405875



Лесик С.В

товариство з обмеженою відповідальністю "СПЕЦЛІСМАШ"



ЄДРПОУ 00991315, ІПН 009913116041, Витяг ПДВ 18164500056
Р/р UA513052990000026002041209474 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299
Адреса вул. Садова, 9, м. Лубни, Полтавська обл. 37500
тел./факс (05361) 7 03 53;збут (05361) 6-11-78;бухгалтерія (05361) 6 12 18;
<https://agrolismash.prom.ua/> E-mail: lismash.byh@ukr.net

Комерційна пропозиція

ТОВ «Спецлісмаш» пропонує техніку власного виробництва Культиватор лісовий борозний КЛБ-2,2Б за ціною 184 560,00 грн з ПДВ.

Культиватор лісовий борозний КЛБ-2,2Б – призначений для догляду за лісовими культурами, створеними на нерозкорчованих вирубках посівом або посадкою в борознах, підготовлених плугом лісовим ПЛІ 75-15М. Сприяє створенню сприятливих умов для зростання і розвитку лісових культур.

Розроблено та сконструйовано покращений агрегат на основі культиватора лісового борозного КЛБ-1,7. Дві пари дискових батарей на ньому розміщені таким чином, що він не пропускає смуг необробленого ґрунту. Це забезпечує якіснішу роботу, не ущільнює ґрунт, економить час та паливе, адже немає потреби двічі проходити по одній ділянці. Змінюючи розташування батарей, цей культиватор можна використовувати для механізованого догляду за лісовими культурами, а його особлива конструкція рами із шарніром забезпечує перекошування через пеньки кожної секції окремо, не змінюючи прямолінійного напрямку та не пошкоджуючи сіяння.

Тип знаряддя – навісний дисковий. Основний робочий орган - чотири дискові батареї з чотирма дисками в кожній. Робоча ширина захвату культиватора 1,7 м. Агрегат забезпечує обробку ґрунту на глибину 6-12 см. Глибина обробки регулюється за рахунок зміни кута атаки дисків в межах від 0 до 30°. Дискові батареї можуть встановлюватися з нахилом під кутом до 30°. При проведенні догляду за лісовими культурами, посадженими в борознах, залежно від віку рослин догляд близько до рядка можуть проводитися як в розвал, так і в звал. Кількість оброблюваних культиватором рядків - 1.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Тип знаряддя	навісний
Агрегатування з тракторами класу тяги:	1,4-3,0
Продуктивність, 1 година роботи, км.	до 2,6
Ширина захоплення, м.	1,7
Глибина обробки ґрунту, см	6-12
Діаметр дисків, мм.	480
Кількість робочих секцій, шт.	4
Ширина захвату однієї робочої секції, мм	510
Кількість дисків, шт.	16
Відстань між дисками в батареї, мм	171
Кут атаки, град.	0-10-20-30
Кут нахилу дискових батарей, град.	0-7,5-15-22,5-30
Дорожній просвіт, мм.	1200
Обслуговуючий персонал	Тракторист
Габаритні розміри:	
Довжина, мм.	2150
Ширина, мм.	2250
Висота, мм.	1160
Маса, кг	1090



- Технічний засіб включено до Державного реєстру технічних засобів для АПК України на підставі державних приймальних випробувань, проведених в Укр НДПВТ ім. Погорілого
- По запиту надається «Сертифікат на систему управління якістю»

Звертайтеся за телефонами: Відділ маркетингу т/ф. (05361) 6 11 78 0956440 819 096 30 88 091

Директор ТОВ «Спецлісмаш»



Назаренко В.І.

Товариство з обмеженою
відповідальністю «Агротехніка І»

37500, Полтавська обл.
м. Лубни, вул. Першотравнева,
буд. 14 кв. 4



Тел: (05361)61 729
Моб. 050 356 31 22

skrebetso@ukr.net

Комерційна пропозиція

ТОВ «Агротехніка-І» пропонує Культиватор лісовий борозний
КЛБ-2,2Б за ціною 192 900,00 грн.з ПДВ

- призначений для догляду за лісовими культурами, створенням на
нерозкорчованих вирубках посівом або посадкою в борознах,
підготовлених плугом лісовим ПЛІ 75-15М. Сприяє створенню
сприятливих умов для зростання і розвитку лісових культур.



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип знаряддя	навісний
Агрегаткування з тракторами класу тяги:	1,4-3,0
Продуктивність, 1 година роботи, км.	до 2,6
Ширина захоплення, м.	1,7
Глибина обробітку ґрунту, см	6-12
Діаметр дисків, мм.	480
Кількість робочих секцій, шт.	4
Ширина захвату однієї робочої секції, мм	510
Кількість дисків, шт.	16
Відстань між дисками в батареї, мм	171
Кут атаки, град.	0-10-20-30
Кут нахилу дискових батарей, град.	0-7,5-15-22,5-30
Дорожній просвіт, мм.	1200
Обслуговуючий персонал	Тракторист
Габаритні розміри:	
Довжина, мм.	2150
Ширина, мм.	2250
Висота, мм.	1160
Маса, кг	1090

- Доставкаю товару займається сам покупець.

Якщо Вас зацікавила наша пропозиція, просимо направити заявку на виготовлення необхідної техніки та запасних частин.

Директор

ТОВ «Агротехніка І»



О.М. Скребець

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФОТОН-УКРАЇНА»

02088, м. Київ, вул. Євгенія Харченка, 31, тел. (044) 390-56-58, п/р 26005010307028 в ПАТ
«Міжнародний Інвестиційний Банк» у м. Києві, МФО 380582, код ЄДРПОУ 35871436, ІНН
358714326514, Свідоцтво № 100254437

Керівнику підприємства

Комерційна пропозиція

ТОВ «Фотон-Україна» пропонує
Культиватор лісовий борозний КЛБ-2,2Б за ціною 196 200,00 грн. з
ПДВ.

Культиватор лісовий борозний КЛБ-2,2Б - призначений для
догляду за лісовими культурами, створеними на
нерозкорчованих вирубках посівом або посадкою в борознах,
підготовлених плугом лісовим ПЛ 75-15М. Сприяє створенню
сприятливих умов для зростання і розвитку лісових культур.



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип знаряддя	навісний
Агрегування з тракторами класу тяги:	1,4-3,0
Продуктивність, 1 година роботи, км.	до 2,6
Ширина захоплення, м.	1,7
Глибина обробітку ґрунту, см	6-12
Діаметр дисків, мм.	480
Кількість робочих секцій, шт.	4
Ширина захвату однієї робочої секції, мм	510
Кількість дисків, шт.	16
Відстань між дисками в батареї, мм	171
Кут атаки, град.	0-10-20-30
Кут нахилу дискових батарей, град.	0-7,5-15-22,5-30
Дорожній просвіт, мм.	1200
Обслуговуючий персонал	Тракторист
Габаритні розміри: (д-ш-в) мм.	2150-2250-1160
Маса, кг	1090

- Доставка товару за рахунок покупця.

З повагою директор
ТОВ «Фотон-Україна»

тел.: 0504405875



Лесик С.В

товариство з обмеженою відповідальністю "СПЕЦЛІСМАШ"



ЄДРПОУ 00991315, ПН 009913116041, Витяг ПДВ 18164500056
Р/р UA51305299000026002041209474 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299
Адреса вул. Садова, 9, м. Лубни, Полтавська обл. 37500
тел./факс (05361) 7 03 53;збут (05361) 6-11-78;бухгалтерія (05361) 6 12 18;
<https://agrolismash.prom.ua/> E-mail: lismash.byly@ukr.net

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ТОВ «Спецлісмаш» є виробником Культиватора навісного ґрунтового КНГ-2,5
за ціною **129 444,00 грн з ПДВ.**



Технічна характеристика

Культиватор навісний ґрунтовий КНГ-2,5 –
призначений для обробки ґрунтів різного механічного складу з
подрібненням і заробкою рослинних залишків у ґрунт.
Використовується для безвідвального обробки ґрунту на глибину
8...18 см човниковим методом без роз'ємних борід і звальних гребенів
з одночасним розпушуванням брил, вирівнюванням поверхні ґрунту та його прикочуванням.

		КНГ-2,5
		навісний
Агрегат дисковий		80-100
Тип		Трактор з яким агрегуються культиватори Т-40А, МТЗ-6Л, МТЗ-892/920, ЮМЗ-6Л
Агрегуються з тракторами, к. с.		2,5
Трактор з яким агрегуються культиватори		14
Ширина обробки, м.		8,0-18,0
Кількість робочих органів (дисків), шт.		2,0-2,5
Глибина обробки, см.		7,2 -8,5
Продуктивність, га/год.		8,0- 12,0
Витрати палива, л/га.		20
Робоча швидкість, км/год.		300
Транспортна швидкість не більше, км/год.		1
Дорожній просвіт не менше, мм		2300
Обслуговуючий персонал (тракторист), чол.		2800
Габаритні розміри:	довжина	1190
	ширина	940
	висота	
Маса виробу, кг.		

- Технічний засіб включено до Державного реєстру технічних засобів для АПК України на підставі державних приймальних випробувань, проведених в Укр НДПВТ ім. Погорілого
- По запиту надається «Сертифікат на систему управління якістю»

Звертайтеся за телефонами:

Нач.відділу Явтушенко Світлана Федорівна 095 64 40 819, 096 30 88 091
Бухгалтерія т./ф. (05361) 6 12 18

Директор ТОВ «Спецлісмаш»

Василь Назаренко



Товариство з обмеженою
відповідальністю
«Агротехніка І»
37500, Полтавська обл.
м. Лубни, вул. Першотравнева,
буд. 14 кв. 4



Тел: (05361)61 729
Моб. 050 356 31 22

skrebetso@ukr.net

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ТОВ «Агротехніка І» реалізує Культиватор навісний ґрунтовий КНГ-2,5 за ціною 135 900,00 грн. з ПДВ.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КУЛЬТИВАТОРА

Культиватор навісний ґрунтовий КНГ-2,5 – призначений для обробітку ґрунтів різного механічного складу з подрібненням і заробкою рослинних залишків у ґрунт.

Використовується для безвідвального обробітку ґрунту на глибину 8...18 см човниковим методом без роз'ємних борід і звальних гребенів з одночасним розпушуванням ґрунту, вирівнюванням поверхні ґрунту та його прикочуванням.

ХАРАКТЕРИСТИКА

Агрегат дисковий	КНГ-2,5
Тип	навісний
Агрегатується з тракторами, к. с.	80-100
Трактор з яким агрегатується культиватори Т-40А, МТЗ-6Л, МТЗ-892\920, ЮМЗ-6Л	Ширина обробітку, м. 2,5
Кількість робочих органів (дисків), шт.	14
Глибина обробітку, см.	8,0-18,0
Продуктивність, га/год.	2,0-2,5
Витрати палива, л/га.	7,2 -8,5
Робоча швидкість, км/год.	8,0- 12,0
Транспортна швидкість не більше, км/год.	20
Дорожній просвіт не менше, мм	300
Обслуговуючий персонал (тракторист), чол.	1
Габаритні розміри:	
довжина	2300
ширина	2800
висота	1190
Маса виробу, кг.	940

Звертайтеся за телефонами: тел: (05361)61 729 моб. 050 356 31 22

Директор

ТОВ «Агротехніка І»



О.М. Скребець

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФОТОН-УКРАЇНА»

02088, м. Київ, вул. Євгенія Харченка, 31, тел. (044) 390-56-58, п/р 26005010307028 в ПАТ
«Міжнародний Інвестиційний Банк» у м. Києві, МФО 380582, код ЄДРПОУ 35871436, ІНН
358714326514, Свідоцтво № 100254437

Керівнику підприємства

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ТОВ «Фотон-Україна» реалізує Культиватор навісний ґрунтовий КНГ-2,5 за ціною
139 800,00 грн з ПДВ.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Культиватор навісний ґрунтовий КНГ-2,5 – призначений для обробки ґрунтів різного механічного складу з подрібненням і заробкою рослинних залишків у ґрунт.

Використовується для безвідвального обробки ґрунту на глибину 8...18 см човниковим методом без роз'ємних борід і звальних гребенів з одночасним розпушуванням брід, вирівнюванням поверхні ґрунту та його прикочуванням.

ХАРАКТЕРИСТИКА

Агрегат дисковий	КНГ-2,5
Тип	навісний
Агрегатується з тракторами, к. с.	80-100
Трактор з яким агрегуються культиватори	Т-40А, МТЗ-6Л, МТЗ-892/920, ЮМЗ-6Л
Ширина обробітку, м.	2,5
Кількість робочих органів (дисків), шт.	14
Глибина обробітку, см.	8,0-18,0
Продуктивність, га/год.	2,0-2,5
Витрати палива, л/га.	7,2-8,5
Робоча швидкість, км/год.	8,0- 12,0
Транспортна швидкість не більше, км/год.	20
Дорожній просвіт не менше, мм	300
Обслуговуючий персонал (тракторист), чел.	1

- Доставка товару за рахунок покупця.

З повагою директор
ТОВ «Фотон-Україна»

тел.: 0504405875



Лесик С.В

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики

предмета закупівлі:

Культиватори в т.ч.:

Лот 1 Культиватор лісовий борозний КЛБ 1,7

Лот 2 Культиватор лісовий борозний КЛБ 2,2 Б

Лот 3 Культиватор навісний ґрунтовий КНГ 2,5

за ДК 021:2015: 16120000-2 «Борони, скарифікатори, культиватори, прополювачі або розпушувачі»

Розділ І. Кількість та опис усіх необхідних характеристик товару (технічна специфікація):

Таблиця 1

Найменування технічних характеристик Товару	Технічні вимоги	Кількість одиниць товару	Технічні характеристики товару, запропонованого Учасником * (виробник, марка, модель)
Культиватор лісовий борозний КЛБ 1,7 Лот 1			
Тип знаряддя	навісний	26	
Кількість дисків	8 шт		
Ширина захвату	1700мм		
Глибина обробітку ґрунту	60мм - 120мм		
Габаритні розміри (довжина×ширина×висота)	1100ммх1800ммх1300мм (±2%)		
Маса виробу	500 кг (±3%)		
Діаметр дисків	480мм		
Відстань між дисками в батареї	171мм		
Кут атаки	0-10-20-30град		
Кут нахилу	0-7,5-15-22,5-30град		
Кількість секцій	2шт.		
Культиватор лісовий борозний КЛБ 2,2 Б Лот 2			
Тип знаряддя	навісний	2	
Кількість дисків	16		
Ширина захоплення	1700мм		
Ширина захоплення однієї робочої секції	510мм		
Глибина обробітку ґрунту	60мм - 120мм		

Габаритні розміри (довжина×ширина×висота)	2150ммх2250ммх1160мм (±2%)		
Маса виробу	1090кг (±2%)		
Діаметр дисків	480мм		
Відстань між дисками в батереї	171мм		
Кут атаки	0-10-20-30град		
Кут нахилу	0-7,5-15-22,5-30град		
Кількість секцій	4шт		
Культиватор навісний ґрунтовий КНГ 2,5 Лот 3			
Тип знаряддя	навісний		
Габаритні розміри (довжина×ширина×висота)	2300ммх2800ммх1190мм (±2%)		
Ширина обробітку	2,5м (±2%)		
Глибина обробітку ґрунту	80-180мм	6	
Кількість робочих дисків	14шт		
Маса виробу	940 кг(±2%)		
Агрегується з тракторами	80-100к.с		

** Обов'язково зазначити виробника та марку запропонованого учасником товару.*

Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати характеристикам, встановленим у Таблиці 1 Розділу I даного додатку до тендерної документації.

Розділ II. Вимоги до постачання товару, що є предметом закупівлі:

2.1. Весь товар, який пропонує учасник повинен бути новим, технічно справними, комплектуючі та матеріали – такі, що не були у вживанні та експлуатації.

2.2. На товар повинна додаватись супутня документація виробника під час передачі товару: паспорт, інструкція з експлуатації тощо. Супутня документація повинна бути виконана українською мовою. У разі, якщо оригінал супутньої документації складений іншою мовою, він обов'язково має супроводжуватись автентичним перекладом українською мовою.

2.3. Постачальник зобов'язується замінити товар протягом 5 (п'яти) робочих днів, у разі постачання неякісного товару, або такого, що не відповідає технічним вимогам Замовника.

2.4. На товар надається гарантія виробника строком не менше ніж на 12 (дванадцять) місяців з моменту поставки та прийняття товару Замовником.

2.5. Якість товару повинна відповідати вимогам ТУ та нормативним вимогам із захисту довкілля.

2.6. Строк постачання товару: впродовж 20 (двадцяти) календарних днів з дати отримання замовлення Покупця. Замовлення оформлюється у письмовій або усній формі і повинно містити відомості про кількість та асортимент кожної окремої партії Товару, дату замовлення, місце поставки, підпис особи, уповноваженої направляти замовлення від імені Покупця. Замовлення може здійснюватися електронною поштою.

2.7. Постачання здійснюється партіями за рахунок учасника переможця процедури закупівлі (далі - Переможцем). Переможець несе всі витрати та ризики, пов'язані з доставкою до вказаного місця призначення, включаючи оплату відповідних податків і інших зборів.

2.8. Приймання товару за кількістю та якістю здійснюється Сторонами в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

2.9. Розрахунки за замовлений та належним чином поставлений Товар здійснюються шляхом безготівкового перерахування коштів Покупцем в особі відокремленого структурного підрозділу на поточний рахунок Постачальника впродовж 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з дати поставки Товару, після підписання Сторонами видаткової накладної, акту приймання-передачі Товару та надання Постачальником Покупцеві рахунків-фактур на оплату Товару.

2.10. Місця постачання товару:

За лотом 1

№ з/п	Перелік підрозділів	Найменування товару	Кількість, шт.	Адреси доставки
1	Звенигородське надлісництво	Культиватор лісовий борозний КЛБ 1,7	3	20200, Черкаська обл., м. Звенигородка, вул. Богдана Хмельницького, 64
			2	20301, Черкаська обл., м. Умань, вул. Білогрудівська 6
2	Чигиринське надлісництво		1	20755, Черкаська обл., Черкаський район, с. Буда-Макиївка, вул. Макиївське лісництво, 1
			1	19646, Черкаська обл., Черкаський район, с. Чорнявка, вул. Садова, 10
3	Оникіївське надлісництво		2	26244, Кіровоградська обл., Новоукраїнський район, с. Оникієве, вул. Лісгоспна, 4
4	Чорноліське надлісництво		2	27413, Кіровоградська обл., Кропивницький район, Знам'янська ОТГ, с. Водяне, провулок Шкільний, 1
5	Вінницьке надлісництво		3	21036, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Праведників світу, 43, Вінницьке лісництво
6	Гайсинське надлісництво		6	23700, Вінницька обл., Гайсинський р-н., м. Гайсин, вул. Південна, 22
7	Жмеринське надлісництво		2	23100, Вінницька обл., Жмеринський р-н., м. Жмеринка, вул. Ярослава Мудрого, 31
8	Тульчинське надлісництво		4	23652, Вінницька обл., с. Кирнасівка, вул. Привокзальна, 21, Кирнасівське лісництво

За лотом 2

№ з/п	Перелік підрозділів	Найменування товару	Кількість, шт.	Адреси доставки
6	Гайсинське надлісництво	Культиватор лісовий борозний КЛБ 2,2 Б	2	23700, Вінницька обл., Гайсинський р-н., м. Гайсин, вул. Південна, 22

За лотом 3

№ з/п	Перелік підрозділів	Найменування товару	Кількість, шт.	Адреси доставки	
1	Чигиринське надлісництво	Культиватор навісний ґрунтовий КНГ 2,5	1	20722, Черкаська обл., Черкаський район, с. Балаклея, вул. Миру, 55	
			1	19511, Черкаська обл., Черкаський район, с. Мліїв, вул. Данила Кушніра, 198, Мліївське лісництво	
			1	20741, Черкаська обл., Черкаський район, с. Сунки, вул. Лісна, 39, Сунківське лісництво	
	Оникіївське надлісництво		1	28400, Кіровоградська обл., Кропивницький район, с. Компаніївка, вул. Лісна, 2	
			2	27413, Кіровоградська обл., Кропивницький район, Знам'янська ОТГ, с. Водяне, провулок Шкільний, 1	

2.11. Постачання товару здійснюється партіями за замовленням філії «Центральний лісовий офіс» ДП «Ліси України» відповідно до умов договору.

Розділ III. Вимоги до підготовки тендерної пропозиції учасником

3.1. На підтвердження відповідності запропонованого товару технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі в складі своєї тендерної пропозиції учасник повинен надати:

3.1.1. довідку довільної форми, якою підтверджується відповідність запропонованого товару технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі та можливість учасника здійснити поставку товару, що є предметом закупівлі з урахуванням вимог, наведених у цьому Додатку.

Довідка обов'язково має містити порівняльну таблицю відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника із зазначенням інформації про найменування виробника запропонованого

товару, країни походження, найменування запропонованого товару та його технічні та якісні характеристики, що дадуть змогу встановити відповідність запропонованого учасником товару технічним вимогам замовника (Таблиця 1 цього додатку).

У випадку, якщо учасником буде зазначено назву товару або характеристику, яка буде містити словосполучення «або еквівалент», «не менше», «не більше», не зазначення учасником конкретних технічних характеристик товару (предмету закупівлі) і, зокрема, дублювання замість цього інформації, що зазначається учасником у стовпчику № 4 Таблиці 1 цього додатку, тендерна пропозиція такого учасника вважається такою, що не відповідає умовам технічної специфікації.

3.1.2. копію паспорту товару або іншого аналогічного документа виданого виробником товару, що підтверджує технічні характеристики запропонованого учасником товару.

**Якщо у цій специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».*

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

Технічні параметри та характеристики еквіваленту повинні відповідати вимогам, зазначеним в тендерній документації або мати не гірші технічні параметри та характеристики, ніж зазначені в тендерній документації, тобто технічні параметри та характеристики продукції, що пропонується до постачання, повинні бути не нижчими ніж задані замовником.