

**Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі
на 3 квартал 2025 року.
Лісозаготівельні послуги
Міжгірське надлісництво – об'єм заготівлі 679 м3.
Філії «Карпатський лісовий офіс»)**

код ДК 021-2015: 77210000-5:Лісозаготівельні послуги

Обґрунтування очікуваної вартості щодо лісозаготівельних послуг складено на підставі зібраної інформації у розрізі взятих до розгляду комерційних пропозицій від надавачів лісозаготівельних послуг.

З метою забезпечення належної безперебійної та ритмічної роботи об'єктів філії «Карпатський лісовий офіс» (лісозаготівельні послуги в Міжгірському надлісництві філії «Карпатський лісовий офіс») у зв'язку з виробничою необхідністю для виконання поставлених завдань, є потреба у проведенні закупівлі щодо лісозаготівельних послуг.

Очікувана вартість предмета закупівлі Лісозаготівельні послуги Міжгірське надлісництво Філії «Карпатський лісовий офіс») код ДК 021-2015: 77210000-5: Лісозаготівельні послуги становить: **391 349,00** грн. без ПДВ.; **(469 618,80** грн з ПДВ).

Очікувана вартість закупівлі визначена з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

Розрахунок очікуваної вартості визначено відповідно до середньої ціни вартості лісозаготівельних послуг згідно отриманих комерційних пропозицій від надавачів послуг ФОП ЮРИН ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ, ФОП КУРЯТНИК ІВАН ФЕДОРОВИЧ , ФОП ГОЛОВКА ФЕДІР МИХАЙЛОВИЧ (Комерційні пропозиції долучаються).

Фізична особа-підприємець
Курятник Іван Федорович
 90015 , Закарпатська область, Хустський район, с.Торуць, 258
 ПІН 2355702436
 тел. 097 029 88 59

Комерційна пропозиція

ФОП Курятник Іван Федорович надає свою комерційну пропозицію на проведення лісозаготівельних робіт
 Місце надання послуг: Міжгірське надлісництво Державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси
 України", 90000, Закарпатська обл., Хустський р-н, смт. Міжгір'я, вул. Незалежності, 64.

Найменування послуг	нормальні умови				важкі умови				гірські умови			
	Твердолистяні породи		Хвойні та мішані породи		Твердолистяні породи		Хвойні та мішані породи		Твердолистяні породи		Хвойні та мішані породи	
	грн м3/ без ПЦД	грн м3 з ПЦД	грн м3/ без ПЦД	грн м3 з ПЦД	грн м3/ без ПЦД	грн м3 з ПЦД	грн м3/ без ПЦД	грн м3 з ПЦД	грн м3/ без ПЦД	грн м3 з ПЦД	грн м3/ без ПЦД	грн м3 з ПЦД
Лісозаготівельні послуги з трелюванням (відаль трелювання від 500м до 1000 м), що включають:												
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хліста до 0,50												
від 0,50 до 0,70												
від 0,71 і більше												
2.1 Заготівля довгомірних лісоматеріалів, м3												
2. Заготівля деревини на сувільно санітарних рубках в сортиментах при середньому об'ємі хліста, м3												
до 0,30												
від 0,31 до 0,50												
від 0,51 до 0,70												
більше 0,70									618,00		575,00	
2.1 заготівля довгомірних лісоматеріалів, м3												
3. Заготівля деревини на рубках формування і одержання лісу в сортиментах при середньому об'ємі хліста, м3												
до 0,30												
від 0,31 до 0,50												
від 0,51 до 0,70												
більше 0,70									618,00		575,00	

Фізична особа-підприємець



Іван КУРЯТНИК

Фізична особа-підприємець: Головка Федір Михайлович
 Адреса: 90015, Закарпатська область, Хустський район, с.Торунь, №513
 Ідентифікаційний номер платника податку: 3402117595, ІВАН UA 31312348000026006031010355 в АТ "Комінвестбанк"
 Комерційна пропозиція

ФОП "Головка Федір Михайлович" надає свою комерційну пропозицію на проведення лісозаготівельних робіт
 Місце надання послуг: Мінерське надлісництво державного спеціалізованого господарського підприємства "Лісх Україна", д/п "Мінкр"с, вул.Незалежності, 64, Хустський район Закарпатської області, тел [03146]2-18-90, код ЄДРПОУ 44967584

Найменування продукту	Початковий період				Висхідний період				Термінь збирання			
	Тривалісний період		Хвилий та м'якотельний період		Тривалісний період		Хвилий та м'якотельний період		Тривалісний період		Хвилий та м'якотельний період	
	гривні без ПДВ	гривні з ПДВ	гривні без ПДВ	гривні з ПДВ	гривні без ПДВ	гривні з ПДВ	гривні без ПДВ	гривні з ПДВ	гривні без ПДВ	гривні з ПДВ	гривні без ПДВ	гривні з ПДВ
Лісозаготівельні роботи з тривалісним і хвилим тривалісним від 500 м до 1800 м), що виконуються:												
1. Заставка лісової ділянки на рубку головного користування і порубочних планів (включаючи облік сировини)												
до 0.30												
від 0.31 до 0.70												
від 0.71 і більше												
1.1. Заставка лісової ділянки (включаючи облік сировини, м)												
2. Заставка лісової ділянки на рубку головного користування і порубочних планів (включаючи облік сировини)												
до 0.30												
від 0.31 до 0.70												
від 0.71 і більше												
2.1. Заставка лісової ділянки (включаючи облік сировини, м)									617,00		876,00	
3. Заставка лісової ділянки на рубку лісозаготівельного господарства (включаючи облік сировини)												
до 0.30												
від 0.31 до 0.70												
від 0.71 і більше												
3.1. Заставка лісової ділянки (включаючи облік сировини, м)									617,00		876,00	



Вартість закупівлі без ПДВ становить:
 $13\ 574,00 + 377\ 775,00 = 391\ 349,00$ грн без ПДВ
Загальна вартість закупівлі з ПДВ становить 469 618,80 грн.

Лот 1 – об'єм заготівлі 679 м³

Вартість заготівлі 1 м³ деревини на суцільно санітарних рубках (гірські умови) твердолистяних порід при середньому об'ємі хлиста від 0,7 м³ і більше становить:
 $(617,00 + 618,00 + 616,00) / 3 = 617,00$ грн.

Вартість заготівлі деревини на суцільно санітарних рубках (гірські умови) твердолистяних порід при середньому об'ємі хлиста від 0,7 м³ і більше становить:
 $22 * 617,00 = 13 574,00$ грн.

Вартість заготівлі 1 м³ деревини на суцільно санітарних рубках (гірські умови) хвойних та м'яколистяних порід при середньому об'ємі хлиста від 0,7 м³ і більше становить:
 $(576,00 + 575,00 + 574,00) / 3 = 575,00$ грн.

Вартість заготівлі деревини на суцільно санітарних рубках (гірські умови) хвойних та м'яколистяних порід при середньому об'ємі хлиста від 0,7 м³ і більше становить:
 $657 * 575,00 = 377 775,00$ грн.

**Загальна вартість закупівлі по Лоту1 становить:
13 574,00+377 775,00= 391 349,00 грн без ПДВ.**

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики
предмета закупівлі**

Лісозаготівельні послуги

Міжгірське надлісництво – об'єм заготівлі 679 м3.

Філії «Карпатський лісовий офіс»

код ДК 021-2015: 77210000-5: Лісозаготівельні послуги

I. Визначення та терміни

Лісозаготівельні послуги – це заготівля деревини на рубках головного користування (далі – РГК), рубках формування та оздоровлення лісів та інших рубках пов'язаних та непов'язаних з веденням лісового господарства (далі – РФіОЛ).

Рубки головного користування – це вид рубок, які проводять з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних лісових насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.

Рубках формування та оздоровлення лісів – це комплекс заходів спрямованих на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій.

Освітлення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення природного складу та умов росту дерев головної породи.

Прочищення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення умов росту і регулювання розміщення дерев головної породи на площі лісу.

Звалювання дерев – одна з основних технологічних операцій лісозаготівельного виробництва, спрямована на отримання лісопродукції в стиглих та перестійних лісових насадженнях, як кінцевий результат лісовирощування, а також – це якісне та санітарне

покращення насаджень, скорочення термінів вирощування деревини та покращення продуктивності лісів.

Очищення місць рубки – останній етап лісосічних робіт, пов'язаних з очищенням зрубу від порубкових решток та підготовки зрубу до стану, який забезпечує умови для поновлення та зростання деревних порід, попередження пожежі захворювань.

Довгомірний лісоматеріал – деревний хлист, довгоття, довгомірний сортимент, комбіноване довгоття.

Ділова деревина – усі круглі лісоматеріали, окрім деревини дров'яної промислового і непромислового використання та хмизу.

Дров'яна деревина – лісоматеріали круглі, непридатні (або недоцільні) для пиляння, стругання чи луцення, тобто для виробництва корисних пиломатеріалів, заготовок, шпону, сірників.

Сортимент – лісоматеріал цільового призначення.

Хмиз – лісоматеріали діаметром менше 4 см та довжиною до 6 м, що складаються з тонких стовбурів, верхівіття, гілок та сучків

Розкрязування – поперечне розрізання стовбура дерева на частини (сортименти).

Трелювання – переміщення дерев, стовбурів або сортиментів від місця звалювання до верхнього складу чи відвантажувального пункту.

Куртина – група дерев та чагарників однієї породи в змішаному лісі або група кращих дерев, залишених після рубання лісу для засіювання зрубу.

Підріст – деревні рослини природного походження, що ростуть під наметом лісу і здатні створити деревостан, висота якого не перевищує $\frac{1}{4}$ висоти дерев основного намету.

Підлісок – чагарники, рідше дерева, що ростуть під наметом лісу і нездатні утворити деревостан у конкретних лісорослинних умовах.

Важкі умови – передбачають роботу намокрих, топких ґрунтах; сипучих пісках; ділянках з кутом схилу 6-15°; при наявності інших перешкод (ями, рови, кам'янисті ґрунти).

II. Технічна специфікація

Лісозаготівельні послуги – об'єм заготівлі 679 м³

1. Місце надання послуги: лісовий фонд Міжгірське надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України».
2. Строк надання послуг – до 30.09.2025 року.
3. Обсяг надання послуги – 679м³.
4. Відстань трелювання: ССР від 500 м до 1000 м.

Найменування послуг	Нормальні умови		Важкі умови		Гірські умови	
	Твердолистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, м3	Твердолистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, м3	Твердолистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, м3
Разом по Міжгірському надлісництву філії «Карпатський лісовий офіс»						
Лісозаготівельні послуги, що включають:						
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:						
- до 0,70						
- від 0,71 і більше						
1.1. Заготівля довгомірних лісоматеріалів, м3						
2. Заготівля деревини на суцільно санітарних рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:					22	657
- до 0,30						
- від 0,31 до 0,5						
- від 0,51 до 0,7						
- більше 0,70					22	657
2.1. Заготівля довгомірних лісоматеріалів, м3						
3. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:						
- до 0,30						
- від 0,31 до 0,50						
- від 0,51 до 0,70						
- більше 0,70						

***Примітка:**

- на РГК з метою раціонального використання деревини до запропонованих розцінок застосовувати коефіцієнти:

Порода	Ділова деревина	Дров'яна деревина
Твердолистяні та м'яколистяні породи	1,0	0,9
Хвойні породи	1,0	0,8

III. Вимоги до надання послуг

1. Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

- технологічну підготовку лісосіки (приземлення небезпечних дерев, вирубування підліску по всій площі ділянки, його сортування та рівномірне складання у вали, підготовка намічених верхніх лісоскладів, підготовка трелювальних волоків);
- звалювання дерев;
- обрізування, обрубання гілок та сучків;
- розмітку довгомірних лісоматеріалів на сортименти;
- розкрязування дерев та довгомірних лісоматеріалів;
- трелювання сортиментів та довгомірних лісоматеріалів на верхні склади;
- сортування та штабелювання сортиментів з врахуванням довжини, діаметру та класу якості круглих лісоматеріалів;
- очищення місць рубки (збирання, сортування та складання порубкових решток у купи);
- пониження пнів;
- надаючи вказані послуги забезпечувати максимальне збереження підросту господарсько-цінних порід насінневого походження, уникати пошкодження дерев, які не відведені у рубку.

Зазначений перелік технологічних операцій, особливості проведення кожної операції, можуть бути змінені Замовником з урахуванням особливостей конкретної ділянки, виду рубки з метою максимального збереження підросту головних лісоутворюючих порід, куртин, насінних дерев. Такі особливості вказуються Замовником в Акті прийому-передачі лісосіки.

Всі зазначені вище технологічні операції та особливості мають бути враховані Учасником під час складання Технологічної карти розробки лісосіки.

2. Лісосічні роботи мають проводитися згідно вимог:

- Правил рубок головного користування, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 23.12.2009 №364, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 за № 85/17380;
- Правил поліпшення якісного складу лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 724;
- Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;
- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
- Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;
- Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;
- Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;
- Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.
- ДСТУ EN 1316-1:2019, Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. Частина 1. Дуб та бук.
- ДСТУ EN 1927-1:2019, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 1. Ялина та ялиця.

➤ ДСТУ EN 1927-2:2019, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 2. Сосна.

➤ ДСТУ EN 1927-3:2018, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 3. Модрина та тис.

➤ ДСТУ 4020-2-2001 (prEN 1309-2:1998), Лісоматеріали круглі та пиляні. Методи обмірювання та визначення об'ємів. Частина 2. Лісоматеріали круглі.

➤ ТУ У 16.1-00994207-001:2018 Лісоматеріали круглі та пиляні. Візуальні характеристики. Класифікація. Терміни та визначення, способи вимірювання.

➤ ТУ У 16.1-00994207-002:2018 Лісоматеріали круглі листяних порід. Класифікація за якістю.

➤ ТУ У 16.1-00994207-003:2018 Лісоматеріали круглі хвойних та листяних порід. Правила класифікації.

➤ ТУ У 16.1-00994207-004:2018 Лісоматеріали круглі. Маркування, сортування, транспортування, приймання, облік та зберігання.

➤ ТУ У 16.1-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги.

➤ Зміна №1 ТУ У 16.1-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги.

3. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

Лісозаготівельник проводить заготівлю деревини відповідно до переліку чинних нормативних документів з визначення їх розмірно-якісних характеристик в Україні. Лісозаготівля проводиться в сортиментах та довгомірних лісоматеріалах відповідно до розмірів, доведених замовником, та щодня здає заготовлену лісопродукцію Замовнику.

4. Прийомку, маркування та відпуск лісопродукції проводить представник Замовника.
5. Робітники на лісозаготівельних роботах повинні бути забезпечені спеціальним одягом (вальники лісу курткою та штанами для захисту від проколів та порізів, у т.ч. ланцюговою пилкою), спеціальним взуттям із захисними підносками та захисними шоломами з сіткою і навушниками для роботи з бензопилами, сигнальними жилетами, заборонними знаками безпеки, звалювальними вилками, клинками із синтетичного матеріалу або сухої деревини твердих порід, сталевим канатом не менше 35 м.

При проведенні лісозаготівельних робіт, прибирання порубкових решток повинно здійснюватись учасником одночасно з лісозаготівлею у відповідності з лісорубним квитком та особливостей зазначених у Акті приймання-передачі лісосік.