

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
Найменування предмету закупівлі:
за ДК 021:2015: 18440000-5 «Капелюхи та головні убори»
каска захисна, каска захисна з сіткою і навушниками,
шапка літня (під каску/шолом)
[UA-2025-07-31-007947-a](#)

У зв'язку з виробничою необхідністю, для забезпечення безпечних умов праці при виконанні посадових обов'язків та на дотримання вимог Закону України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 року №2694- XII, виникла необхідність в проведенні закупівлі касок захисних, касок захисних з сіткою і навушниками та шапок літніх (під каску/шолом).

I. Характеристики предмету закупівлі. Розрахунок вартості.

№ з/п	Найменування Товару	Технічні характеристики Товару	Кількість, шт.
1	Каска захисна	Технічні характеристики наведені у Додатку 1	1289
2	Каска захисна з металевою сіткою і навушниками	Технічні характеристики наведені у Додатку 1	37
3	Шапка літня (під каску/шолом)	Технічні характеристики наведені у Додатку 1	956
	ВСЬОГО, шт.:		2282

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до **Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі**, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, а також у порядку, передбаченому **Положенням про проведення закупівель ДП «Ліси України»**, затвердженим наказом від 02.11.2023 № 1815.

З метою обґрунтованого визначення очікуваної вартості товарів, що є предметом закупівлі, були направлені листи-запити до профільних суб'єктів господарської діяльності-постачальників відповідних товарів, а саме:

п/п	Назва суб'єкта господарювання	Загальна цінова пропозиція з ПДВ, грн.
1	ТОВ Компанія «ПІРЕНА»	382 335,00
2	ТОВ «ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ»	439 685,25
3	ТОВ «ПОЖЕКСПЕРТ»	420 568,50

Очікувана вартість предмета закупівлі:

без ПДВ	345 163,54 грн.
окрім того ПДВ зі ставкою 20 %	69 032,71 грн
з ПДВ	414 196,25 грн (чотириста чотирнадцять тисяч сто дев'яносто шість гривень, 25 копійок).

У разі посилення у викладеній інформації на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип у найменуваннях за предметом закупівлі, джерело його походження або виробника,- слід вважати в наявності вираз “або еквівалент”.

Додатки:

Додаток 1: Технічні характеристики Товару;

Додаток 2: комерційна пропозиція ТОВ Компанія «ПІРЕНА»;

Додаток 3: комерційна пропозиція ТОВ «ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ»;

Додаток 4: комерційна пропозиція ТОВ «ПОЖЕКСПЕРТ».

Додаток 1

Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
Найменування предмета закупівлі:
«Каска захисна, каска захисна з сіткою і навушниками, шапка літня (під каску/шолом)»
код ДК 021:2015: 18440000-5 Капелюхи та головні убори *

Розділ I. Кількість та опис усіх необхідних характеристик предмета закупівлі

Таблиця 1

№ з/п	Найменування Товару	Кількість, <u>шт.</u>
1	Каска захисна	1289
2	Каска захисна з металевою сіткою і навушниками	37
3	Шапка літня (під каску/шолом)	956

Таблиця 2

Параметр/Назва вимоги	Характеристики	Відповідність Учасника (вказати фактичні значення)
Каска захисна		
Відповідність нормативним документам	ДСТУ EN ISO 397:2017 Каски захисні промислові (EN 397:2012 + AI 2012, IDT)	
Вага	Не більше 450 г.	
Матеріал	Тверда оболонка з високоміцного поліетилену, полікарбонату, пластика. М'яка накладка для поглинання поту яку можна міняти.	
Температурний діапазон експлуатації	від -30°C до +50°C	
Розмірна сітка	Діапазон регулювання по обхвату голови від 53 см до 63 см. Перед укладенням договору Постачальник надає розмірну сітку від виробника товару для подальшого формування рознарядки на замовлення.	
Колір	помаранчевий	
Кріплення	Плавне регулювання по обхвату. Регульований ремінець для правильного кріплення на голові. Ширина ремня - не менше 10 мм. Елементи кріплення підборідного ремня можуть бути розташовані на корпусі каски або на несущій стрічці.	
Козирок:	укорочений	
Захисні властивості	Стійкість до перфорації конусом з енергією 30 Дж. Амортизаційне зусилля, що передається каскою голові, не більше 5 кН, при вертикальному ударі з енергією не менше 50 Дж, на корпус каски. Захист від вертикального удару з енергією не менше 50 Дж. (механічна міцність). Не допускається утворення наскрізних тріщин і вм'ятин на корпусі, вискакування підвіски з кишені корпусу,	

	а також порушення цілісності внутрішньої оснастки.	
Дата виготовлення	не раніше 2024 року	
Упаковка	кожна каска упакована в індивідуальну упаковку, яка забезпечує її збереження при транспортуванні, перевантаженні і зберіганні при дотриманні вимог технічних умов на даний вид продукції.	
Гарантійний строк на Товар	не менше 12 місяців з дати поставки Товару і не є менше від гарантійного строку заводу-виробника.	
Зразок 		Фото зразка
Каска захисна з металевою сіткою і навушниками		
Відповідність нормативним документам	ДСТУ EN 352-3:2018, ДСТУ EN 397:2017, ДСТУ EN 1731:2017	
Матеріал	Тверда оболонка з високоміцного поліетилену, полікарбонату, пластика. М'яка накладка для поглинання поту яку можна міняти.	
Температурний діапазон експлуатації	від -30°C до +50°C	
Розмірна сітка	Діапазон регулювання по обхвату голови від 53 см до 63 см. Перед укладенням договору Постачальник надає розмірну сітку від виробника товару для подальшого формування рознарядки на замовлення.	
Колір	Помаранчевий	
Козирок	укорочений	
Комплектність	Захисна каска, металева сітка, навушники	
Захисні властивості	Стійкість до перфорації конусом з енергією 30 Дж. Амортизаційне зусилля, що передається каскою голові, не більше 5 кН при вертикальному ударі з енергією не менше 50 Дж. на корпус каски. Захист від вертикального удару з енергією не менше 50 Дж. (механічна міцність). Не допускається утворення наскрізних тріщин і вм'ятин на корпусі, вискакування підвіски з кишені корпусу, а також порушення цілісності внутрішньої оснастки.	
Дата виготовлення	не раніше 2024 року	

Упаковка	Кожна каска має бути в індивідуальній упаковці, яка забезпечує збереження товару при транспортуванні, перевантаженні і зберіганні при дотриманні вимог технічних умов на даний вид продукції.	
Гарантійний строк на Товар	не менше 12 місяців з дати поставки Товару і не є менше від гарантійного строку заводу-виробника.	
Зразок		Фото зразка
Шапка літня (під каску/шолом)		
Тип	Шапка літня (під каску/шолом)	
Матеріал	Вовна/акрил	
Розмірна сітка	Діапазон розмірів (окружність голови від 53 до 63 см). Перед укладенням договору Постачальник надає розмірну сітку від виробника товару для подальшого формування рознарядки на замовлення.	
Колір	чорний, темно-зелений або темно-синій	
Дата виготовлення	не раніше 2024 року	
Упаковка	Кожна шапка має бути в індивідуальній упаковці, яка забезпечує збереження товару.	
Гарантійний строк на Товар	не менше 12 місяців з дати поставки Товару і не є менше від гарантійного строку заводу-виробника.	
Зразок		Фото зразка

☐

ТОВ КОМПАНІЯ «ПІРЕНА»

м. Вінниця, вул. Київська, буд. 16, +38 0432 69 46 93, E-mail: marketing.pirena@gmail.com

Вих. № 12/07-2025
від «10» липня 2025

ФІЛІЯ "ПОЛІСЬКИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС" ДСТП "ЛІСИ УКРАЇНИ"

Комерційна пропозиція

№	Товари (роботи, послуги)	Кіл-сть	Од.	Ціна з ПДВ	Сума з ПДВ
1	Каска захисна	1 289	шт	180,00	232 020,00
2	Каска захисна з металевою сіткою і навушниками	37	шт	807,00	29 859,00
3	Шалка в'язана трикотажна	956	шт	126,00	120 456,00

Разом: 382 335,00

У тому числі ПДВ: 63 722,50

Всього найменувань 3, на суму 382 335,00 грн.

Триста вісімдесят дві тисячі триста тридцять п'ять гривень 00 копійок

У т.ч. ПДВ: Шістдесят три тисячі сімсот двадцять дві гривні 50 копійок

Ціна вказана з доставкою на адресу:

надлісництв філії "Поліський лісовий офіс" по Волинській і Рівненській областях;

Строк поставки: до двадцяти робочих днів.

Умови оплати: відтермінування до 15-ти робочих днів.

Термін дії пропозиції: 90 календарних днів

Характеристика запропонованого товару

Каска захисна	
Відповідність нормативним документам	ДСТУ EN 397:2017 Каски захисні промислові (EN 397:2012 + AI 2012, IDT)
Вага	450 г.
Матеріал	Тверда оболонка з високоміцного поліетилену. М'яка накладка для поглинання поту яку можна міняти.
Температурний діапазон експлуатації	від -30°C до +55°C
Розмірна сітка	Діапазон регулювання по обхвату голови від 53 см до 64 см. Регульований ремінь, за рахунок якого можна підігнати посадку каски під необхідний розмір
Колір	Помаранчевий або білий.
Кріплення	Плавне регулювання по обхвату. Регульований, фіксуючий ремінець для правильного кріплення на голові. Ширина ремня - 10 мм. Елементи кріплення підборідного ремня розташовані на несущій стрічці.
Козирок:	укорочений
Дата виготовлення	2024 – 2025 рр.
Упаковка	Кожна каска упакована в індивідуальну упаковку, яка забезпечує її збереження при транспортуванні, перевантаженні і зберіганні при дотриманні вимог технічних умов на даний вид продукції.
Гарантійний строк на Товар	Експлуатації – 12 місяців з дня введення в експлуатацію. Зберігання – 60 місяців з дати отримання Замовником.

№2216/341-2025 від 10.07.2025



Зразок

Каска захисна з металевою сіткою і навушниками

Відповідність нормативним документам	ДСТУ EN 352-3:2018, ДСТУ EN 397:2017, ДСТУ EN 1731:2017
Матеріал	Тверда оболонка з високоміцного поліетилену. М'яка накладка для поглинання поту яку можна міняти.
Температурний діапазон експлуатації	від -30°C до +55°C
Розмірна сітка	Діапазон регулювання по обхвату голови від 53 см до 64 см. Перед укладенням договору Постачальник надає розмірну сітку від виробника товару для подальшого формування рознарядки на замовлення.
Колір	Помаранчевий або біла
Кріплення	Плавне регулювання по обхвату. Регульований, фіксуючий ремінець для правильного кріплення на голові. Ширина ремня - 10 мм. Елементи кріплення підборідного ремня розташовані на несущій стрічці.
Комплектність	Захисний шолом, металева сітка, навушники
Дата виготовлення	2024 – 2025 рр
Упаковка	Кожна каска упакована в індивідуальну упаковку , яка забезпечує її збереження при транспортуванні, перевантаженні і зберіганні при дотриманні вимог технічних умов на даний вид продукції.
Гарантійний строк на Товар	Експлуатації –12 місяців з дня введення в експлуатацію. Зберігання – 60 місяців з дати отримання Замовником.

Зразок



Шапка в'язана трикотажна

Тип	Шапка в'язана трикотажна
Матеріал	
Склад :	Вовна 26,6%/акрил 73,4%
Ткацьке переплетіння:	Ластикова гладь
Поверхнева густина,г/м²:	395
Розмірна сітка	Діапазон розмірів (окружність голови від 53 до 64 см).
Колір	Чорний.

Дата виготовлення	2025 року
Упаковка	Кожна шапка упакована в індивідуальній упаковці, яка забезпечує збереження товару.
Гарантійний строк на Товар	12 місяців з дати поставки Товару і не є менше від гарантійного строку заводу-виробника.
Зразок	

На підтвердження відповідності пропонованого Товару, ТОВ Компанія «Пірена» надає копії наступних документів:

1. Сертифікат про експертизу зразка на товар з вказанням марки, та/або моделі, та/або артикулу Товару, що планується до поставки; декларацію про відповідність товару вимогам Технічного регламенту ЗІЗ №771, яка зареєстрована або взята на облік в органі з оцінки відповідності з вказанням конкретної марки, та/або моделі, та/або артикулу Товару, що планується до поставки;
2. Протокол випробувань (вимірювань) із акредитованої Національним агентством з акредитації України лабораторії на трикотажне полотно із зазначенням характеристик, що підтверджують показники полотна зазначені в Таблиці даної технічної специфікації, на шапка в'язана трикотажна. Дата протоколу не раніше 2024 року виданий на ТОВ Компанія «Пірена»

Генеральний директор



Олександр ГРИЩЕНКО



Вих. № 16 / 07 -2025

від « 09 » липня 2025

**ФІЛІЯ "ПОЛІСЬКИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС" ДЕРЖАВНОГО
СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА
"ЛІСИ УКРАЇНИ"**

Комерційна пропозиція

№	Товари	Кіл-сть	Од.	Ціна з ПДВ	Сума з ПДВ
1	Каска захисна	1 289	шт	207,00	266 823,00
2	Каска захисна з металевою сіткою і навушниками	37	шт	928,05	34 337,85
3	Шапка літня (під шолом)	956	шт	144,90	138 524,40

Разом: 439 685,25

ПДВ: 73 280,88

Ціна вказана з доставкою:

надісланих філії "Поліський лісовий офіс" по Волинській і Рівненській областях»;

Строк поставки: до двадцяти робочих днів.

Умови оплати: відтермінування до 15-ти робочих днів.

Термін дії пропозиції: 90 календарних днів

Каска захисна	
Відповідність нормативним документам	ДСТУ EN 397:2017 Каски захисні промислові (EN 397:2012 + А1 2012, ІДТ)
Вага	450 г.
Матеріал	Тверда оболонка з високоміцного поліетилену. М'яка накладка для поглинання поту яку можна міняти.
Температурний діапазон експлуатації	від -30°C до +55°C
Розмірна сітка	Діапазон регулювання по обхвату голови від 53 см до 64 см. Регульований ремінь, за рахунок якого можна підігнати посадку каски під необхідний розмір
Колір	Помаранчевий або білий.
Кріплення	Плавне регулювання по обхвату. Регульований, фіксуючий ремінець для правильного кріплення на голові. Ширина ремня - 10 мм. Елементи кріплення підборідного ремня розташовані на несущій стрічці.
Козирок:	укорочений

№2243/34.1/-2025 від 11.07.2025

Дата виготовлення	2024 – 2025 рр.
Упаковка	Кожна каска упакована в індивідуальну упаковку , яка забезпечує її збереження при транспортуванні, перевантаженні і зберіганні при дотриманні вимог технічних умов на даний вид продукції.
Гарантійний строк на Товар	Експлуатації –12 місяців з дня введення в експлуатацію. Зберігання – 60 місяців з дати отримання Замовником.
Зразок	 Каска захисна з металевою сіткою і навушниками
Відповідність нормативним документам	ДСТУ EN 352-3:2018, ДСТУ EN 397:2017, ДСТУ EN 1731:2017
Матеріал	Тверда оболонка з високоміцного поліетилену. М'яка накладка для поглинання поту яку можна міняти.
Температурний діапазон експлуатації	від -30°C до +55°C
Розмірна сітка	Діапазон регулювання по обхвату голови від 53 см до 64 см. Перед укладенням договору Постачальник надає розмірну сітку від виробника товару для подальшого формування рознарядки на замовлення.
Колір	Помаранчевий або біла
Кріплення	Плавне регулювання по обхвату. Регульований, фіксуючий ремінець для правильного кріплення на голові. Ширина ремня - 10 мм. Елементи кріплення підборідного ремня розташовані на несущій стрічці.
Комплектність	Захисний шолом, металева сітка, навушники
Дата виготовлення	2024 – 2025 рр
Упаковка	Кожна каска упакована в індивідуальну упаковку , яка забезпечує її збереження при транспортуванні, перевантаженні і зберіганні при дотриманні вимог технічних умов на даний вид продукції.
Гарантійний строк на Товар	Експлуатації –12 місяців з дня введення в експлуатацію. Зберігання – 60 місяців з дати отримання Замовником.
Зразок	

Шапка в'язана трикотажна	
Тип	Шапка в'язана трикотажна
Матеріал	
Склад :	Вовна 26,6%/акрил 73,4%
Ткацьке переплетіння:	Ластикова гладь
Поверхнева густина,г/м ² :	395
Розмірна сітка	Діапазон розмірів (окружність голови від 53 до 64 см).
Колір	Чорний.
Дата виготовлення	2025 року
Упаковка	Кожна шапка упакована в індивідуальній упаковці , яка забезпечує збереження товару.
Гарантійний строк на Товар	12 місяців з дати поставки Товару і не є менше від гарантійного строку заводу-виробника.
Зразок	

На підтвердження відповідності пропонованого Товару, ТОВ «Пожежна Безпека України» надає копії наступних документів:

1. Сертифікат про експертизу зразка на товар з вказанням марки, та/або моделі, та/ або артикулу Товару, що планується до поставки; декларацію про відповідність товару вимогам Технічного регламенту ЗІЗ №771, яка зареєстрована або взята на облік в органі з оцінки відповідності з вказанням конкретної марки, та/або моделі, та/ або артикулу Товару, що планується до поставки;
2. Протокол випробувань (вимірювань) із акредитованої Національним агентством з акредитації України лабораторії на трикотажне полотно із зазначенням характеристик, що підтверджують показники полотна зазначені в Таблиці даної технічної специфікації, на шапка в'язана трикотажна. Дата протоколу не раніше 2024 року виданий на ТОВ «Пожежна Безпека України»

Виписав(ла):

Джабуа-Сімуґекович Іванна Мамуківна





ТОВ «ПОЖЕКСПЕРТ»

м. Київ,
вул. Раїси Окіпної, 4-А
(м. Лівобережна)
pogexpert.kiev.ua
pog.expert@ukr.net

тел.: (096) 230-23-79
(068) 243-12-09
тел.: (050) 922-23-90
(095) 787-51-17
тел.: (044) 221-96-88

Філія "ПОЛІСЬКИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС" ДП "ЛІСИ УКРАЇНИ"

Цінова пропозиція

№	Назва	Кількість		Ціна з ПДВ	Сума з ПДВ
1	Шапка літня (під шолом)	956	шт	138,60	132 501,60
2	Каска захисна	1 289	шт	198,00	255 222,00
3	Каска захисна з металевою сіткою і навушниками	37	шт	887,70	32 844,90

Разом: 420 568,50

ПДВ: 70 094,75

Опис запропонованого товару:

Каска захисна	
Відповідність нормативним документам	ДСТУ EN 397:2017 Каски захисні промислові (EN 397:2012 + A1 2012, IDT)
Вага	450 г.
Матеріал	Тверда оболонка з високоміцного поліетилену. М'яка накладка для поглинання поту яку можна міняти.
Температурний діапазон експлуатації	від -30°C до +55°C
Розмірна сітка	Діапазон регулювання по обхвату голови від 53 см до 64 см. Регульований ремінь, за рахунок якого можна підняти посадку каски під необхідний розмір
Колір	Помаранчевий або білий.
Кріплення	Плавне регулювання по обхвату. Регульований, фіксуючий ремінець для правильного кріплення на голові. Ширина ремня - 10 мм. Елементи кріплення підборідного ремня розташовані на несущій стрічці.
Козирок	укорочений
Захисні властивості	Стійкість до перфорації конусом з енергією 30 Дж Амортизаційне зусилля, що передається каскою голові, не більше 5 кН, при вертикальному ударі з енергією не менше 50 Дж. на корпус каски. Захист від вертикального удару з енергією не менше 50 Дж. (механічна міцність). Не допускається утворення наскрізних тріщин і вм'ятин на корпусі, вискакування підвіски з кишені корпусу, а також порушення цілісності внутрішньої оснастки.
Дата виготовлення	2024 – 2025 рр.
Упаковка	Кожна каска упакована в індивідуальну упаковку, яка забезпечує її збереження при транспортуванні, перевантаженні і зберіганні при дотриманні вимог технічних умов на даний вид продукції.
Гарантійний строк на Товар	Експлуатації – 12 місяців з дня введення в експлуатацію. Зберігання – 60 місяців з дати отримання Замовником.

№2247/34.1/-2025 від 11.07.2025

Зразок 	
Каска захисна з металевою сіткою і навушниками	
Відповідність нормативним документам	ДСТУ EN 352-3:2018, ДСТУ EN 397:2017, ДСТУ EN 1731:2017
Матеріал	Тверда оболонка з високоміцного поліетилену. М'яка накладка для поглинання поту яку можна міняти.
Температурний діапазон експлуатації	від -30°C до +55°C
Розмірна сітка	Діапазон регулювання по обхвату голови від 53 см до 64 см. Перед укладенням до договору Постачальник надає розмірну сітку від виробника товару для подальшого формування рознарядки на замовлення.
Колір	Помаранчевий або білий
Коширок	укорочений
Захисні властивості	Стійкість до перфорації конусом з енергією 30 Дж. Амортизаційне зусилля, що передається каскою голові, не більше 5 кН, при вертикальному ударі з енергією не менше 50 Дж. на корпус каски. Захист від вертикального удару з енергією не менше 50 Дж. (механічна міцність). Не допускається утворення наскрізних тріщин і вм'ятин на корпусі, вискакування підкладки з кишені корпусу, а також порушення цілісності внутрішньої оснати.
Кріплення	Плавне регулювання по обхвату. Регульований, фіксуючий ремінець для правильного кріплення на голові. Ширина ремня - 10 мм. Елементи кріплення підборідного ремня розташовані на несущій стрічці.
Комплектність	Захисний шолом, металева сітка, навушники
Дата виготовлення	2024 – 2025 рр
Упаковка	Кожна каска упакована в індивідуальну упаковку, яка забезпечує її збереження при транспортуванні, перевантаженні і зберіганні при дотриманні вимог технічних умов на даний вид продукції.
Гарантійний строк на Товар	Експлуатації – 12 місяців з дня введення в експлуатацію. Зберігання – 60 місяців з дати отримання Замовником.
Зразок 	
Шалка літня (під шолом)	
Тип	Шалка літня (під шолом)
Матеріал	
Склад :	Вовна 26,6%/акрил 73,4%
Тканина переплетення:	Ластикова гладь
Поверхнева густина, г/м²:	395
Розмірна сітка	Діапазон розмірів (окружність голови від 53 до 64 см).

Колір	Чорний.
Дата виготовлення	2025 року
Упаковка	Кожна шапка упакована в індивідуальний упаковує, яка забезпечує збереження товару.
Гарантійний строк на Товар	12 місяців з дати поставки Товару і не є менше від гарантійного строку заводу-виробника.
Зразок	

На підтвердження відповідності пропонованого Товару, ТОВ «ПОЖЕКСПЕРТ» надає копії наступних документів:

1. Сертифікат про експертизу зразка на товар з вказанням марки, та/або моделі, та/або артикулу Товару, що планується до поставки; декларацію про відповідність товару вимогам Технічного регламенту ЗІЗ №771, яка зареєстрована або взята на облік в органі з оцінки відповідності з вказанням конкретної марки, та/або моделі, та/або артикулу Товару, що планується до поставки;
2. Протокол випробувань (вимірювань) із акредитованої Національним агентством з акредитації України лабораторії на трикотажне полотно із зазначенням характеристик, що підтверджують показники полотна зазначені в Таблиці даної технічної специфікації, на шапка в'язана трикотажна. Дата протоколу не раніше 2024 року видання на ТОВ «Пожексперт»

Ціна вказана з доставкою за адресою:

надлісництв філії "Поліський лісовий офіс" по Волинській і Рівненській областях;

Строк поставки: до двадцяти робочих днів.

Умови оплати: відтермінування до 15-ти робочих днів.

Термін дії пропозиції: 90 календарних днів

С уважением, директор ТОВ
«Пожексперт» Полищук Л.В.

