

**Обґрунтування очікуваної вартості
закупівлі код ДК 021:2015: 35110000-8 Протипожежне, рятувальне та захисне
обладнання (Протипожежний інвентар)**

Обсяг закупівлі складено на підставі орієнтовної потреби на 2025 рік.

З метою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено аналіз загальнодоступної інформації щодо цін та асортименту товарів, яка міститься у відкритих джерелах (у тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в електронній системі закупівель "Prozorro" та на аналогічних торгівельних електронних майданчиках, дані спеціалізованих інформаційно-аналітичних видань, офіційних статистичних видань тощо).

Очікувана вартість предмета закупівлі – Протипожежний інвентар (ДК 021:2015: 35110000-8 Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання) становить 466 800,00 грн. (чотириста шістьдесят шість тисяч вісімсот гривень 00 копійок) з ПДВ, та визначена з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. Для визначення вартості закупівлі взято три комерційні пропозиції від постачальників, а також з відкритих даних в мережі інтернет, та розраховано середню вартість між ними.

РОЗРАХУНОК ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ

Найменування	Кількість, шт.	Комерційна 1	Комерційна 2	Комерційна 3	Середня вартість за одиницю, грн., з ПДВ	Загальна вартість, грн. з ПДВ
Рукав пожежний	120	3 284,00	3 156,00	3 480,00	3 306,67	396 800,00
Ствол пожежний	10	6 900,00	6 900,00	7 200,00	7 000,00	70 000,00
	130					
					Вартість з ПДВ, грн.	466 800,00
					ПДВ	77 800,00
					Вартість без ПДВ	389 000,00

Технічна специфікація до предмета закупівлі

Розділ І. Кількість та опис усіх необхідних характеристик предмета закупівлі

Таблиця 1

№ з/п	Найменування Товару	Кількість, шт	Характеристики
1	Рукав напірний пожежний d51 з ГР-50	120	Тип рукава: напірний пожежний – двобічним полімерним покриттям, Клас 3 Довжина шлангу - 20 м Робочий тиск – 1,6-2,2 МПа Розривний тиск – 6,0 МПа Внутрішній діаметр - 51 мм Матеріал рукава - поліефірна нитка Покриття всередині – модифіковані полімери Гайка рукавна ГР-50 (ГРН-50) з цапковим видом з'єднання – 2 шт. Пакування – бухта

2	Пожежний ствол d51 (по типу «Цунамі»)	10	Матеріал – алюміній Швидкість потоку: 150-500 л/хв Діапазон робочого тиску: 7 бар. Мінімальна довжина струменя: 28 м Діаметр вихідного патрубку: 51 мм. Працює у кількох режимах — суцільний струмінь, розпилення, водяна завіса Призначення - формування та направлення компактного або розпиленого струменя води чи розчину піноутворювача. Оснащений зручною ручкою для тримання та верхнім важелем для вмикання/вимикання (перекривання потоку). Вага: не більше 1,9 кг Комплектується сполучною гайкою ГР-50 (ГРН-50) з цапковим видом з'єднання
---	--	----	--

Розділ II. Вимоги до якості товару:

2.1. Товар повинен бути новим, якісним, відповідати заявленим вимогам, без виробничих дефектів, без механічних пошкоджень (на виробках не повинні бути присутні тріщини, здуття або будь-які інші дефекти), мати заводське маркування, не відновлений, не бувшим у використанні, вільний від прав третіх осіб.

2.2. Якість товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів (ДСТУ, ТУ, ISO тощо).

2.3. Товар повинен бути наданий в упаковці, яка відповідає характеру товару та нормативним документам виробника, що забезпечує його збереження при перевезенні та зберіганні. Упаковка забезпечує не ушкодження, цілісність та комплектність товару під час здійснення операцій завантаження-розвантаження, транспортування. У разі пошкодження товару під час його транспортування постачальник бере на себе зобов'язання замінити пошкоджений товар на новий.

2.4. Фактом поданням тендерної пропозиції (жодних окремих підтверджень не потрібно подавати в складі тендерної пропозиції), Учасник підтверджує, що пропонуваній ним Товар (продукція, тара, пакування, транспортування) не завдаватимуть шкоди навколишньому середовищу та передбачають заходи щодо захисту довкілля, гігієни та безпеки праці відповідно до вимог чинного законодавства України та міжнародних стандартів, а також, що пропонуваній товар (або окремі його складові) не ввезені на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації, після 24 лютого 2022р. включно.

2.5. Гарантійний термін експлуатації запропонованого учасником товару має становити не менше 12 (дванадцяти) місяців з дати поставки товару Замовнику.

Розділ III. Вимоги до постачання товару:

3.1. Умови поставки Товару: ІНКОТЕРМС-2020: DDP на склад за наступною адресою: 54031, Миколаївська обл., м.Миколаїв, вул. Заповідна, 2В.

Розділ II. Вимоги до якості товару:

2.1. Товар повинен бути новим, якісним, відповідати заявленим вимогам, без виробничих дефектів, без механічних пошкоджень (на виробках не повинні бути присутні тріщини, здуття або будь-які інші дефекти), мати заводське маркування, не відновлений, не бувшим у використанні, вільний від прав третіх осіб.

2.2. Якість товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів (ДСТУ, ТУ, ISO тощо)* учасник вказує, якому нормативному документу відповідає товар

2.3. Товар повинен бути наданий в упаковці, яка відповідає характеру товару та нормативним документам виробника, що забезпечує його збереження при перевезенні та зберіганні. Упаковка забезпечує не ушкодження, цілісність та комплектність товару під час здійснення операцій завантаження-розвантаження, транспортування. У разі пошкодження товару під час його транспортування постачальник бере на себе зобов'язання замінити пошкоджений товар на новий.

2.4. Фактом поданням тендерної пропозиції (жодних окремих підтверджень не потрібно подавати в складі тендерної пропозиції), Учасник підтверджує, що пропонований ним Товар (продукція, тара, пакування, транспортування) не завдаватимуть шкоди навколишньому середовищу та передбачають заходи щодо захисту довкілля, гігієни та безпеки праці відповідно до вимог чинного законодавства України та міжнародних стандартів, а також, що пропонований товар (або окремі його складові) не ввезені на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації, після 24 лютого 2022р. включно.

2.5. Гарантійний термін експлуатації запропонованого учасником товару має становити не менше 12 (дванадцяти) місяців з дати поставки товару Замовнику.

Розділ III. Вимоги до постачання товару:

3.2. Умови поставки Товару: ІНКОТЕРМС-2020: DDP на склад за наступною адресою: 54031, Миколаївська обл., м.Миколаїв, вул. Заповідна, 2В.

Транспортні витрати по доставці Товару в місце призначення включені в ціну товару (предмету закупівлі). Вантажно-розвантажувальні послуги здійснюються за рахунок учасника – переможця процедури закупівлі.

3.3. Заявка Замовника оформлюється у письмовій формі і повинно містити відомості про кількість та асортимент Товару, дату замовлення, місце поставки, підпис особи, уповноваженої направляти заявки від імені Замовника. Заявка Замовника може здійснюватись електронною поштою.


3.4. Постачальник зобов'язаний поставити Товар у строк відповідно до Заявки Покупця. Строк поставки за Заявкою Покупця не може перевищувати 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з дня наступного за днем подання Заявки.

3.5. На товари, що будуть постачатись, повинна додаватись супутня документація виробника під час передачі товару. Супутня документація повинна бути виконана українською мовою. У разі, якщо оригінал супутньої документації складений іншою мовою, він обов'язково має супроводжуватись автентичним перекладом українською мовою.


3.6. Обмін Товару (в разі пересортиці Товару), та повернення неякісного Товару відбувається за рахунок учасника (Постачальника).

Комерційні пропозиції


<https://firecontrol.com.ua/stvoly-pozharnye/stvoly-pozharnye-ruchnye/bagatocilovij-stvol-cunami-z-vodyanoyu-zavisoyu-d51-max-500lv.html>



<https://fire.ua/pozhezhni-stvol/stvol-pozhezhni-ruchni/bagatociloviy-stvol-cunami-z-vodyanoyu-zavisoyu-d-51-max-500l-hv>



https://euroservis.com.ua/ua/stvol-pozhezhniy-ruchniy-srp-50/?srsltid=AfmBOorqx2-uY1WVcxOJus_-0TZajyy9gW1VU7GJweW4hAE9xeJYWY14J98



Товариство з обмеженою відповідальністю

"Технології-Безпеки"



Юридична адреса: 07400, м. Бровари вул. Київська, буд. 221,
Фактична адреса: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, б. 102, оф. 309 р/р 033006140000026003500337502 «
АТ «Креді Агріколь Банк», e-mail: techbezpr@ukr.net, <http://tbezpeka.com/>

Вих. № 0705/25
від "07" травня 2025 р.

Філія «Слобожанський лісовий офіс»
ДСП «Ліси України»

На Ваш запит №3793/37-2-1-2025
від 07.05.2025р щодо надання комерційної пропозиції

ТОВ «Технології-Безпеки» висловлює свою повагу та надає свою комерційну пропозицію щодо
постачання протипожежного обладнання.:

Рукав пожежний напірний d32мм.,тип Т/клас 1 з гайками ГР-32/51 	Тип рукава: напірний пожежний тип Т / Клас 1 Застосування рукава: для пожежної техніки, пожежних мотопомп. Внутрішній діаметр: 32±1 мм Робочий тиск: 1,6-2,2 МПа. Розривний тиск: 6,0 МПа Довжина скатки: 20+1 метрів. Матеріал рукава: поліефірна нитка. Внутрішнє покриття: модифіковані полімери Гайка рукавна ГР-32/51 – 2шт Ціна даного рукава – 2280,00 грн з ПДВ
Рукав пожежний напірний d51мм. з двобічним полімерним покриттям, клас 3 з гайками ГР-50 	Тип рукава: напірний пожежний з двобічним полімерним покриттям, Клас 3 Застосування рукава: для пожежної техніки, пожежних мотопомп. Внутрішній діаметр: 51±1 мм Робочий тиск: 1,6 -2,2 МПа. Розривний тиск: 6,0 МПа Довжина скатки: 20 метрів. Матеріал рукава: поліефірна нитка. Внутрішнє покриття: модифіковані полімери Гайка рукавна ГР-50 – 2шт Ціна даного рукава – 3284,00 грн з ПДВ

Інформація за телефоном: +380503121639, +380960555658

Умови оплати – 10 робочих днів після поставки товару.

Умови поставки – транспортною компанією (НП, Делівері) на адресу надлісництва.

Умови поставки – 10 робочих днів після отримання замовлення.

З повагою,
Директор
ТОВ "Технології -Безпеки"



Ігор БОБОВСЬКИЙ

ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ
ГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛІСИ УКРАЇНИ»
ФЛІЯ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС»

Згідно запиту направляємо пропозицію про поставку наступних рукавів:

№ з/п	Найменування	Ціна за рукав з ПДВ, грн.	Кількість
1	Рукав пожежний напірний Д-32 мм Клас 1 з 2ГРН-32 AQUASILA	2037,00	128
2	Рукав пожежний напірний Д-51 мм Клас 3 з 2ГРН-50 AQUASILA	3156,00	128

Доставка за рахунок Постачальника.

Готовність до відвантаження в термін до 15 робочих днів.

Оплата після поставки.

Надаємо копії документів, що засвідчують якість та безпеку запропонованого товару, а саме:

-За вимогою, сановані копії, завірені виробником, протоколів випробовувань на рукави пожежні щодо відповідності вимогам ДСТУ 9069:2021 "Противопожешна техніка. Рукави пожежні плоскоскладані для пожежно-рятувальних автомобілів. Загальні вимоги та методи випробування", виданих акредитованою лабораторією.

-Сертифікат якості.

-Копію паспорту на вироб від виробника з зазначенням гарантійних зобов'язань.

-За вимогою, документи акредитації лабораторії, яка надала протоколи випробувань, про можливість робити випробування по ДСТУ 9069:2021

З повагою,

Директор ТОВ «АКВАСИЛА»



Ільченко Я.Ю.

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ТОВ «Прогресивні Технології+» пропонує для потреб вашої організації наступне протипожежне обладнання.

Найменування	Кількість	Ціна, грн. за одиницю, з ПДВ
Мотопомпа пожежна високого тиску Konner&Sohner KS 50 HP	23	12899,00
Мотопомпа плавуюча 1200 BC (1300 л/хв)	2	142000,00
Рукав пожежний d32мм, I клас, з ГР32/50	128	2420,00
Рукав пожежний d51мм, III клас, з ГР-50	128	3480,00
Ранцевий обприскувач РЛВ	174	3860,00
Лопата пожежна	260	280,00
Хлопавка пожежна	157	580,00
Сокира пожежна	64	340,00
Граблі з черенком	64	280,00

Поставка здійснюється протягом 15 днів з моменту підписання договору.

З повагою,
Директор



Олександр ФОРНОЛЯК