

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
за ДК 021:2015:60180000-3: Прокат вантажних транспортних засобів із
водієм для перевезення товарів.

Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини Берегометське надлісництво у т.ч.: Лот 1: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини; Лот 2: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини; Лот 3: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини; Лот 4: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини; Лот 5: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини; Лот 6: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини; Лот 7: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини.

Очікувана вартість предмету закупівель визначена відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 та у порядку передбаченому Положенням про проведення закупівель ДП «Ліси України», затвердженого Наказом від 02.11.2023р. № 1815.

З метою визначення очікуваної вартості послуг, що є предметом закупівлі, було надіслано запити до профільних суб'єктів господарювання та отримано три комерційні пропозиції щодо вартості надання послуг за 1 м³ (додаються), а саме:

- 1) ФОП «Юрій ГОЛОВАЧ»
- 2) ФОП Емілія ЗЕВАР.
- 3) ФОП Василь СИМОНЧУК

На підставі отриманих комерційних пропозицій та виходячи з необхідних обсягів надання послуг здійснено розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі (додається).

Відповідно до розрахунку, очікувана вартість предмета закупівлі, складає: **7 731 920,00 грн без ПДВ**

у тому числі:

за Лотом 1 -	1 104 560,00 грн без ПДВ
за Лотом 2 -	1 104 560,00 грн без ПДВ
за Лотом 3 -	1 104 560,00 грн без ПДВ
за Лотом 4 -	1 104 560,00 грн без ПДВ
за Лотом 5 -	1 104 560,00 грн без ПДВ
за Лотом 6 -	1 104 560,00 грн без ПДВ
за Лотом 7 -	1 104 560,00 грн без ПДВ

До очікуваної вартості предмету закупівлі не включено ПДВ.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини Берегометське надлісництво у т.ч.: Лот 1: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини; Лот 2: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини; Лот 3: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини; Лот 4: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини; Лот 5: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини; Лот 6: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини; Лот 7: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини.

Лот 1: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини

I. Визначення та терміни

Навантаження деревини – це процес переміщення та укладання деревини або лісоматеріалів на транспортні засоби для подальшого транспортування.

Вивезення (перевезення) деревини – це транспортування деревини від місця заготівлі або зберігання деревини до проміжного складу, нижнього складів або пунктів реалізації.

Розвантаження деревини – це процес переміщення деревини з транспортного засобу на місці короткочасного чи тривалого зберігання

Верхній лісосклад - лісопромисловий склад, розташований біля лісовозної дороги (автомобільної, залізничної вузької колії) чи водного об'єкта і призначений для тимчасового зберігання деревної сировини, її навантажування на транспортні засоби для подальшого вивезення на нижні лісопромислові склади або пункти споживання, проміжні лісосклади, та за необхідності - її обробки (очищення дерев від гілок і сучків, повного чи часткового розкряжування, корування тощо);

Проміжний лісосклад - лісопромисловий склад, на якому закінчується вивезення деревної сировини одними транспортними засобами і починається іншими (на нижні лісосклади або пункти перероблення чи споживання). Влаштовується для тимчасового зберігання деревної сировини;

Нижній лісосклад - виробничий майданчик лісового підприємства, на якому здійснюють приймання, розвантаження та перероблення деревної сировини, її сортування, а частково і перероблення, зберігання лісової продукції, її відвантаження споживачам та/або транспортування в деревообробні цехи ділових лісоматеріалів, дров'яної деревини для технологічних потреб.

Франко двір споживача – це кінцевий пункт розвантаження деревини, що обумовлене умовами договору поставки продукції.

Лісоматеріали — це деревина, отримана шляхом рубки лісу, що використовується для виробництва різних продукцій, а також для будівництва та інших потреб.

Ділова деревина — це деревина, що відповідає певним вимогам і підлягає використанню для виробництва пиломатеріалів, дерев'яних конструкцій, меблів та інших виробів.

Дров'яна деревина — деревина, що не відповідає вимогам до ділових лісоматеріалів і використовується переважно для виробництва палива (дров), або в якості сировини для отримання енергії.

Сортименти — це частини лісоматеріалів, отримані шляхом розкрязування стовбурів дерев або інших деревних рослин, які поділяються на окремі одиниці в залежності від їх якості, розміру та призначення.

Транспортний засіб пристосований для перевезення деревини - транспортери на базі тракторів або спецмашин за допомогою яких відбувається переміщення деревини.

II. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд Берегометського надлісництва філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Чернівецька область.
2. Строк надання послуг – до 31.12.2025 року.
3. Обсяг надання послуги:
 - 3.1. Перевезення деревини – 4 400 м³;
 - 3.2. Навантаження деревини – 4 400 м³;
 - 3.3. Розвантаження деревини – 4 400 м³.

№ п/п	Перелік послуг	Умови базові	Умови важкі	Умови гірські
		Об'єм, м ³	Об'єм, м ³	Об'єм, м ³
1.	Об'єми та відстані вивезення деревини з лісосік по лісовим дорогам:			
1.1	відстань вивезення на промсклад до 1 км			
1.2	відстань вивезення на промсклад до 2 км			
1.3	відстань вивезення на промсклад до 3 км			
1.4	відстань вивезення на промсклад до 4 км			
1.5	відстань вивезення на промсклад до 5 км			
1.6	відстань вивезення на промсклад до 6 км			
1.7	відстань вивезення на промсклад до 7 км			
1.8	відстань вивезення на промсклад до 8 км			
1.9	відстань вивезення на промсклад до 9 км			
1.10	відстань вивезення на промсклад до 10 км			
1.11	відстань вивезення на промсклад до 11 км			
1.12	відстань вивезення на промсклад до 12 км			
1.13	відстань вивезення на промсклад до 13 км			
1.14	відстань вивезення на промсклад до 14 км			
1.15	відстань вивезення на промсклад до 15 км			
2.	Об'єми та відстані перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування км:			
2.1	відстань перевезення до 5 км	700		
2.2	відстань перевезення від 5,1 до 10 км	700		
2.3	відстань перевезення від 10,1 до 15 км	600		
2.4	відстань перевезення від 15,1 до 20 км	600		
2.5	відстань перевезення від 20,1 до 25 км	400		
2.6	відстань перевезення від 25,1 до 30 км	400		
2.7	відстань перевезення від 30,1 до 35 км	300		
2.8	відстань перевезення від 35,1 до 40 км	300		

2.9	відстань перевезення від 40,1 до 45 км	200		
2.10	відстань перевезення від 45,1 до 50 км	200		
2.11	відстань перевезення від 50,1 до 55 км			
2.12	відстань перевезення від 55,1 до 60 км			
2.13	відстань перевезення від 60,1 до 65 км			
2.14	відстань перевезення від 65,1 до 70 км			
2.15	відстань перевезення від 70,1 до 75 км			
2.16	відстань перевезення від 75,1 до 80 км			
2.17	відстань перевезення від 80,1 до 85 км			
2.18	відстань перевезення від 85,1 до 90 км			
2.19	відстань перевезення від 90,1 м ³ *км			
3.	Об'єм навантаження (перевантаження) деревини м³	4400		
4.	Об'єм розвантаження деревини м³	4400		

Вимоги до надання послуг

Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

1. Надання послуг з навантаження та розвантаження деревини

- навантаження деревини має проводитись в максимально короткий термін з мінімальними витратами на використання техніки, при цьому дотримуючись вимог безпеки.

- використання відповідного обладнання (кран-маніпулятор, навантажувач) має бути забезпечене на всіх етапах робіт.

- обладнання для навантаження (кран-маніпулятор, навантажувачі) повинно бути в хорошому технічному стані, регулярно проходити технічне обслуговування, мати сертифікацію та бути оснащене необхідними інструментами для безпечного маніпулювання деревиною.

- дотримання всіх вимог безпеки на робочому місці, зокрема, використання засобів індивідуального захисту (каски, рукавички, спецвзуття), а також забезпечення належного освітлення та маркування небезпечних ділянок.

2. Надання послуг з перевезення деревини:

- транспортні засоби для перевезення деревини повинні відповідати вимогам щодо вантажопідйомності та розмірів, відповідно до обсягів перевезення та специфікацій деревини.

- деревина повинна бути належним чином розміщена на транспортному засобі, забезпечена надійним кріпленням та маркуванням (особливо для довгомірних сортиментів), щоб уникнути її пошкодження під час транспортування.

- всі перевезення деревини повинні супроводжуватись відповідною документацією (транспортні накладні), що підтверджує законність та відповідність вантажу вимогам.

- водії повинні дотримуватись всіх норм і стандартів дорожнього руху, а також вимог щодо перевезення великогабаритних вантажів, якщо такі перевозяться. Під час транспортування деревина не повинна заважати водієві та бути небезпечною для інших учасників руху.

- транспорт повинен бути готовий до будь-яких погодних умов, включаючи дощ, сніг, замерзання або інші несприятливі ситуації, для забезпечення безпеки вантажу та виконання термінів доставки.

3. Роботи з навантаження, вивезення/перевезення та розвантаження деревини мають проводитися згідно вимог:

➤ Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;

➤ Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

➤ Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;

➤ Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;

➤ Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;

➤ Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.

➤ Постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 року № 1306 «Про правила дорожнього руху»

4. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

III. Інші документи.

1. На підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановлених замовником, у складі тендерної пропозиції учасник повинен надати:

1.1. Копію дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або копію декларації відповідності матеріально-технічної бази учасника вимогам законодавства з питань охорони праці, якою підтверджується відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: транспортування лісу.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини Берегометське надлісництво у т.ч.: Лот 1: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини; Лот 2: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини; Лот 3: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини; Лот 4: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини; Лот 5: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини; Лот 6: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини; Лот 7: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини).

Лот 2: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини

I. Визначення та терміни

Навантаження деревини – це процес переміщення та укладання деревини або лісоматеріалів на транспортні засоби для подальшого транспортування.

Вивезення (перевезення) деревини – це транспортування деревини від місця заготівлі або зберігання деревини до проміжного складу, нижнього складів або пунктів реалізації.

Розвантаження деревини – це процес переміщення деревини з транспортного засобу на місці короточасного чи тривалого зберігання

Верхній лісосклад - лісопромисловий склад, розташований біля лісовозної дороги (автомобільної, залізничної вузької колії) чи водного об'єкта і призначений для тимчасового зберігання деревної сировини, її навантажування на транспортні засоби для подальшого вивезення на нижні лісопромислові склади або пункти споживання, проміжні лісосклади, та за необхідності - її обробки (очищення дерев від гілок і сучків, повного чи часткового розкряжування, корування тощо);

Проміжний лісосклад - лісопромисловий склад, на якому закінчується вивезення деревної сировини одними транспортними засобами і починається іншими (на нижні лісосклади або пункти перероблення чи споживання). Влаштовується для тимчасового зберігання деревної сировини;

Нижній лісосклад - виробничий майданчик лісового підприємства, на якому здійснюють приймання, розвантаження та перероблення деревної сировини, її сортування, а частково і перероблення, зберігання лісової продукції, її відвантаження споживачам та/або транспортування в деревообробні цехи ділових лісоматеріалів, дров'яної деревини для технологічних потреб.

Франко двір споживача – це кінцевий пункт розвантаження деревини, що обумовлене умовами договору поставки продукції.

Лісоматеріали — це деревина, отримана шляхом рубки лісу, що використовується для виробництва різних продукцій, а також для будівництва та інших потреб.

Ділова деревина — це деревина, що відповідає певним вимогам і підлягає використанню для виробництва пиломатеріалів, дерев'яних конструкцій, меблів та інших виробів.

Дров'яна деревина — деревина, що не відповідає вимогам до ділових лісоматеріалів і використовується переважно для виробництва палива (дров), або в якості сировини для отримання енергії.

Сортименти — це частини лісоматеріалів, отримані шляхом розкрюжування стовбурів дерев або інших деревних рослин, які поділяються на окремі одиниці в залежності від їх якості, розміру та призначення.

Транспортний засіб пристосований для перевезення деревини - транспортери на базі тракторів або спецмашин за допомогою яких відбувається переміщення деревини.

II. Технічна специфікація

4. Місце надання послуги: лісовий фонд Берегометського надлісництва філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Чернівецька область.
5. Строк надання послуг – до 31.12.2025 року.
6. Обсяг надання послуги:
 - 3.4. Перевезення деревини – 4 400 м³;
 - 3.5. Навантаження деревини – 4 400 м³;
 - 3.6. Розвантаження деревини – 4 400 м³.

№ п/п	Перелік послуг	Умови базові	Умови важкі	Умови гірські
		Об'єм, м ³	Об'єм, м ³	Об'єм, м ³
1.	Об'єми та відстані вивезення деревини з лісосік по лісовим дорогам:			
1.1	відстань вивезення на промсклад до 1 км			
1.2	відстань вивезення на промсклад до 2 км			
1.3	відстань вивезення на промсклад до 3 км			
1.4	відстань вивезення на промсклад до 4 км			
1.5	відстань вивезення на промсклад до 5 км			
1.6	відстань вивезення на промсклад до 6 км			
1.7	відстань вивезення на промсклад до 7 км			
1.8	відстань вивезення на промсклад до 8 км			
1.9	відстань вивезення на промсклад до 9 км			
1.10	відстань вивезення на промсклад до 10 км			
1.11	відстань вивезення на промсклад до 11 км			
1.12	відстань вивезення на промсклад до 12 км			
1.13	відстань вивезення на промсклад до 13 км			
1.14	відстань вивезення на промсклад до 14 км			
1.15	відстань вивезення на промсклад до 15 км			
2.	Об'єми та відстані перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування км:			
2.1	відстань перевезення до 5 км	700		
2.2	відстань перевезення від 5,1 до 10 км	700		
2.3	відстань перевезення від 10,1 до 15 км	600		
2.4	відстань перевезення від 15,1 до 20 км	600		
2.5	відстань перевезення від 20,1 до 25 км	400		
2.6	відстань перевезення від 25,1 до 30 км	400		
2.7	відстань перевезення від 30,1 до 35 км	300		
2.8	відстань перевезення від 35,1 до 40 км	300		

2.9	відстань перевезення від 40,1 до 45 км	200		
2.10	відстань перевезення від 45,1 до 50 км	200		
2.11	відстань перевезення від 50,1 до 55 км			
2.12	відстань перевезення від 55,1 до 60 км			
2.13	відстань перевезення від 60,1 до 65 км			
2.14	відстань перевезення від 65,1 до 70 км			
2.15	відстань перевезення від 70,1 до 75 км			
2.16	відстань перевезення від 75,1 до 80 км			
2.17	відстань перевезення від 80,1 до 85 км			
2.18	відстань перевезення від 85,1 до 90 км			
2.19	відстань перевезення від 90,1 м ³ *км			
3.	Об'єм навантаження (перевантаження) деревини м³	4400		
4.	Об'єм розвантаження деревини м³	4400		

Вимоги до надання послуг

Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

1. Надання послуг з навантаження та розвантаження деревини

- навантаження деревини має проводитись в максимально короткий термін з мінімальними витратами на використання техніки, при цьому дотримуючись вимог безпеки.

- використання відповідного обладнання (кран-маніпулятор, навантажувач) має бути забезпечене на всіх етапах робіт.

- обладнання для навантаження (кран-маніпулятор, навантажувачі) повинно бути в хорошому технічному стані, регулярно проходити технічне обслуговування, мати сертифікацію та бути оснащене необхідними інструментами для безпечного маніпулювання деревиною.

- дотримання всіх вимог безпеки на робочому місці, зокрема, використання засобів індивідуального захисту (каски, рукавички, спецвзуття), а також забезпечення належного освітлення та маркування небезпечних ділянок.

2. Надання послуг з перевезення деревини:

- транспортні засоби для перевезення деревини повинні відповідати вимогам щодо вантажопідйомності та розмірів, відповідно до обсягів перевезення та специфікацій деревини.

- деревина повинна бути належним чином розміщена на транспортному засобі, забезпечена надійним кріпленням та маркуванням (особливо для довгомірних сортиментів), щоб уникнути її пошкодження під час транспортування.

- всі перевезення деревини повинні супроводжуватись відповідною документацією (транспортні накладні), що підтверджує законність та відповідність вантажу вимогам.

- водії повинні дотримуватись всіх норм і стандартів дорожнього руху, а також вимог щодо перевезення великогабаритних вантажів, якщо такі перевозяться. Під час транспортування деревина не повинна заважати водієві та бути небезпечною для інших учасників руху.

- транспорт повинен бути готовий до будь-яких погодних умов, включаючи дощ, сніг, замерзання або інші несприятливі ситуації, для забезпечення безпеки вантажу та виконання термінів доставки.

3. Роботи з навантаження, вивезення/перевезення та розвантаження деревини мають проводитися згідно вимог:

- Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;
- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
- Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;
- Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;
- Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;
- Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.
- Постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 року № 1306 «Про правила дорожнього руху»

4. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

III. Інші документи.

2. На підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановлених замовником, у складі тендерної пропозиції учасник повинен надати:

1.2. Копію дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або копію декларації відповідності матеріально-технічної бази учасника вимогам законодавства з питань охорони праці, якою підтверджується відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: транспортування лісу.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини
Берегометське надлісництво у т.ч.: Лот 1: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини; Лот 2: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини; Лот 3: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини; Лот 4: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини; Лот 5: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини; Лот 6: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини;

(перевезення) та розвантаження деревини; Лот 7: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини.

Лот 3: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини

I. Визначення та терміни

Навантаження деревини – це процес переміщення та укладання деревини або лісоматеріалів на транспортні засоби для подальшого транспортування.

Вивезення (перевезення) деревини – це транспортування деревини від місця заготівлі або зберігання деревини до проміжного складу, нижнього складів або пунктів реалізації.

Розвантаження деревини – це процес переміщення деревини з транспортного засобу на місці короточасного чи тривалого зберігання

Верхній лісосклад - лісопромисловий склад, розташований біля лісовозної дороги (автомобільної, залізничної вузької колії) чи водного об'єкта і призначений для тимчасового зберігання деревної сировини, її навантажування на транспортні засоби для подальшого вивезення на нижні лісопромислові склади або пункти споживання, проміжні лісосклади, та за необхідності - її обробки (очищення дерев від гілок і сучків, повного чи часткового розкряжування, корування тощо);

Проміжний лісосклад - лісопромисловий склад, на якому закінчується вивезення деревної сировини одними транспортними засобами і починається іншими (на нижні лісосклади або пункти перероблення чи споживання). Влаштовується для тимчасового зберігання деревної сировини;

Нижній лісосклад - виробничий майданчик лісового підприємства, на якому здійснюють приймання, розвантаження та перероблення деревної сировини, її сортування, а частково і перероблення, зберігання лісової продукції, її відвантаження споживачам та/або транспортування в деревообробні цехи ділових лісоматеріалів, дров'яної деревини для технологічних потреб.

Франко двір споживача – це кінцевий пункт розвантаження деревини, що обумовлене умовами договору поставки продукції.

Лісоматеріали — це деревина, отримана шляхом рубки лісу, що використовується для виробництва різних продукцій, а також для будівництва та інших потреб.

Ділова деревина — це деревина, що відповідає певним вимогам і підлягає використанню для виробництва пиломатеріалів, дерев'яних конструкцій, меблів та інших виробів.

Дров'яна деревина — деревина, що не відповідає вимогам до ділових лісоматеріалів і використовується переважно для виробництва палива (дров), або в якості сировини для отримання енергії.

Сортименти — це частини лісоматеріалів, отримані шляхом розкряжування стовбурів дерев або інших деревних рослин, які поділяються на окремі одиниці в залежності від їх якості, розміру та призначення.

Транспортний засіб пристосований для перевезення деревини - транспортери на базі тракторів або спецмашин за допомогою яких відбувається переміщення деревини.

II. Технічна специфікація

7. Місце надання послуги: лісовий фонд Берегометського надлісництва філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Чернівецька область.
8. Строк надання послуг – до 31.12.2025 року.
9. Обсяг надання послуги:
 - 3.7. Перевезення деревини – 4 400 м³;
 - 3.8. Навантаження деревини – 4 400 м³;
 - 3.9. Розвантаження деревини – 4 400 м³.

№ п/п	Перелік послуг	Умови базові	Умови важкі	Умови гірські
		Об'єм, м ³	Об'єм, м ³	Об'єм, м ³
1.	Об'єми та відстані вивезення деревини з лісосік по лісовим дорогам:			
1.1	відстань вивезення на промсклад до 1 км			
1.2	відстань вивезення на промсклад до 2 км			
1.3	відстань вивезення на промсклад до 3 км			
1.4	відстань вивезення на промсклад до 4 км			
1.5	відстань вивезення на промсклад до 5 км			
1.6	відстань вивезення на промсклад до 6 км			
1.7	відстань вивезення на промсклад до 7 км			
1.8	відстань вивезення на промсклад до 8 км			
1.9	відстань вивезення на промсклад до 9 км			
1.10	відстань вивезення на промсклад до 10 км			
1.11	відстань вивезення на промсклад до 11 км			
1.12	відстань вивезення на промсклад до 12 км			
1.13	відстань вивезення на промсклад до 13 км			
1.14	відстань вивезення на промсклад до 14 км			
1.15	відстань вивезення на промсклад до 15 км			
2.	Об'єми та відстані перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування км:			
2.1	відстань перевезення до 5 км	700		
2.2	відстань перевезення від 5,1 до 10 км	700		
2.3	відстань перевезення від 10,1 до 15 км	600		
2.4	відстань перевезення від 15,1 до 20 км	600		
2.5	відстань перевезення від 20,1 до 25 км	400		
2.6	відстань перевезення від 25,1 до 30 км	400		
2.7	відстань перевезення від 30,1 до 35 км	300		
2.8	відстань перевезення від 35,1 до 40 км	300		
2.9	відстань перевезення від 40,1 до 45 км	200		
2.10	відстань перевезення від 45,1 до 50 км	200		
2.11	відстань перевезення від 50,1 до 55 км			
2.12	відстань перевезення від 55,1 до 60 км			
2.13	відстань перевезення від 60,1 до 65 км			
2.14	відстань перевезення від 65,1 до 70 км			
2.15	відстань перевезення від 70,1 до 75 км			

2.16	відстань перевезення від 75,1 до 80 км			
2.17	відстань перевезення від 80,1 до 85 км			
2.18	відстань перевезення від 85,1 до 90 км			
2.19	відстань перевезення від 90,1 м ³ *км			
3.	Об'єм навантаження (перевантаження) деревини м³	4400		
4.	Об'єм розвантаження деревини м³	4400		

Вимоги до надання послуг

Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

1. Надання послуг з навантаження та розвантаження деревини

- навантаження деревини має проводитись в максимально короткий термін з мінімальними витратами на використання техніки, при цьому дотримуючись вимог безпеки.

- використання відповідного обладнання (кран-маніпулятор, навантажувач) має бути забезпечене на всіх етапах робіт.

- обладнання для навантаження (кран-маніпулятор, навантажувачі) повинно бути в хорошому технічному стані, регулярно проходити технічне обслуговування, мати сертифікацію та бути оснащено необхідними інструментами для безпечного маніпулювання деревиною.

- дотримання всіх вимог безпеки на робочому місці, зокрема, використання засобів індивідуального захисту (каски, рукавички, спецвзуття), а також забезпечення належного освітлення та маркування небезпечних ділянок.

2. Надання послуг з перевезення деревини:

- транспортні засоби для перевезення деревини повинні відповідати вимогам щодо вантажопідйомності та розмірів, відповідно до обсягів перевезення та специфікацій деревини.

- деревина повинна бути належним чином розміщена на транспортному засобі, забезпечена надійним кріпленням та маркуванням (особливо для довгомірних сортиментів), щоб уникнути її пошкодження під час транспортування.

- всі перевезення деревини повинні супроводжуватись відповідною документацією (транспортні накладні), що підтверджує законність та відповідність вантажу вимогам.

- водії повинні дотримуватись всіх норм і стандартів дорожнього руху, а також вимог щодо перевезення великогабаритних вантажів, якщо такі перевозяться. Під час транспортування деревина не повинна заважати водієві та бути небезпечною для інших учасників руху.

- транспорт повинен бути готовий до будь-яких погодних умов, включаючи дощ, сніг, замерзання або інші несприятливі ситуації, для забезпечення безпеки вантажу та виконання термінів доставки.

3. Роботи з навантаження, вивезення/перевезення та розвантаження деревини мають проводитись згідно вимог:

- Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;

- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

➤ Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;

➤ Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;

➤ Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;

➤ Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.

➤ Постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 року № 1306 «Про правила дорожнього руху»

4. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

III. Інші документи.

3. На підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановлених замовником, у складі тендерної пропозиції учасник повинен надати:

1.3. Копію дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або копію декларації відповідності матеріально-технічної бази учасника вимогам законодавства з питань охорони праці, якою підтверджується відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: транспортування лісу.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини
Берегометське надлісництво у т.ч.: Лот 1: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини; Лот 2: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини; Лот 3: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини; Лот 4: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини; Лот 5: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини; Лот 6: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини; Лот 7: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини.

Лот 4: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини

I. Визначення та терміни

Навантаження деревини – це процес переміщення та укладання деревини або лісоматеріалів на транспортні засоби для подальшого транспортування.

Вивезення (перевезення) деревини – це транспортування деревини від місця заготівлі або зберігання деревини до проміжного складу, нижнього складів або пунктів реалізації.

Розвантаження деревини – це процес переміщення деревини з транспортного засобу на місці короткочасного чи тривалого зберігання

Верхній лісосклад - лісопромисловий склад, розташований біля лісовозної дороги (автомобільної, залізничної вузької колії) чи водного об'єкта і призначений для тимчасового зберігання деревної сировини, її навантажування на транспортні засоби для подальшого вивезення на нижні лісопромислові склади або пункти споживання, проміжні лісосклади, та за необхідності - її обробки (очищення дерев від гілок і сучків, повного чи часткового розкряжування, корування тощо);

Проміжний лісосклад - лісопромисловий склад, на якому закінчується вивезення деревної сировини одними транспортними засобами і починається іншими (на нижні лісосклади або пункти перероблення чи споживання). Влаштовується для тимчасового зберігання деревної сировини;

Нижній лісосклад - виробничий майданчик лісового підприємства, на якому здійснюють приймання, розвантаження та перероблення деревної сировини, її сортування, а частково і перероблення, зберігання лісової продукції, її відвантаження споживачам та/або транспортування в деревообробні цехи ділових лісоматеріалів, дров'яної деревини для технологічних потреб.

Франко двір споживача – це кінцевий пункт розвантаження деревини, що обумовлене умовами договору поставки продукції.

Лісоматеріали — це деревина, отримана шляхом рубки лісу, що використовується для виробництва різних продукцій, а також для будівництва та інших потреб.

Ділова деревина — це деревина, що відповідає певним вимогам і підлягає використанню для виробництва пиломатеріалів, дерев'яних конструкцій, меблів та інших виробів.

Дров'яна деревина — деревина, що не відповідає вимогам до ділових лісоматеріалів і використовується переважно для виробництва палива (дров), або в якості сировини для отримання енергії.

Сортименти — це частини лісоматеріалів, отримані шляхом розкряжування стовбурів дерев або інших деревних рослин, які поділяються на окремі одиниці в залежності від їх якості, розміру та призначення.

Транспортний засіб пристосований для перевезення деревини - транспортери на базі тракторів або спецмашин за допомогою яких відбувається переміщення деревини.

II. Технічна специфікація

10. Місце надання послуги: лісовий фонд Берегометського надлісництва філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Чернівецька область.
11. Строк надання послуг – до 31.12.2025 року.
12. Обсяг надання послуги:
 - 3.10. Перевезення деревини – 4 400 м³;
 - 3.11. Навантаження деревини – 4 400 м³;
 - 3.12. Розвантаження деревини – 4 400 м³.

№ п/п	Перелік послуг	Умови базові	Умови важкі	Умови гірські
		Об'єм, м³	Об'єм, м³	Об'єм, м³
1.	Об'єми та відстані вивезення деревини з лісосік по лісовим дорогам:			
1.1	відстань вивезення на промсклад до 1 км			
1.2	відстань вивезення на промсклад до 2 км			
1.3	відстань вивезення на промсклад до 3 км			
1.4	відстань вивезення на промсклад до 4 км			
1.5	відстань вивезення на промсклад до 5 км			
1.6	відстань вивезення на промсклад до 6 км			
1.7	відстань вивезення на промсклад до 7 км			
1.8	відстань вивезення на промсклад до 8 км			
1.9	відстань вивезення на промсклад до 9 км			
1.10	відстань вивезення на промсклад до 10 км			
1.11	відстань вивезення на промсклад до 11 км			
1.12	відстань вивезення на промсклад до 12 км			
1.13	відстань вивезення на промсклад до 13 км			
1.14	відстань вивезення на промсклад до 14 км			
1.15	відстань вивезення на промсклад до 15 км			
2.	Об'єми та відстані перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування км:			
2.1	відстань перевезення до 5 км	700		
2.2	відстань перевезення від 5,1 до 10 км	700		
2.3	відстань перевезення від 10,1 до 15 км	600		
2.4	відстань перевезення від 15,1 до 20 км	600		
2.5	відстань перевезення від 20,1 до 25 км	400		
2.6	відстань перевезення від 25,1 до 30 км	400		
2.7	відстань перевезення від 30,1 до 35 км	300		
2.8	відстань перевезення від 35,1 до 40 км	300		
2.9	відстань перевезення від 40,1 до 45 км	200		
2.10	відстань перевезення від 45,1 до 50 км	200		
2.11	відстань перевезення від 50,1 до 55 км			
2.12	відстань перевезення від 55,1 до 60 км			
2.13	відстань перевезення від 60,1 до 65 км			
2.14	відстань перевезення від 65,1 до 70 км			
2.15	відстань перевезення від 70,1 до 75 км			
2.16	відстань перевезення від 75,1 до 80 км			
2.17	відстань перевезення від 80,1 до 85 км			
2.18	відстань перевезення від 85,1 до 90 км			
2.19	відстань перевезення від 90,1 м³*км			
3.	Об'єм навантаження (перевантаження) деревини м³	4400		
4.	Об'єм розвантаження деревини м³	4400		

Вимоги до надання послуг

Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

1. Надання послуг з навантаження та розвантаження деревини

- навантаження деревини має проводитись в максимально короткий термін з мінімальними витратами на використання техніки, при цьому дотримуючись вимог безпеки.
- використання відповідного обладнання (кран-маніпулятор, навантажувач) має бути забезпечене на всіх етапах робіт.
- обладнання для навантаження (кран-маніпулятор, навантажувачі) повинно бути в хорошому технічному стані, регулярно проходити технічне обслуговування, мати сертифікацію та бути оснащене необхідними інструментами для безпечного маніпулювання деревиною.
- дотримання всіх вимог безпеки на робочому місці, зокрема, використання засобів індивідуального захисту (каски, рукавички, спецвзуття), а також забезпечення належного освітлення та маркування небезпечних ділянок.

2. Надання послуг з перевезення деревини:

- транспортні засоби для перевезення деревини повинні відповідати вимогам щодо вантажопідйомності та розмірів, відповідно до обсягів перевезення та специфікацій деревини.
- деревина повинна бути належним чином розміщена на транспортному засобі, забезпечена надійним кріпленням та маркуванням (особливо для довгомірних сортиментів), щоб уникнути її пошкодження під час транспортування.
- всі перевезення деревини повинні супроводжуватись відповідною документацією (транспортні накладні), що підтверджує законність та відповідність вантажу вимогам.
- водії повинні дотримуватись всіх норм і стандартів дорожнього руху, а також вимог щодо перевезення великогабаритних вантажів, якщо такі перевозяться. Під час транспортування деревина не повинна заважати водієві та бути небезпечною для інших учасників руху.
- транспорт повинен бути готовий до будь-яких погодних умов, включаючи дощ, сніг, замерзання або інші несприятливі ситуації, для забезпечення безпеки вантажу та виконання термінів доставки.

3. Роботи з навантаження, вивезення/перевезення та розвантаження деревини мають проводитися згідно вимог:

- Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;
- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
- Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;
- Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;
- Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;

➤ Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.

➤ Постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 року № 1306 «Про правила дорожнього руху»

4. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

III. Інші документи.

4. На підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановлених замовником, у складі тендерної пропозиції учасник повинен надати:

1.4. Копію дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або копію декларації відповідності матеріально-технічної бази учасника вимогам законодавства з питань охорони праці, якою підтверджується відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: транспортування лісу.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини
Берегометське надлісництво у т.ч.: Лот 1: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини; Лот 2: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини; Лот 3: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини; Лот 4: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини; Лот 5: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини; Лот 6: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини; Лот 7: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини.

Лот 5: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини

I. Визначення та терміни

Навантаження деревини – це процес переміщення та укладання деревини або лісоматеріалів на транспортні засоби для подальшого транспортування.

Вивезення (перевезення) деревини – це транспортування деревини від місця заготівлі або зберігання деревини до проміжного складу, нижнього складів або пунктів реалізації.

Розвантаження деревини – це процес переміщення деревини з транспортного засобу на місці короткочасного чи тривалого зберігання

Верхній лісосклад - лісопромисловий склад, розташований біля лісовозної дороги (автомобільної, залізничної вузької колії) чи водного об'єкта і призначений для тимчасового зберігання деревної сировини, її навантажування на транспортні засоби для подальшого вивезення на нижні лісопромислові склади або пункти споживання, проміжні

лісосклади, та за необхідності - її обробки (очищення дерев від гілок і сучків, повного чи часткового розкряжування, корування тощо);

Проміжний лісосклад - лісопромисловий склад, на якому закінчується вивезення деревної сировини одними транспортними засобами і починається іншими (на нижні лісосклади або пункти перероблення чи споживання). Влаштовується для тимчасового зберігання деревної сировини;

Нижній лісосклад - виробничий майданчик лісового підприємства, на якому здійснюють приймання, розвантаження та перероблення деревної сировини, її сортування, а частково і перероблення, зберігання лісової продукції, її відвантаження споживачам та/або транспортування в деревообробні цехи ділових лісоматеріалів, дров'яної деревини для технологічних потреб.

Франко двір споживача – це кінцевий пункт розвантаження деревини, що обумовлене умовами договору поставки продукції.

Лісоматеріали — це деревина, отримана шляхом рубки лісу, що використовується для виробництва різних продукцій, а також для будівництва та інших потреб.

Ділова деревина — це деревина, що відповідає певним вимогам і підлягає використанню для виробництва пиломатеріалів, дерев'яних конструкцій, меблів та інших виробів.

Дров'яна деревина — деревина, що не відповідає вимогам до ділових лісоматеріалів і використовується переважно для виробництва палива (дров), або в якості сировини для отримання енергії.

Сортименти — це частини лісоматеріалів, отримані шляхом розкряжування стовбурів дерев або інших деревних рослин, які поділяються на окремі одиниці в залежності від їх якості, розміру та призначення.

Транспортний засіб пристосований для перевезення деревини - транспортери на базі тракторів або спецмашин за допомогою яких відбувається переміщення деревини.

II. Технічна специфікація

13. Місце надання послуги: лісовий фонд Берегометського надлісництва філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Чернівецька область.

14. Строк надання послуг – до 31.12.2025 року.

15. Обсяг надання послуги:

3.13. Перевезення деревини – 4 400 м³;

3.14. Навантаження деревини – 4 400 м³;

3.15. Розвантаження деревини – 4 400 м³.

№ п/п	Перелік послуг	Умови базові	Умови важкі	Умови гірські
		Об'єм, м ³	Об'єм, м ³	Об'єм, м ³
1.	Об'єми та відстані вивезення деревини з лісосік по лісовим дорогам:			
1.1	відстань вивезення на промсклад до 1 км			
1.2	відстань вивезення на промсклад до 2 км			
1.3	відстань вивезення на промсклад до 3 км			
1.4	відстань вивезення на промсклад до 4 км			
1.5	відстань вивезення на промсклад до 5 км			

1.6	відстань вивезення на промсклад до 6 км			
1.7	відстань вивезення на промсклад до 7 км			
1.8	відстань вивезення на промсклад до 8 км			
1.9	відстань вивезення на промсклад до 9 км			
1.10	відстань вивезення на промсклад до 10 км			
1.11	відстань вивезення на промсклад до 11 км			
1.12	відстань вивезення на промсклад до 12 км			
1.13	відстань вивезення на промсклад до 13 км			
1.14	відстань вивезення на промсклад до 14 км			
1.15	відстань вивезення на промсклад до 15 км			
2.	Об'єми та відстані перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування км:			
2.1	відстань перевезення до 5 км	700		
2.2	відстань перевезення від 5,1 до 10 км	700		
2.3	відстань перевезення від 10,1 до 15 км	600		
2.4	відстань перевезення від 15,1 до 20 км	600		
2.5	відстань перевезення від 20,1 до 25 км	400		
2.6	відстань перевезення від 25,1 до 30 км	400		
2.7	відстань перевезення від 30,1 до 35 км	300		
2.8	відстань перевезення від 35,1 до 40 км	300		
2.9	відстань перевезення від 40,1 до 45 км	200		
2.10	відстань перевезення від 45,1 до 50 км	200		
2.11	відстань перевезення від 50,1 до 55 км			
2.12	відстань перевезення від 55,1 до 60 км			
2.13	відстань перевезення від 60,1 до 65 км			
2.14	відстань перевезення від 65,1 до 70 км			
2.15	відстань перевезення від 70,1 до 75 км			
2.16	відстань перевезення від 75,1 до 80 км			
2.17	відстань перевезення від 80,1 до 85 км			
2.18	відстань перевезення від 85,1 до 90 км			
2.19	відстань перевезення від 90,1 м ³ *км			
3.	Об'єм навантаження (перевантаження) деревини м³	4400		
4.	Об'єм розвантаження деревини м³	4400		

Вимоги до надання послуг

Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

1. Надання послуг з навантаження та розвантаження деревини

- навантаження деревини має проводитись в максимально короткий термін з мінімальними витратами на використання техніки, при цьому дотримуючись вимог безпеки.
- використання відповідного обладнання (кран-маніпулятор, навантажувач) має бути забезпечене на всіх етапах робіт.

- обладнання для навантаження (кран-маніпулятор, навантажувачі) повинно бути в хорошому технічному стані, регулярно проходити технічне обслуговування, мати сертифікацію та бути оснащене необхідними інструментами для безпечного маніпулювання деревиною.

- дотримання всіх вимог безпеки на робочому місці, зокрема, використання засобів індивідуального захисту (каски, рукавички, спецвзуття), а також забезпечення належного освітлення та маркування небезпечних ділянок.

2. Надання послуг з перевезення деревини:

- транспортні засоби для перевезення деревини повинні відповідати вимогам щодо вантажопідйомності та розмірів, відповідно до обсягів перевезення та специфікацій деревини.

- деревина повинна бути належним чином розміщена на транспортному засобі, забезпечена надійним кріпленням та маркуванням (особливо для довгомірних сортиментів), щоб уникнути її пошкодження під час транспортування.

- всі перевезення деревини повинні супроводжуватись відповідною документацією (транспортні накладні), що підтверджує законність та відповідність вантажу вимогам.

- водії повинні дотримуватись всіх норм і стандартів дорожнього руху, а також вимог щодо перевезення великогабаритних вантажів, якщо такі перевозяться. Під час транспортування деревина не повинна заважати водієві та бути небезпечною для інших учасників руху.

- транспорт повинен бути готовий до будь-яких погодних умов, включаючи дощ, сніг, замерзання або інші несприятливі ситуації, для забезпечення безпеки вантажу та виконання термінів доставки.

3. Роботи з навантаження, вивезення/перевезення та розвантаження деревини мають проводитися згідно вимог:

- Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;

- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

- Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;

- Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;

- Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;

- Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.

- Постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 року № 1306 «Про правила дорожнього руху»

4. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

III. Інші документи.

5. На підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановлених замовником, у складі тендерної пропозиції учасник повинен надати:

1.5. Копію дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або копію декларації відповідності матеріально-технічної бази учасника вимогам законодавства з питань охорони праці, якою підтверджується відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: транспортування лісу.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини Берегометське надлісництво у т.ч.: Лот 1: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини; Лот 2: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини; Лот 3: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини; Лот 4: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини; Лот 5: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини; Лот 6: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини; Лот 7: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини.

Лот 6: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини

I. Визначення та терміни

Навантаження деревини – це процес переміщення та укладання деревини або лісоматеріалів на транспортні засоби для подальшого транспортування.

Вивезення (перевезення) деревини – це транспортування деревини від місця заготівлі або зберігання деревини до проміжного складу, нижнього складів або пунктів реалізації.

Розвантаження деревини – це процес переміщення деревини з транспортного засобу на місці короткочасного чи тривалого зберігання

Верхній лісосклад - лісопромисловий склад, розташований біля лісовозної дороги (автомобільної, залізничної вузької колії) чи водного об'єкта і призначений для тимчасового зберігання деревної сировини, її навантажування на транспортні засоби для подальшого вивезення на нижні лісопромислові склади або пункти споживання, проміжні лісосклади, та за необхідності - її обробки (очищення дерев від гілок і сучків, повного чи часткового розкряжування, корування тощо);

Проміжний лісосклад - лісопромисловий склад, на якому закінчується вивезення деревної сировини одними транспортними засобами і починається іншими (на нижні лісосклади або пункти перероблення чи споживання). Влаштовується для тимчасового зберігання деревної сировини;

Нижній лісосклад - виробничий майданчик лісового підприємства, на якому здійснюють приймання, розвантаження та перероблення деревної сировини, її сортування, а частково і перероблення, зберігання лісової продукції, її відвантаження споживачам та/або транспортування в деревообробні цехи ділових лісоматеріалів, дров'яної деревини для технологічних потреб.

Франко двір споживача – це кінцевий пункт розвантаження деревини, що обумовлене умовами договору поставки продукції.

Лісоматеріали — це деревина, отримана шляхом рубки лісу, що використовується для виробництва різних продукцій, а також для будівництва та інших потреб.

Ділова деревина — це деревина, що відповідає певним вимогам і підлягає використанню для виробництва пиломатеріалів, дерев'яних конструкцій, меблів та інших виробів.

Дров'яна деревина — деревина, що не відповідає вимогам до ділових лісоматеріалів і використовується переважно для виробництва палива (дров), або в якості сировини для отримання енергії.

Сортименти — це частини лісоматеріалів, отримані шляхом розкрязування стовбурів дерев або інших деревних рослин, які поділяються на окремі одиниці в залежності від їх якості, розміру та призначення.

Транспортний засіб пристосований для перевезення деревини - транспортери на базі тракторів або спецмашин за допомогою яких відбувається переміщення деревини.

II. Технічна специфікація

16. Місце надання послуги: лісовий фонд Берегометського надлісництва філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Чернівецька область.

17. Строк надання послуг – до 31.12.2025 року.

18. Обсяг надання послуги:

3.16. Перевезення деревини – 4 400 м³;

3.17. Навантаження деревини – 4 400 м³;

3.18. Розвантаження деревини – 4 400 м³.

№ п/п	Перелік послуг	Умови базові	Умови важкі	Умови гірські
		Об'єм, м ³	Об'єм, м ³	Об'єм, м ³
1.	Об'єми та відстані вивезення деревини з лісосік по лісовим дорогам:			
1.1	відстань вивезення на промсклад до 1 км			
1.2	відстань вивезення на промсклад до 2 км			
1.3	відстань вивезення на промсклад до 3 км			
1.4	відстань вивезення на промсклад до 4 км			
1.5	відстань вивезення на промсклад до 5 км			
1.6	відстань вивезення на промсклад до 6 км			
1.7	відстань вивезення на промсклад до 7 км			
1.8	відстань вивезення на промсклад до 8 км			
1.9	відстань вивезення на промсклад до 9 км			
1.10	відстань вивезення на промсклад до 10 км			
1.11	відстань вивезення на промсклад до 11 км			

1.12	відстань вивезення на промсклад до 12 км			
1.13	відстань вивезення на промсклад до 13 км			
1.14	відстань вивезення на промсклад до 14 км			
1.15	відстань вивезення на промсклад до 15 км			
2.	Об'єми та відстані перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування км:			
2.1	відстань перевезення до 5 км	700		
2.2	відстань перевезення від 5,1 до 10 км	700		
2.3	відстань перевезення від 10,1 до 15 км	600		
2.4	відстань перевезення від 15,1 до 20 км	600		
2.5	відстань перевезення від 20,1 до 25 км	400		
2.6	відстань перевезення від 25,1 до 30 км	400		
2.7	відстань перевезення від 30,1 до 35 км	300		
2.8	відстань перевезення від 35,1 до 40 км	300		
2.9	відстань перевезення від 40,1 до 45 км	200		
2.10	відстань перевезення від 45,1 до 50 км	200		
2.11	відстань перевезення від 50,1 до 55 км			
2.12	відстань перевезення від 55,1 до 60 км			
2.13	відстань перевезення від 60,1 до 65 км			
2.14	відстань перевезення від 65,1 до 70 км			
2.15	відстань перевезення від 70,1 до 75 км			
2.16	відстань перевезення від 75,1 до 80 км			
2.17	відстань перевезення від 80,1 до 85 км			
2.18	відстань перевезення від 85,1 до 90 км			
2.19	відстань перевезення від 90,1 м ³ *км			
3.	Об'єм навантаження (перевантаження) деревини м³	4400		
4.	Об'єм розвантаження деревини м³	4400		

Вимоги до надання послуг

Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

1. Надання послуг з навантаження та розвантаження деревини

- навантаження деревини має проводитись в максимально короткий термін з мінімальними витратами на використання техніки, при цьому дотримуючись вимог безпеки.

- використання відповідного обладнання (кран-маніпулятор, навантажувач) має бути забезпечене на всіх етапах робіт.

- обладнання для навантаження (кран-маніпулятор, навантажувачі) повинно бути в хорошому технічному стані, регулярно проходити технічне обслуговування, мати сертифікацію та бути оснащене необхідними інструментами для безпечного маніпулювання деревиною.

- дотримання всіх вимог безпеки на робочому місці, зокрема, використання засобів індивідуального захисту (каски, рукавички, спецвзуття), а також забезпечення належного освітлення та маркування небезпечних ділянок.

2. Надання послуг з перевезення деревини:

- транспортні засоби для перевезення деревини повинні відповідати вимогам щодо вантажопідйомності та розмірів, відповідно до обсягів перевезення та специфікацій деревини.
- деревина повинна бути належним чином розміщена на транспортному засобі, забезпечена надійним кріпленням та маркуванням (особливо для довгомірних сортиментів), щоб уникнути її пошкодження під час транспортування.
- всі перевезення деревини повинні супроводжуватись відповідною документацією (транспортні накладні), що підтверджує законність та відповідність вантажу вимогам.
- водії повинні дотримуватись всіх норм і стандартів дорожнього руху, а також вимог щодо перевезення великогабаритних вантажів, якщо такі перевозяться. Під час транспортування деревина не повинна заважати водієві та бути небезпечною для інших учасників руху.
- транспорт повинен бути готовий до будь-яких погодних умов, включаючи дощ, сніг, замерзання або інші несприятливі ситуації, для забезпечення безпеки вантажу та виконання термінів доставки.

3. Роботи з навантаження, вивезення/перевезення та розвантаження деревини мають проводитися згідно вимог:

- Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;
- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
- Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;
- Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;
- Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;
- Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.
- Постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 року № 1306 «Про правила дорожнього руху»

4. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

III. Інші документи.

6. На підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановлених замовником, у складі тендерної пропозиції учасник повинен надати:

1.6. Копію дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або копію декларації відповідності матеріально-технічної бази учасника вимогам законодавства з питань

охорони праці, якою підтверджується відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: транспортування лісу.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини Берегометське надлісництво у т.ч.: Лот 1: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини; Лот 2: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини; Лот 3: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини; Лот 4: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини; Лот 5: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини; Лот 6: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини; Лот 7: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини.

Лот 7: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини

I. Визначення та терміни

Навантаження деревини – це процес переміщення та укладання деревини або лісоматеріалів на транспортні засоби для подальшого транспортування.

Вивезення (перевезення) деревини – це транспортування деревини від місця заготівлі або зберігання деревини до проміжного складу, нижнього складів або пунктів реалізації.

Розвантаження деревини – це процес переміщення деревини з транспортного засобу на місці короткочасного чи тривалого зберігання

Верхній лісосклад - лісопромисловий склад, розташований біля лісовозної дороги (автомобільної, залізничної вузької колії) чи водного об'єкта і призначений для тимчасового зберігання деревної сировини, її навантажування на транспортні засоби для подальшого вивезення на нижні лісопромислові склади або пункти споживання, проміжні лісосклади, та за необхідності - її обробки (очищення дерев від гілок і сучків, повного чи часткового розкряжування, корування тощо);

Проміжний лісосклад - лісопромисловий склад, на якому закінчується вивезення деревної сировини одними транспортними засобами і починається іншими (на нижні лісосклади або пункти перероблення чи споживання). Влаштовується для тимчасового зберігання деревної сировини;

Нижній лісосклад - виробничий майданчик лісового підприємства, на якому здійснюють приймання, розвантаження та перероблення деревної сировини, її сортування, а частково і перероблення, зберігання лісової продукції, її відвантаження споживачам та/або транспортування в деревообробні цехи ділових лісоматеріалів, дров'яної деревини для технологічних потреб.

Франко двір споживача – це кінцевий пункт розвантаження деревини, що обумовлене умовами договору поставки продукції.

Лісоматеріали — це деревина, отримана шляхом рубки лісу, що використовується для виробництва різних продукцій, а також для будівництва та інших потреб.

Ділова деревина — це деревина, що відповідає певним вимогам і підлягає використанню для виробництва пиломатеріалів, дерев'яних конструкцій, меблів та інших виробів.

Дров'яна деревина — деревина, що не відповідає вимогам до ділових лісоматеріалів і використовується переважно для виробництва палива (дров), або в якості сировини для отримання енергії.

Сортименти — це частини лісоматеріалів, отримані шляхом розкрязування стовбурів дерев або інших деревних рослин, які поділяються на окремі одиниці в залежності від їх якості, розміру та призначення.

Транспортний засіб пристосований для перевезення деревини - транспортери на базі тракторів або спецмашин за допомогою яких відбувається переміщення деревини.

II. Технічна специфікація

19. Місце надання послуги: лісовий фонд Берегометського надлісництва філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Чернівецька область.

20. Строк надання послуг – до 31.12.2025 року.

21. Обсяг надання послуги:

3.19. Перевезення деревини – 4 400 м³;

3.20. Навантаження деревини – 4 400 м³;

3.21. Розвантаження деревини – 4 400 м³.

№ п/п	Перелік послуг	Умови базові	Умови важкі	Умови гірські
		Об'єм, м ³	Об'єм, м ³	Об'єм, м ³
1.	Об'єми та відстані вивезення деревини з лісосік по лісовим дорогам:			
1.1	відстань вивезення на промсклад до 1 км			
1.2	відстань вивезення на промсклад до 2 км			
1.3	відстань вивезення на промсклад до 3 км			
1.4	відстань вивезення на промсклад до 4 км			
1.5	відстань вивезення на промсклад до 5 км			
1.6	відстань вивезення на промсклад до 6 км			
1.7	відстань вивезення на промсклад до 7 км			
1.8	відстань вивезення на промсклад до 8 км			
1.9	відстань вивезення на промсклад до 9 км			
1.10	відстань вивезення на промсклад до 10 км			
1.11	відстань вивезення на промсклад до 11 км			
1.12	відстань вивезення на промсклад до 12 км			
1.13	відстань вивезення на промсклад до 13 км			
1.14	відстань вивезення на промсклад до 14 км			
1.15	відстань вивезення на промсклад до 15 км			
2.	Об'єми та відстані перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування км:			
2.1	відстань перевезення до 5 км	700		
2.2	відстань перевезення від 5,1 до 10 км	700		

2.3	відстань перевезення від 10,1 до 15 км	600		
2.4	відстань перевезення від 15,1 до 20 км	600		
2.5	відстань перевезення від 20,1 до 25 км	400		
2.6	відстань перевезення від 25,1 до 30 км	400		
2.7	відстань перевезення від 30,1 до 35 км	300		
2.8	відстань перевезення від 35,1 до 40 км	300		
2.9	відстань перевезення від 40,1 до 45 км	200		
2.10	відстань перевезення від 45,1 до 50 км	200		
2.11	відстань перевезення від 50,1 до 55 км			
2.12	відстань перевезення від 55,1 до 60 км			
2.13	відстань перевезення від 60,1 до 65 км			
2.14	відстань перевезення від 65,1 до 70 км			
2.15	відстань перевезення від 70,1 до 75 км			
2.16	відстань перевезення від 75,1 до 80 км			
2.17	відстань перевезення від 80,1 до 85 км			
2.18	відстань перевезення від 85,1 до 90 км			
2.19	відстань перевезення від 90,1 м ³ *км			
3.	Об'єм навантаження (перевантаження) деревини м³	4400		
4.	Об'єм розвантаження деревини м³	4400		

Вимоги до надання послуг

Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

1. Надання послуг з навантаження та розвантаження деревини

- навантаження деревини має проводитись в максимально короткий термін з мінімальними витратами на використання техніки, при цьому дотримуючись вимог безпеки.

- використання відповідного обладнання (кран-маніпулятор, навантажувач) має бути забезпечене на всіх етапах робіт.

- обладнання для навантаження (кран-маніпулятор, навантажувачі) повинно бути в хорошому технічному стані, регулярно проходити технічне обслуговування, мати сертифікацію та бути оснащене необхідними інструментами для безпечного маніпулювання деревиною.

- дотримання всіх вимог безпеки на робочому місці, зокрема, використання засобів індивідуального захисту (каска, рукавички, спецвзуття), а також забезпечення належного освітлення та маркування небезпечних ділянок.

2. Надання послуг з перевезення деревини:

- транспортні засоби для перевезення деревини повинні відповідати вимогам щодо вантажопідйомності та розмірів, відповідно до обсягів перевезення та специфікацій деревини.

- деревина повинна бути належним чином розміщена на транспортному засобі, забезпечена надійним кріпленням та маркуванням (особливо для довгомірних сортиментів), щоб уникнути її пошкодження під час транспортування.

- всі перевезення деревини повинні супроводжуватись відповідною документацією (транспортні накладні), що підтверджує законність та відповідність вантажу вимогам.

- водії повинні дотримуватись всіх норм і стандартів дорожнього руху, а також вимог щодо перевезення великогабаритних вантажів, якщо такі перевозяться. Під час транспортування деревина не повинна заважати водієві та бути небезпечною для інших учасників руху.

- транспорт повинен бути готовий до будь-яких погодних умов, включаючи дощ, сніг, замерзання або інші несприятливі ситуації, для забезпечення безпеки вантажу та виконання термінів доставки.

3. Роботи з навантаження, вивезення/перевезення та розвантаження деревини мають проводитися згідно вимог:

- Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;

- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

- Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;

- Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;

- Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;

- Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.

- Постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 року № 1306 «Про правила дорожнього руху»

4. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

III. Інші документи.

7. На підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановлених замовником, у складі тендерної пропозиції учасник повинен надати:

1.7. Копію дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або копію декларації відповідності матеріально-технічної бази учасника вимогам законодавства з питань охорони праці, якою підтверджується відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: транспортування лісу.

Фізична особа – підприємець

Головач Юрій Михайлович

Адреса: 59223, с. Коритне, Вижницький район, Чернівецька область. Р/р UA
703052990000026001021808681 в АТ КБ "Приватбанк", МФО 305299,
РНОКПП: 3153425310. Тел. + 380984050023

Директору філії
«Подільський лісовий офіс»
Василію ГОНЧАРУ

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Щодо надання послуг перевезення, навантаження (перевантаження),
розвантаження деревини по Берегометському надлісництву
філії «Подільський лісовий офіс»

ФОП Головач Юрій Михайлович пропонує якісне та своєчасне виконання надання послуг з перевезення, навантаження (перевантаження), розвантаження деревини за завданням Замовника з верхнього, проміжного складів Берегометського надлісництва філії «Подільський лісовий офіс» на вказаний Замовником склад з використанням своєї техніки, засобів та матеріалів.

Вартість послуги перевезення складає за тарифом 1 куб.м (1 кубічний метр деревини) деревини на відстань до 5 км – 69,80 грн без ПДВ.

Вартість послуги перевезення складає за тарифом 1 куб.м (1 кубічний метр деревини) деревини на відстань від 5,1 км до 10 км – 89,80 грн без ПДВ.

Вартість послуги перевезення складає за тарифом 1 куб.м (1 кубічний метр деревини) деревини на відстань від 10,1 км до 15 км – 109,80 грн без ПДВ.

Вартість послуги перевезення складає за тарифом 1 куб.м (1 кубічний метр деревини) деревини на відстань від 15,1 км до 20 км – 129,80 грн без ПДВ.

Вартість послуги перевезення складає за тарифом 1 куб.м (1

кубічний метр деревини) деревини на відстань від 20,1 км до 25 км – 149,80 грн без ПДВ.

Вартість послуги перевезення складає за тарифом 1 куб.м (1 кубічний метр деревини) деревини на відстань від 25,1 км до 30 км – 169,80 грн без ПДВ.

Вартість послуги перевезення складає за тарифом 1 куб.м (1 кубічний метр деревини) деревини на відстань від 30,1 км до 35 км – 179,80 грн без ПДВ.

Вартість послуги перевезення складає за тарифом 1 куб.м (1 кубічний метр деревини) деревини на відстань від 35,1 км до 40 км – 189,80 грн без ПДВ.

Вартість послуги перевезення складає за тарифом 1 куб.м (1 кубічний метр деревини) деревини на відстань від 40,1 км до 45 км – 199,80 грн без ПДВ.

Вартість послуги перевезення складає за тарифом 1 куб.м (1 кубічний метр деревини) деревини на відстань від 45,1 км до 50 км – 209,80 грн без ПДВ.

Вартість послуги перевезення складає за тарифом 1 куб.м (1 кубічний метр деревини) деревини на відстань від 50,1 км до 55 км – 219,80 грн без ПДВ.

Вартість послуги перевезення складає за тарифом 1 куб.м (1 кубічний метр деревини) деревини на відстань від 55,1 км до 60 км – 229,80 грн без ПДВ.

Вартість послуги навантаження (перевантаження) складає за тарифом 1 куб.м (1 кубічного метра деревини) деревини 64,00 грн без ПДВ.

Вартість послуги розвантаження складає за тарифом 1 куб.м (1 кубічного метра деревини) деревини 54,00 грн без ПДВ.

Зі своєї сторони обіцяємо забезпечити ритмічну та безперебійну роботу при виконанні свої обов'язків.

ФОП



Юрій ГОЛОВАЧ

Фізична особа – підприємець

Симончук Василь Іванович

Адреса: 59018, с. Дібрівка, вул. Набережна, 17, Чернівецький район,
Чернівецька область. IBAN UA 223563340000026008500852316 в АТ «Ощадбанк»,
МФО 356334. РНОКПП 3434502793, тел. +380985248220.

Директору філії

«Подільський лісовий офіс»

Василю ГОНЧАРУ

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Щодо надання послуг перевезення, навантаження, розвантаження деревини
по Берегометському надлісництву філії «Подільський лісовий офіс»

ФОП Симончук Василь Іванович пропонує якісне та своєчасне виконання надання послуг з перевезення, навантаження (перевантаження), розвантаження деревини за завданням Замовника з верхнього, проміжного складів Берегометського надлісництва філії «Подільський лісовий офіс» на вказаний Замовником склад з використанням своєї техніки, засобів та матеріалів.

Вартість послуги перевезення складає за тарифом 1 куб.м (1 кубічний метр деревини) деревини на відстань до 5 км – 69,90 грн без ПДВ.

Вартість послуги перевезення складає за тарифом 1 куб.м (1 кубічний метр деревини) деревини на відстань від 5,1 км до 10 км – 89,90 грн без ПДВ.

Вартість послуги перевезення складає за тарифом 1 куб.м (1 кубічний метр деревини) деревини на відстань від 10,1 км до 15 км – 109,90 грн без ПДВ.

Вартість послуги перевезення складає за тарифом 1 куб.м (1 кубічний метр деревини) деревини на відстань від 15,1 км до 20 км –

129,90 грн без ПДВ.

Вартість послуги перевезення складає за тарифом 1 куб.м (1 кубічний метр деревини) деревини на відстань від 20,1 км до 25 км – 149,90 грн без ПДВ.

Вартість послуги перевезення складає за тарифом 1 куб.м (1 кубічний метр деревини) деревини на відстань від 25,1 км до 30 км – 169,90 грн без ПДВ.

Вартість послуги перевезення складає за тарифом 1 куб.м (1 кубічний метр деревини) деревини на відстань від 30,1 км до 35 км – 179,90 грн без ПДВ.

Вартість послуги перевезення складає за тарифом 1 куб.м (1 кубічний метр деревини) деревини на відстань від 35,1 км до 40 км – 189,90 грн без ПДВ.

Вартість послуги перевезення складає за тарифом 1 куб.м (1 кубічний метр деревини) деревини на відстань від 40,1 км до 45 км – 199,90 грн без ПДВ.

Вартість послуги перевезення складає за тарифом 1 куб.м (1 кубічний метр деревини) деревини на відстань від 45,1 км до 50 км – 209,90 грн без ПДВ.

Вартість послуги перевезення складає за тарифом 1 куб.м (1 кубічний метр деревини) деревини на відстань від 50,1 км до 55 км – 219,90 грн без ПДВ.

Вартість послуги перевезення складає за тарифом 1 куб.м (1 кубічний метр деревини) деревини на відстань від 55,1 км до 60 км – 229,90 грн без ПДВ.

Вартість послуги навантаження (перевантаження) складає за тарифом 1 куб.м (1 кубічного метра деревини) деревини 65,00 грн без ПДВ.

Вартість послуги розвантаження складає за тарифом 1 куб.м (1 кубічного метра деревини) деревини 55,00 грн без ПДВ.

Фізична особа – підприємець



Василь СИМОНЧУК

Фізична особа – підприємець

Зевар Емілія Жозеф-Андре

Адреса: 59233, Чернівецька область, Вижицький район, смт. Берегомет,
вул.Поповича, 12/А. IBAN UA 153052990000026001041800692
в АТ КБ «ПриватБанк». РНОКПП № 2333420504, тел. +380673726392

Директору філії

«Подільський лісовий офіс»

Василію ГОНЧАРУ

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Щодо надання послуг перевезення, навантаження (перевантаження),
розвантаження деревини по Берегометському надлісництву

ФОП Зевар Емілія Жозеф-Андре пропонує якісне та своєчасне виконання надання послуг з перевезення, навантаження (перевантаження), розвантаження деревини за завданням Замовника з верхнього, проміжного складів Берегометського надлісництва філії «Подільський лісовий офіс» на вказаний Замовником склад з використанням своєї техніки, засобів та матеріалів.

Вартість послуги перевезення складає за тарифом 1 куб.м (1 кубічний метр деревини) деревини на відстань до 5 км – 70,00 грн без ПДВ.

Вартість послуги перевезення складає за тарифом 1 куб.м (1 кубічний метр деревини) деревини на відстань від 5,1 км до 10 км – 90,00 грн без ПДВ.

Вартість послуги перевезення складає за тарифом 1 куб.м (1 кубічний метр деревини) деревини на відстань від 10,1 км до 15 км – 110,00 грн без ПДВ.

Вартість послуги перевезення складає за тарифом 1 куб.м (1 кубічний метр деревини) деревини на відстань від 15,1 км до 20 км – 130,00 грн без ПДВ.

Вартість послуги перевезення складає за тарифом 1 куб.м (1 кубічний метр деревини) деревини на відстань від 20,1 км до 25 км – 150,00 грн без ПДВ.

Вартість послуги перевезення складає за тарифом 1 куб.м (1 кубічний метр деревини) деревини на відстань від 25,1 км до 30 км – 170,00 грн без ПДВ.

Вартість послуги перевезення складає за тарифом 1 куб.м (1 кубічний метр деревини) деревини на відстань від 30,1 км до 35 км – 180,00 грн без ПДВ.

Вартість послуги перевезення складає за тарифом 1 куб.м (1 кубічний метр деревини) деревини на відстань від 35,1 км до 40 км – 190,00 грн без ПДВ.

Вартість послуги перевезення складає за тарифом 1 куб.м (1 кубічний метр деревини) деревини на відстань від 40,1 км до 45 км – 200,00 грн без ПДВ.

Вартість послуги перевезення складає за тарифом 1 куб.м (1 кубічний метр

деревини) деревини на відстань від 45,1 км до 50 км – 210,00 грн без ПДВ.

Вартість послуги перевезення складає за тарифом 1 куб.м (1 кубічний метр деревини) деревини на відстань від 50,1 км до 55 км – 220,00 грн без ПДВ.

Вартість послуги перевезення складає за тарифом 1 куб.м (1 кубічний метр деревини) деревини на відстань від 55,1 км до 60 км – 230,00 грн без ПДВ.

Вартість послуги навантаження (перевантаження) складає за тарифом 1 куб.м (1 кубічного метра деревини) деревини 66,00 грн без ПДВ.

Вартість послуги розвантаження складає за тарифом 1 куб.м (1 кубічного метра деревини) деревини 56,00 грн без ПДВ.

ФОП



Емілія ЗЕВАР

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1	Коллекция			Условно безли					Условно важи					Условно гриски									
2	Найдене на боду			Ос сн, м3	Шно 1, гр бс ПДБ	Шно 2, гр бс ПДБ	Шно 3, гр бс ПДБ	Средна шно, гр бс ПДБ	Верхуш, гр, бс ПДБ	Ос сн, м3	Шно 1, гр бс ПДБ	Шно 2, гр бс ПДБ	Шно 3, гр бс ПДБ	Средна шно, гр бс ПДБ	Верхуш, гр, бс ПДБ	Ос сн, м3	Шно 1, гр бс ПДБ	Шно 2, гр бс ПДБ	Шно 3, гр бс ПДБ	Средна шно, гр бс ПДБ	Верхуш, гр, бс ПДБ		
3	Найдене на боду			1480	64,00	64,00	64,00	64,00	286000,00						0,00					0	0,00		
4	Розагача на боду			4400	84,00	84,00	84,00	84,00	242000,00						0					0	0,00		
5	Найдене на боду																						
6	Найдене на боду																						
7	Найдене на боду																						
8	Найдене на боду																						
9	Найдене на боду																						
10	Найдене на боду																						
11	Найдене на боду																						
12	Найдене на боду																						
13	Найдене на боду																						
14	Найдене на боду																						
15	Найдене на боду																						
16	Найдене на боду																						
17	Найдене на боду																						
18	Найдене на боду																						
19	Найдене на боду																						
20	Найдене на боду																						
21	Найдене на боду																						
22	Найдене на боду																						
23	Найдене на боду																						
24	Найдене на боду																						
25	Найдене на боду																						
26	Найдене на боду			Ос сн, м3	Шно 1, гр бс ПДБ	Шно 2, гр бс ПДБ	Шно 3, гр бс ПДБ	Средна шно, гр бс ПДБ	Верхуш, гр, бс ПДБ	Ос сн, м3	Шно 1, гр бс ПДБ	Шно 2, гр бс ПДБ	Шно 3, гр бс ПДБ	Средна шно, гр бс ПДБ	Верхуш, гр, бс ПДБ	Ос сн, м3	Шно 1, гр бс ПДБ	Шно 2, гр бс ПДБ	Шно 3, гр бс ПДБ	Средна шно, гр бс ПДБ	Верхуш, гр, бс ПДБ		
27	Найдене на боду			700	49,00	70,00	65,00	65,00	41900,00														
28	Найдене на боду			700	49,00	70,00	65,00	65,00	41900,00														
29	Найдене на боду			700	49,00	70,00	65,00	65,00	41900,00														
30	Найдене на боду			700	49,00	70,00	65,00	65,00	41900,00														
31	Найдене на боду			700	49,00	70,00	65,00	65,00	41900,00														
32	Найдене на боду			700	49,00	70,00	65,00	65,00	41900,00														
33	Найдене на боду			700	49,00	70,00	65,00	65,00	41900,00														
34	Найдене на боду			700	49,00	70,00	65,00	65,00	41900,00														
35	Найдене на боду			700	49,00	70,00	65,00	65,00	41900,00														
36	Найдене на боду			700	49,00	70,00	65,00	65,00	41900,00														
37	Найдене на боду			700	49,00	70,00	65,00	65,00	41900,00														
38	Найдене на боду			700	49,00	70,00	65,00	65,00	41900,00														
39	Найдене на боду			700	49,00	70,00	65,00	65,00	41900,00														
40	Найдене на боду			700	49,00	70,00	65,00	65,00	41900,00														
41	Найдене на боду			700	49,00	70,00	65,00	65,00	41900,00														
42	Найдене на боду			700	49,00	70,00	65,00	65,00	41900,00														
43	Найдене на боду			700	49,00	70,00	65,00	65,00	41900,00														
44	Найдене на боду			700	49,00	70,00	65,00	65,00	41900,00														
45	Найдене на боду			700	49,00	70,00	65,00	65,00	41900,00														
46	Найдене на боду			700	49,00	70,00	65,00	65,00	41900,00														
47	Найдене на боду			700	49,00	70,00	65,00	65,00	41900,00														
48	Найдене на боду			700	49,00	70,00	65,00	65,00	41900,00														
49	Найдене на боду			700	49,00	70,00	65,00	65,00	41900,00														
50	Найдене на боду			700	49,00	70,00	65,00	65,00	41900,00														
51	Найдене на боду			700	49,00	70,00	65,00	65,00	41900,00														
52	Найдене на боду			700	49,00	70,00	65,00	65,00	41900,00														
53	Найдене на боду			700	49,00	70,00	65,00	65,00	41900,00														
54	Найдене на боду			700	49,00	70,00	65,00	65,00	41900,00														
55	Найдене на боду			700	49,00	70,00	65,00	65,00	41900,00														
56	Найдене на боду			700	49,00	70,00	65,00	65,00	41900,00														
57	Найдене на боду			700	49,00	70,00	65,00	65,00	41900,00														
58	Найдене на боду			700	49,00	70,00	65,00	65,00	41900,00														
59	Найдене на боду			700	49,00	70,00	65,00	65,00	41900,00														
60	Найдене на боду			700	49,00	70,00	65,00	65,00	41900,00														
61	Найдене на боду			700	49,00	70,00	65,00	65,00	41900,00														
62	Найдене на боду			700	49,00	70,00	65,00	65,00	41900,00														
63	Найдене на боду			700	49,00	70,00	65,00	65,00	41900,00														
64	Найдене на боду			700	49,00	70,00	65,00	65,00	41900,00														
65	Найдене на боду			700	49,00	70,00	65,00	65,00	41900,00														
66	Найдене на боду			700	49,00	70,00	65,00	65,00	41900,00														
67	Найдене на боду			700	49,00	70,00	65,00	65,00	41900,00														
68	Найдене на боду			700	49,00	70,00	65,00	65,00	41900,00														
69	Найдене на боду			700	49,00	70,00	65,00	65,00	41900,00														
70	Найдене на боду			700	49,00	70,00	65,00	65,00	41900,00														
71	Найдене на боду			700	49,00	70,00	65,00	65,00	41900,00														
72	Найдене на боду			700	49,00	70,00	65,00	65,00	41900,00														
73	Найдене на боду			700	49,00	70,00	65,00	65,00	41900,00														
74	Найдене на боду			700	49,00	70,00	65,00	65,00	41900,00														
75	Найдене на боду			700	49,00	70,00	65,00	65,00	41900,00														
76	Найдене на боду			700	49,00	70,00	65,00	65,00	41900,00														
77	Найдене на боду			700	49,00	70,00	65,00	65,00	41900,00														
78	Найдене на боду			700	49,00	70,00	65,00	65,00	41900,00														
79	Найдене на боду			700	49,00	70,00	65,00	65,00	41900,00														
80	Найдене на боду			700	49,00	70,00	65,00	65,00	41900,00														
81	Найдене на боду			700	49,00	70,00	65,00	65,00	41900,00														
82	Найдене на боду			700	49,00	70,00	65,00	65,00	41900,00														
83	Найдене на боду			700	49,00	70,00	65,00	65,00	41900,00														
84	Найдене на боду			700	49,00	70,00	65,00	65,00	41900,00														
85	Найдене на боду			700	49,00	70,00	65,00	65,00	41900,00														
86	Найдене на боду			700	49,00	70,00	65,00	65,00	41900,00														
87	Найдене на боду			700	49,00	70,00	65,00	65,00	41900,00														
88	Найдене на боду			700	49,00	70,00	65,00	65,00	41900,00														
89	Найдене на боду			700	49,00	70,00	65,00	65,00	41900,00														
90	Найдене на боду			700	49,00	70,00	65,00	65,00	41900,00														
91	Найдене на боду			700	49,00	70,00	65,00	65,00	41900,00														
92	Найдене на боду			700	49,00	70,00	65,00	65,00	41900,00														
93	Найдене на боду			700	49,00	70,00	65,00	65,00	41900,00														
94	Найдене на боду			700	49,00	70,00	65,00	65,00	41														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Найменування послуг	Умови безпеки						Умови якості						Умови гарантії					
	Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн, без ПДВ	Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн, без ПДВ	Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн, без ПДВ
Надання послуги перевезення	4480	44.00	66.00	66.00	66.00	245000.00					0	0.00					0	0.00
Розробка проекту перевезення	4480	24.00	66.00	66.00	66.00	245000.00					0	0.00					0	0.00
Вартість виконання перевезення з ліцензії на автомобіль перевезення																		
Вартість виконання перевезення до 1.0 км					0	0.00					0	0.00					0	0.00
Вартість виконання до 2.0 км					0	0.00					0	0.00					0	0.00
Вартість виконання до 3.0 км					0	0.00					0	0.00					0	0.00
Вартість виконання до 4.0 км					0	0.00					0	0.00					0	0.00
Вартість виконання до 5.0 км					0	0.00					0	0.00					0	0.00
Вартість виконання до 6.0 км					0	0.00					0	0.00					0	0.00
Вартість виконання до 7.0 км					0	0.00					0	0.00					0	0.00
Вартість виконання до 8.0 км					0	0.00					0	0.00					0	0.00
Вартість виконання до 9.0 км					0	0.00					0	0.00					0	0.00
Вартість виконання до 10.0 км					0	0.00					0	0.00					0	0.00
Вартість виконання до 11.0 км					0	0.00					0	0.00					0	0.00
Вартість виконання до 12.0 км					0	0.00					0	0.00					0	0.00
Вартість виконання до 13.0 км					0	0.00					0	0.00					0	0.00
Вартість виконання до 14.0 км					0	0.00					0	0.00					0	0.00
Вартість виконання до 15.0 км					0	0.00					0	0.00					0	0.00
Найменування послуг	Умови безпеки						Умови якості						Умови гарантії					
Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн, без ПДВ	Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн, без ПДВ	Об'єм, м3	Ціна 1, грн без ПДВ	Ціна 2, грн без ПДВ	Ціна 3, грн без ПДВ	Середня ціна, грн без ПДВ	Вартість, грн, без ПДВ	
Вартість перевезення перевезення з ліцензії на перевезення																		
Вартість перевезення до 5.0 км	700	69.80	70.00	69.80	69.80	42980.00					0	0					0	0
Вартість перевезення від 5.0 до 10.0 км	700	19.80	20.00	19.80	19.80	62980.00					0	0					0	0
Вартість перевезення від 10.0 до 15.0 км	500	106.30	110.00	106.40	106.40	53940.00					0	0					0	0
Вартість перевезення від 15.0 до 20.0 км	500	126.80	130.00	126.90	126.90	77940.00					0	0					0	0
Вартість перевезення від 20.0 до 25.0 км	400	146.80	150.00	146.90	146.90	59950.00					0	0					0	0
Вартість перевезення від 25.0 до 30.0 км	400	156.80	170.00	156.90	156.90	67940.00					0	0					0	0
Вартість перевезення від 30.0 до 35.0 км	300	176.80	180.00	176.90	176.90	51970.00					0	0					0	0
Вартість перевезення від 35.0 до 40.0 км	300	169.80	199.00	169.90	169.90	56970.00					0	0					0	0
Вартість перевезення від 40.0 до 45.0 км	200	186.80	200.00	196.90	196.90	39280.00					0	0					0	0
Вартість перевезення від 45.0 до 50.0 км	200	209.80	210.00	209.90	209.90	41280.00					0	0					0	0
Вартість перевезення від 50.0 до 60.0 км					0.00	0.00					0	0.00					0	0
Вартість перевезення від 60.0 до 65.0 км					0.00	0.00					0	0.00					0	0
Вартість перевезення від 65.0 до 70.0 км					0.00	0.00					0	0.00					0	0
Вартість перевезення від 70.0 до 75.0 км					0.00	0.00					0	0.00					0	0
Вартість перевезення від 75.0 до 80.0 км					0.00	0.00					0	0.00					0	0
Вартість перевезення від 80.0 до 85.0 км					0.00	0.00					0	0.00					0	0
Вартість перевезення від 85.0 до 90.0 км					0.00	0.00					0	0.00					0	0
Вартість перевезення від 90.0 до 1.1 "км					0.00	0.00					0	0.00					0	0
Разом, грн, без ПДВ*																		1164560.00
Разом, грн, без ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		
Разом, грн, з ПДВ*																		

[Поиск](#)

[illegible]