

Обґрунтування
очікуваної вартості на здійснення закупівлі «Лісозаготівельні послуги
Баранівське надлісництво (філія «Столичний лісовий офіс»), в тому числі:
Лот№1; Лот№2; Лот№3; Лот№4 (лісозаготівля);
(ДК 021:2015 – 77210000-5 лісозаготівельні послуги)

Для забезпечення безперебійної та ритмічної роботи Філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України», виникла потреба у проведенні процедури закупівлі Лісозаготівельних послуг на території Баранівського надлісництва.

Очікувана вартість предмета закупівлі, визначена з урахуванням положень примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, шляхом отримання інформації щодо вартості послуг від потенційних надавачів послуг, а саме:

Лот	Об'єм, м3	ФОП Корнійчук Олександр Анатолійович, грн без ПДВ	ФОП Лісков Ігор Миколайович, грн без ПДВ	ФОП Панчук Юрій Павлович, грн без ПДВ
Лісозаготівельні послуги ЛОТ №1	1350	638541	643899	641220
Лісозаготівельні послуги ЛОТ №2	708	356262	359012	357637
Лісозаготівельні послуги ЛОТ №3	2264	1016941	1025931	1021436
Лісозаготівельні послуги ЛОТ №4	2534	1152252	1162336	1157294
Загальна очікувана вартість, грн.	6856	3163996	3191178	3177587

Очікувану вартість закупівлі для цілей її оголошення згідно п.5.3. Положення про організацію публічних закупівель, складає **3163996** грн. без ПДВ, в тому числі по лотах:

Лот №1 – 638541 без ПДВ;

Лот №3 – 1016941 без ПДВ;

Лот №2 – 356262 без ПДВ;

Лот №4 – 1152252 без ПДВ;

Оскільки, Замовник є платником ПДВ на загальних підставах та послуги з лісозаготівлі підлягають обкладенню ПДВ за основною ставкою та з урахуванням вимог наказу ДП «Ліси України» № 580 від 18.03.2025 року, очікувана вартість для цілей її планування згідно п.2.5. Положення про організацію публічних закупівель, розрахована з урахуванням ПДВ та складає **3796795,20** грн. з ПДВ.

Запити, цінові пропозиції, розрахунок додаються.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

«Лісозаготівельні послуги Баранівське надлісництво (філія «Столичний лісовий офіс»), в тому числі: Лот№1; Лот№2; Лот№3; Лот№4 (лісозаготівля) (ДК 021:2015 – 77210000-5 лісозаготівельні послуги)

Лісозаготівельні послуги – це заготівля деревини на рубках головного користування (далі – РГК), рубках формування та оздоровлення лісів та інших рубках пов'язаних та непов'язаних з веденням лісового господарства (далі – РФіОЛ).

Рубки головного користування – це вид рубок, які проводять з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних лісових насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.

Рубках формування та оздоровлення лісів – це комплекс заходів спрямованих на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій.

Освітлення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення природного складу та умов росту дерев головної породи.

Прочищення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення умов росту і регулювання розміщення дерев головної породи на площі лісу.

Звалювання дерев – одна з основних технологічних операцій лісозаготівельного виробництва, спрямована на отримання лісопродукції в стиглих та перестійних лісових насадженнях, як кінцевий результат лісовирощування, а також – це якісне та санітарне покращення насаджень, скорочення термінів вирощування деревини та покращення продуктивності лісів.

Очищення місць рубки – останній етап лісосічних робіт, пов'язаних з очищенням зрубу від порубкових решток та підготовки зрубу до стану, який забезпечує умови для поновлення та зростання деревних порід, попередження пожеж і захворювань.

Довгомірний лісоматеріал – деревний хлист, довгоття, довгомірний сортимент, комбіноване довгоття.

Ділова деревина – усі круглі лісоматеріали, окрім деревини дров'яної промислового і непромислового використання та хмизу.

Дров'яна деревина – лісоматеріали круглі, непридатні (або недоцільні) для пиляння, стругання чи луцення, тобто для виробництва корисних пиломатеріалів, заготовок, шпону, сірників.

Сортимент – лісоматеріал цільового призначення.

Хмиз – лісоматеріали діаметром менше 4 см та довжиною до 6 м, що складаються з тонких стовбурів, верхівіття, гілок та сучків

Розкрязування – поперечне розрізання стовбура дерева на частини (сортименти).

Трелювання – переміщення дерев, стовбурів або сортиментів від місця звалювання до верхнього складу чи відвантажувального пункту.

Куртина – група дерев та чагарників однієї породи в змішаному лісі або група кращих дерев, залишених після рубання лісу для засіювання зрубу.

Підріст – деревні рослини природного походження, що ростуть під наметом лісу і здатні створити деревостан, висота якого не перевищує ¼ висоти дерев основного намету.

Підлісок – чагарники, рідше дерева, що ростуть під наметом лісу і нездатні утворити деревостан у конкретних лісорослинних умовах.

Важкі умови – передбачають роботу на мокрих, топких ґрунтах; сипучих пісках; ділянках з кутом схилу 6-15°; при наявності інших перешкод (ями, рови, кам'янисті ґрунти).

II. Технічна специфікація

ЛОТ №1

1. Місце надання послуги: лісовий фонд Землянського лісництва Баранівського надлісництва філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України», Житомирська обл.
2. Строк надання послуг – до 31.12.2025 року.
3. Обсяг надання послуги – 1350 м³.

Найменування послуг	Нормальні умови	
	Твердолистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, м3
Лісозаготівельні послуги, що включають:		
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:	160	490
- до 0,50	25	92
- від 0,50 до 0,70	50	133
- від 0,70 до 1,00	45	142
- більше 1,00	40	123
2. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:	309	370
- до 0,30	54	100
- від 0,30 до 0,50	91	100
- від 0,50 до 0,70	86	90
- більше 0,70	78	80
3. Трелювання деревини на рубках головного користування в сортиментах на віддаль до 150 м	160	490
4. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах на віддаль до 200 м	309	370
5. Комплекс робіт під час проведення рубок догляду в молодняках (освітлення та очищення)		21
Хмиз довжиною до 2,0м		4
Маса, що вирубується, м3/га,		
- до 4,0		1
- 4,0-9,0		2
- більше 9,0		1
Хмиз довжиною 2,0-4,0м		11
Маса, що вирубується, м3/га		

- до 5,0	3
- 5,0-16,0	5
- більше 16,0	3
Хмиз довжиною 4,0м і більше	6
Маса, що вирубується, мЗ/га	
- до 5,0	2
- 5,0-16,0	2
- більше 16,0	2
Разом за Лотом, мЗ	1350

ЛОТ №2

1. Місце надання послуги: лісовий фонд Богданівського лісництва Баранівського надлісництва філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України», Житомирська обл.
2. Строк надання послуг – до 31.12.2025 року.
3. Обсяг надання послуги – 708 м³.

Найменування послуг	Нормальні умови	
	Твердолистяні породи, мЗ	Хвойні та м'яколистяні породи, мЗ
Лісозаготівельні послуги, що включають:		
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, мЗ:	140	95
- до 0,50	30	20
- від 0,50 до 0,70	60	30
- від 0,70 до 1,00	40	30
- більше 1,00	10	15
2. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, мЗ:	327	105
- до 0,30	96	24
- від 0,30 до 0,50	105	36
- від 0,50 до 0,70	91	28
- більше 0,70	35	17
3. Трелювання деревини на рубках головного користування в сортиментах на віддаль до 150 м	140	95
4. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах на віддаль до 200 м	327	105
5. Комплекс робіт під час проведення рубок догляду в молодняках (освітлення та очищення)		41
Хмиз довжиною до 2,0м		7
Маса, що вирубується, мЗ/га,		

- до 4,0	2
- 4,0-9,0	3
- більше 9,0	2
Хмиз довжиною 2,0-4,0м	25
Маса, що вирубується, мЗ/га	
- до 5,0	8
- 5,0-16,0	12
- більше 16,0	5
Хмиз довжиною 4,0м і більше	9
Маса, що вирубується, мЗ/га	
- до 5,0	4
- 5,0-16,0	3
- більше 16,0	2
Разом за Лотом, мЗ	708

ЛОТ №3

1. Місце надання послуги: лісовий фонд Романівського лісництва Баранівського надлісництва філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України», Житомирська обл.
2. Строк надання послуг – до 31.12.2025 року.
3. Обсяг надання послуги – 2264 м³.

Найменування послуг	Нормальні умови	
	Твердолистяні породи, мЗ	Хвойні та м'яколистяні породи, мЗ
Лісозаготівельні послуги, що включають:		
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, мЗ:	832	1195
- до 0,50	208	299
- від 0,50 до 0,70	308	399
- від 0,70 до 1,00	258	349
- більше 1,00	58	148
2. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, мЗ:	64	140
- до 0,30	14	30
- від 0,30 до 0,50	20	55
- від 0,50 до 0,70	18	32
- більше 0,70	12	23
3. Трелювання деревини на рубках головного користування в сортиментах на віддаль до 150 м	832	1195

4. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах на віддалі до 200 м	64	140
5. Комплекс робіт під час проведення рубок догляду в молодняках (освітлення та очищення)		33
Хмиз довжиною до 2,0м		5
Маса, що вирубується, м3/га,		
- до 4,0		2
- 4,0-9,0		2
- більше 9,0		1
Хмиз довжиною 2,0-4,0м		19
Маса, що вирубується, м3/га		
- до 5,0		6
- 5,0-16,0		6
- більше 16,0		7
Хмиз довжиною 4,0м і більше		9
Маса, що вирубується, м3/га		
- до 5,0		2
- 5,0-16,0		4
- більше 16,0		3
Разом за Лотом, м3	2264	

ЛОТ №4

1. Місце надання послуги: лісовий фонд Миропільського лісництва Баранівського надлісництва філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України», Житомирська обл.
2. Строк надання послуг – до 31.12.2025 року.
3. Обсяг надання послуги – 2534 м³.

Найменування послуг	Нормальні умови	
	Твердолистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, м3
Лісозаготівельні послуги, що включають:		
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:	785	1265
- до 0,50	166	316
- від 0,50 до 0,70	276	416
- від 0,70 до 1,00	196	366
- більше 1,00	147	167
2. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:	239	219
- до 0,30	46	50
- від 0,30 до 0,50	92	78

- від 0,50 до 0,70	69	64
- більше 0,70	32	27
3. Трелювання деревини на рубках головного користування в сортиментах на віддаль до 150 м	785	1265
4. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах на віддаль до 200 м	239	219
5. Комплекс робіт під час проведення рубок догляду в молодниках (освітлення та очищення)		26
Хмиз довжиною до 2,0м		9
Маса, що вирубується, м3/га,		
- до 4,0		2
- 4,0-9,0		3
- більше 9,0		4
Хмиз довжиною 2,0-4,0м		9
Маса, що вирубується, м3/га		
- до 5,0		2
- 5,0-16,0		4
- більше 16,0		3
Хмиз довжиною 4,0м і більше		8
Маса, що вирубується, м3/га		
- до 5,0		3
- 5,0-16,0		3
- більше 16,0		2
Разом за Лотом, м3	2534	

III. Вимоги до надання послуг

- Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:
 - технологічну підготовку лісосіки (приземлення небезпечних дерев, вирубування підліску по всій площі ділянки, його сортування та рівномірне складання у вали, підготовка намічених верхніх лісоскладів, підготовка трелювальних волоків);
 - звалювання дерев;
 - обрізування, обрубубування гілок та сучків;
 - розмітку довгомірних лісоматеріалів на сортименти;
 - розкрязування дерев та довгомірних лісоматеріалів;
 - трелювання сортиментів та довгомірних лісоматеріалів на верхні склади;
 - сортування та штабелювання сортиментів з врахуванням довжини, діаметру та класу якості круглих лісоматеріалів;
 - очищення місць рубки (збирання, сортування та складання порубкових решток у купи);
 - пониження пнів;
 - надаючи вказані послуги забезпечувати максимальне збереження підросту господарсько-цінних порід насінневого походження, уникати пошкодження дерев, які не відведені у рубку.

Зазначений перелік технологічних операцій, особливості проведення кожної операції, можуть бути змінені Замовником з урахуванням особливостей конкретної ділянки, виду рубки з метою максимального збереження підросту головних лісоутворюючих порід, куртин, насінних дерев. Такі особливості вказуються Замовником в Акті прийому-передачі лісосіки.

Всі зазначені вище технологічні операції та особливості мають бути враховані Учасником під час складання Технологічної карти розробки лісосіки.

2. Лісосічні роботи мають проводитися згідно вимог:

- «Про затвердження правил рубок головного користування», затверджених постановою Кабінету міністрів України від 23.12.2009 р. №364, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 за №85/17380;

- «Правил поліпшення якісного складу лісів», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007р. № 724;

- «Санітарних правил в лісах України», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 №555 зі змінами;

- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»

- Екологічних вимог встановлених п. 1 Висновку з ОВД та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;

- «Порядок організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 №612;

- «Правил пожежної безпеки в лісах України», згідно наказу Держкомлісгоспу України від 27.12.2004р. №278, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005р. №328/10608;

- Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.

- ДСТУ EN 1316-1:2018, Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. Частина 1. Дуб та бук.

- ДСТУ EN 1316-2:2018, Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. Частина 2. Тополя.

- ДСТУ EN 1927-1:2018, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 1. Ялина та ялиця.

- ДСТУ EN 1927-2:2018, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 2. Сосна.

- ДСТУ EN 1927-3:2018, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 3. Модрина та тис.

- ДСТУ 4020-2-2001 (prEN 1309-2:1998), Лісоматеріали круглі та пиляні. Методи обмірювання та визначення об'ємів. Частина 2. Лісоматеріали круглі.

- ТУ У 16.1-00994207-001:2018 Лісоматеріали круглі та пиляні. Візуальні характеристики. Класифікація. Терміни та визначення, способи вимірювання.

- ТУ У 16.1-00994207-002:2018 Лісоматеріали круглі листяних порід. Класифікація за якістю.

- ТУ У 16.1-00994207-003:2018 Лісоматеріали круглі хвойних та листяних порід. Правила класифікації.

- ТУ У 16.1-00994207-004:2018 Лісоматеріали круглі. Маркування, сортування, транспортування, приймання, облік та зберігання.

- ТУ У 16.1-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги.

- Зміна №1 ТУ У 16.1-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги.

3. Виконавець забезпечує дотримання «Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями»,

затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953 та несе повну відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

Лісозаготівельник проводить заготівлю деревини відповідно до переліку чинних нормативних документів з визначення їх розмірно-якісних характеристик в Україні. Лісозаготівля проводиться в сортиментах та довгомірних лісоматеріалах відповідно до розмірів, доведених замовником, та щодня здає заготовлену лісопродукцію під охорону Замовнику.

4. Прийомку, маркування та відпуск лісопродукції проводить представник Замовника.

5. Робітники на лісозаготівельних роботах повинні бути забезпечені спеціальним одягом (вальники лісу курткою та штанами для захисту від проколів та порізів, у т.ч. ланцюговою пилкою), спеціальним взуттям із захисними підносками та захисними шоломами з сіткою і навушниками для роботи з бензопилами, сигнальними жилетами, заборонними знаками безпеки, звалювальними вилками, клинками із синтетичного матеріалу або сухої деревини твердих порід, сталевим канатом не менше 35 м.

При проведенні лісозаготівельних робіт, прибирання порубкових решток повинно здійснюватись учасником одночасно з лісозаготівлею у відповідності з лісорубним квитком та особливостей зазначених у Акті приймання-передачі лісосік.

IV. Вимоги до підготовки тендерної пропозиції учасником

1. На підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановлених замовником, у складі тендерної пропозиції учасник повинен надати:

1.1. довідку у довільній формі про можливість надання послуг, що є предметом закупівлі, з урахуванням вимог Розділу II та III Додатку до тендерної документації.

1.2. копію дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або копію декларації відповідності матеріально-технічної бази учасника вимогам законодавства з питань охорони праці, якою підтверджується відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: лісосічні роботи, трелювання.