

**Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
за ДК 021:2015: 6018000-3 Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для
перевезення товарів**

(Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини Ніжинське надлісництво та Новгород - Сіверське надлісництво, у т.ч.: Лот 1 - Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини (Ніжинське надлісництво), Лот 2 - Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини (Ніжинське надлісництво), Лот 3 - Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини (Ніжинське надлісництво), Лот 4 - Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини (Ніжинське надлісництво), Лот 5 - Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини (Новгород - Сіверське надлісництво), Лот 6 - Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини (Новгород - Сіверське надлісництво), Лот 7 - Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини (Новгород - Сіверське надлісництво), Лот 8 - Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини (Новгород - Сіверське надлісництво))

Очікувана вартість предмету закупівель визначена відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 та у порядку передбаченому Положенням про організацію публічних закупівель державним спеціалізованим господарським підприємством «Ліси України», затвердженого Наказом від 18.03.2025 № 580.

З метою визначення очікуваної вартості послуг, що є предметом закупівлі, було надіслано запити до профільних суб'єктів господарювання та отримано три комерційні пропозиції щодо вартості надання послуг за 1 м³ (додаються), а саме:

- 1) ФОП Войтенко Дмитро Васильович;
- 2) ТОВ «СКЛАДЦЕМ»;
- 3) ТОВ «ЖАРА ФОРЕСТ»;

Метод розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована шляхом множення граничної ціни кожного виду послуг на відповідний обсяг запланованих послуг відповідно до виробничих потреб Замовника.

Гранична ціна кожного виду послуг обчислюється методом вибірки із всіх цін по кожному виду послуг, що враховані як середнє арифметичне на основі трьох комерційних пропозицій.

У межах цього підходу було враховано всі можливі розцінки для кожного виду послуг, зокрема:

- навантаження;
- вивезення;
- перевезення;
- розвантаження.

***Примітка:** В залежності від потреби та технічного завдання замовника певні види послуг можуть бути не враховані в обґрунтуванні очікуваної вартості предмета закупівлі.*

Визначення граничної ціни для кожного виду послуг методом вибірки із всіх середніх цін по кожному виду послуг забезпечено окремо.

Застосований підхід забезпечує репрезентативність та обґрунтованість очікуваної вартості предмета закупівлі, оскільки враховує різні виробничі ситуації, які можуть мати місце під час фактичного виконання послуг.

Автоматизований розрахунок у формі «Сітка розцінок» побудований на основі спеціально розроблених коефіцієнтів:

➤ Коефіцієнт ціни - співвідношення середньої ціни за конкретними операціями надання послуг до граничної ціни по видах послуг;

➤ Частки вартості - співвідношення очікуваної вартості за видами надання послуг до загальної очікуваної вартості лоту.

Коефіцієнти розраховані в розрізі операцій надання послуг з урахуванням градації відстаней вивезення або перевезення деревини.

Крім того, при визначенні коефіцієнтів використано Примірну методику визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, що затверджена Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 №275.

Коефіцієнти застосовуються при розрахунку форми «Сітка розцінок» таким чином, щоб співвідношення між розцінками відповідало співвідношенню їхніх коефіцієнтів, а загальна вартість за лотом не перевищувала цінової пропозиції учасника.

Застосування цієї методики розрахунку дозволяє забезпечити об'єктивне, економічно обґрунтоване та максимально доцільне визначення розцінок, врахувати всі ключові аспекти надання послуг та сформуванню справедливої системи ціноутворення для кожного лоту.

Розрахунки у формі «Сітка розцінок» виконуються автоматично відповідно до формул, закладених у таблицю Excel. У формулах застосовується технічне округлення коефіцієнтів до 6 або 10 знаків після коми (залежно від виду коефіцієнта), що забезпечує коректність та стабільність обчислень у межах всієї таблиці. Відображення значень коефіцієнтів у клітинках налаштоване до 5 знаків після коми для зручності сприйняття та не впливає на фактичну точність розрахунків. У разі виявлення розбіжностей між ручними обчисленнями та розрахунками Excel визначальними є значення, отримані у таблиці.

Очікувана вартість предмета закупівлі без ПДВ, грн

№ лоту	Навантаження деревини	Вивезення деревини	Перевезення деревини (на відстань до 90 км.)	Перевезення деревини (на відстань від 90 км.)	Розвантаження деревини	Разом	Надлісництво
1	1380000,00	3060000,00	-	-	885000,00	5325000,00	Ніжинське
2	414000,00	1020000,00	-	-	295000,00	1729000,00	Ніжинське
3	414000,00	1020000,00	-	-	295000,00	1729000,00	Ніжинське
4	-	-	1156000,00	1192500,00	-	2348500,00	Ніжинське
5	690000,00	2040000,00	1445000,00	2385000,00	590000,00	7150000,00	Н. - Сіверське
6	345000,00	1020000,00	1445000,00	954000,00	295000,00	4059000,00	Н. - Сіверське
7	207000,00	612000,00	867000,00	477000,00	177000,00	2340000,00	Н. - Сіверське
8	207000,00	612000,00	867000,00	477000,00	177000,00	2340000,00	Н. - Сіверське
Разом	3657000,00	9384000,00	5780000,00	5485500,00	2714000,00	27020500,00	-

З метою забезпечення рівних умов участі в закупівлі та оцінки тендерних пропозицій, комерційні пропозиції для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі аналізуються (порівнюються) без урахування ПДВ.

Відповідно до розрахунку очікувана вартість предмета закупівлі складає:
27 020 500,00 грн, без ПДВ.

Додатки:

1. Комерційні пропозиції від: ФОП Войтенко Дмитро Васильович, ТОВ «СКЛАДЦЕМ», ТОВ «ЖАРА ФОРЕСТ».
2. Визначення граничної ціни кожного виду послуг та коефіцієнтів ціни.
3. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі.



**Фізична особа-підприємець
ВОЙТЕНКО ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ**

Юр.адреса: 15300, Чернігівська обл.,
м.Корюківка, вул. Софії Русової, 22
Код за ЄДРПОУ 3304800933

Витяг ПДВ № 2125104500001
ІПН 330480093390
р/р UA643052990000026002026307421
в АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299
тел. +38 (066) 355 26 21

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

на надання послуг з:

навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини
для філії «Північний лісовий офіс»
на 2026 рік

Вартість вказана за надання послуг на 1 м³ деревини в гривнях, без ПДВ.

№ п/п	Перелік послуг	Ціна, грн. без ПДВ, за 1 м ³
1.	Навантаження деревини	69,00
2.	Розвантаження деревини	59,00
3.	Вартість вивезення деревини з лісосіки по лісовим дорогам	
3.1.	- відстань вивезення до 1 км.	125,00
3.2.	- відстань вивезення до 2 км.	125,00
3.3.	- відстань вивезення до 3 км.	125,00
3.4.	- відстань вивезення до 4 км.	141,00
3.5.	- відстань вивезення до 5 км.	151,00
3.6.	- відстань вивезення до 6 км.	162,00
3.7.	- відстань вивезення до 7 км.	169,00
3.8.	- відстань вивезення до 8 км.	176,00
3.9.	- відстань вивезення до 9 км.	182,00
3.10.	- відстань вивезення до 10 км.	186,00
3.11.	- відстань вивезення до 11 км.	191,00
3.12.	- відстань вивезення до 12 км.	194,00
3.13.	- відстань вивезення до 13 км.	197,00
3.14.	- відстань вивезення до 14 км.	201,00
3.15.	- відстань вивезення до 15 км.	204,00
4.	Перевезення деревини з верхніх та проміжних складів	
4.1.	- відстань перевезення до 5 км.	119,00
4.2.	- відстань перевезення від 5 км. до 10 км.	129,00
4.3.	- відстань перевезення від 10 км. до 15 км.	139,00
4.4.	- відстань перевезення від 15 км. до 20 км.	164,00
4.5.	- відстань перевезення від 20 км. до 25 км.	169,00

№ п/п	Перелік послуг	Ціна, грн. без ПДВ, за 1 м ³
4.6.	- відстань перевезення від 25 км. до 30 км.	174,00
4.7.	- відстань перевезення від 30 км. до 35 км.	179,00
4.8.	- відстань перевезення від 35 км. до 40 км.	189,00
4.9.	- відстань перевезення від 40 км. до 45 км.	199,00
4.10.	- відстань перевезення від 45 км. до 50 км.	209,00
4.11.	- відстань перевезення від 50 км. до 55 км.	219,00
4.12.	- відстань перевезення від 55 км. до 60 км.	229,00
4.13.	- відстань перевезення від 60 км. до 65 км.	239,00
4.14.	- відстань перевезення від 65 км. до 70 км.	249,00
4.15.	- відстань перевезення від 70 км. до 75 км.	259,00
4.16.	- відстань перевезення від 75 км. до 80 км.	269,00
4.17.	- відстань перевезення від 80 км. до 85 км.	279,00
4.18.	- відстань перевезення від 85 км. до 90 км.	289,00
5.	Перевезення деревини з верхніх та проміжних складів	Ціна за 1 куб.м./км, грн. без ПДВ
5.1.	- відстань перевезення від 90 км.	3,17

Фізична особа – підприємець



Войтенко Д. В.

ТОВ «СКЛАДЦЕМ»

вул. Шевченка, 44, м. Полтава, 36039

Тел. (098) 210-21-00

Тел. (098) 115-20-00

E-mail: skladcem@gmail.com

п/р UA 673314890000026009143539001

АТ «Полтава-банк»

м. Полтава, МФО 331489

код ЄДРПОУ 36121158

Витяг № 1616014501579

Інд. под. номер 361211516011

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

на надання послуг з:

навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини
для філії «Північний лісовий офіс»
на 2026 рік

№ п/п	Перелік послуг	Ціна, грн. без ПДВ, за 1 м ³
1.	Навантаження деревини	70,00
2.	Розвантаження деревини	60,00
3.	Вартість вивезення деревини з лісосіки по лісовим дорогам	
3.1.	- відстань вивезення до 1 км.	126,00
3.2.	- відстань вивезення до 2 км.	126,00
3.3.	- відстань вивезення до 3 км.	126,00
3.4.	- відстань вивезення до 4 км.	142,00
3.5.	- відстань вивезення до 5 км.	152,00
3.6.	- відстань вивезення до 6 км.	163,00
3.7.	- відстань вивезення до 7 км.	170,00
3.8.	- відстань вивезення до 8 км.	177,00
3.9.	- відстань вивезення до 9 км.	183,00
3.10.	- відстань вивезення до 10 км.	187,00
3.11.	- відстань вивезення до 11 км.	192,00
3.12.	- відстань вивезення до 12 км.	195,00
3.13.	- відстань вивезення до 13 км.	198,00
3.14.	- відстань вивезення до 14 км.	202,00
3.15.	- відстань вивезення до 15 км.	205,00
4.	Перевезення деревини з верхніх та проміжних складів	
4.1.	- відстань перевезення до 5 км.	120,00

№ п/п	Перелік послуг	Ціна, грн. без ПДВ, за 1 м ³
4.2.	- відстань перевезення від 5 км. до 10 км.	130,00
4.3.	- відстань перевезення від 10 км. до 15 км.	140,00
4.4.	- відстань перевезення від 15 км. до 20 км.	165,00
4.5.	- відстань перевезення від 20 км. до 25 км.	170,00
4.6.	- відстань перевезення від 25 км. до 30 км.	175,00
4.7.	- відстань перевезення від 30 км. до 35 км.	180,00
4.8.	- відстань перевезення від 35 км. до 40 км.	190,00
4.9.	- відстань перевезення від 40 км. до 45 км.	200,00
4.10.	- відстань перевезення від 45 км. до 50 км.	210,00
4.11.	- відстань перевезення від 50 км. до 55 км.	220,00
4.12.	- відстань перевезення від 55 км. до 60 км.	230,00
4.13.	- відстань перевезення від 60 км. до 65 км.	240,00
4.14.	- відстань перевезення від 65 км. до 70 км.	250,00
4.15.	- відстань перевезення від 70 км. до 75 км.	260,00
4.16.	- відстань перевезення від 75 км. до 80 км.	270,00
4.17.	- відстань перевезення від 80 км. до 85 км.	280,00
4.18.	- відстань перевезення від 85 км. до 90 км.	290,00
5.	Перевезення деревини з верхніх та проміжних складів	Ціна за 1 куб.м./км, грн. без ПДВ
5.1.	- відстань перевезення від 90 км.	3,20

Директор



Меданов Б.П.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ЖАРА ФОРЕСТ»

вул. Червонохутірська, 100, кв. 2, м. Корюківка, Чернігівська обл., 15300,
тел. +38(095) 928 23 79, код згідно з ЄДРПОУ 44380955

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

на надання послуг з:

навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини
для філії «Північний лісовий офіс»
на 2026 рік

№ п/п	Перелік послуг	Ціна, грн. без ПДВ, за 1 м ³
1.	Навантаження деревини	68,00
2.	Розвантаження деревини	58,00
3.	Вартість вивезення деревини з лісосіки по лісовим дорогам	
3.1.	- відстань вивезення до 1 км.	124,00
3.2.	- відстань вивезення до 2 км.	124,00
3.3.	- відстань вивезення до 3 км.	124,00
3.4.	- відстань вивезення до 4 км.	140,00
3.5.	- відстань вивезення до 5 км.	150,00
3.6.	- відстань вивезення до 6 км.	161,00
3.7.	- відстань вивезення до 7 км.	168,00
3.8.	- відстань вивезення до 8 км.	175,00
3.9.	- відстань вивезення до 9 км.	181,00
3.10.	- відстань вивезення до 10 км.	185,00
3.11.	- відстань вивезення до 11 км.	190,00
3.12.	- відстань вивезення до 12 км.	193,00
3.13.	- відстань вивезення до 13 км.	196,00
3.14.	- відстань вивезення до 14 км.	200,00
3.15.	- відстань вивезення до 15 км.	203,00
4.	Перевезення деревини з верхніх та проміжних складів	
4.1.	- відстань перевезення до 5 км.	118,00
4.2.	- відстань перевезення від 5 км. до 10 км.	128,00
4.3.	- відстань перевезення від 10 км. до 15 км.	138,00
4.4.	- відстань перевезення від 15 км. до 20 км.	163,00
4.5.	- відстань перевезення від 20 км. до 25 км.	168,00
4.6.	- відстань перевезення від 25 км. до 30 км.	173,00
4.7.	- відстань перевезення від 30 км. до 35 км.	178,00
4.8.	- відстань перевезення від 35 км. до 40 км.	188,00
4.9.	- відстань перевезення від 40 км. до 45 км.	198,00

№ п/п	Перелік послуг	Ціна, грн. без ПДВ, за 1 м ³
4.10.	- відстань перевезення від 45 км. до 50 км.	208,00
4.11.	- відстань перевезення від 50 км. до 55 км.	218,00
4.12.	- відстань перевезення від 55 км. до 60 км.	228,00
4.13.	- відстань перевезення від 60 км. до 65 км.	238,00
4.14.	- відстань перевезення від 65 км. до 70 км.	248,00
4.15.	- відстань перевезення від 70 км. до 75 км.	258,00
4.16.	- відстань перевезення від 75 км. до 80 км.	268,00
4.17.	- відстань перевезення від 80 км. до 85 км.	278,00
4.18.	- відстань перевезення від 85 км. до 90 км.	288,00
5.	Перевезення деревини з верхніх та проміжних ескладів	Ціна за 1 куб.м./км, грн. без ПДВ
5.1.	- відстань перевезення від 90 км.	3,16

Директор



Галина ЛАНТУХ

Філія

Північний лісовий офіс

Надлісництво

Ніжинське,
Новгород - Сіверське

Область

Чернігівська

ВИЗНАЧЕННЯ ГРАНИЧНОЇ ЦІНИ КОЖНОГО ВИДУ ПОСЛУГ ТА КОЕФІЦІЄНТІВ ЦІНИ

№ п/п	Перелік послуг	Ціна за 1 м ³ , грн. без ПДВ			Середня ціна, грн. без ПДВ	Коефіцієнт ціни
		Ціна 1	Ціна 2	Ціна 3		
1.	Навантаження деревини	69,00	70,00	68,00	69,00	1,00000
2.	Розвантаження деревини	59,00	60,00	58,00	59,00	1,00000
3.	Вивезення деревини з лісосіки по лісовим дорогам					
3.1.	- відстань вивезення до 1 км.	125,00	126,00	124,00	125,00	0,61275
3.2.	- відстань вивезення до 2 км.	125,00	126,00	124,00	125,00	0,61275
3.3.	- відстань вивезення до 3 км.	125,00	126,00	124,00	125,00	0,61275
3.4.	- відстань вивезення до 4 км.	141,00	142,00	140,00	141,00	0,69118
3.5.	- відстань вивезення до 5 км.	151,00	152,00	150,00	151,00	0,74020
3.6.	- відстань вивезення до 6 км.	162,00	163,00	161,00	162,00	0,79412
3.7.	- відстань вивезення до 7 км.	169,00	170,00	168,00	169,00	0,82843
3.8.	- відстань вивезення до 8 км.	176,00	177,00	175,00	176,00	0,86275
3.9.	- відстань вивезення до 9 км.	182,00	183,00	181,00	182,00	0,89216
3.10.	- відстань вивезення до 10 км.	186,00	187,00	185,00	186,00	0,91176
3.11.	- відстань вивезення до 11 км.	191,00	192,00	190,00	191,00	0,93627
3.12.	- відстань вивезення до 12 км.	194,00	195,00	193,00	194,00	0,95098
3.13.	- відстань вивезення до 13 км.	197,00	198,00	196,00	197,00	0,96569
3.14.	- відстань вивезення до 14 км.	201,00	202,00	200,00	201,00	0,98529
3.15.	- відстань вивезення до 15 км.	204,00	205,00	203,00	204,00	1,00000
4.	Перевезення деревини з верхніх та проміжних складів					
4.1.	- відстань перевезення до 5 км.	119,00	120,00	118,00	119,00	0,41176
4.2.	- відстань перевезення від 5 км. до 10 км.	129,00	130,00	128,00	129,00	0,44637
4.3.	- відстань перевезення від 10 км. до 15 км.	139,00	140,00	138,00	139,00	0,48097
4.4.	- відстань перевезення від 15 км. до 20 км.	164,00	165,00	163,00	164,00	0,56747
4.5.	- відстань перевезення від 20 км. до 25 км.	169,00	170,00	168,00	169,00	0,58478
4.6.	- відстань перевезення від 25 км. до 30 км.	174,00	175,00	173,00	174,00	0,60208
4.7.	- відстань перевезення від 30 км. до 35 км.	179,00	180,00	178,00	179,00	0,61938
4.8.	- відстань перевезення від 35 км. до 40 км.	189,00	190,00	188,00	189,00	0,65398
4.9.	- відстань перевезення від 40 км. до 45 км.	199,00	200,00	198,00	199,00	0,68858
4.10.	- відстань перевезення від 45 км. до 50 км.	209,00	210,00	208,00	209,00	0,72318
4.11.	- відстань перевезення від 50 км. до 55 км.	219,00	220,00	218,00	219,00	0,75779
4.12.	- відстань перевезення від 55 км. до 60 км.	229,00	230,00	228,00	229,00	0,79239
4.13.	- відстань перевезення від 60 км. до 65 км.	239,00	240,00	238,00	239,00	0,82699
4.14.	- відстань перевезення від 65 км. до 70 км.	249,00	250,00	248,00	249,00	0,86159
4.15.	- відстань перевезення від 70 км. до 75 км.	259,00	260,00	258,00	259,00	0,89619
4.16.	- відстань перевезення від 75 км. до 80 км.	269,00	270,00	268,00	269,00	0,9308
4.17.	- відстань перевезення від 80 км. до 85 км.	279,00	280,00	278,00	279,00	0,9654
4.18.	- відстань перевезення від 85 км. до 90 км.	289,00	290,00	288,00	289,00	1,00000
5.	Перевезення деревини з верхніх та проміжних складів	Ціна за 1 куб.м./км, грн. без ПДВ			Середня ціна, грн. без ПДВ	Коефіцієнт ціни
5.1.	- відстань перевезення від 90 км.	3,17	3,20	3,16	3,18	1,00000

Ціна 1 ФОП Войтенко Дмитро Васильович

Ціна 2 ТОВ "СКЛАДЦЕМ"

Ціна 3 ТОВ "ЖАРА ФОРЕСТ"

ВИЗНАЧЕННЯ ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Найменування послуг	Гранична ціна без ПДВ, грн.
Навантаження 1 м ³ деревини	69,00
Вивезення 1 м ³ деревини	204,00
Перевезення 1 м ³ деревини (на відстань до 90 км.)	289,00
Перевезення 1 куб.м/км деревини (на відстань від 90 км.)	3,18
Розвантаження 1 м ³ деревини	59,00

Очікувана вартість предмета закупівлі без ПДВ, грн

№ лоту	Навантаження деревини	Вивезення деревини	Перевезення деревини (на відстань до 90 км.)	Перевезення деревини (на відстань від 90 км.)	Розвантаження деревини	Разом	Примітка (надлісництво)
1	1 380 000,00	3 060 000,00	-	-	885 000,00	5 325 000,00	Ніжинське
2	414 000,00	1 020 000,00	-	-	295 000,00	1 729 000,00	Ніжинське
3	414 000,00	1 020 000,00	-	-	295 000,00	1 729 000,00	Ніжинське
4	-	-	1 156 000,00	1 192 500,00	-	2 348 500,00	Ніжинське
5	690 000,00	2 040 000,00	1 445 000,00	2 385 000,00	590 000,00	7 150 000,00	Н.- Сіверське
6	345 000,00	1 020 000,00	1 445 000,00	954 000,00	295 000,00	4 059 000,00	Н.- Сіверське
7	207 000,00	612 000,00	867 000,00	477 000,00	177 000,00	2 340 000,00	Н.- Сіверське
8	207 000,00	612 000,00	867 000,00	477 000,00	177 000,00	2 340 000,00	Н.- Сіверське
9	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-
Разом	3 657 000,00	9 384 000,00	5 780 000,00	5 485 500,00	2 714 000,00	27 020 500,00	-

Примітка: вартість надання послуг з перевезення деревини на відстань понад 90 км розраховується за формулою:

об'єм деревини (м3) x найбільша відстань перевезення (км) x вартість (грн за 1 куб.м./км).

Орієнтовна відстань надання послуг на перевезення деревини на відстань понад 90 км становить до **150 км**.

Коефіцієнт частки вартості, од.

№ лоту	Навантаження деревини	Вивезення деревини	Перевезення деревини (на відстань до 90 км.)	Перевезення деревини (на відстань від 90 км.)	Розвантаження деревини	Разом
1	0,25915	0,57465	-	-	0,16620	1,00000
2	0,23944	0,58994	-	-	0,17062	1,00000
3	0,23944	0,58994	-	-	0,17062	1,00000
4	-	-	0,49223	0,50777	-	1,00000
5	0,09650	0,28531	0,20210	0,33357	0,08252	1,00000
6	0,08500	0,25129	0,35600	0,23503	0,07268	1,00000
7	0,08846	0,26154	0,37051	0,20385	0,07564	1,00000
8	0,08846	0,26154	0,37051	0,20385	0,07564	1,00000
9	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-

Обсяг надання послуг, м³

№ лоту	Навантаження деревини	Вивезення деревини	Перевезення деревини (на відстань до 90 км.)	Перевезення деревини (на відстань від 90 км.)	Розвантаження деревини	Примітка (надлісництво)
1	20000	15000			15000	Ніжинське
2	6000	5000			5000	Ніжинське
3	6000	5000			5000	Ніжинське
4			4000	2500		Ніжинське
5	10000	10000	5000	5000	10000	Н.- Сіверське
6	5000	5000	5000	2000	5000	Н.- Сіверське
7	3000	3000	3000	1000	3000	Н.- Сіверське
8	3000	3000	3000	1000	3000	Н.- Сіверське
9						
10						
Разом	53000	46000	20000	11500	46000	

Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Найменування предмета закупівлі:
код ДК 021:2015: 60180000-3 Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для
перевезення товарів

(Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини Ніжинське надлісництво та Новгород - Сіверське надлісництво, у т.ч.: Лот 1 - Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини (Ніжинське надлісництво), Лот 2 - Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини (Ніжинське надлісництво), Лот 3 - Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини (Ніжинське надлісництво), Лот 4 - Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини (Ніжинське надлісництво), Лот 5 - Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини (Новгород - Сіверське надлісництво), Лот 6 - Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини (Новгород - Сіверське надлісництво), Лот 7 - Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини (Новгород - Сіверське надлісництво), Лот 8 - Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини (Новгород - Сіверське надлісництво))

Лот 1: Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини (Ніжинське надлісництво)

I. Визначення та терміни

Навантаження деревини – це процес переміщення та укладання деревини або лісоматеріалів на транспортні засоби для подальшого транспортування.

Вивезення деревини — це процес транспортування деревини з місця її заготівлі або тимчасового зберігання до проміжного або нижнього складу, а також до пунктів реалізації, лісовою дорогою або маршрутом, який складається не менш ніж на дві третини протяжності якого відповідає вимогам до доріг спеціального призначення (доріг лісогосподарського призначення).

Перевезення деревини – це процес транспортування деревини з місця її заготівлі або тимчасового зберігання до проміжного або нижнього складу, а також до пунктів реалізації, дорогами загального користування або маршрутом, який складається не менш ніж на дві третини протяжності якого відповідає вимогам до доріг загального користування.

Розвантаження деревини – це процес переміщення деревини з транспортного засобу на місці короткочасного чи тривалого зберігання

Верхній лісосклад - лісопромисловий склад, розташований біля лісовозної дороги (автомобільної, залізничної вузької колії) чи водного об'єкта і призначений для тимчасового зберігання деревної сировини, її навантажування на транспортні засоби для подальшого вивезення на нижні лісопромислові склади або пункти споживання, проміжні лісосклади, та за необхідності - її обробки (очищення дерев від гілок і сучків, повного чи часткового розкряжування, корування тощо);

Проміжний лісосклад - лісопромисловий склад, на якому закінчується вивезення деревної сировини одними транспортними засобами і починається іншими (на нижні лісосклади або пункти перероблення чи споживання). Влаштовується для тимчасового зберігання деревної сировини;.

Нижній лісосклад - виробничий майданчик лісового підприємства, на якому здійснюють приймання, розвантаження та перероблення деревної сировини, її сортування, а частково і перероблення, зберігання лісової продукції, її відвантаження споживачам та/або транспортування в деревообробні цехи ділових лісоматеріалів, дров'яної деревини для технологічних потреб.

Франко двір споживача – це кінцевий пункт розвантаження деревини, що обумовлене умовами договору поставки продукції.

Лісоматеріали — це деревина, отримана шляхом рубки лісу, що використовується для виробництва різних продукцій, а також для будівництва та інших потреб.

Ділова деревина — це деревина, що відповідає певним вимогам і підлягає використанню для виробництва пиломатеріалів, дерев'яних конструкцій, меблів та інших виробів.

Дров'яна деревина — деревина, що не відповідає вимогам до ділових лісоматеріалів і використовується переважно для виробництва палива (дров), або в якості сировини для отримання енергії.

Сортименти — це частини лісоматеріалів, отримані шляхом розкрязування стовбурів дерев або інших деревних рослин, які поділяються на окремі одиниці в залежності від їх якості, розміру та призначення.

Транспортний засіб пристосований для перевезення деревини - транспортери на базі тракторів або спецмашин за допомогою яких відбувається переміщення деревини.

II. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Ніжинське надлісництво, Чернігівська область.
2. Строк надання послуг: до 30.06.2026 року.
3. Обсяг надання послуги:

Навантаження деревини, м ³	Вивезення деревини, м ³	Перевезення деревини (на відстань до 90 км.), м ³	Перевезення деревини (на відстань від 90 км.), м ³	Розвантаження деревини, м ³
20000	15000	-	-	15000

III. Вимоги до надання послуг

Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

1. Надання послуг з навантаження та розвантаження деревини
 - навантаження деревини має проводитись в максимально короткий термін з мінімальними витратами на використання техніки, при цьому дотримуючись вимог безпеки.
 - використання відповідного обладнання (кран-маніпулятор, навантажувач) має бути забезпечене на всіх етапах робіт.
 - обладнання для навантаження (кран-маніпулятор, навантажувачі) повинно бути в хорошому технічному стані, регулярно проходити технічне обслуговування, мати сертифікацію та бути оснащено необхідними інструментами для безпечного маніпулювання деревиною.
 - дотримання всіх вимог безпеки на робочому місці, зокрема, використання засобів індивідуального захисту (каска, рукавички, спецвзуття), а також забезпечення належного освітлення та маркування небезпечних ділянок.
2. Надання послуг з вивезення, перевезення деревини:
 - транспортні засоби для перевезення деревини повинні відповідати вимогам щодо вантажопідйомності та розмірів, відповідно до обсягів перевезення та специфікацій деревини.
 - деревина повинна бути належним чином розміщена на транспортному засобі, забезпечена надійним кріпленням та маркуванням (особливо для довгомірних сортиментів), щоб уникнути її пошкодження під час транспортування.

- всі перевезення деревини повинні супроводжуватись відповідною документацією (транспортні накладні), що підтверджує законність та відповідність вантажу вимогам.

- водії повинні дотримуватись всіх норм і стандартів дорожнього руху, а також вимог щодо перевезення великогабаритних вантажів, якщо такі перевозяться. Під час транспортування деревина не повинна заважати водієві та бути небезпечною для інших учасників руху.

- транспорт повинен бути готовий до будь-яких погодних умов, включаючи дощ, сніг, замерзання або інші несприятливі ситуації, для забезпечення безпеки вантажу та виконання термінів доставки.

3. Роботи з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини мають проводитися згідно вимог:

➤ Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;

➤ Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

➤ Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;

➤ Порядку організації охорони і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;

➤ Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;

➤ Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.

➤ Постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 року № 1306 «Про Правила дорожнього руху»

4. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

5. Послуги мають надаватися згідно вимог:

➤ Лісовий кодекс України;

➤ Закон України «Про охорону праці»;

➤ Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП);

➤ Закон України «Про автомобільний транспорт»;

➤ НПАОП 0.00-1.75-15 – «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»

➤ НПАОП 0.00-1.80-18 – «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання».

➤ Правила дорожнього руху України (ПДР);

➤ Постанова КМУ № 879 від 27.06.2007 р. — «Про заходи щодо збереження автомобільних доріг»;

➤ Правила перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні (Наказ Мінтрансу № 363 від 14.10.1997);

➤ НПАОП 02.0-7.01-23 – «Мінімальні вимоги щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями».

Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Найменування предмета закупівлі:

код ДК 021:2015: 60180000-3 Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів

(Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини Ніжинське надлісництво та Новгород - Сіверське надлісництво, у т.ч.: Лот 1 - Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини (Ніжинське надлісництво), Лот 2 - Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини (Ніжинське надлісництво), Лот 3 - Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини (Ніжинське надлісництво), Лот 4 - Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини (Ніжинське надлісництво), Лот 5 - Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини (Новгород - Сіверське надлісництво), Лот 6 - Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини (Новгород - Сіверське надлісництво), Лот 7 - Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини (Новгород - Сіверське надлісництво), Лот 8 - Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини (Новгород - Сіверське надлісництво))

Лот 2: Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини (Ніжинське надлісництво)

I. Визначення та терміни

Навантаження деревини – це процес переміщення та укладання деревини або лісоматеріалів на транспортні засоби для подальшого транспортування.

Вивезення деревини — це процес транспортування деревини з місця її заготівлі або тимчасового зберігання до проміжного або нижнього складу, а також до пунктів реалізації, лісовою дорогою або маршрутом, який складається не менш ніж на дві третини протяжності якого відповідає вимогам до доріг спеціального призначення (доріг лісогосподарського призначення).

Перевезення деревини – це процес транспортування деревини з місця її заготівлі або тимчасового зберігання до проміжного або нижнього складу, а також до пунктів реалізації, дорогами загального користування або маршрутом, який складається не менш ніж на дві третини протяжності якого відповідає вимогам до доріг загального користування.

Розвантаження деревини – це процес переміщення деревини з транспортного засобу на місці короткочасного чи тривалого зберігання

Верхній лісосклад - лісопромисловий склад, розташований біля лісовозної дороги (автомобільної, залізничної вузької колії) чи водного об'єкта і призначений для тимчасового зберігання деревної сировини, її навантажування на транспортні засоби для подальшого вивезення на нижні лісопромислові склади або пункти споживання, проміжні лісосклади, та за необхідності - її обробки (очищення дерев від гілок і сучків, повного чи часткового розкряжування, корування тощо);

Проміжний лісосклад - лісопромисловий склад, на якому закінчується вивезення деревної сировини одними транспортними засобами і починається іншими (на нижні лісосклади або пункти перероблення чи споживання). Влаштовується для тимчасового зберігання деревної сировини;

Нижній лісосклад - виробничий майданчик лісового підприємства, на якому здійснюють приймання, розвантаження та перероблення деревної сировини, її сортування, а частково і перероблення, зберігання лісової продукції, її відвантаження споживачам

та/або транспортування в деревообробні цехи ділових лісоматеріалів, дров'яної деревини для технологічних потреб.

Франко двір споживача – це кінцевий пункт розвантаження деревини, що обумовлене умовами договору поставки продукції.

Лісоматеріали — це деревина, отримана шляхом рубки лісу, що використовується для виробництва різних продукцій, а також для будівництва та інших потреб.

Ділова деревина — це деревина, що відповідає певним вимогам і підлягає використанню для виробництва пиломатеріалів, дерев'яних конструкцій, меблів та інших виробів.

Дров'яна деревина — деревина, що не відповідає вимогам до ділових лісоматеріалів і використовується переважно для виробництва палива (дров), або в якості сировини для отримання енергії.

Сортименти — це частини лісоматеріалів, отримані шляхом розкрязування стовбурів дерев або інших деревних рослин, які поділяються на окремі одиниці в залежності від їх якості, розміру та призначення.

Транспортний засіб пристосований для перевезення деревини - транспортери на базі тракторів або спецмашин за допомогою яких відбувається переміщення деревини.

II. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Ніжинське надлісництво, Чернігівська область.
2. Строк надання послуг: до 30.06.2026 року.
3. Обсяг надання послуги:

Навантаження деревини, м ³	Вивезення деревини, м ³	Перевезення деревини (на відстань до 90 км.), м ³	Перевезення деревини (на відстань від 90 км.), м ³	Розвантаження деревини, м ³
6000	5000	-	-	5000

III. Вимоги до надання послуг

Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

1. Надання послуг з навантаження та розвантаження деревини
 - навантаження деревини має проводитись в максимально короткий термін з мінімальними витратами на використання техніки, при цьому дотримуючись вимог безпеки.
 - використання відповідного обладнання (кран-маніпулятор, навантажувач) має бути забезпечене на всіх етапах робіт.
 - обладнання для навантаження (кран-маніпулятор, навантажувачі) повинно бути в хорошому технічному стані, регулярно проходити технічне обслуговування, мати сертифікацію та бути оснащене необхідними інструментами для безпечного маніпулювання деревиною.
 - дотримання всіх вимог безпеки на робочому місці, зокрема, використання засобів індивідуального захисту (каска, рукавички, спецвзуття), а також забезпечення належного освітлення та маркування небезпечних ділянок.
2. Надання послуг з вивезення, перевезення деревини:
 - транспортні засоби для перевезення деревини повинні відповідати вимогам щодо вантажопідйомності та розмірів, відповідно до обсягів перевезення та специфікацій деревини.

- деревина повинна бути належним чином розміщена на транспортному засобі, забезпечена надійним кріпленням та маркуванням (особливо для довгомірних сортиментів), щоб уникнути її пошкодження під час транспортування.

- всі перевезення деревини повинні супроводжуватись відповідною документацією (транспортні накладні), що підтверджує законність та відповідність вантажу вимогам.

- водії повинні дотримуватись всіх норм і стандартів дорожнього руху, а також вимог щодо перевезення великогабаритних вантажів, якщо такі перевозяться. Під час транспортування деревина не повинна заважати водієві та бути небезпечною для інших учасників руху.

- транспорт повинен бути готовий до будь-яких погодних умов, включаючи дощ, сніг, замерзання або інші несприятливі ситуації, для забезпечення безпеки вантажу та виконання термінів доставки.

3. Роботи з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини мають проводитися згідно вимог:

➤ Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;

➤ Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

➤ Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;

➤ Порядку організації охорони і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;

➤ Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;

➤ Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.

➤ Постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 року № 1306 «Про Правила дорожнього руху»

4. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

5. Послуги мають надаватися згідно вимог:

➤ Лісовий кодекс України;

➤ Закон України «Про охорону праці»;

➤ Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП);

➤ Закон України «Про автомобільний транспорт»;

➤ НПАОП 0.00-1.75-15 – «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»

➤ НПАОП 0.00-1.80-18 – «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання».

➤ Правила дорожнього руху України (ПДР);

➤ Постанова КМУ № 879 від 27.06.2007 р. — «Про заходи щодо збереження автомобільних доріг»;

➤ Правила перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні (Наказ Мінтрансу № 363 від 14.10.1997);

➤ НПАОП 02.0-7.01-23 – «Мінімальні вимоги щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями».

Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Найменування предмета закупівлі:

код ДК 021:2015: 60180000-3 Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів

(Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини Ніжинське надлісництво та Новгород - Сіверське надлісництво, у т.ч.: Лот 1 - Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини (Ніжинське надлісництво), Лот 2 - Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини (Ніжинське надлісництво), Лот 3 - Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини (Ніжинське надлісництво), Лот 4 - Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини (Ніжинське надлісництво), Лот 5 - Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини (Новгород - Сіверське надлісництво), Лот 6 - Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини (Новгород - Сіверське надлісництво), Лот 7 - Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини (Новгород - Сіверське надлісництво), Лот 8 - Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини (Новгород - Сіверське надлісництво))

Лот 3: Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини (Ніжинське надлісництво)

I. Визначення та терміни

Навантаження деревини – це процес переміщення та укладання деревини або лісоматеріалів на транспортні засоби для подальшого транспортування.

Вивезення деревини — це процес транспортування деревини з місця її заготівлі або тимчасового зберігання до проміжного або нижнього складу, а також до пунктів реалізації, лісовою дорогою або маршрутом, який складається не менш ніж на дві третини протяжності якого відповідає вимогам до доріг спеціального призначення (доріг лісогосподарського призначення).

Перевезення деревини – це процес транспортування деревини з місця її заготівлі або тимчасового зберігання до проміжного або нижнього складу, а також до пунктів реалізації, дорогами загального користування або маршрутом, який складається не менш ніж на дві третини протяжності якого відповідає вимогам до доріг загального користування.

Розвантаження деревини – це процес переміщення деревини з транспортного засобу на місці короткочасного чи тривалого зберігання

Верхній лісосклад - лісопромисловий склад, розташований біля лісовозної дороги (автомобільної, залізничної вузької колії) чи водного об'єкта і призначений для тимчасового зберігання деревної сировини, її навантажування на транспортні засоби для подальшого вивезення на нижні лісопромислові склади або пункти споживання, проміжні лісосклади, та за необхідності - її обробки (очищення дерев від гілок і сучків, повного чи часткового розкряжування, корування тощо);

Проміжний лісосклад - лісопромисловий склад, на якому закінчується вивезення деревної сировини одними транспортними засобами і починається іншими (на нижні лісосклади або пункти перероблення чи споживання). Влаштовується для тимчасового зберігання деревної сировини;

Нижній лісосклад - виробничий майданчик лісового підприємства, на якому здійснюють приймання, розвантаження та перероблення деревної сировини, її сортування, а частково і перероблення, зберігання лісової продукції, її відвантаження споживачам

та/або транспортування в деревообробні цехи ділових лісоматеріалів, дров'яної деревини для технологічних потреб.

Франко двір споживача – це кінцевий пункт розвантаження деревини, що обумовлене умовами договору поставки продукції.

Лісоматеріали — це деревина, отримана шляхом рубки лісу, що використовується для виробництва різних продукцій, а також для будівництва та інших потреб.

Ділова деревина — це деревина, що відповідає певним вимогам і підлягає використанню для виробництва пиломатеріалів, дерев'яних конструкцій, меблів та інших виробів.

Дров'яна деревина — деревина, що не відповідає вимогам до ділових лісоматеріалів і використовується переважно для виробництва палива (дров), або в якості сировини для отримання енергії.

Сортименти — це частини лісоматеріалів, отримані шляхом розкрязування стовбурів дерев або інших деревних рослин, які поділяються на окремі одиниці в залежності від їх якості, розміру та призначення.

Транспортний засіб пристосований для перевезення деревини - транспортери на базі тракторів або спецмашин за допомогою яких відбувається переміщення деревини.

II. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Ніжинське надлісництво, Чернігівська область.
2. Строк надання послуг: до 30.06.2026 року.
3. Обсяг надання послуги:

Навантаження деревини, м ³	Вивезення деревини, м ³	Перевезення деревини (на відстань до 90 км.), м ³	Перевезення деревини (на відстань від 90 км.), м ³	Розвантаження деревини, м ³
6000	5000	-	-	5000

III. Вимоги до надання послуг

Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

1. Надання послуг з навантаження та розвантаження деревини
 - навантаження деревини має проводитись в максимально короткий термін з мінімальними витратами на використання техніки, при цьому дотримуючись вимог безпеки.
 - використання відповідного обладнання (кран-маніпулятор, навантажувач) має бути забезпечене на всіх етапах робіт.
 - обладнання для навантаження (кран-маніпулятор, навантажувачі) повинно бути в хорошому технічному стані, регулярно проходити технічне обслуговування, мати сертифікацію та бути оснащене необхідними інструментами для безпечного маніпулювання деревиною.
 - дотримання всіх вимог безпеки на робочому місці, зокрема, використання засобів індивідуального захисту (каски, рукавички, спецвзуття), а також забезпечення належного освітлення та маркування небезпечних ділянок.
2. Надання послуг з вивезення, перевезення деревини:
 - транспортні засоби для перевезення деревини повинні відповідати вимогам щодо вантажопідйомності та розмірів, відповідно до обсягів перевезення та специфікацій деревини.

- деревина повинна бути належним чином розміщена на транспортному засобі, забезпечена надійним кріпленням та маркуванням (особливо для довгомірних сортиментів), щоб уникнути її пошкодження під час транспортування.

- всі перевезення деревини повинні супроводжуватись відповідною документацією (транспортні накладні), що підтверджує законність та відповідність вантажу вимогам.

- водії повинні дотримуватись всіх норм і стандартів дорожнього руху, а також вимог щодо перевезення великогабаритних вантажів, якщо такі перевозяться. Під час транспортування деревина не повинна заважати водієві та бути небезпечною для інших учасників руху.

- транспорт повинен бути готовий до будь-яких погодних умов, включаючи дощ, сніг, замерзання або інші несприятливі ситуації, для забезпечення безпеки вантажу та виконання термінів доставки.

3. Роботи з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини мають проводитися згідно вимог:

➤ Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;

➤ Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

➤ Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;

➤ Порядку організації охорони і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;

➤ Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;

➤ Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.

➤ Постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 року № 1306 «Про Правила дорожнього руху»

4. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

5. Послуги мають надаватися згідно вимог:

➤ Лісовий кодекс України;

➤ Закон України «Про охорону праці»;

➤ Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП);

➤ Закон України «Про автомобільний транспорт»;

➤ НПАОП 0.00-1.75-15 – «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»

➤ НПАОП 0.00-1.80-18 – «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання».

➤ Правила дорожнього руху України (ПДР);

➤ Постанова КМУ № 879 від 27.06.2007 р. — «Про заходи щодо збереження автомобільних доріг»;

➤ Правила перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні (Наказ Мінтрансу № 363 від 14.10.1997);

➤ НПАОП 02.0-7.01-23 – «Мінімальні вимоги щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями».

Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Найменування предмета закупівлі:
код ДК 021:2015: 60180000-3 Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для
перевезення товарів

(Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини Ніжинське надлісництво та Новгород - Сіверське надлісництво, у т.ч.: Лот 1 - Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини (Ніжинське надлісництво), Лот 2 - Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини (Ніжинське надлісництво), Лот 3 - Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини (Ніжинське надлісництво), Лот 4 - Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини (Ніжинське надлісництво), Лот 5 - Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини (Новгород - Сіверське надлісництво), Лот 6 - Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини (Новгород - Сіверське надлісництво), Лот 7 - Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини (Новгород - Сіверське надлісництво), Лот 8 - Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини (Новгород - Сіверське надлісництво))

Лот 4: Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини (Ніжинське надлісництво)

I. Визначення та терміни

Навантаження деревини – це процес переміщення та укладання деревини або лісоматеріалів на транспортні засоби для подальшого транспортування.

Вивезення деревини — це процес транспортування деревини з місця її заготівлі або тимчасового зберігання до проміжного або нижнього складу, а також до пунктів реалізації, лісовою дорогою або маршрутом, який складається не менш ніж на дві третини протяжності якого відповідає вимогам до доріг спеціального призначення (доріг лісогосподарського призначення).

Перевезення деревини – це процес транспортування деревини з місця її заготівлі або тимчасового зберігання до проміжного або нижнього складу, а також до пунктів реалізації, дорогами загального користування або маршрутом, який складається не менш ніж на дві третини протяжності якого відповідає вимогам до доріг загального користування.

Розвантаження деревини – це процес переміщення деревини з транспортного засобу на місці короткочасного чи тривалого зберігання

Верхній лісосклад - лісопромисловий склад, розташований біля лісовозної дороги (автомобільної, залізничної вузької колії) чи водного об'єкта і призначений для тимчасового зберігання деревної сировини, її навантажування на транспортні засоби для подальшого вивезення на нижні лісопромислові склади або пункти споживання, проміжні лісосклади, та за необхідності - її обробки (очищення дерев від гілок і сучків, повного чи часткового розкряжування, корування тощо);

Проміжний лісосклад - лісопромисловий склад, на якому закінчується вивезення деревної сировини одними транспортними засобами і починається іншими (на нижні лісосклади або пункти перероблення чи споживання). Влаштовується для тимчасового зберігання деревної сировини;

Нижній лісосклад - виробничий майданчик лісового підприємства, на якому здійснюють приймання, розвантаження та перероблення деревної сировини, її сортування, а частково і перероблення, зберігання лісової продукції, її відвантаження споживачам

та/або транспортування в деревообробні цехи ділових лісоматеріалів, дров'яної деревини для технологічних потреб.

Франко двір споживача – це кінцевий пункт розвантаження деревини, що обумовлене умовами договору поставки продукції.

Лісоматеріали — це деревина, отримана шляхом рубки лісу, що використовується для виробництва різних продукцій, а також для будівництва та інших потреб.

Ділова деревина — це деревина, що відповідає певним вимогам і підлягає використанню для виробництва пиломатеріалів, дерев'яних конструкцій, меблів та інших виробів.

Дров'яна деревина — деревина, що не відповідає вимогам до ділових лісоматеріалів і використовується переважно для виробництва палива (дров), або в якості сировини для отримання енергії.

Сортименти — це частини лісоматеріалів, отримані шляхом розкрязування стовбурів дерев або інших деревних рослин, які поділяються на окремі одиниці в залежності від їх якості, розміру та призначення.

Транспортний засіб пристосований для перевезення деревини - транспортери на базі тракторів або спецмашин за допомогою яких відбувається переміщення деревини.

II. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Ніжинське надлісництво, Чернігівська область.
2. Строк надання послуг: до 30.06.2026 року.
3. Обсяг надання послуги:

Навантаження деревини, м ³	Вивезення деревини, м ³	Перевезення деревини (на відстань до 90 км.), м ³	Перевезення деревини (на відстань від 90 км.), м ³	Розвантаження деревини, м ³
-	-	4000	2500	-

Примітка: Найбільша відстань надання послуг для перевезення деревини на відстань понад 90 км – 150 км.

III. Вимоги до надання послуг

Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

1. Надання послуг з навантаження та розвантаження деревини
 - навантаження деревини має проводитись в максимально короткий термін з мінімальними витратами на використання техніки, при цьому дотримуючись вимог безпеки.
 - використання відповідного обладнання (кран-маніпулятор, навантажувач) має бути забезпечене на всіх етапах робіт.
 - обладнання для навантаження (кран-маніпулятор, навантажувачі) повинно бути в хорошому технічному стані, регулярно проходити технічне обслуговування, мати сертифікацію та бути оснащене необхідними інструментами для безпечного маніпулювання деревиною.
 - дотримання всіх вимог безпеки на робочому місці, зокрема, використання засобів індивідуального захисту (каски, рукавички, спецвзуття), а також забезпечення належного освітлення та маркування небезпечних ділянок.
2. Надання послуг з вивезення, перевезення деревини:
 - транспортні засоби для перевезення деревини повинні відповідати вимогам щодо вантажопідйомності та розмірів, відповідно до обсягів перевезення та специфікацій деревини.

- деревина повинна бути належним чином розміщена на транспортному засобі, забезпечена надійним кріпленням та маркуванням (особливо для довгомірних сортиментів), щоб уникнути її пошкодження під час транспортування.

- всі перевезення деревини повинні супроводжуватись відповідною документацією (транспортні накладні), що підтверджує законність та відповідність вантажу вимогам.

- водії повинні дотримуватись всіх норм і стандартів дорожнього руху, а також вимог щодо перевезення великогабаритних вантажів, якщо такі перевозяться. Під час транспортування деревина не повинна заважати водієві та бути небезпечною для інших учасників руху.

- транспорт повинен бути готовий до будь-яких погодних умов, включаючи дощ, сніг, замерзання або інші несприятливі ситуації, для забезпечення безпеки вантажу та виконання термінів доставки.

3. Роботи з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини мають проводитися згідно вимог:

➤ Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;

➤ Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

➤ Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;

➤ Порядку організації охорони і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;

➤ Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;

➤ Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.

➤ Постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 року № 1306 «Про Правила дорожнього руху»

4. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

5. Послуги мають надаватися згідно вимог:

➤ Лісовий кодекс України;

➤ Закон України «Про охорону праці»;

➤ Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП);

➤ Закон України «Про автомобільний транспорт»;

➤ НПАОП 0.00-1.75-15 – «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»

➤ НПАОП 0.00-1.80-18 – «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання».

➤ Правила дорожнього руху України (ПДР);

➤ Постанова КМУ № 879 від 27.06.2007 р. — «Про заходи щодо збереження автомобільних доріг»;

➤ Правила перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні (Наказ Мінтрансу № 363 від 14.10.1997);

➤ НПАОП 02.0-7.01-23 – «Мінімальні вимоги щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями».

Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Найменування предмета закупівлі:
код ДК 021:2015: 60180000-3 Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для
перевезення товарів

(Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини Ніжинське надлісництво та Новгород - Сіверське надлісництво, у т.ч.: Лот 1 - Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини (Ніжинське надлісництво), Лот 2 - Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини (Ніжинське надлісництво), Лот 3 - Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини (Ніжинське надлісництво), Лот 4 - Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини (Ніжинське надлісництво), Лот 5 - Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини (Новгород - Сіверське надлісництво), Лот 6 - Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини (Новгород - Сіверське надлісництво), Лот 7 - Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини (Новгород - Сіверське надлісництво), Лот 8 - Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини (Новгород - Сіверське надлісництво))

Лот 5: Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини (Новгород - Сіверське надлісництво)

I. Визначення та терміни

Навантаження деревини – це процес переміщення та укладання деревини або лісоматеріалів на транспортні засоби для подальшого транспортування.

Вивезення деревини — це процес транспортування деревини з місця її заготівлі або тимчасового зберігання до проміжного або нижнього складу, а також до пунктів реалізації, лісовою дорогою або маршрутом, який складається не менш ніж на дві третини протяжності якого відповідає вимогам до доріг спеціального призначення (доріг лісогосподарського призначення).

Перевезення деревини – це процес транспортування деревини з місця її заготівлі або тимчасового зберігання до проміжного або нижнього складу, а також до пунктів реалізації, дорогами загального користування або маршрутом, який складається не менш ніж на дві третини протяжності якого відповідає вимогам до доріг загального користування.

Розвантаження деревини – це процес переміщення деревини з транспортного засобу на місці короткочасного чи тривалого зберігання

Верхній лісосклад - лісопромисловий склад, розташований біля лісовозної дороги (автомобільної, залізничної вузької колії) чи водного об'єкта і призначений для тимчасового зберігання деревної сировини, її навантажування на транспортні засоби для подальшого вивезення на нижні лісопромислові склади або пункти споживання, проміжні лісосклади, та за необхідності - її обробки (очищення дерев від гілок і сучків, повного чи часткового розкряжування, корування тощо);

Проміжний лісосклад - лісопромисловий склад, на якому закінчується вивезення деревної сировини одними транспортними засобами і починається іншими (на нижні лісосклади або пункти перероблення чи споживання). Влаштовується для тимчасового зберігання деревної сировини;

Нижній лісосклад - виробничий майданчик лісового підприємства, на якому здійснюють приймання, розвантаження та перероблення деревної сировини, її сортування, а частково і перероблення, зберігання лісової продукції, її відвантаження споживачам

та/або транспортування в деревообробні цехи ділових лісоматеріалів, дров'яної деревини для технологічних потреб.

Франко двір споживача – це кінцевий пункт розвантаження деревини, що обумовлене умовами договору поставки продукції.

Лісоматеріали — це деревина, отримана шляхом рубки лісу, що використовується для виробництва різних продукцій, а також для будівництва та інших потреб.

Ділова деревина — це деревина, що відповідає певним вимогам і підлягає використанню для виробництва пиломатеріалів, дерев'яних конструкцій, меблів та інших виробів.

Дров'яна деревина — деревина, що не відповідає вимогам до ділових лісоматеріалів і використовується переважно для виробництва палива (дров), або в якості сировини для отримання енергії.

Сортименти — це частини лісоматеріалів, отримані шляхом розкрязування стовбурів дерев або інших деревних рослин, які поділяються на окремі одиниці в залежності від їх якості, розміру та призначення.

Транспортний засіб пристосований для перевезення деревини - транспортери на базі тракторів або спецмашин за допомогою яких відбувається переміщення деревини.

II. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Новгород - Сіверське надлісництво, Чернігівська область.
2. Строк надання послуг: до 30.06.2026 року.
3. Обсяг надання послуги:

Навантаження деревини, м ³	Вивезення деревини, м ³	Перевезення деревини (на відстань до 90 км.), м ³	Перевезення деревини (на відстань від 90 км.), м ³	Розвантаження деревини, м ³
10000	10000	5000	5000	10000

Примітка: Найбільша відстань надання послуг для перевезення деревини на відстань понад 90 км – 150 км.

III. Вимоги до надання послуг

Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

1. Надання послуг з навантаження та розвантаження деревини
 - навантаження деревини має проводитись в максимально короткий термін з мінімальними витратами на використання техніки, при цьому дотримуючись вимог безпеки.
 - використання відповідного обладнання (кран-маніпулятор, навантажувач) має бути забезпечене на всіх етапах робіт.
 - обладнання для навантаження (кран-маніпулятор, навантажувачі) повинно бути в хорошому технічному стані, регулярно проходити технічне обслуговування, мати сертифікацію та бути оснащене необхідними інструментами для безпечного маніпулювання деревиною.
 - дотримання всіх вимог безпеки на робочому місці, зокрема, використання засобів індивідуального захисту (каски, рукавички, спецвзуття), а також забезпечення належного освітлення та маркування небезпечних ділянок.
2. Надання послуг з вивезення, перевезення деревини:
 - транспортні засоби для перевезення деревини повинні відповідати вимогам щодо вантажопідйомності та розмірів, відповідно до обсягів перевезення та специфікацій деревини.

- деревина повинна бути належним чином розміщена на транспортному засобі, забезпечена надійним кріпленням та маркуванням (особливо для довгомірних сортиментів), щоб уникнути її пошкодження під час транспортування.

- всі перевезення деревини повинні супроводжуватись відповідною документацією (транспортні накладні), що підтверджує законність та відповідність вантажу вимогам.

- водії повинні дотримуватись всіх норм і стандартів дорожнього руху, а також вимог щодо перевезення великогабаритних вантажів, якщо такі перевозяться. Під час транспортування деревина не повинна заважати водієві та бути небезпечною для інших учасників руху.

- транспорт повинен бути готовий до будь-яких погодних умов, включаючи дощ, сніг, замерзання або інші несприятливі ситуації, для забезпечення безпеки вантажу та виконання термінів доставки.

3. Роботи з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини мають проводитися згідно вимог:

➤ Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;

➤ Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

➤ Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;

➤ Порядку організації охорони і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;

➤ Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;

➤ Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.

➤ Постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 року № 1306 «Про Правила дорожнього руху»

4. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

5. Послуги мають надаватися згідно вимог:

➤ Лісовий кодекс України;

➤ Закон України «Про охорону праці»;

➤ Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП);

➤ Закон України «Про автомобільний транспорт»;

➤ НПАОП 0.00-1.75-15 – «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»

➤ НПАОП 0.00-1.80-18 – «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання».

➤ Правила дорожнього руху України (ПДР);

➤ Постанова КМУ № 879 від 27.06.2007 р. — «Про заходи щодо збереження автомобільних доріг»;

➤ Правила перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні (Наказ Мінтрансу № 363 від 14.10.1997);

➤ НПАОП 02.0-7.01-23 – «Мінімальні вимоги щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями».

Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Найменування предмета закупівлі:
код ДК 021:2015: 60180000-3 Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів

(Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини Ніжинське надлісництво та Новгород - Сіверське надлісництво, у т.ч.: Лот 1 - Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини (Ніжинське надлісництво), Лот 2 - Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини (Ніжинське надлісництво), Лот 3 - Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини (Ніжинське надлісництво), Лот 4 - Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини (Ніжинське надлісництво), Лот 5 - Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини (Новгород - Сіверське надлісництво), Лот 6 - Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини (Новгород - Сіверське надлісництво), Лот 7 - Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини (Новгород - Сіверське надлісництво), Лот 8 - Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини (Новгород - Сіверське надлісництво))

Лот 6: Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини (Новгород - Сіверське надлісництво)

I. Визначення та терміни

Навантаження деревини – це процес переміщення та укладання деревини або лісоматеріалів на транспортні засоби для подальшого транспортування.

Вивезення деревини — це процес транспортування деревини з місця її заготівлі або тимчасового зберігання до проміжного або нижнього складу, а також до пунктів реалізації, лісовою дорогою або маршрутом, який складається не менш ніж на дві третини протяжності якого відповідає вимогам до доріг спеціального призначення (доріг лісогосподарського призначення).

Перевезення деревини – це процес транспортування деревини з місця її заготівлі або тимчасового зберігання до проміжного або нижнього складу, а також до пунктів реалізації, дорогами загального користування або маршрутом, який складається не менш ніж на дві третини протяжності якого відповідає вимогам до доріг загального користування.

Розвантаження деревини – це процес переміщення деревини з транспортного засобу на місці короточасного чи тривалого зберігання

Верхній лісосклад - лісопромисловий склад, розташований біля лісовозної дороги (автомобільної, залізничної вузької колії) чи водного об'єкта і призначений для тимчасового зберігання деревної сировини, її навантажування на транспортні засоби для подальшого вивезення на нижні лісопромислові склади або пункти споживання, проміжні лісосклади, та за необхідності - її обробки (очищення дерев від гілок і сучків, повного чи часткового розкряжування, корування тощо);

Проміжний лісосклад - лісопромисловий склад, на якому закінчується вивезення деревної сировини одними транспортними засобами і починається іншими (на нижні лісосклади або пункти перероблення чи споживання). Влаштовується для тимчасового зберігання деревної сировини;

Нижній лісосклад - виробничий майданчик лісового підприємства, на якому здійснюють приймання, розвантаження та перероблення деревної сировини, її сортування, а частково і перероблення, зберігання лісової продукції, її відвантаження споживачам

та/або транспортування в деревообробні цехи ділових лісоматеріалів, дров'яної деревини для технологічних потреб.

Франко двір споживача – це кінцевий пункт розвантаження деревини, що обумовлене умовами договору поставки продукції.

Лісоматеріали — це деревина, отримана шляхом рубки лісу, що використовується для виробництва різних продукцій, а також для будівництва та інших потреб.

Ділова деревина — це деревина, що відповідає певним вимогам і підлягає використанню для виробництва пиломатеріалів, дерев'яних конструкцій, меблів та інших виробів.

Дров'яна деревина — деревина, що не відповідає вимогам до ділових лісоматеріалів і використовується переважно для виробництва палива (дров), або в якості сировини для отримання енергії.

Сортименти — це частини лісоматеріалів, отримані шляхом розкрязування стовбурів дерев або інших деревних рослин, які поділяються на окремі одиниці в залежності від їх якості, розміру та призначення.

Транспортний засіб пристосований для перевезення деревини - транспортери на базі тракторів або спецмашин за допомогою яких відбувається переміщення деревини.

II. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Новгород - Сіверське надлісництво, Чернігівська область.
2. Строк надання послуг: до 30.06.2026 року.
3. Обсяг надання послуги:

Навантаження деревини, м ³	Вивезення деревини, м ³	Перевезення деревини (на відстань до 90 км.), м ³	Перевезення деревини (на відстань від 90 км.), м ³	Розвантаження деревини, м ³
5000	5000	5000	2000	5000

Примітка: Найбільша відстань надання послуг для перевезення деревини на відстань понад 90 км – 150 км.

III. Вимоги до надання послуг

Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

1. Надання послуг з навантаження та розвантаження деревини
 - навантаження деревини має проводитись в максимально короткий термін з мінімальними витратами на використання техніки, при цьому дотримуючись вимог безпеки.
 - використання відповідного обладнання (кран-маніпулятор, навантажувач) має бути забезпечене на всіх етапах робіт.
 - обладнання для навантаження (кран-маніпулятор, навантажувачі) повинно бути в хорошому технічному стані, регулярно проходити технічне обслуговування, мати сертифікацію та бути оснащене необхідними інструментами для безпечного маніпулювання деревиною.
 - дотримання всіх вимог безпеки на робочому місці, зокрема, використання засобів індивідуального захисту (каска, рукавички, спецвзуття), а також забезпечення належного освітлення та маркування небезпечних ділянок.
2. Надання послуг з вивезення, перевезення деревини:
 - транспортні засоби для перевезення деревини повинні відповідати вимогам щодо вантажопідйомності та розмірів, відповідно до обсягів перевезення та специфікацій деревини.

- деревина повинна бути належним чином розміщена на транспортному засобі, забезпечена надійним кріпленням та маркуванням (особливо для довгомірних сортиментів), щоб уникнути її пошкодження під час транспортування.

- всі перевезення деревини повинні супроводжуватись відповідною документацією (транспортні накладні), що підтверджує законність та відповідність вантажу вимогам.

- водії повинні дотримуватись всіх норм і стандартів дорожнього руху, а також вимог щодо перевезення великогабаритних вантажів, якщо такі перевозяться. Під час транспортування деревина не повинна заважати водієві та бути небезпечною для інших учасників руху.

- транспорт повинен бути готовий до будь-яких погодних умов, включаючи дощ, сніг, замерзання або інші несприятливі ситуації, для забезпечення безпеки вантажу та виконання термінів доставки.

3. Роботи з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини мають проводитися згідно вимог:

➤ Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;

➤ Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

➤ Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;

➤ Порядку організації охорони і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;

➤ Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;

➤ Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.

➤ Постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 року № 1306 «Про Правила дорожнього руху»

4. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

5. Послуги мають надаватися згідно вимог:

➤ Лісовий кодекс України;

➤ Закон України «Про охорону праці»;

➤ Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП);

➤ Закон України «Про автомобільний транспорт»;

➤ НПАОП 0.00-1.75-15 – «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»

➤ НПАОП 0.00-1.80-18 – «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання».

➤ Правила дорожнього руху України (ПДР);

➤ Постанова КМУ № 879 від 27.06.2007 р. — «Про заходи щодо збереження автомобільних доріг»;

➤ Правила перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні (Наказ Мінтрансу № 363 від 14.10.1997);

➤ НПАОП 02.0-7.01-23 – «Мінімальні вимоги щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями».

Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Найменування предмета закупівлі:
код ДК 021:2015: 60180000-3 Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів

(Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини Ніжинське надлісництво та Новгород - Сіверське надлісництво, у т.ч.: Лот 1 - Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини (Ніжинське надлісництво), Лот 2 - Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини (Ніжинське надлісництво), Лот 3 - Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини (Ніжинське надлісництво), Лот 4 - Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини (Ніжинське надлісництво), Лот 5 - Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини (Новгород - Сіверське надлісництво), Лот 6 - Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини (Новгород - Сіверське надлісництво), Лот 7 - Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини (Новгород - Сіверське надлісництво), Лот 8 - Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини (Новгород - Сіверське надлісництво))

Лот 7: Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини (Новгород - Сіверське надлісництво)

I. Визначення та терміни

Навантаження деревини – це процес переміщення та укладання деревини або лісоматеріалів на транспортні засоби для подальшого транспортування.

Вивезення деревини — це процес транспортування деревини з місця її заготівлі або тимчасового зберігання до проміжного або нижнього складу, а також до пунктів реалізації, лісовою дорогою або маршрутом, який складається не менш ніж на дві третини протяжності якого відповідає вимогам до доріг спеціального призначення (доріг лісогосподарського призначення).

Перевезення деревини – це процес транспортування деревини з місця її заготівлі або тимчасового зберігання до проміжного або нижнього складу, а також до пунктів реалізації, дорогами загального користування або маршрутом, який складається не менш ніж на дві третини протяжності якого відповідає вимогам до доріг загального користування.

Розвантаження деревини – це процес переміщення деревини з транспортного засобу на місці короточасного чи тривалого зберігання

Верхній лісосклад - лісопромисловий склад, розташований біля лісовозної дороги (автомобільної, залізничної вузької колії) чи водного об'єкта і призначений для тимчасового зберігання деревної сировини, її навантажування на транспортні засоби для подальшого вивезення на нижні лісопромислові склади або пункти споживання, проміжні лісосклади, та за необхідності - її обробки (очищення дерев від гілок і сучків, повного чи часткового розкряжування, корування тощо);

Проміжний лісосклад - лісопромисловий склад, на якому закінчується вивезення деревної сировини одними транспортними засобами і починається іншими (на нижні лісосклади або пункти перероблення чи споживання). Влаштовується для тимчасового зберігання деревної сировини;

Нижній лісосклад - виробничий майданчик лісового підприємства, на якому здійснюють приймання, розвантаження та перероблення деревної сировини, її сортування, а частково і перероблення, зберігання лісової продукції, її відвантаження споживачам

та/або транспортування в деревообробні цехи ділових лісоматеріалів, дров'яної деревини для технологічних потреб.

Франко двір споживача – це кінцевий пункт розвантаження деревини, що обумовлене умовами договору поставки продукції.

Лісоматеріали — це деревина, отримана шляхом рубки лісу, що використовується для виробництва різних продукцій, а також для будівництва та інших потреб.

Ділова деревина — це деревина, що відповідає певним вимогам і підлягає використанню для виробництва пиломатеріалів, дерев'яних конструкцій, меблів та інших виробів.

Дров'яна деревина — деревина, що не відповідає вимогам до ділових лісоматеріалів і використовується переважно для виробництва палива (дров), або в якості сировини для отримання енергії.

Сортименти — це частини лісоматеріалів, отримані шляхом розкрязування стовбурів дерев або інших деревних рослин, які поділяються на окремі одиниці в залежності від їх якості, розміру та призначення.

Транспортний засіб пристосований для перевезення деревини - транспортери на базі тракторів або спецмашин за допомогою яких відбувається переміщення деревини.

II. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Новгород - Сіверське надлісництво, Чернігівська область.
2. Строк надання послуг: до 30.06.2026 року.
3. Обсяг надання послуги:

Навантаження деревини, м ³	Вивезення деревини, м ³	Перевезення деревини (на відстань до 90 км.), м ³	Перевезення деревини (на відстань від 90 км.), м ³	Розвантаження деревини, м ³
3000	3000	3000	1000	3000

Примітка: Найбільша відстань надання послуг для перевезення деревини на відстань понад 90 км – 150 км.

III. Вимоги до надання послуг

Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

1. Надання послуг з навантаження та розвантаження деревини
 - навантаження деревини має проводитись в максимально короткий термін з мінімальними витратами на використання техніки, при цьому дотримуючись вимог безпеки.
 - використання відповідного обладнання (кран-маніпулятор, навантажувач) має бути забезпечене на всіх етапах робіт.
 - обладнання для навантаження (кран-маніпулятор, навантажувачі) повинно бути в хорошому технічному стані, регулярно проходити технічне обслуговування, мати сертифікацію та бути оснащене необхідними інструментами для безпечного маніпулювання деревиною.
 - дотримання всіх вимог безпеки на робочому місці, зокрема, використання засобів індивідуального захисту (каска, рукавички, спецвзуття), а також забезпечення належного освітлення та маркування небезпечних ділянок.
2. Надання послуг з вивезення, перевезення деревини:
 - транспортні засоби для перевезення деревини повинні відповідати вимогам щодо вантажопідйомності та розмірів, відповідно до обсягів перевезення та специфікацій деревини.
 - деревина повинна бути належним чином розміщена на транспортному засобі, забезпечена надійним кріпленням та маркуванням (особливо для довгомірних сортиментів), щоб уникнути її пошкодження під час транспортування.

- всі перевезення деревини повинні супроводжуватись відповідною документацією (транспортні накладні), що підтверджує законність та відповідність вантажу вимогам.

- водії повинні дотримуватись всіх норм і стандартів дорожнього руху, а також вимог щодо перевезення великогабаритних вантажів, якщо такі перевозяться. Під час транспортування деревина не повинна заважати водієві та бути небезпечною для інших учасників руху.

- транспорт повинен бути готовий до будь-яких погодних умов, включаючи дощ, сніг, замерзання або інші несприятливі ситуації, для забезпечення безпеки вантажу та виконання термінів доставки.

3. Роботи з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини мають проводитися згідно вимог:

➤ Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;

➤ Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

➤ Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;

➤ Порядку організації охорони і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;

➤ Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;

➤ Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.

➤ Постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 року № 1306 «Про Правила дорожнього руху»

4. Виконавець забезпечує дотримання мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеки виконання робіт.

5. Послуги мають надаватися згідно вимог:

➤ Лісовий кодекс України;

➤ Закон України «Про охорону праці»;

➤ Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП);

➤ Закон України «Про автомобільний транспорт»;

➤ НПАОП 0.00-1.75-15 – «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»

➤ НПАОП 0.00-1.80-18 – «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання».

➤ Правила дорожнього руху України (ПДР);

➤ Постанова КМУ № 879 від 27.06.2007 р. — «Про заходи щодо збереження автомобільних доріг»;

➤ Правила перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні (Наказ Мінтрансу № 363 від 14.10.1997);

➤ НПАОП 02.0-7.01-23 – «Мінімальні вимоги щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями».

Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Найменування предмета закупівлі:
код ДК 021:2015: 60180000-3 Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів

(Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини Ніжинське надлісництво та Новгород - Сіверське надлісництво, у т.ч.: Лот 1 - Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини (Ніжинське надлісництво), Лот 2 - Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини (Ніжинське надлісництво), Лот 3 - Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини (Ніжинське надлісництво), Лот 4 - Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини (Ніжинське надлісництво), Лот 5 - Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини (Новгород - Сіверське надлісництво), Лот 6 - Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини (Новгород - Сіверське надлісництво), Лот 7 - Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини (Новгород - Сіверське надлісництво), Лот 8 - Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини (Новгород - Сіверське надлісництво))

Лот 8: Послуги з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини (Новгород - Сіверське надлісництво)

I. Визначення та терміни

Навантаження деревини – це процес переміщення та укладання деревини або лісоматеріалів на транспортні засоби для подальшого транспортування.

Вивезення деревини — це процес транспортування деревини з місця її заготівлі або тимчасового зберігання до проміжного або нижнього складу, а також до пунктів реалізації, лісовою дорогою або маршрутом, який складається не менш ніж на дві третини протяжності якого відповідає вимогам до доріг спеціального призначення (доріг лісогосподарського призначення).

Перевезення деревини – це процес транспортування деревини з місця її заготівлі або тимчасового зберігання до проміжного або нижнього складу, а також до пунктів реалізації, дорогами загального користування або маршрутом, який складається не менш ніж на дві третини протяжності якого відповідає вимогам до доріг загального користування.

Розвантаження деревини – це процес переміщення деревини з транспортного засобу на місці короточасного чи тривалого зберігання

Верхній лісосклад - лісопромисловий склад, розташований біля лісовозної дороги (автомобільної, залізничної вузької колії) чи водного об'єкта і призначений для тимчасового зберігання деревної сировини, її навантажування на транспортні засоби для подальшого вивезення на нижні лісопромислові склади або пункти споживання, проміжні лісосклади, та за необхідності - її обробки (очищення дерев від гілок і сучків, повного чи часткового розкряжування, корування тощо);

Проміжний лісосклад - лісопромисловий склад, на якому закінчується вивезення деревної сировини одними транспортними засобами і починається іншими (на нижні лісосклади або пункти перероблення чи споживання). Влаштовується для тимчасового зберігання деревної сировини;

Нижній лісосклад - виробничий майданчик лісового підприємства, на якому здійснюють приймання, розвантаження та перероблення деревної сировини, її сортування, а частково і перероблення, зберігання лісової продукції, її відвантаження споживачам

та/або транспортування в деревообробні цехи ділових лісоматеріалів, дров'яної деревини для технологічних потреб.

Франко двір споживача – це кінцевий пункт розвантаження деревини, що обумовлене умовами договору поставки продукції.

Лісоматеріали — це деревина, отримана шляхом рубки лісу, що використовується для виробництва різних продукцій, а також для будівництва та інших потреб.

Ділова деревина — це деревина, що відповідає певним вимогам і підлягає використанню для виробництва пиломатеріалів, дерев'яних конструкцій, меблів та інших виробів.

Дров'яна деревина — деревина, що не відповідає вимогам до ділових лісоматеріалів і використовується переважно для виробництва палива (дров), або в якості сировини для отримання енергії.

Сортименти — це частини лісоматеріалів, отримані шляхом розкрязування стовбурів дерев або інших деревних рослин, які поділяються на окремі одиниці в залежності від їх якості, розміру та призначення.

Транспортний засіб пристосований для перевезення деревини - транспортери на базі тракторів або спецмашин за допомогою яких відбувається переміщення деревини.

II. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Новгород - Сіверське надлісництво, Чернігівська область.
2. Строк надання послуг: до 30.06.2026 року.
3. Обсяг надання послуги:

Навантаження деревини, м ³	Вивезення деревини, м ³	Перевезення деревини (на відстань до 90 км.), м ³	Перевезення деревини (на відстань від 90 км.), м ³	Розвантаження деревини, м ³
3000	3000	3000	1000	3000

Примітка: Найбільша відстань надання послуг для перевезення деревини на відстань понад 90 км – 150 км.

III. Вимоги до надання послуг

Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

1. Надання послуг з навантаження та розвантаження деревини
 - навантаження деревини має проводитись в максимально короткий термін з мінімальними витратами на використання техніки, при цьому дотримуючись вимог безпеки.
 - використання відповідного обладнання (кран-маніпулятор, навантажувач) має бути забезпечене на всіх етапах робіт.
 - обладнання для навантаження (кран-маніпулятор, навантажувачі) повинно бути в хорошому технічному стані, регулярно проходити технічне обслуговування, мати сертифікацію та бути оснащено необхідними інструментами для безпечного маніпулювання деревиною.
 - дотримання всіх вимог безпеки на робочому місці, зокрема, використання засобів індивідуального захисту (каска, рукавички, спецвзуття), а також забезпечення належного освітлення та маркування небезпечних ділянок.
2. Надання послуг з вивезення, перевезення деревини:
 - транспортні засоби для перевезення деревини повинні відповідати вимогам щодо вантажопідйомності та розмірів, відповідно до обсягів перевезення та специфікацій деревини.

- деревина повинна бути належним чином розміщена на транспортному засобі, забезпечена надійним кріпленням та маркуванням (особливо для довгомірних сортиментів), щоб уникнути її пошкодження під час транспортування.

- всі перевезення деревини повинні супроводжуватись відповідною документацією (транспортні накладні), що підтверджує законність та відповідність вантажу вимогам.

- водії повинні дотримуватись всіх норм і стандартів дорожнього руху, а також вимог щодо перевезення великогабаритних вантажів, якщо такі перевозяться. Під час транспортування деревина не повинна заважати водієві та бути небезпечною для інших учасників руху.

- транспорт повинен бути готовий до будь-яких погодних умов, включаючи дощ, сніг, замерзання або інші несприятливі ситуації, для забезпечення безпеки вантажу та виконання термінів доставки.

3. Роботи з навантаження, вивезення, перевезення та розвантаження деревини мають проводитися згідно вимог:

➤ Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;

➤ Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

➤ Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;

➤ Порядку організації охорони і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;

➤ Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;

➤ Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.

➤ Постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 року № 1306 «Про Правила дорожнього руху»

4. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

5. Послуги мають надаватися згідно вимог:

➤ Лісовий кодекс України;

➤ Закон України «Про охорону праці»;

➤ Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП);

➤ Закон України «Про автомобільний транспорт»;

➤ НПАОП 0.00-1.75-15 – «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»

➤ НПАОП 0.00-1.80-18 – «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання».

➤ Правила дорожнього руху України (ПДР);

➤ Постанова КМУ № 879 від 27.06.2007 р. — «Про заходи щодо збереження автомобільних доріг»;

➤ Правила перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні (Наказ Мінтрансу № 363 від 14.10.1997);

➤ НПАОП 02.0-7.01-23 – «Мінімальні вимоги щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями».