

## ОБГРУНТУВАННЯ

На виконання інвестиційної програми філії «Південний лісовий офіс» ДП «Ліси України» на 2026 рік, відповідно до Регламенту інвестиційного процесу, затвердженого наказом ДП «Ліси України» від 08.11.2023 №1850, прошу провести відкриті торги згідно цієї заявки на тендер:

### 1. Загальні умови процедури закупівлі:

Найменування предмета закупівель: Культиватор лісовий борозний КЛБ 1,7

Код предмета закупівлі: ДК 021:2015: 16120000-2 Борони, скарифікатори, культиватори, прополовачі або розпушувачі

Очікувана вартість предмета закупівлі: 844 800,00 грн. (вісімсот сорок чотири тисячі вісімсот гривень 00 копійок) з ПДВ

Забезпечення тендерної пропозиції: відсутнє

Забезпечення виконання договору: відсутнє

Особа відповідальна за зв'язок з питань, що стосуються технічних вимог до предмета закупівлі: начальник відділу відтворення лісів Чикачова Антоніна 099-341-18-13

### 2. Техніко-економічне обґрунтування

Обсяг закупівлі складено на підставі орієнтовної потреби на 2026 рік. Товар необхідно придбати для догляду за лісовими культурами.

Очікувана вартість предмета закупівлі – Культиватор лісовий борозний КЛБ 1,7 (ДК 021:2015: 16120000-2 Борони, скарифікатори, культиватори, прополовачі або розпушувачі) становить 844 800,00 грн. (вісімсот сорок чотири тисячі вісімсот гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ та інших податків і зборів та визначена з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

Для визначення вартості закупівлі взято три комерційні пропозиції від постачальників товару, а саме:

Пропозиції за 1 одиницю товару:

1. ТОВ «Спецлісмаш» - 88 000,00 грн. без ПДВ.
2. ТОВ «Фотон-Україна» – 97 500,00 грн. без ДПВ.
3. ТОВ «Агротехніка І» - 90 000 грн. без ПДВ.

\*комерційні пропозиції додаються

Відповідно до п.п.1 п.3.1.1 Положення про організацію публічних закупівель відокремленими підрозділами (філіями) державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України», затвердженим наказом ДП «Ліси України» №1950 від 31.12.2025, розмір очікуваної вартості закупівлі не може перевищувати мінімального значення комерційних пропозицій.

Для розрахунку очікуваної вартості закупівлі взято найнижчу вартість пропозиції:

$88\ 000,00 * 8 = 704\ 000,00$  грн. без ПДВ

$704\ 000,00 * 1,2 = 844\ 800,00$  грн. з ПДВ

### 3. Технічна специфікація.

#### Розділ I. Кількість та опис усіх необхідних характеристик товарів:

Таблиця 1

Найменування товару, що є предметом закупівлі	Кількість, шт.
Культиватор лісовий борозний КЛБ 1,7	8
<b>1.1. Технічні характеристики</b>	
Тип знаряддя	навісний
Агрегативання з тракторами класу тяги	1,4-3,0
Кількість дисків, шт.	8
Ширина захвату, м	1,7
Глибина обробки, мм	60-120
Діаметр диску, мм	480
Відстань між дисками в батареї, мм	171
Кількість секцій, шт.	2
Кут атаки, градусів	0-10-20-30
Кут нахилу дискових батарей, градусів	0-7,5-15-22,5-30
Маса, кг	не більше 500
<b>1.2 Інші параметри</b>	
Культиватор лісовий борозний КЛБ-1,7 призначений для догляду за лісовими культурами, що створені посівом або посадкою по дну борозни. Культиватор складається з таких основних частин: рами, навіски, двох дискових батарей, пружини, опори. Рама має зварну конструкцію і служить для кріплення на ній всіх вузлів та деталей культиватора. В конструкції рами передбачені провушини і розкоси для кріплення культиватора до навіски. Навіска служить для навішування культиватора на трактор кріплення до неї рами, дискових батарей. Рама культиватора разом з дисковою батареєю являє собою амортизаційний пристрій, який забезпечує відхилення навіски у вертикальній площині при наїзді знаряддя на перешкоду. Пружини повертають навіску у попереднє положення. Натяг пружин регулюється натяжними болтами. Конструкція кріплення дискових батарей до рами забезпечує її пересування поздовж рами, що дозволяє міняти ширину захвату при обробі ґрунту. Дискова батарея складається із чотирьох сферичних дисків, які кріпляться на осі. Дискова батарея кріпиться до рами за допомогою стійок. Опора призначена для надання стійкого положення при зберіганні.	

#### Учасник подає:

1. Копію паспорту товару або іншого аналогічного документа виданого виробником товару, що підтверджує технічні характеристики запропонованого учасником товару.
2. Копію сертифікату/декларації якості (відповідності) товару з вказанням марки, та/або моделі, та/ або артикулу Товару, що планується до поставки, виданий незалежним органом з оцінки відповідності (сертифікації) на ім'я учасника або виробника товару.
3. У разі, якщо учасник не є виробником запропонованого товару, такий учасник повинен надати документ (лист, дилерський сертифікат, дилерський договір тощо), виданий або підписаний виробником або його дистриб'ютором (представником), що підтверджує право учасника здійснювати продаж запропонованого товару.

#### **Розділ II. Вимоги до якості товару:**

2.1. Товар повинен бути новим, якісним, відповідати заявленим вимогам, технічно справними, без виробничих дефектів, без механічних пошкоджень (на виробах не повинні

бути присутні тріщини, здуття або будь-які інші дефекти), мати заводське маркування, не відновлений, не бувшим у використанні, комплектуючі та матеріали – такі, що не були у вживанні та експлуатації, вільний від прав третіх осіб.

2.2. Якість товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів (ТУ, ДСТУ тощо).

2.3. Товар повинен бути наданий в упаковці, яка відповідає характеру товару та нормативним документам виробника, що забезпечує його збереження при перевезенні та зберіганні. Упаковка забезпечує не ушкодження, цілісність та комплектність товару під час здійснення операцій завантаження-розвантаження, транспортування. У разі пошкодження товару під час його транспортування постачальник бере на себе зобов'язання замінити пошкоджений товар на новий.

2.4. Товар (продукція, тара, пакування, транспортування) повинні не завдавати шкоди навколишньому середовищу та передбачати заходи щодо захисту довкілля, гігієни та безпеки праці відповідно до вимог чинного законодавства України та міжнародних стандартів, а також, пропонується товар (або окремі його складові) не повинні бути ввезені на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації, після 24 лютого 2022р. включно.

2.5. На товар надається гарантія виробника строком не менше ніж на 12 (дванадцять) місяців з моменту поставки та прийняття товару Замовником.

### **Розділ III. Вимоги до постачання товару:**

3.1. Умови поставки Товару: ІНКОТЕРМС-2020: DDP на склади за наступними адресами:

- 54031, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Заповідна, 2В – 4 шт.
- 67832, Одеська область, Одеський район, смт. Великодолинське, вул. Чорноморська, 77, Одеське надлісництво – 4 шт.

Адреса поставки перед відправлення може бути скоригована.

3.2. Транспортні витрати по доставці Товару в місце призначення включені в ціну товару (предмету закупівлі). Вантажно-розвантажувальні послуги здійснюються за рахунок учасника – переможця процедури закупівлі.

3.3. Заявка Замовника оформлюється у письмовій формі і повинно містити відомості про кількість та асортимент Товару, дату замовлення, місце поставки, підпис особи, уповноваженої направляти заявки від імені Замовника. Заявка Замовника може здійснюватись електронною поштою.

3.4. Постачальник зобов'язаний поставити Товар у строк відповідно до Заявки Покупця. Строк поставки за Заявкою Покупця не може перевищувати 20 (двадцяти) робочих днів з дня наступного за днем подання Заявки, але не пізніше 30.04.2026.

3.5. Постачальник зобов'язується замінити товар протягом 5 (п'яти) робочих днів, у разі постачання неякісного товару, або такого, що не відповідає технічним вимогам Замовника.

3.6. Постачання здійснюється партіями за рахунок учасника переможця процедури закупівлі (далі - Переможцем). Переможець несе всі витрати та ризики, пов'язані з доставкою до вказаного місця призначення, включаючи оплату відповідних податків і інших зборів.

3.7. Приймання товару за кількістю та якістю здійснюється Сторонами в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

3.8. На товар, що буде постачатись, повинна додаватись супутня документація виробника під час передачі товару. Супутня документація повинна бути виконана українською мовою. У разі, якщо оригінал супутньої документації складений іншою мовою, він обов'язково має супроводжуватись автентичним перекладом українською мовою.

3.9. Обмін Товару (в разі пересортиці Товару), та повернення неякісного Товару відбувається за рахунок учасника (Постачальника).

# ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦЛІСМАШ"



ЄДРПОУ 00991315, ПІН 009913116041, Витяг ПДВ 18164500056  
Р/р UA51305299000026002041209474 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299  
Адреса вул. Садова, 9, м. Лубни, Полтавська обл. 37500  
тел./факс (05361) 7 03 53; збут (05361) 6-11-78; бухгалтерія (05361) 6 12 18;  
<https://agrolismash.prom.ua/> E-mail: [lismash.byh@ukr.net](mailto:lismash.byh@ukr.net)

17.02.2026

Керівнику

## КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ТОВ «Спецлісماش» запрошує Вас до співпраці та пропонує  
**Культиватор лісовий борозний КЛБ-1,7 за ціною 105 600,00 грн. 00 коп з ПДВ з доставкою до покупця**

**Культиватор лісовий борозний КЛБ-1,7** призначений для догляду за лісовими культурами, створеними на нерозкорчованих вирубках посівом або посадкою в борознах, підготовлених плугом лісовим ПЛ 75-15М.

Обробка ґрунту культиватором сприяє створенню сприятливих умов для зростання лісових культур. Тип знаряддя - навісний дисковий.



Основний робочий орган - дві дискові батареї з чотирма дисками в кожній (круглі). Робоча ширина захвату культиватора 1,7 м. Агрегат забезпечує обробку ґрунту на глибину 6-12 см. Глибина обробки регулюється за рахунок зміни кута атаки дисків в межах від 0 до 30°. Дискові батареї встановлюються з нахилом під кутом до 30°.

При проведенні догляду за лісовими культурами, посадженими в борознах, залежно від віку рослин догляд близько до рядка можуть проводитися як в розвал, так і в звал.  
Кількість оброблених культиватором рядків - 1.

## ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Тип	навісний
Агрегується з тракторами класу тяги	1,4-3,0
Продуктивність, км./год.	до 2,6
Ширина захвату, м	1,7
Глибина обробітку ґрунту, мм	60-120
Діаметр дисків, мм	480
Кількість дисків	8
Відстань між дисками в батареї	171
Кут атаки, градусів	0-10-20-30
Кут нахилу дискових батарей, градусів	0-7,5-15-22,5-30
Габаритні розміри, мм	Довжина 1100
	Ширина 1800
	Висота 1300
Дорожній просвіт	1200
Маса, кг	500
Обслуговуючий персонал, чол.	1
Кількість секцій, шт.	2



- Технічний засіб включено до Державного реєстру технічних засобів для АПК України на підставі державних приймальних випробувань, проведених в УкрНДІПВТ ім. Погорілого
- По запиту надається Сертифікат на систему управління якістю, та Сертифікат відповідності на продукцію

• **Звертайтеся за телефонами:** 095 64 40 819, 096 30 88 091

Директор ТОВ «Спецлісماش»

Василь Назаренко



# Товариство з обмеженою відповідальністю «ФОТОН-УКРАЇНА»

02088, м. Київ, вул. Євгенія Харченка, 31, тел. (044) 390-56-58, п/р 26005010307028 в ПАТ  
«Міжнародний Інвестиційний Банк» у м. Києві, МФО 380582, код ЄДРПОУ 35871436, ІНН  
358714326514, Свідоцтво № 100254437

Керівнику підприємства

## КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ТОВ «Фотон-Україна» пропонує:

**Культиватор лісовий борозний КЛБ-1,7** за ціною 117 000,00 грн. з ПДВ.

Культиватор лісовий борозний **КЛБ-1,7** - призначений для догляду за лісовими культурами, створеними на нерозкорчованих вирубках посівом або посадкою в борознах, підготовлених плугом лісовим ПЛЛ 75-15М.

## ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Тип	навісний
Агрегується з тракторами класу тяги	1,4-3,0
Продуктивність, км.год	до 2,6
Ширина захвату, м	1,7
Глибина обробітку ґрунту, мм	60-120
Діаметр дисків, мм	480
Кількість дисків	8
Відстань між дисками в батареї	171
Кут атаки, градусів	0-10-20-30
Кут нахилу дискових батарей, градусів	0-7,5-15-22,5-30
Габаритні розміри, мм довжина	1100
· Ширина	1800
· Висота	1300
Дорожній просвіт	1200
Маса, кг	500
Обслуговуючий персонал, чол.	1
Кількість секцій	2



**Якщо Вас зацікавила наша пропозиція, просимо направити заявку на виготовлення необхідної техніки та запасних частин.**

- **Доставка товару за рахунок покупця.**

З повагою директор  
ТОВ «Фотон-Україна»

тел.: 0504405875



Лесик С.В



### КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ТОВ «Агротехніка-І» запрошує Вас до співпраці та пропонує  
Культиватор лісовий борозний КЛБ-1,7 за ціною 108 000,00 грн. з ПДВ.

Культиватор лісовий борозний КЛБ-1,7 – призначений для догляду за лісовими культурами, створеними на нерозкорчованих вирубках посівом або посадкою в борознах, підготовлених плугом лісовим ПЛ 75-15М.

### ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА



Тип	Агрегується з тракторами класу тяги	навісний	1,4-3,0
Продуктивність, км.год			до 2,6
Ширина захвату,м			1,7
Глибина обробітку ґрунту,мм			60-120
Діаметр дисків,мм			480
Кількість дисків			8
Відстань між дисками в батареї			171
Кут атаки, градусів			0-10-20-30
Кут нахилу дискових батарей, градусів	0-7,5-15-22,5-30		
Габаритні розміри , мм довжина	1100		
. Ширина	1800		
. Висота	1300		
Дорожній просвіт	1200		
Маса,кг	500		
Обслуговуючий персонал , чол..	1		
Кількість секцій	2		

**Якщо Вас зацікавила наша пропозиція, просимо направити заявку на виготовлення необхідної техніки та запасних частин.**

Якщо Вам цікава наша пропозиція, Звертайтеся за телефонами:  
Тел: (05361)61 729  
Моб. 050 356 31 22

Директор

ТОВ «Агротехніка І»



О.М. Скребець