

**ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ  
Лісозаготівельні послуги Хустське надлісництво**

*у. т.ч.:*

*Лот - 1 – лісозаготівельні послуги , Лот -2 – лісозаготівельні послуги,*

*Лот -3 – лісозаготівельні послуги,*

**код ДК 021-2015: 77210000-5: Лісозаготівельні послуги**

Обґрунтування очікуваної вартості щодо лісозаготівельних послуг складено на підставі зібраної інформації у розрізі взятих до розгляду комерційних пропозицій від надавачів лісозаготівельних послуг.

З метою забезпечення належної безперебійної та ритмічної роботи об'єктів філії «Карпатський лісовий офіс» (лісозаготівельні послуги по Хустському надлісництву філії «Карпатський лісовий офіс») у зв'язку з виробничою необхідністю для виконання поставлених завдань, є потреба у проведенні закупівлі щодо лісозаготівельних послуг.

Очікувана вартість предмета закупівлі Лісозаготівельні послуги Хустське надлісництво Філії «Карпатський лісовий офіс») код ДК 021-2015: 77210000-5: Лісозаготівельні послуги **становить 983 790,00 грн. без ПДВ (дев'ятсот вісімдесят три тисячі сімсот дев'яносто грн.. 00 коп.)**

Очікувана вартість закупівлі визначена з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

Розрахунок очікуваної вартості визначено відповідно до найменшої ціни вартості лісозаготівельних послуг згідно отриманих комерційних пропозицій від надавачів послуг ФОП Білей Юрій Юрійович, ФОП Пальок Дмитро Дмитрович, ФОП Худа Іван Юрійович, (Комерційні пропозиції долучаються).

**Фізична особа підприємець Пальок Дмитро Дмитрович**  
**Адреса: Україна, 90153, село Кушниця, вул.Центральна будинок 22/2, Хустський район,**

**Комерційна пропозиція**

ФОП "Пальок Дмитро Дмитрович" надає свою комерційну пропозицію на проведення лісозаготівельних робіт.

**Місце надання послуг**

Хустське надлісництво Філії "Карпатський лісовий офіс" державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України", с Довге, вул.Січових Стрільців,2  
 ЄДРПОУ: 45013549

**Технічна Специфікація**

| Найменування послуг  | Гірські умови при віддалі трелювання від 501 до 1000 метрів |              |                               |              | Гірські умови при віддалі трелювання від 1001 до 1500 метрів |              |                               |              | Гірські умови при віддалі трелювання від 1501 до 2000 метрів |              |                               |              | Гірські умови при віддалі трелювання більше 2000 метрів |              |                               |              |
|--|---|--------------|-------------------------------|--------------|--|--------------|-------------------------------|--------------|--|--------------|-------------------------------|--------------|---|--------------|-------------------------------|--------------|
|  | Твердостний породи  |              | Хвойні та м'яколистяні породи |              | Твердостний породи   |              | Хвойні та м'яколистяні породи |              | Твердостний породи   |              | Хвойні та м'яколистяні породи |              | Твердостний породи                                      |              | Хвойні та м'яколистяні породи |              |
|  | грн/м3 без ПДВ  | грн/м3 з ПДВ | грн/м3 без ПДВ                | грн/м3 з ПДВ | грн/м3 без ПДВ   | грн/м3 з ПДВ | грн/м3 без ПДВ                | грн/м3 з ПДВ | грн/м3 без ПДВ   | грн/м3 з ПДВ | грн/м3 без ПДВ                | грн/м3 з ПДВ | грн/м3 без ПДВ  | грн/м3 з ПДВ | грн/м3 без ПДВ                | грн/м3 з ПДВ |
| <i>Разом по Хустському надлісництву філії "Карпатський лісовий офіс" ДСПП "Ліси України"</i>   |   |              |                               |              |  |              |                               |              |  |              |                               |              |   |              |                               |              |
| Лісозаготівельні послуги, що включають:  |   |              |                               |              |  |              |                               |              |  |              |                               |              |   |              |                               |              |
| <b>1. Розкрижування та трелювання деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлеста, м3:</b>          |   |              |                               |              |  |              |                               |              |  |              |                               |              |   |              |                               |              |
| - до 0,50  |   |              |                               |              |  |              |                               |              |  |              |                               |              |   |              |                               |              |
| - від 0,50 до 0,70   |   |              |                               |              |  |              |                               |              |  |              |                               |              |   |              |                               |              |
| - від 0,7 до 1,00  |   |              |                               |              |  |              |                               |              |  |              |                               |              |   |              |                               |              |
| - понад 1,00   | 360,00  |              |                               |              |  |              |                               |              | 460  |              |                               |              |   | 510          |                               |              |
| <b>2. Розкрижування та трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлеста, м3:</b> |   |              |                               |              |  |              |                               |              |  |              |                               |              |   |              |                               |              |
| - до 0,30  |   |              |                               |              |  |              |                               |              |  |              |                               |              |   |              |                               |              |
| - від 0,31 до 0,50   |   |              |                               |              |  |              |                               |              |  |              |                               |              |   |              |                               |              |
| - від 0,51 до 0,70   |   |              |                               |              |  | 425          |                               |              |  |              |                               |              |   | 525          |                               |              |
| - більше 0,71  |   |              |                               |              |  | 420          |                               |              | 470  |              | 460                           |              |   |              |                               |              |

Фізична особа підприємець



Дмитро ПАЛЬОК

## Комерційна пропозиція

ФОП "Худа Іван Юрійович" надає свою комерційну пропозицію на проведення лісозаготівельних робіт.

## Місце надання послуг

Хустське надлісництво Філії "Карпатський лісовий офіс" державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України", с. Довге, вул. Січових Стрільців, 2  
ЄДРПОУ: 45013549

## Технічна Специфікація

| Найменування послуг   | Гірські умови при віддалі трелювання від 501 до 1000 метрів |              |                               |              | Гірські умови при віддалі трелювання від 1001 до 1500 метрів |              |                               |              | Гірські умови при віддалі трелювання від 1501 до 2000 метрів |              |                               |              | Гірські умови при віддалі трелювання більше 2000 метрів |              |                               |              |
|---|---|--------------|-------------------------------|--------------|--|--------------|-------------------------------|--------------|--|--------------|-------------------------------|--------------|---|--------------|-------------------------------|--------------|
|   | Твердолистяні породи  |              | Хвойні та м'яколистяні породи |              | Твердолистяні породи   |              | Хвойні та м'яколистяні породи |              | Твердолистяні породи   |              | Хвойні та м'яколистяні породи |              | Твердолистяні породи                                    |              | Хвойні та м'яколистяні породи |              |
|   | грн/м3 без ПДВ  | грн/м3 з ПДВ | грн/м3 без ПДВ                | грн/м3 з ПДВ | грн/м3 без ПДВ   | грн/м3 з ПДВ | грн/м3 без ПДВ                | грн/м3 з ПДВ | грн/м3 без ПДВ   | грн/м3 з ПДВ | грн/м3 без ПДВ                | грн/м3 з ПДВ | грн/м3 без ПДВ  | грн/м3 з ПДВ | грн/м3 без ПДВ                | грн/м3 з ПДВ |
| <i>Разом по Хустському надлісництву філії "Карпатський лісовий офіс" ДСГП "Ліси України"</i>                                    |   |              |                               |              |  |              |                               |              |  |              |                               |              |   |              |                               |              |
| Лісозаготівельні послуги, що включають:   |   |              |                               |              |  |              |                               |              |  |              |                               |              |   |              |                               |              |
| 1. Розкривання та трелювання деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлеста, м3:          |   |              |                               |              |  |              |                               |              |  |              |                               |              |   |              |                               |              |
| - до 0,50   |   |              |                               |              |  |              |                               |              |  |              |                               |              |   |              |                               |              |
| - від 0,50 до 0,70  |   |              |                               |              |  |              |                               |              |  |              |                               |              |   |              |                               |              |
| - від 0,7 до 1,00   |   |              |                               |              |  |              |                               |              |  |              |                               |              |   |              |                               |              |
| - понад 1,00  |   |              |                               |              |  |              |                               |              |  |              |                               |              |   |              |                               |              |
| 2. Розкривання та трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлеста, м3: |   |              |                               |              |  |              |                               |              |  |              |                               |              |   |              |                               |              |
| - до 0,30   |   |              |                               |              |  |              |                               |              |  |              |                               |              |   |              |                               |              |
| - від 0,31 до 0,50  |   |              |                               |              |  |              |                               |              |  |              |                               |              |   |              |                               |              |
| - від 0,51 до 0,70  |   |              |                               |              |  |              |                               |              |  |              |                               |              |   |              |                               |              |
| - більше 0,71   |   |              |                               |              |  |              |                               |              |  |              |                               |              |   |              |                               |              |

Фізична особа підприємець

Іван ХУДА

Фізична особа підприємець Білей Юрій Юрійович  
 Адреса: Закарпатська область, Хустський район,  
 село Суха, вулиця. будинок 394  
 і.п.н. - 3040507034

**Комерційна пропозиція**

ФОП "Білей Юрій Юрійович" надає свою комерційну пропозицію на проведення лісозаготівельних робіт.

**Місце надання послуг**

Хустське надлісництво Філії "Карпатський лісовий офіс" державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України", с. Довге, вул.Січових Стрільців,2  
 ЄДРПОУ: 45013549

**Технічна Специфікація**

| Найменування послуг  | Гірські умови при віддалі трелювання від 501 до 1000 метрів |              |                               |              | Гірські умови при віддалі трелювання від 1001 до 1500 метрів |              |                               |              | Гірські умови при віддалі трелювання від 1501 до 2000 метрів |              |                               |              | Гірські умови при віддалі трелювання більше 2000 метрів |              |                               |              |
|--|---|--------------|-------------------------------|--------------|--|--------------|-------------------------------|--------------|--|--------------|-------------------------------|--------------|---|--------------|-------------------------------|--------------|
|  | Твердологові породи   |              | Хвойні та м'якшологові породи |              | Твердологові породи  |              | Хвойні та м'якшологові породи |              | Твердологові породи  |              | Хвойні та м'якшологові породи |              | Твердологові породи                                     |              | Хвойні та м'якшологові породи |              |
|  | грн/м3 без ПДВ  | грн/м3 з ПДВ | грн/м3 без ПДВ                | грн/м3 з ПДВ | грн/м3 без ПДВ   | грн/м3 з ПДВ | грн/м3 без ПДВ                | грн/м3 з ПДВ | грн/м3 без ПДВ   | грн/м3 з ПДВ | грн/м3 без ПДВ                | грн/м3 з ПДВ | грн/м3 без ПДВ  | грн/м3 з ПДВ | грн/м3 без ПДВ                | грн/м3 з ПДВ |
| <i>Разом по Хустському надлісництву філії "Карпатський лісовий офіс" ДСТП "Ліси України"</i>                                     |   |              |                               |              |  |              |                               |              |  |              |                               |              |   |              |                               |              |
| Посаготівельні послуги, що включають:  |   |              |                               |              |  |              |                               |              |  |              |                               |              |   |              |                               |              |
| 1. Розкріжування та трелювання деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлста, м3:          |   |              |                               |              |  |              |                               |              |  |              |                               |              |   |              |                               |              |
| - до 0,50  |   |              |                               |              |  |              |                               |              |  |              |                               |              |   |              |                               |              |
| - від 0,50 до 0,70   |   |              |                               |              |  |              |                               |              |  |              |                               |              |   |              |                               |              |
| - від 0,7 до 1,00  |   |              |                               |              |  |              |                               |              |  |              |                               |              |   |              |                               |              |
| - понад 1,00   | 365,00  |              |                               |              |  |              |                               |              | 465  |              |                               |              |   | 515          |                               |              |
| 2. Розкріжування та трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлста, м3: |   |              |                               |              |  |              |                               |              |  |              |                               |              |   |              |                               |              |
| - до 0,30  |   |              |                               |              |  |              |                               |              |  |              |                               |              |   |              |                               |              |
| - від 0,31 до 0,50   |   |              |                               |              |  |              |                               |              |  |              |                               |              |   |              |                               |              |
| - від 0,51 до 0,70   |   |              |                               |              | 430  |              |                               |              |  |              |                               |              |   | 530          |                               |              |
| - більше 0,71  |   |              |                               |              | 425  |              |                               |              | 475  | 465          |                               |              |   |              |                               |              |

Фізична особа підприємець



Юрій БІЛЕЙ

Розрахунок вартості виходячи із кожної з комерційних пропозицій становить:

## ЛОТ - 1

**Очікувана вартість лота 145 150,00 грн. без ПДВ**

### **Рубки головного користування:**

Вартість розкряжування та трелювання 1 м<sup>3</sup> деревини на рубках головного користування (гірські умови) твердолистяних порід при середньому об'ємі хлиста більше 1,0 м<sup>3</sup> при віддалі трелювання від 501 до 1000 метрів, становить:

**360,00 грн. без ПДВ**

Вартість розкряжування та трелювання деревини на рубках головного користування (гірські умови) твердолистяних порід при середньому об'ємі хлиста більше 1,0 м<sup>3</sup>, становить:

**360,00 \* 48 = 17280,00 грн. без ПДВ**

Вартість розкряжування та трелювання 1 м<sup>3</sup> деревини на рубках головного користування (гірські умови) твердолистяних порід при середньому об'ємі хлиста більше 1,0 м<sup>3</sup> при віддалі трелювання від 1501 до 2000 метрів, становить:

**460,00 грн. без ПДВ**

Вартість розкряжування та трелювання деревини на рубках головного користування (гірські умови) твердолистяних порід при середньому об'ємі хлиста більше 1,0 м<sup>3</sup>, становить:

**460,00 \* 86 = 39560,00 грн. без ПДВ**

Вартість розкряжування та трелювання 1 м<sup>3</sup> деревини на рубках головного користування (гірські умови) твердолистяних порід при середньому об'ємі хлиста більше 1,0 м<sup>3</sup> при віддалі трелювання більше 2000 метрів, становить:

**510,00 грн. без ПДВ**

Вартість розкряжування та трелювання деревини на рубках головного користування (гірські умови) твердолистяних порід при середньому об'ємі хлиста більше 1,0 м<sup>3</sup>, становить:

**510,00 \* 20 = 10200,00 грн. без ПДВ**

**Отже, вартість розкряжування та трелювання деревини на рубках головного користування становить: 17280,00 + 39560,00 + 10200,00 = 67040,00 грн. без ПДВ**

### **Рубки формування і оздоровлення лісів:**

Вартість розкряжування та трелювання 1 м<sup>3</sup> деревини на рубках формування і оздоровлення лісів (гірські умови) твердолистяних порід при середньому об'ємі хлиста більше 0,71 м<sup>3</sup> при віддалі трелювання від 1001 до 1500 метрів, становить:

**420,00 грн. без ПДВ**

Вартість розкряжування та трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів (гірські умови) твердолистяних порід при середньому об'ємі хлиста більше 0,71 м<sup>3</sup>, становить:

**420,00 \* 71 = 29820,00 грн. без ПДВ**

Вартість розкряжування та трелювання 1 м<sup>3</sup> деревини на рубках формування і оздоровлення лісів (гірські умови) твердолистяних порід при середньому об'ємі хлиста більше 0,71 м<sup>3</sup> при віддалі трелювання від 1501 до 2000 метрів, становить:

**470,00 грн. без ПДВ**

Вартість розкряжування та трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів (гірські умови) твердолистяних порід при середньому об'ємі хлиста більше 0,71 м<sup>3</sup>, становить:

$$470,00 * 91 = 42770,00 \text{ грн. без ПДВ}$$

Вартість розкряжування та трелювання 1 м<sup>3</sup> деревини на рубках формування і оздоровлення лісів (гірські умови) хвойних та м'ягколистяних порід при середньому об'ємі хлиста більше 0,71 м<sup>3</sup> при віддалі трелювання від 1501 до 2000 метрів, становить:

$$460,00 \text{ грн. без ПДВ}$$

Вартість розкряжування та трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів (гірські умови) хвойних та м'ягколистяних порід при середньому об'ємі хлиста більше 0,71 м<sup>3</sup>, становить:

$$460,00 * 12 = 5520,00 \text{ грн. без ПДВ}$$

Отже, вартість розкряжування та трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів становить  $29820,00 + 42770,00 + 5520,00 = 78\ 110,00$  грн. без ПДВ

Загальна вартість закупівлі по 1 Лоту становить:  $67\ 040,00 + 78\ 110,00 = \underline{145\ 150,00}$  грн. без ПДВ.

## **ЛОТ-2**

**Очікувана вартість лота 456 410,00 грн. без ПДВ**

### **Рубки формування і оздоровлення лісів:**

Вартість розкряжування та трелювання 1 м<sup>3</sup> деревини на рубках формування і оздоровлення (гірські умови) твердолистяних порід при середньому об'ємі хлиста більше 0,71 м<sup>3</sup> при віддалі трелювання від 1001 до 1500 метрів, становить:

**420,00 грн. без ПДВ.**

Вартість розкряжування та трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів (гірські умови) твердолистяних порід при середньому об'ємі хлиста до 0,30 м<sup>3</sup>, становить:

**420,00 \* 161 = 67620,00 грн. без ПДВ.**

Вартість розкряжування та трелювання 1 м<sup>3</sup> деревини на рубках формування і оздоровлення (гірські умови) твердолистяних порід при середньому об'ємі хлиста більше 0,71 м<sup>3</sup> при віддалі трелювання від 1501 до 2000 метрів, становить:

**470,00 грн. без ПДВ.**

Вартість розкряжування та трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів (гірські умови) твердолистяних порід при середньому об'ємі хлиста від 0,31 м<sup>3</sup> до 0,50 м<sup>3</sup>, становить:

**470,00 \* 262 = 123140,00 грн. без ПДВ.**

Вартість розкряжування та трелювання 1 м<sup>3</sup> деревини на рубках формування і оздоровлення (гірські умови) твердолистяних порід при середньому об'ємі хлиста від 0,51 м<sup>3</sup> до 0,70 м<sup>3</sup> при віддалі трелювання більше 2000 метрів, становить:

**525,00 грн. без ПДВ.**

Вартість розкряжування та трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів (гірські умови) твердолистяних порід при середньому об'ємі хлиста від 0,51 м<sup>3</sup> до 0,70 м<sup>3</sup>, становить:

**525,00 \* 506 = 265650,00 грн. без ПДВ.**

**Отже, вартість заготівлі деревини на рубках формування і оздоровлення лісів становить: 67620,00 + 123140,00 + 265650,00 = 456410,00 грн. без ПДВ.**

**Загальна вартість закупівлі по 2 Лоту становить 456 410,00 грн. без ПДВ.**

### **ЛОТ - 3**

**Очікувана вартість лота 382230,00 грн. без ПДВ**

#### **Рубки головного користування:**

Вартість розкряжування та трелювання 1 м<sup>3</sup> деревини на рубках головного користування (гірські умови) твердолистяних порід при середньому об'ємі хлиста більше 1,0 м<sup>3</sup> при віддалі трелювання більше 2000 метрів, становить:

510,00 грн. без ПДВ

Вартість розкряжування та трелювання деревини на рубках головного користування (гірські умови) твердолистяних порід при середньому об'ємі хлиста більше 1,0 м<sup>3</sup>, становить:

510,00 \* 95= 48450,00 грн. без ПДВ

**Отже, вартість заготівлі деревини на рубках головного користування становить: 48450,00 грн. без ПДВ**

#### **Рубки формування і оздоровлення лісів:**

Вартість розкряжування та трелювання 1 м<sup>3</sup> деревини на рубках формування і оздоровлення (гірські умови) твердолистяних порід при середньому об'ємі хлиста від 0,51 м<sup>3</sup> до 0,70 м<sup>3</sup> при віддалі трелювання від 1001 до 1500 метрів, становить:

425,00 грн. без ПДВ.

Вартість розкряжування та трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів (гірські умови) твердолистяних порід при середньому об'ємі хлиста від 0,51 м<sup>3</sup> до 0,70 м<sup>3</sup>, становить:

425,00 \* 96= 40800,00 грн. без ПДВ.

Вартість розкряжування та трелювання 1 м<sup>3</sup> деревини на рубках формування і оздоровлення лісів (гірські умови) твердолистяних порід при середньому об'ємі хлиста більше 0,71 м<sup>3</sup> при віддалі трелювання від 1001 до 1500 метрів, становить:

675,00 грн. без ПДВ

Вартість розкряжування та трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів (гірські умови) твердолистяних порід при середньому об'ємі хлиста більше 0,71 м<sup>3</sup>, становить:

420,00 \* 440 = 184800,00 грн. без ПДВ

Вартість розкряжування та трелювання 1 м<sup>3</sup> деревини на рубках формування і оздоровлення лісів (гірські умови) твердолистяних порід при середньому об'ємі хлиста більше 0,71 м<sup>3</sup> при віддалі трелювання від 1501 до 2000 метрів, становить:

470,00 грн. без ПДВ

Вартість розкряжування та трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів (гірські умови) твердолистяних порід при середньому об'ємі хлиста більше 0,71 м<sup>3</sup>, становить:

470,00 \* 8 = 3760,00 грн. без ПДВ

Вартість розкряжування та трелювання 1 м<sup>3</sup> деревини на рубках формування і оздоровлення лісів (гірські умови) хвойних та м'яголистяних порід при середньому об'ємі хлиста більше 0,71 м<sup>3</sup> при віддалі трелювання від 1501 до 2000 метрів, становить:

460,00 грн. без ПДВ

Вартість розкрязування та трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів (гірські умови) хвойних та м'ягколистяних порід при середньому об'ємі хлиста більше 0,71 м<sup>3</sup>, становить:

$$460,00 * 227 = 104420,00 \text{ грн. без ПДВ}$$

Отже, вартість заготівлі деревини на рубках формування і оздоровлення лісів становить: 40800,00 + 184800,00 + 3760,00 + 104420,00 = 333780,00 грн. без ПДВ

Загальна вартість закупівлі по Лоту 3 становить: 48450,00 + 333780,00 = 382230 грн. без ПДВ.

## ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики  
предмета закупівлі  
Лісозаготівельні послуги Хустське надлісництво  
у т.ч. 1 Лот - Лісозаготівельні послуги , 2 Лот - Лісозаготівельні послуги,  
3 Лот - Лісозаготівельні послуги.  
код ДК 021-2015: 77210000-5 лісозаготівельні послуги

### I. Визначення та терміни

**Лісозаготівельні послуги** – це заготівля деревини на рубках головного користування (далі – РГК), рубках формування та оздоровлення лісів та інших рубках пов'язаних та непов'язаних з веденням лісового господарства (далі – РФіОЛ).

**Рубки головного користування** – це вид рубок, які проводять з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних лісових насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.

**Рубках формування та оздоровлення лісів** – це комплекс заходів спрямованих на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій.

**Освітлення** – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення природного складу та умов росту дерев головної породи.

**Прочищення** – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення умов росту і регулювання розміщення дерев головної породи на площі лісу.

**Звалювання дерев** – одна з основних технологічних операцій лісозаготівельного виробництва, спрямована на отримання лісопродукції в стиглих та перестійних лісових насадженнях, як кінцевий результат лісовирощування, а також – це якісне та санітарне покращення насаджень, скорочення термінів вирощування деревини та покращення продуктивності лісів.

**Очищення місць рубки** – останній етап лісосічних робіт, пов'язаних з очищенням зрубу від порубкових решток та підготовки зрубу до стану, який забезпечує умови для поновлення та зростання деревних порід, попередження пожеш і захворювань.

**Довгомірний лісоматеріал** – деревний хлист, довгоття, довгомірний сортимент, комбіноване довгоття.

**Ділова деревина** – усі круглі лісоматеріали, окрім деревини дров'яної промислового і непромислового використання та хмизу.

**Дров'яна деревина** – лісоматеріали круглі, непридатні (або недоцільні) для пиляння, стругання чи лущення, тобто для виробництва корисних пиломатеріалів, заготовок, шпону, сірників.

**Сортимент** – лісоматеріал цільового призначення.

**Хмиз** – лісоматеріали діаметром менше 4 см та довжиною до 6 м, що складаються з тонких стовбурів, верховіття, гілок та сучків

**Розкрязування** – поперечне розрізання стовбура дерева на частини (сортименти).

**Трелювання** – переміщення дерев, стовбурів або сортиментів від місця звалювання до верхнього складу чи відвантажувального пункту.

**Куртина** – група дерев та чагарників однієї породи в змішаному лісі або група кращих дерев, залишених після рубання лісу для засіювання зрубу.

**Підріст** – деревні рослини природного походження, що ростуть під наметом лісу і здатні створити деревостан, висота якого не перевищує ¼ висоти дерев основного намету.

**Підлісок** – чагарники, рідше дерева, що ростуть під наметом лісу і нездатні утворити деревостан у конкретних лісорослинних умовах.

**Важкі умови** – передбачають роботу на мокрих, топких ґрунтах; сипучих пісках; ділянках з кутом схилу 6-15°; при наявності інших перешкод (ями, рови, кам'яністі ґрунти).

При наданні лісозаготівельних послуг необхідно врахувати наступне:

- рельєф – гірський;
- крутизна схилів – більше 20°;
- необхідність збереження природнього поновлення та недопустимість руйнування ґрунтів і проявів ерозії;
- неможливість облаштування волоків через ділянки, які примикають до лісосіки (молодняки).

### Технічна специфікація

#### ЛОТ - 1 Лісозаготівельні послуги

1. Місце надання послуги: лісовий фонд **Березівське лісництво, Нижньобистрівське лісництво, Монастирецьке лісництво, Горінчівське лісництво, Хустське лісництво Хустське надлісництво** філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Закарпатська область.
2. Строк надання послуг – до 31.03.2026 року.
3. Обсяг надання послуги – **328 м³**.
4. Відстань трелювання:ГК- від 501 м. більше 2000 м. РФіОЛ– від 1001 м. більше 2000м.

| Найменування послуг   | Нормальні умови          |                                   | Важкі умови              |                                   | Гірські умови            |                                   |
|---|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
|   | Твердолистяні породи, м3 | Хвойні та м'яколистяні породи, м3 | Твердолистяні породи, м3 | Хвойні та м'яколистяні породи, м3 | Твердолистяні породи, м3 | Хвойні та м'яколистяні породи, м3 |
| <b>1. Розкряжування та трелювання деревини на рубках головного користування в сортиментах з трелюванням до 150 м, при середньому об'ємі хлиста, м3:</b>             |                          |                                   |                          |                                   |                          |                                   |
| - до 0,50   |                          |                                   |                          |                                   |                          |                                   |
| - від 0,51 до 0,70  |                          |                                   |                          |                                   |                          |                                   |
| - від 0,71 до 1,00  |                          |                                   |                          |                                   |                          |                                   |
| - більше 1,00   |                          |                                   |                          |                                   |                          |                                   |
| <b>2. Розкряжування та трелювання деревини на рубках головного користування в сортиментах з трелюванням від 151 м до 500 м, при середньому об'ємі хлиста, м3:</b>   |                          |                                   |                          |                                   |                          |                                   |
| - до 0,50   |                          |                                   |                          |                                   |                          |                                   |
| - від 0,51 до 0,70  |                          |                                   |                          |                                   |                          |                                   |
| - від 0,71 до 1,00  |                          |                                   |                          |                                   |                          |                                   |
| - більше 1,00   |                          |                                   |                          |                                   |                          |                                   |
| <b>3. Розкряжування та трелювання деревини на рубках головного користування в сортиментах з трелюванням від 501м до 1000 м, при середньому об'ємі хлиста, м3:</b>   |                          |                                   |                          |                                   |                          |                                   |
| - до 0,50   |                          |                                   |                          |                                   |                          |                                   |
| - від 0,51 до 0,70  |                          |                                   |                          |                                   |                          |                                   |
| - від 0,71 до 1,00  |                          |                                   |                          |                                   |                          |                                   |
| - більше 1,00   |                          |                                   |                          |                                   | 48                       |                                   |
| <b>4. Розкряжування та трелювання деревини на рубках головного користування в сортиментах з трелюванням від 1001 м до 1500 м, при середньому об'ємі хлиста, м3:</b> |                          |                                   |                          |                                   |                          |                                   |
| - до 0,50   |                          |                                   |                          |                                   |                          |                                   |

|   |  |  |  |  |    |    |
|---|--|--|--|--|----|----|
| - від 0,51 до 0,70  |  |  |  |  |    |    |
| - від 0,71 до 1,00  |  |  |  |  |    |    |
| - більше 1,00   |  |  |  |  |    |    |
| <b>5. Розкряжування та трелювання деревини на рубках головного користування в сортиментах з трелюванням від 1501 м до 2000 м, при середньому об'ємі хлиста, м3:</b>           |  |  |  |  |    |    |
| - до 0,50   |  |  |  |  |    |    |
| - від 0,51 до 0,70  |  |  |  |  |    |    |
| - від 0,71 до 1,00  |  |  |  |  |    |    |
| - більше 1,00   |  |  |  |  | 86 |    |
| <b>6. Розкряжування та трелювання деревини на рубках головного користування в сортиментах з трелюванням більше 2000 м, при середньому об'ємі хлиста, м3:</b>                  |  |  |  |  |    |    |
| - до 0,50   |  |  |  |  |    |    |
| - від 0,51 до 0,70  |  |  |  |  |    |    |
| - від 0,71 до 1,00  |  |  |  |  |    |    |
| - більше 1,00   |  |  |  |  | 20 |    |
| <b>7. Розкряжування та трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах з трелюванням до 200 м, при середньому об'ємі хлиста, м3:</b>              |  |  |  |  |    |    |
| - до 0,30   |  |  |  |  |    |    |
| - від 0,31 до 0,50  |  |  |  |  |    |    |
| - від 0,51 до 0,70  |  |  |  |  |    |    |
| - більше 0,71   |  |  |  |  |    |    |
| <b>8. Розкряжування та трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах з трелюванням від 200 м до 500 м, при середньому об'ємі хлиста, м3:</b>    |  |  |  |  |    |    |
| - до 0,30   |  |  |  |  |    |    |
| - від 0,31 до 0,50  |  |  |  |  |    |    |
| - від 0,51 до 0,70  |  |  |  |  |    |    |
| - більше 0,71   |  |  |  |  |    |    |
| <b>9. Розкряжування та трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах з трелюванням від 501 м до 1000 м, при середньому об'ємі хлиста, м3:</b>   |  |  |  |  |    |    |
| - до 0,30   |  |  |  |  |    |    |
| - від 0,31 до 0,50  |  |  |  |  |    |    |
| - від 0,51 до 0,70  |  |  |  |  |    |    |
| - більше 0,71   |  |  |  |  |    |    |
| <b>10. Розкряжування та трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах з трелюванням від 1001 м до 1500 м, при середньому об'ємі хлиста, м3:</b> |  |  |  |  |    |    |
| - до 0,30   |  |  |  |  |    |    |
| - від 0,31 до 0,50  |  |  |  |  |    |    |
| - від 0,51 до 0,70  |  |  |  |  |    |    |
| - більше 0,71   |  |  |  |  | 71 |    |
| <b>11. Розкряжування та трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах з трелюванням від 1501 м до 2000 м, при середньому об'ємі хлиста, м3:</b> |  |  |  |  |    |    |
| - до 0,30   |  |  |  |  |    |    |
| - від 0,31 до 0,50  |  |  |  |  |    |    |
| - від 0,51 до 0,70  |  |  |  |  |    |    |
| - більше 0,71   |  |  |  |  | 91 | 12 |
| <b>12. Розкряжування та трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах з трелюванням більше 2000 м, при середньому об'ємі хлиста, м3:</b>        |  |  |  |  |    |    |
| - до 0,30   |  |  |  |  |    |    |
| - від 0,31 до 0,50  |  |  |  |  |    |    |

|                    |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|
| - від 0,51 до 0,70 |  |  |  |  |  |  |
| - більше 0,71      |  |  |  |  |  |  |

### ЛОТ -2 Лісозаготівельні послуги

1. Місце надання послуги: лісовий фонд Річанське лісництво Хустське надлісництво філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Закарпатська область.
2. Строк надання послуг – до 31.03.2026 року.
3. 16 – **926 м<sup>3</sup>**.
4. Відстань трелювання: РФіОЛ– від 1001 м. більше 2000 м.

| Найменування послуг   | Нормальні умови          |                                   | Важкі умови              |                                   | Гірські умови            |                                   |
|---|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
|   | Твердолистяні породи, м3 | Хвойні та м'яколистяні породи, м3 | Твердолистяні породи, м3 | Хвойні та м'яколистяні породи, м3 | Твердолистяні породи, м3 | Хвойні та м'яколистяні породи, м3 |
| <b>1. Розкряжування та трелювання деревини на рубках головного користування в сортиментах з трелюванням до 150 м, при середньому об'ємі хлиста, м3:</b>             |                          |                                   |                          |                                   |                          |                                   |
| - до 0,50   |                          |                                   |                          |                                   |                          |                                   |
| - від 0,51 до 0,70  |                          |                                   |                          |                                   |                          |                                   |
| - від 0,71 до 1,00  |                          |                                   |                          |                                   |                          |                                   |
| - більше 1,00   |                          |                                   |                          |                                   |                          |                                   |
| <b>2. Розкряжування та трелювання деревини на рубках головного користування в сортиментах з трелюванням від 151 м до 500 м, при середньому об'ємі хлиста, м3:</b>   |                          |                                   |                          |                                   |                          |                                   |
| - до 0,50   |                          |                                   |                          |                                   |                          |                                   |
| - від 0,51 до 0,70  |                          |                                   |                          |                                   |                          |                                   |
| - від 0,71 до 1,00  |                          |                                   |                          |                                   |                          |                                   |
| - більше 1,00   |                          |                                   |                          |                                   |                          |                                   |
| <b>3. Розкряжування та трелювання деревини на рубках головного користування в сортиментах з трелюванням від 501м до 1000 м, при середньому об'ємі хлиста, м3:</b>   |                          |                                   |                          |                                   |                          |                                   |
| - до 0,50   |                          |                                   |                          |                                   |                          |                                   |
| - від 0,51 до 0,70  |                          |                                   |                          |                                   |                          |                                   |
| - від 0,71 до 1,00  |                          |                                   |                          |                                   |                          |                                   |
| - більше 1,00   |                          |                                   |                          |                                   |                          |                                   |
| <b>4. Розкряжування та трелювання деревини на рубках головного користування в сортиментах з трелюванням від 1001 м до 1500 м, при середньому об'ємі хлиста, м3:</b> |                          |                                   |                          |                                   |                          |                                   |
| - до 0,50   |                          |                                   |                          |                                   |                          |                                   |
| - від 0,51 до 0,70  |                          |                                   |                          |                                   |                          |                                   |
| - від 0,71 до 1,00  |                          |                                   |                          |                                   |                          |                                   |
| - більше 1,00   |                          |                                   |                          |                                   |                          |                                   |
| <b>5. Розкряжування та трелювання деревини на рубках головного користування в сортиментах з трелюванням від 1501 м до 2000 м, при середньому об'ємі хлиста, м3:</b> |                          |                                   |                          |                                   |                          |                                   |
| - до 0,50   |                          |                                   |                          |                                   |                          |                                   |
| - від 0,51 до 0,70  |                          |                                   |                          |                                   |                          |                                   |
| - від 0,71 до 1,00  |                          |                                   |                          |                                   |                          |                                   |
| - більше 1,00   |                          |                                   |                          |                                   |                          |                                   |
| <b>6. Розкряжування та трелювання деревини на рубках головного користування в сортиментах з трелюванням більше 2000 м, при середньому об'ємі хлиста, м3:</b>        |                          |                                   |                          |                                   |                          |                                   |
| - до 0,50   |                          |                                   |                          |                                   |                          |                                   |

|   |  |  |  |  |     |  |
|---|--|--|--|--|-----|--|
| - від 0,51 до 0,70  |  |  |  |  |     |  |
| - від 0,71 до 1,00  |  |  |  |  |     |  |
| - більше 1,00   |  |  |  |  |     |  |
| <b>7. Розкряжування та трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах з трелюванням до 200 м, при середньому об'ємі хлиста, м3:</b>              |  |  |  |  |     |  |
| - до 0,30   |  |  |  |  |     |  |
| - від 0,31 до 0,50  |  |  |  |  |     |  |
| - від 0,51 до 0,70  |  |  |  |  |     |  |
| - більше 0,71   |  |  |  |  |     |  |
| <b>8. Розкряжування та трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах з трелюванням від 200 м до 500 м, при середньому об'ємі хлиста, м3:</b>    |  |  |  |  |     |  |
| - до 0,30   |  |  |  |  |     |  |
| - від 0,31 до 0,50  |  |  |  |  |     |  |
| - від 0,51 до 0,70  |  |  |  |  |     |  |
| - більше 0,71   |  |  |  |  |     |  |
| <b>9. Розкряжування та трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах з трелюванням від 501 м до 1000 м, при середньому об'ємі хлиста, м3:</b>   |  |  |  |  |     |  |
| - до 0,30   |  |  |  |  |     |  |
| - від 0,31 до 0,50  |  |  |  |  |     |  |
| - від 0,51 до 0,70  |  |  |  |  |     |  |
| - більше 0,71   |  |  |  |  |     |  |
| <b>10. Розкряжування та трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах з трелюванням від 1001 м до 1500 м, при середньому об'ємі хлиста, м3:</b> |  |  |  |  |     |  |
| - до 0,30   |  |  |  |  |     |  |
| - від 0,31 до 0,50  |  |  |  |  |     |  |
| - від 0,51 до 0,70  |  |  |  |  |     |  |
| - більше 0,71   |  |  |  |  | 161 |  |
| <b>11. Розкряжування та трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах з трелюванням від 1501 м до 2000 м, при середньому об'ємі хлиста, м3:</b> |  |  |  |  |     |  |
| - до 0,30   |  |  |  |  |     |  |
| - від 0,31 до 0,50  |  |  |  |  |     |  |
| - від 0,51 до 0,70  |  |  |  |  |     |  |
| - більше 0,71   |  |  |  |  | 262 |  |
| <b>12. Розкряжування та трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах з трелюванням більше 2000 м, при середньому об'ємі хлиста, м3:</b>        |  |  |  |  |     |  |
| - до 0,30   |  |  |  |  |     |  |
| - від 0,31 до 0,50  |  |  |  |  |     |  |
| - від 0,51 до 0,70  |  |  |  |  | 506 |  |
| - більше 0,71   |  |  |  |  |     |  |

**Технічна специфікація  
ЛОТ-3 Лісозаготівельні послуги**

5. Місце надання послуги: лісовий фонд **Білківське лісництво Хустське надлісництво** філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Закарпатська область.
6. Строк надання послуг – до 31.03.2026 року.
7. Обсяг надання послуги – **866 м<sup>3</sup>**.
8. Відстань трелювання:ГК- більше 2000 м. РФіОЛ– від 1001 м. до 2000м.

| Найменування послуг   | Нормальні умови          |                                   | Важкі умови              |                                   | Гірські умови            |                                   |
|---|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
|   | Твердолистяні породи, м3 | Хвойні та м'яколистяні породи, м3 | Твердолистяні породи, м3 | Хвойні та м'яколистяні породи, м3 | Твердолистяні породи, м3 | Хвойні та м'яколистяні породи, м3 |
| <b>1. Розкряжування та трелювання деревини на рубках головного користування в сортиментах з трелюванням до 150 м, при середньому об'ємі хлиста, м3:</b>             |                          |                                   |                          |                                   |                          |                                   |
| - до 0,50   |                          |                                   |                          |                                   |                          |                                   |
| - від 0,51 до 0,70  |                          |                                   |                          |                                   |                          |                                   |
| - від 0,71 до 1,00  |                          |                                   |                          |                                   |                          |                                   |
| - більше 1,00   |                          |                                   |                          |                                   |                          |                                   |
| <b>2. Розкряжування та трелювання деревини на рубках головного користування в сортиментах з трелюванням від 151 м до 500 м, при середньому об'ємі хлиста, м3:</b>   |                          |                                   |                          |                                   |                          |                                   |
| - до 0,50   |                          |                                   |                          |                                   |                          |                                   |
| - від 0,51 до 0,70  |                          |                                   |                          |                                   |                          |                                   |
| - від 0,71 до 1,00  |                          |                                   |                          |                                   |                          |                                   |
| - більше 1,00   |                          |                                   |                          |                                   |                          |                                   |
| <b>3. Розкряжування та трелювання деревини на рубках головного користування в сортиментах з трелюванням від 501м до 1000 м, при середньому об'ємі хлиста, м3:</b>   |                          |                                   |                          |                                   |                          |                                   |
| - до 0,50   |                          |                                   |                          |                                   |                          |                                   |
| - від 0,51 до 0,70  |                          |                                   |                          |                                   |                          |                                   |
| - від 0,71 до 1,00  |                          |                                   |                          |                                   |                          |                                   |
| - більше 1,00   |                          |                                   |                          |                                   |                          |                                   |
| <b>4. Розкряжування та трелювання деревини на рубках головного користування в сортиментах з трелюванням від 1001 м до 1500 м, при середньому об'ємі хлиста, м3:</b> |                          |                                   |                          |                                   |                          |                                   |
| - до 0,50   |                          |                                   |                          |                                   |                          |                                   |
| - від 0,51 до 0,70  |                          |                                   |                          |                                   |                          |                                   |
| - від 0,71 до 1,00  |                          |                                   |                          |                                   |                          |                                   |
| - більше 1,00   |                          |                                   |                          |                                   |                          |                                   |
| <b>5. Розкряжування та трелювання деревини на рубках головного користування в сортиментах з трелюванням від 1501 м до 2000 м, при середньому об'ємі хлиста, м3:</b> |                          |                                   |                          |                                   |                          |                                   |
| - до 0,50   |                          |                                   |                          |                                   |                          |                                   |
| - від 0,51 до 0,70  |                          |                                   |                          |                                   |                          |                                   |
| - від 0,71 до 1,00  |                          |                                   |                          |                                   |                          |                                   |
| - більше 1,00   |                          |                                   |                          |                                   |                          |                                   |
| <b>6. Розкряжування та трелювання деревини на рубках головного користування в сортиментах з трелюванням більше 2000 м, при середньому об'ємі хлиста, м3:</b>        |                          |                                   |                          |                                   |                          |                                   |
| - до 0,50   |                          |                                   |                          |                                   |                          |                                   |
| - від 0,51 до 0,70  |                          |                                   |                          |                                   |                          |                                   |
| - від 0,71 до 1,00  |                          |                                   |                          |                                   |                          |                                   |
| - більше 1,00   |                          |                                   |                          |                                   | 95                       |                                   |
| <b>7. Розкряжування та трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах з</b>  |                          |                                   |                          |                                   |                          |                                   |

| трелюванням до 200 м, при середньому об'ємі хлиста, м3:  |  |  |  |  |     |     |
|--|--|--|--|--|-----|-----|
| - до 0,30  |  |  |  |  |     |     |
| - від 0,31 до 0,50   |  |  |  |  |     |     |
| - від 0,51 до 0,70   |  |  |  |  |     |     |
| - більше 0,71  |  |  |  |  |     |     |
| 8. Розкряжування та трелювання деревини рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах з трелюванням від 200 м до 500 м, при середньому об'ємі хлиста, м3:       |  |  |  |  |     |     |
| - до 0,30  |  |  |  |  |     |     |
| - від 0,31 до 0,50   |  |  |  |  |     |     |
| - від 0,51 до 0,70   |  |  |  |  |     |     |
| - більше 0,71  |  |  |  |  |     |     |
| 9. Розкряжування та трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах з трелюванням від 501 м до 1000 м, при середньому об'ємі хлиста, м3:   |  |  |  |  |     |     |
| - до 0,30  |  |  |  |  |     |     |
| - від 0,31 до 0,50   |  |  |  |  |     |     |
| - від 0,51 до 0,70   |  |  |  |  |     |     |
| - більше 0,71  |  |  |  |  |     |     |
| 10. Розкряжування та трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах з трелюванням від 1001 м до 1500 м, при середньому об'ємі хлиста, м3: |  |  |  |  |     |     |
| - до 0,30  |  |  |  |  |     |     |
| - від 0,31 до 0,50   |  |  |  |  |     |     |
| - від 0,51 до 0,70   |  |  |  |  | 96  |     |
| - більше 0,71  |  |  |  |  | 440 |     |
| 11. Розкряжування та трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах з трелюванням від 1501 м до 2000 м, при середньому об'ємі хлиста, м3: |  |  |  |  |     |     |
| - до 0,30  |  |  |  |  |     |     |
| - від 0,31 до 0,50   |  |  |  |  |     |     |
| - від 0,51 до 0,70   |  |  |  |  |     |     |
| - більше 0,71  |  |  |  |  | 8   | 227 |
| 12. Розкряжування та трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах з трелюванням більше 2000 м, при середньому об'ємі хлиста, м3:        |  |  |  |  |     |     |
| - до 0,30  |  |  |  |  |     |     |
| - від 0,31 до 0,50   |  |  |  |  |     |     |
| - від 0,51 до 0,70   |  |  |  |  |     |     |
| - більше 0,71  |  |  |  |  |     |     |

### Вимоги до надання послуг

1. Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

- технологічну підготовку лісосіки (приземлення небезпечних дерев, вирубування підліску по всій площі ділянки, його сортування та рівномірне складання у вали, підготовка намічених верхніх лісоскладів, підготовка трелювальних волоків);
- звалювання дерев;
- обрізування, обрубання гілок та сучків;
- розмітку довгомірних лісоматеріалів на сортименти;
- розкряжування дерев та довгомірних лісоматеріалів;
- трелювання сортиментів та довгомірних лісоматеріалів на верхні склади;
- сортування та штабельювання сортиментів з врахуванням довжини, діаметру та класу якості круглих лісоматеріалів;
- очищення місць рубки (збирання, сортування та складання порубкових решток у купи);

- пониження пнів;
- надаючи вказані послуги забезпечувати максимальне збереження підросту господарсько-цінних порід насіннєвого походження, уникати пошкодження дерев, які не відведені у рубку.

Зазначений перелік технологічних операцій, особливості проведення кожної операції, можуть бути змінені Замовником з урахуванням особливостей конкретної ділянки, виду рубки з метою максимального збереження підросту головних лісоутворюючих порід, куртин, насінних дерев. Такі особливості вказуються Замовником в Акті прийому-передачі лісосіки.

Всі зазначені вище технологічні операції та особливості мають бути враховані Учасником під час складання Технологічної карти розробки лісосіки.

2. Лісосічні роботи мають проводитися згідно вимог:

➤ Правил рубок головного користування, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 23.12.2009 №364, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 за № 85/17380;

➤ Правил поліпшення якісного складу лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 724;

➤ Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;

➤ Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

➤ Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;

➤ Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;

➤ Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;

➤ Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.

➤ ДСТУ EN 1316-1:2019, Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. Частина 1. Дуб та бук.

➤ ДСТУ EN 1927-1:2019, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 1. Ялина та ялиця.

➤ ДСТУ EN 1927-2:2019, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 2. Сосна.

➤ ДСТУ EN 1927-3:2018, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 3. Модрина та тис.

➤ ДСТУ 4020-2-2001 (prEN 1309-2:1998), Лісоматеріали круглі та пиляні. Методи обмірювання та визначення об'ємів. Частина 2. Лісоматеріали круглі.

➤ ТУ У 16.1-00994207-001:2018 Лісоматеріали круглі та пиляні. Візуальні характеристики. Класифікація. Терміни та визначення, способи вимірювання.

➤ ТУ У 16.1-00994207-002:2018 Лісоматеріали круглі листяних порід. Класифікація за якістю.

➤ ТУ У 16.1-00994207-003:2018 Лісоматеріали круглі хвойних та листяних порід. Правила класифікації.

➤ ТУ У 16.1-00994207-004:2018 Лісоматеріали круглі. Маркування, сортування, транспортування, приймання, облік та зберігання.

➤ ТУ У 16.1-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги.

➤ Зміна №1 ТУ У 16.1-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги.

3. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

Лісозаготівельник проводить заготівлю деревини відповідно до переліку чинних нормативних документів з визначення їх розмірно-якісних характеристик в Україні. Лісозаготівля проводиться в сортиментах та довгомірних лісоматеріалах відповідно до розмірів, доведених замовником, та щодня здає заготовлену лісопродукцію Замовнику.

4. Прийомку, маркування та відпуск лісопродукції проводить представник Замовника.
5. Робітники на лісозаготівельних роботах повинні бути забезпечені спеціальним одягом (вальники лісу курткою та штанами для захисту від проколів та порізів, у т.ч. ланцюговою пилюкою), спеціальним взуттям із захисними підносками та захисними шоломами з сіткою і навушниками для роботи з бензопилами, сигнальними жилетами, заборонними знаками безпеки, звалювальними вилками, клинками із синтетичного матеріалу або сухої деревини твердих порід, сталевим канатом не менше 35 м.

При проведенні лісозаготівельних робіт, прибирання порубкових решток повинно здійснюватись учасником одночасно з лісозаготівлею у відповідності з лісорубним квитком та особливостей зазначених у Акті приймання-передачі лісосік.