

Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі

Лісозаготівельні послуги Радехівське надлісництво

код ДК 021-2015: 77210000-5:Лісозаготівельні послуги

Обґрунтування очікуваної вартості щодо лісозаготівельних послуг складено на підставі зібраної інформації у розрізі взятих до розгляду комерційних пропозицій від надавачів лісозаготівельних послуг.

З метою забезпечення належної безперебійної та ритмічної роботи об'єктів філії «Карпатський лісовий офіс» (лісозаготівельні послуги в Радехівському надлісництві філії «Карпатський лісовий офіс») у зв'язку з виробничою необхідністю для виконання поставлених завдань, є потреба у проведенні закупівлі щодо лісозаготівельних послуг.

Очікувана вартість предмета закупівлі Лісозаготівельні послуги Радехівське надлісництво код ДК 021-2015: 77210000-5: Лісозаготівельні послуги становить **15 673 530,00 грн без ПДВ (18 808 236,00 грн з ПДВ).**

Очікувана вартість закупівлі визначена з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

Розрахунок очікуваної вартості визначено відповідно до найнижчої ціни вартості лісозаготівельних послуг згідно отриманих 3-х комерційних пропозицій від надавачів послуг ФОП Попович Ігор Миронович, ФОП Столярчук Ігор Богданович, ПП «Славутич» (Комерційні пропозиції долучаються).

Розрахунок вартості виходячи кожної із комерційних пропозицій наведено в табл. 1.

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СЛАВУТИЧ»

Адреса: 77662, Івано-Франківська обл., Калуський район, смт. Перегінське, вул. Українська, 11-а
ЄДРПОУ 30536192

Філії Карпатський лісовий офіс
Karpatskyi.lo@e-forest.gov.ua
viktor.havryshko@e-forest.gov.ua

На Ваш лист № 2886/39.6.3.4.2-2026 від 11.02.2026 ПП «СЛАВУТИЧ» надає свою комерційну пропозицію на проведення лісозаготівельних робіт у Радеківському надлісництві філії «Карпатський лісовий офіс» в 2 кварталі 2026 року.

Комерційна пропозиція

грн. без ПДВ

Назва послуг	Нормальні умови		Важкі умови	
	Твердолистяні породи	Хвойні та м'яколистяні породи	Твердолистяні породи	Хвойні та м'яколистяні породи
Лісозаготівельні послуги, що включають:				
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3, та трелювання на віддалі до 150 м.:				
- до 0,50	288	263	310	258
- від 0,51 до 0,70	275	255	298	244
- від 0,71 до 1,00	262	247	285	243
- більше 1,01	249	228	272	241
3. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3, віддалі трелівки до 200 м.:				
- до 0,30	436	397	466	426
- від 0,31 до 0,50	368	328	397	358
- від 0,51 до 0,70	328	289	358	319
- більше 0,70	309	270	333	294
4. Трелювання за 1 куб.м. деревини				
4.1 по РГК				
-на відстань до 150 м.	181		206	
4.2 по РФіОЛ				
-на відстань до 200 м.	191		216	

5	Комплекс робіт, що надається найманими бригадами під час проведення рубок догляду в молодняках (освітлення та прочищення): спилювання або вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкидання по площі, за 1 куб.м. загальної маси, в т.ч.:	Маса, що вирубується, м3/га	грн. без ПДВ
	Хмиз довжиною 2 м - 4 м	до 5,0	
	Хмиз довжиною 2 м - 4 м	5,0-16,0	474
	Хмиз довжиною 2 м - 4 м	більше 16,0	

Директор



Олег СИТНИК

Фізична особа підприємець**Попович Ігор Миронович**Адреса: 77666, Івано-Франківська обл., Рожнятівський район, с. Вільхівка, вул. Нечуя
Левицького, 4 і.п.н. 2387917896Філії Карпатський лісовий офіс
Karpatskyi.lo@e-forest.gov.ua
viktor.havryshko@e-forest.gov.uaНа Ваш лист № 2887/39.6.3.4.2-2025 від 11.02. 2026 ФОП Попович Ігор
Миронович надає свою комерційну пропозицію на проведення
лісозаготівельних робіт у Радеківському надлісництві в 2 кварталі 2026 року.

Комерційна пропозиція

Назва послуг	Нормальні умови		Важкі умови	
	Твердолистяні породи	Хвойні та м'яколистяні породи	Твердолистяні породи	Хвойні та м'яколистяні породи
Лісозаготівельні послуги, що включають:				
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3, та трелювання на віддалі до 150 м.:				
- до 0,50	303	278	325	273
- від 0,51 до 0,70	290	270	313	259
- від 0,71 до 1,00	277	262	300	258
- більше 1,01	264	243	287	256
3. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3, віддалі трелівки до 200 м.:				
- до 0,30	451	412	481	441
- від 0,31 до 0,50	383	343	412	373
- від 0,51 до 0,70	343	304	373	334
- більше 0,70	324	285	348	309
4. Трелювання за 1 куб.м. деревини				
4.1 по РГК				
-на відстань до 150 м.	196		221	
4.2 по РФіОЛ				
-на відстань до 200 м.	206		231	

**ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ
СТОЛЯРЧУК ІГОР БОГДАНОВИЧ**

Адреса: 80523, Львівська обл., Золочівський район, с. Тур'я, вул. Пістав, 1 і.п.н. 3074206796

Вих. № 22
від 18.02.2026 р.

Філії Карпатський лісовий офіс
Karpatskyi.lo@e-forest.gov.ua
viktor.havryshko@e-forest.gov.ua

На Ваш запит 2888/39.6.3.4.2-2026 від 11.02.2026 ФОП «Столярчук Ігор Богданович» надає свою комерційну пропозицію на проведення лісозаготівельних робіт у Радохівському надлісництві в 2 кварталі 2026 року.

Технічна специфікація

грн (без ПДВ)

Назва послуг	Нормальні умови		Важкі умови	
	Твердолистяні породи	Хвойні та м'яколистяні породи	Твердолистяні породи	Хвойні та м'яколистяні породи
Лісозаготівельні послуги, що включають:				
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3, та трелювання на віддаль до 150 м.:				
- до 0,50	298	273	320	268
- від 0,51 до 0,70	285	265	308	254
- від 0,71 до 1,00	272	257	295	253
- більше 1,01	259	238	282	251
3. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3, віддаль трелівки до 200 м.:				
- до 0,30	446	407	476	436
- від 0,31 до 0,50	378	338	407	368
- від 0,51 до 0,70	338	299	368	329
- більше 0,70	319	280	343	304
4. Трелювання за 1 куб.м. деревини				
4.1 по РГК				
-на відстань до 150 м.	191		216	
4.2 по РФіОЛ				
-на відстань до 200 м.	201		226	

5	Комплекс робіт, що надається найманими бригадами під час проведення рубок догляду в молодняках (освітлення та прочищення): спилування або вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкидання по площі, за 1 куб.м. загальної маси, в т.ч.:	Маса, що вирубується, м3/га	грн. без ПДВ
	Хмиз довжиною 2 м - 4 м	до 5,0	
	Хмиз довжиною 2 м - 4 м	5,0-16,0	484
	Хмиз довжиною 2 м - 4 м	більше 16,0	

ФОП Столярчук І.Б.



Табл. 1

Розрахунок вартості

Назва послуг	Нормальні умови					
	Твердолистяні породи, ціна грн/м3 без ПДВ	Твердолистяні породи, м3	Твердолистяні породи, вартість грн без ПДВ	Хвойні та м'яколистяні породи, ціна грн/м3 без ПДВ	Хвойні та м'яколистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, вартість грн без ПДВ
Разом по Радохівському надлісництву філії «Карпатський лісовий офіс»						
Лісозаготівельні послуги, що включають:						
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:		3570	965500		10010	2532750
- до 0,50	288	920	264 960,00	263	2350	618050
- від 0,51 до 0,70	275	1070	294 250,00	255	4260	1086300
- від 0,71 до 1,00	262	990	259 380,00	247	2800	691600
- більше 1,01	249	590	146 910,00	228	600	136800
2. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:		2340	863840		5460	1944840
- до 0,30	436	740	322 640,00	397	2800	1 111 600,00
- від 0,31 до 0,50	368	600	220 800,00	328	1800	590 400,00
- від 0,51 до 0,70	328	600	196 800,00	289	560	161 840,00
- більше 0,70	309	400	123 600,00	270	300	81 000,00
3. Вартість трелювання за 1 куб.м. деревини						
3.1 по РГК	ціна грн/м3 без ПДВ		Об'єм, м3		вартість грн без ПДВ	
-на відстань до 150 м.	181		13580		2 457 980,00	
3.2 по РФіОЛ						
-на відстань до 200 м.	191		7800		1 489 800,00	

Назва послуг	Важкі умови					
	Твердолистяні породи, ціна грн/м3 без ПДВ	Твердолистяні породи, м3	Твердолистяні породи, вартість грн без ПДВ	Хвойні та м'яколистяні породи, ціна грн/м3 без ПДВ	Хвойні та м'яколистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, вартість грн без ПДВ
Разом по Радохівському надлісництву філії «Карпатський лісовий офіс»						
Лісозаготівельні послуги, що включають:						
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:		1530	455780,00		4290	1073710,00
- до 0,50	310	550	170500,00	258	2020	521160,00
- від 0,51 до 0,70	298	580	172840,00	244	1500	366000,00
- від 0,71 до 1,00	285	280	79800,00	243	490	119070,00
- більше 1,01	272	120	32640,00	241	280	67480,00
2. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:		990	406820,00		2310	859790,00
- до 0,30	466	400	186400,00	426	1000	426000,00
- від 0,31 до 0,50	397	300	119100,00	358	600	214800,00
- від 0,51 до 0,70	358	190	68020,00	319	410	130790,00
- більше 0,70	333	100	33300,00	294	300	88200,00
3. Вартість трелювання за 1 куб.м. деревини						
3.1 по РГК	ціна грн/м3 без ПДВ		Об'єм, м3		вартість грн без ПДВ	
-на відстань до 150 м.	206		5820		1 198 920,00	
3.2 по РФіОЛ						
-на відстань до 200 м.	216		3300		712 800,00	

Назва послуг	Маса, що вирубється , м3/га	Нормальні умови		
		Ціна грн/м3 без ПДВ	Об'єм що вирубється, м3	Вартість виконаних робіт, грн
3.Комплекс робіт, що надається найманими бригадами під час проведення рубок догляду в молодняках (освітлення та прочищення): спилювання або вирубання дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкидання по площі, за 1 куб.м. загальної маси, в т.ч.:				
Хмиз довжиною 2 м - 4 м	до 5 м3			0,00
Хмиз довжиною 2 м - 4 м	5,0 -16,0 м3	474	1500	711000,00
Хмиз довжиною 2 м - 4 м	більше 16м3			0,00

Отримана вартість згідно наданих розцінок, грн
без ПДВ

За виключенням освітлення та прочищення	14962530,00
Освітлення та прочищення	711000,00
Сума без ПДВ	15673530,00
ПДВ	3134706,00
Разом з ПДВ	18808236,00

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Лісозаготівельні послуги Радехівське надлісництво

код ДК 021-2015: 77210000-5 Лісозаготівельні послуги

I. Визначення та терміни

Лісозаготівельні послуги – це заготівля деревини на рубках головного користування (далі – РГК), рубках формування та оздоровлення лісів та інших рубках пов'язаних та непов'язаних з веденням лісового господарства (далі – РФіОЛ).

Рубки головного користування – це вид рубок, які проводять з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних лісових насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.

Рубках формування та оздоровлення лісів – це комплекс заходів спрямованих на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій.

Освітлення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення природного складу та умов росту дерев головної породи.

Прочищення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення умов росту і регулювання розміщення дерев головної породи на площі лісу.

Звалювання дерев – одна з основних технологічних операцій лісозаготівельного виробництва, спрямована на отримання лісопродукції в стиглих та перестійних лісових насадженнях, як кінцевий результат лісовирощування, а також – це якісне та санітарне покращення насаджень, скорочення термінів вирощування деревини та покращення продуктивності лісів.

Очищення місць рубки – останній етап лісосічних робіт, пов'язаних з очищенням зрубу від порубкових решток та підготовки зрубу до стану, який забезпечує умови для поновлення та зростання деревних порід, попередження пожеж і захворювань.

Довгомірний лісоматеріал – деревний хлист, довгоття, довгомірний сортимент, комбіноване довгоття.

Ділова деревина – усі круглі лісоматеріали, окрім деревини дров'яної промислового і непромислового використання та хмизу.

Дров'яна деревина – лісоматеріали круглі, непридатні (або недоцільні) для пиляння, стругання чи луцення, тобто для виробництва корисних пиломатеріалів, заготовок, шпону, сірників.

Сортимент – лісоматеріал цільового призначення.

Хмиз – лісоматеріали діаметром менше 4 см та довжиною до 6 м, що складаються з тонких стовбурів, верховіття, гілок та сучків

Розкрязування – поперечне розрізання стовбура дерева на частини (сортименти).

Трелювання – переміщення дерев, стовбурів або сортиментів від місця звалювання до верхнього складу чи відвантажувального пункту.

Куртина – група дерев та чагарників однієї породи в змішаному лісі або група кращих дерев, залишених після рубання лісу для засіювання зрубу.

Підріст – деревні рослини природного походження, що ростуть під наметом лісу і здатні створити деревостан, висота якого не перевищує ¼ висоти дерев основного намету.

Підлісок – чагарники, рідше дерева, що ростуть під наметом лісу і нездатні утворити деревостан у конкретних лісорослинних умовах.

Важкі умови – передбачають роботу намокрих, топких ґрунтах; сипучих пісках; ділянках з кутом схилу 6-15°; при наявності інших перешкод (ями, рови, кам'янисті ґрунти). При наданні лісозаготівельних послуг необхідно врахувати наступне:

- рельєф – гірський;
- крутизна схилів – більше 20°;
- необхідність збереження природного поновлення та недопустимість руйнування ґрунтів і проявів ерозії;
- неможливість облаштування волоків через ділянки, які примикають до лісосіки (молодняки).

Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд Радехівського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Львівська область

2. Строк надання послуг – до 30.06.2026 р. та з урахуванням Графіку надання послуг.

3. Обсяг надання послуг – 32000 м³.

4. Відстань трелювання: на РГК– від 50 м до 150 м.

5. Відстань трелювання: на РФіОЛ – від 50 м до 200 м.

Назва послуг	Нормальні умови		Важкі умови	
	Твердолистян і породи	Хвойні та м'яколистян і породи	Твердолистян і породи	Хвойні та м'яколистян і породи
Лісозаготівельні послуги, що включають:				
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3, та трелювання на віддаль до 150 м.:				
- до 0,50	920	2350	550	2020
- від 0,51 до 0,70	1070	4260	580	1500
- від 0,71 до 1,00	990	2800	280	490
- більше 1,01	590	600	120	280
2. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3, віддаль трелівки до 200 м.:				
- до 0,30	740	2800	400	1000
- від 0,31 до 0,50	600	1800	300	600
- від 0,51 до 0,70	600	560	190	410
- більше 0,70	400	300	100	300

3. Трелювання за 1 куб.м. деревини			
3.1 по РГК			
-на відстань до 150 м.	13580		5820
3.2 по РФіОЛ			
-на відстань до 200 м.	7800		3300
Назва послуг	Маса, що вирубується , м3/га	Нормальні умови	
		Об'єм що вирубується, м3	
4.Комплексу робіт, що надається найманими бригадами під час проведення рубок догляду в молодняках (освітлення та прочищення): спилювання або вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкидання по площі, за 1 куб.м. загальної маси, в т.ч.:			
Хмиз довжиною 2 м - 4 м	до 5 м3		
Хмиз довжиною 2 м - 4 м	5,0 -16,0 м3		1500
Хмиз довжиною 2 м - 4 м	більше 16м3		

***Примітка:**

- на РГК з метою раціонального використання деревини до запропонованих розцінок застосовувати коефіцієнти:

Порода	Ділова деревина	Дров'яна деревина
Твердолистяні та м'яколистяні породи	1,0	0,9
Хвойні породи	1,0	0,8

III. Вимоги до надання послуг

1. Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

- технологічну підготовку лісосіки (приземлення небезпечних дерев, вирубування підліску по всій площі ділянки, його сортування та рівномірне складання у вали, підготовка намічених верхніх лісоскладів, підготовка трелювальних волоків);
 - звалювання дерев;
 - обрізування, обрубання гілок та сучків;
 - розмітку довгомірних лісоматеріалів на сортименти;
 - розкрязування дерев та довгомірних лісоматеріалів;
 - трелювання сортиментів та довгомірних лісоматеріалів на верхні склади;
 - сортування та штабелювання сортиментів з врахуванням довжини, діаметру та класу якості круглих лісоматеріалів;
 - очищення місць рубки (збирання, сортування та складання порубкових решток у купи);
 - пониження пнів;
 - надаючи вказані послуги забезпечувати максимальне збереження підросту господарсько-цінних порід насінневого походження, уникати пошкодження дерев, які не відведені у рубку.

Зазначений перелік технологічних операцій, особливості проведення кожної операції, можуть бути змінені Замовником з урахуванням особливостей конкретної ділянки, виду рубки з метою максимального збереження підросту головних лісоутворюючих порід, куртин, насінних дерев. Такі особливості вказуються Замовником в Акті прийому-передачі лісосіки.

Всі зазначені вище технологічні операції та особливості мають бути враховані Учасником під час складання Технологічної карти розробки лісосіки.

2. Лісосічні роботи мають проводитися згідно вимог:

➤ Правил рубок головного користування, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 23.12.2009 №364, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 за № 85/17380;

➤ Правил поліпшення якісного складу лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 724;

➤ Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;

➤ Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

➤ Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;

➤ Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;

➤ Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;

➤ Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.

➤ ДСТУ EN 1316-1:2019, Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. Частина 1. Дуб та бук.

➤ ДСТУ EN 1927-1:2019, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 1. Ялина та ялиця.

➤ ДСТУ EN 1927-2:2019, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 2. Сосна.

➤ ДСТУ EN 1927-3:2018, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 3. Модрина та тис.

➤ ДСТУ 4020-2-2001 (prEN 1309-2:1998), Лісоматеріали круглі та пиляні. Методи обмірювання та визначення об'ємів. Частина 2. Лісоматеріали круглі.

➤ ТУ У 16.1-00994207-001:2018 Лісоматеріали круглі та пиляні. Візуальні характеристики. Класифікація. Терміни та визначення, способи вимірювання.

➤ ТУ У 16.1-00994207-002:2018 Лісоматеріали круглі листяних порід. Класифікація за якістю.

➤ ТУ У 16.1-00994207-003:2018 Лісоматеріали круглі хвойних та листяних порід. Правила класифікації.

➤ ТУ У 16.1-00994207-004:2018 Лісоматеріали круглі. Маркування, сортування, транспортування, приймання, облік та зберігання.

➤ ТУ У 16.1-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги.

➤ Зміна №1 ТУ У 16.1-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги.

3. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

Лісозаготівельник проводить заготівлю деревини відповідно до переліку чинних нормативних документів з визначення їх розмірно-якісних характеристик в Україні. Лісозаготівля проводиться в сортиментах та довгомірних лісоматеріалах відповідно до розмірів, доведених замовником, та щодня здає заготовлену лісопродукцію Замовнику.

4. Прийомку, маркування та відпуск лісопродукції проводить представник Замовника.
5. Робітники на лісозаготівельних роботах повинні бути забезпечені спеціальним одягом (вальники лісу курткою та штанами для захисту від проколів та порізів, у т.ч. ланцюговою пилкою), спеціальним взуттям із захисними підносками та захисними шоломами з сіткою і навушниками для роботи з бензопилами, сигнальними жилетами, заборонними знаками безпеки, звальювальними вилками, клинками із синтетичного матеріалу або сухої деревини твердих порід, сталевим канатом не менше 35 м.

При проведенні лісозаготівельних робіт, прибирання порубкових решток повинно здійснюватись учасником одночасно з лісозаготівлею у відповідності з лісорубним квитком та особливостей зазначених у Акті приймання-передачі лісосік.