

**Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
за ДК 021:2015: 44810000-1 — Фарби
UA-2026-03-10-014077-a**

У зв'язку з виробничою необхідністю для забезпечення безперервної, ритмічної роботи структурних підрозділів філії «Поліський лісовий офіс» Державного підприємства «Ліси України» та на виконання поставлених завдань, є необхідність здійснити закупівлю фарб.

Розділ I. Кількість та опис усіх необхідних характеристик товарів (технічна специфікація), місця поставок:

№ п/п	Найменування товару	Виробник, країна походження Технічні характеристики	Од. виміру	К-ть
1	Емаль ПФ-115 (біла)	Фасування: 2,8кг Зовнішній вигляд: глянцева Застосування: для зовнішніх і внутрішніх робіт Спосіб нанесення: пензель, валик, фарборозпилювач	кг	4499,6
2	Емаль ПФ-115 (червона)		кг	3612
3	Емаль ПФ-115 (зелена)		кг	3679,2
4	Емаль ПФ-115 (коричнева)		кг	1346,8
5	Емаль ПФ-115 (чорна)		кг	1968,4
6	Емаль ПФ-115 (синя)		кг	19,6
7	Емаль ПФ-115 (жовта)		кг	686
8	Емаль ПФ-115 (світло-сіра)		кг	39,2
9	Фарба ГУМОВА БІЛА	Фасування: 6кг Зовнішній вигляд: матова Застосування: для зовнішніх і внутрішніх робіт Спосіб нанесення: пензель, валик, фарборозпилювач	кг	48
10	Фарба ГУМОВА КОРИЧНЕВА	Фасування: 6кг Зовнішній вигляд: матова Застосування: для зовнішніх і внутрішніх робіт Спосіб нанесення: пензель, валик, фарборозпилювач	кг	60
11	Плівкоутворюючий захисний засіб прозорий (безбарвний) для деревини на алкідній або акриловій основі	Фасування: до 2,5л Зовнішній вигляд: глянцевий Застосування: для зовнішніх і внутрішніх робіт Спосіб нанесення: пензель, валик, фарборозпилювач Виробник: Ролакс Країна походження: Україна	л	80
12	Фарба біла водоемульсійна для стін та стель	Фасування: 4,2 кг Зовнішній вигляд: матова Застосування: для внутрішніх робіт Спосіб нанесення: пензель, валик, фарборозпилювач	кг	54,6
13	Просочувач для деревини акриловий (ІМПРЕГНАТ) Колір БЕЗБАРВНИЙ / або прозорий	Фасування: до 3,0 л Зовнішній вигляд: матовий Застосування: для зовнішніх і внутрішніх робіт Спосіб нанесення: пензель, валик, фарборозпилювач Захисні властивості: - Захист від вологи;	л	120

		<ul style="list-style-type: none"> - Захист від атмосферних факторів; - захист від ультрафіолету - біозахист 		
14	<p>Просочувач для деревини акриловий (ІМПРЕГНАТ) Колір ПОЛІСАНДР / або ІНДІЙСЬКИЙ ПАЛІСАНДР</p>	<p>Фасування: до 3 л Зовнішній вигляд: матовий Застосування: для зовнішніх і внутрішніх робіт Спосіб нанесення: пензель, валик, фарборозпилювач Захисні властивості:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Захист від вологи; - Захист від атмосферних факторів; - захист від ультрафіолету - біозахист 	л	150
15	<p>Просочувач для деревини акриловий (ІМПРЕГНАТ) Колір ТЕМНИЙ ДУБ/ або АФРИКАНСЬКЕ ВЕНГЕ / або ДУБ / або ВЕНГЕ</p>	<p>Фасування: до 3 л Зовнішній вигляд: матовий Застосування: для зовнішніх і внутрішніх робіт Спосіб нанесення: пензель, валик, фарборозпилювач Захисні властивості:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Захист від вологи; - Захист від атмосферних факторів; - захист від ультрафіолету - біозахист 	л	255
16	<p>Просочувач для деревини акриловий (ІМПРЕГНАТ) Колір ЖОВТИЙ / або БІЛА АКАЦІЯ</p>	<p>Фасування: до 3 л Зовнішній вигляд: матовий Застосування: для зовнішніх і внутрішніх робіт Спосіб нанесення: пензель, валик, фарборозпилювач Захисні властивості:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Захист від вологи; - Захист від атмосферних факторів; - захист від ультрафіолету - біозахист 	л	90
17	<p>Просочувач для деревини акриловий (ІМПРЕГНАТ) Колір КАШТАН/ або СЕКВОЙЯ КАЛІФОРНІЙСЬКА</p>	<p>Фасування: до 3 л Зовнішній вигляд: матовий Застосування: для зовнішніх і внутрішніх робіт Спосіб нанесення: пензель, валик, фарборозпилювач Захисні властивості:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Захист від вологи; - Захист від атмосферних факторів; - захист від ультрафіолету - біозахист 	л	135
18	<p>Просочувач для деревини акриловий (ІМПРЕГНАТ) Колір ТІК / або НАТУРАЛЬНИЙ ТИК</p>	<p>Фасування: до 3 л Зовнішній вигляд: матовий Застосування: для зовнішніх і внутрішніх робіт Спосіб нанесення: пензель, валик, фарборозпилювач Захисні властивості:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Захист від вологи; - Захист від атмосферних факторів; - захист від ультрафіолету - біозахист 	л	120
19	<p>Просочувач для деревини акриловий (ІМПРЕГНАТ) Колір ЧОРНЕ ДЕРЕВО / або КОРОЛІВСЬКИЙ</p>	<p>Фасування: до 3 л Зовнішній вигляд: матовий Застосування: для зовнішніх і внутрішніх робіт Спосіб нанесення: пензель, валик,</p>		

	ПАЛІСАНДР	фарборозпилювач Захисні властивості: - Захист від вологи; - Захист від атмосферних факторів; - захист від ультрафіолету - біозахист	л	255
20	Просочувач для деревини акриловий (ІМПРЕГНАТ) Колір ГОРІХ/ або ГРЕЦЬКИЙ ГОРІХ	Фасування: до 3 л Зовнішній вигляд: матовий Застосування: для зовнішніх і внутрішніх робіт Спосіб нанесення: пензель, валик, фарборозпилювач Захисні властивості: - Захист від вологи; - Захист від атмосферних факторів; - захист від ультрафіолету - біозахист	л	345

Таблиця 1

Розділ II. Вимоги до постачання товару, що є предметом закупівлі:

2.1. Поставка товару здійснюється за рахунок Учасника – переможця процедури закупівлі за місцезнаходженням структурних підрозділів Замовника:

№ з\п	Перелік підрозділів	Адреси доставки
1	Березнівське надлісництво	34600, Рівненська область, Рівненський район, м. Березне, вул. Київська, буд. 1
2	Висоцьке надлісництво	34111, Рівненська область, Сарненський район, с. Висоцьк, вул. Містечкова, буд.31
3	Володимир-Волинське надлісництво	44701, Волинська область, м. Володимир, вул. Ковельська, буд.130
4	Дубенське надлісництво	35603, Рівненська область, Дубенський район, м. Дубно, вул. Берестецька, буд.77
5	Камінь-Каширське надлісництво	44501, Волинська область, Камінь-Каширський р-н, м. Камінь-Каширський, вул. Ковельська, буд.42
6	Ківерцівське надлісництво	45201, Волинська область, Луцький район, місто Ківерці, вул. Степана Бандери, буд. 4
7	Клесівське надлісництво	34550, Рівненська обл., Сарненський р-н, селище Клесів, вул. Залізнична, буд. 61
8	Ковельське надлісництво	45060, Волинська обл., м. Ковель, вул. Холмська, буд. 46
9	Костопільське надлісництво	35001, Рівненська обл., Рівненський район, м. Костопіль, вул. Дубки, буд.2
10	Любешівське надлісництво	44200, Волинська обл., Камінь-Каширський р-н., селище Любешів, вул. Незалежності, буд.88
11	Любомльське надлісництво	44300, Волинська обл., Ковельський р-н., м. Любомль, вул. Незалежності, буд. 64
12	Маневицьке надлісництво	44601, Волинська область, Камінь -Каширський район, селище Маневичі, вул. Андрія Снітка, буд.31
13	Ратнівське надлісництво	44101, Волинська обл., Ковельський р-н., смт. Ратне, вул. Гранична, 31
14	Рафалівське надлісництво	34371, Рівненська обл., Вараський р-н, селище Рафалівка, вул. Привокзальна, буд.1

15	Сарненське надлісництво	34500, Рівненська обл., Сарненський р-н, місто Сарни, вул. Гоголя, буд. 34
16	Соснівське надлісництво	34652, Рівненська область, Рівненський район, селище Соснове, вул. Шевченка, буд. 125

2.2. Строк поставки товару: впродовж **10 (десять)** робочих днів з дати отримання замовлення Замовника. Замовлення оформлюється у письмовій формі і повинно містити відомості про кількість та асортимент кожної окремої партії Товару, дату замовлення, місце поставки, підпис особи, уповноваженої направляти замовлення від імені Замовника. Замовлення може здійснюватися електронною поштою.

2.3. Виробництво, зберігання та експлуатація товару повинні передбачати застосування заходів із захисту довкілля.

2.4. На товар надається гарантія виробника строком не менше ніж на 12 (дванадцять) місяців з моменту поставки та прийняття товару Замовником.

2.5. Якість товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів (ДСТУ, ТУ, тощо).

2.6. Вантажно-розвантажувальні послуги, здійснюються за рахунок учасника – переможця процедури закупівлі.

2.7. Поставка товару здійснюється відповідно до умов договору, проєкт якого наведено у **Додатку 4** до тендерної документації.

2.8. Упаковка і маркування Товару повинні відповідати встановленим правилам, стандартам і технічним умовам Товару. Пакування та маркування товару є таким, що забезпечує уникнення його пошкодження, або погіршення його якісних характеристик під час транспортування до місця доставки. Вартість тари (упаковки) включено в загальну вартість (ціну) товару. Тара (упаковка) – незворотна.

2.9. Під час постачання кожної партії товару надаються завірена копія паспорту якості продукції виданого виробником та/або сертифікат відповідності виданий уповноваженим органом з сертифікації та/або іншого аналогічного за змістом документу в якому вказані основні споживчі показники якості та/або нормативні документи зі стандартизації товару із зазначенням:

- найменування, артикулу (у разі наявності) та виробника Товару;
- опису та технічних характеристик Товару (вимоги до матеріалів і конструкційних елементів);
- дати виготовлення.

Розділ III. Вимоги до підготовки тендерної пропозиції учасником.

3.1. На підтвердження відповідності запропонованого товару технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі в складі своєї пропозиції учасник повинен надати:

3.1.2. Підписану «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (технічні вимоги)» із заповненою **Таблицею №1**. Таблиця №1 повинна містити точну назву товару, марку/модель (в разі відсутності зазначити «без маркування»), найменування виробника, країну походження, технічні й якісні характеристики, що пропонується учасником.

3.2. Будь-яке посилання у цьому Додатку на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами мається на увазі «або еквівалент».

3.3. Будь-яке посилання, в тендерній документації, на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва мається на увазі «або еквівалент».

3.4. Учасник процедури закупівлі має право запропонувати Замовнику товар аналогічний (еквівалент) за умови, що технічні характеристики такого товару будуть відповідати або будуть кращими наведеним у тендерній документації.

III. Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмету закупівель визначена відповідно до ПОЛОЖЕННЯ про організацію публічних закупівель філією «Поліський лісовий офіс» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» затвердженого наказом Філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України» від 06.01.2026 № 9/34.

З метою визначення очікуваної вартості товарів, що є предметом закупівлі, було надіслано запити до профільних суб'єктів господарювання та отримано три комерційні пропозиції щодо вартості предмету закупівлі (додаються), а саме:

- 1) ФОП Павлюк Тетяна Антонівна
- 2) ФОП Ятчук Валентина Миколаївна
- 3) ФОП Гнатюк Олег Мефодійович

№ п/п	Назва суб'єкта господарювання	Загальна цінова пропозиція без ПДВ (грн)	Примітки
1	ФОП Павлюк Тетяна Антонівна	2 141 890,01	20 найменувань
2	ФОП Ятчук Валентина Миколаївна	2 280 601,95	20 найменувань
3	ФОП Гнатюк Олег Мефодійович	2 348 605,68	20 найменувань

Враховуючи вищевикладене, мінімальною є пропозиція «ФОП Павлюк Тетяна Антонівна» - 2 141 890,01 грн без ПДВ

Очікувана вартість предмету закупівлі становить – 2 570 268,01 грн з ПДВ за ставкою 20%.

Додатки:

1. ФОП Павлюк Тетяна Антонівна
2. ФОП Ятчук Валентина Миколаївна
3. ФОП Гнатюк Олег Мефодійович

ФОП ПАВЛЮК ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА

№ 1 від 04.03.2026 р.

Уповноваженій особі
ФІЛІЇ "ПОЛІСЬКИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС"
ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО
ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА
"ЛІСИ УКРАЇНИ"

Комерційна пропозиція

ФОП Павлюк Тетяна Анатоліївна, пропонує розглянути комерційну пропозицію по фарбам з урахуванням доставки за наступним асортиментом та характеристиками:

№ п/п	Найменування товару	Виробник, країна походження Технічні характеристики	Од. виміру	К-ть	Ціна за од., грн. без ПДВ	Сума, грн. без ПДВ
1	Емаль ПФ-115 (біла) ТМ Ролакс	Фасування: 2,8кг Зовнішній вигляд: глянцева Застосування: для зовнішніх і внутрішніх робіт Спосіб нанесення: пензель, валик, фарборозтилювач Виробник: Ролакс Країна походження: Україна	кг	4499,6	119,63	538287,15
2	Емаль ПФ-115 (червона) ТМ Ролакс		кг	3612	124,34	449116,08
3	Емаль ПФ-115 (зелена) ТМ Ролакс		кг	3679,2	112,56	414130,75
4	Емаль ПФ-115 (коричнева) ТМ Ролакс		кг	1346,8	110,20	148417,36
5	Емаль ПФ-115 (чорна) ТМ Ролакс		кг	1968,4	109,02	214594,97
6	Емаль ПФ-115 (синя) ТМ Ролакс		кг	19,6	110,20	2159,92
7	Емаль ПФ-115 (жовта) ТМ Ролакс		кг	686	127,88	87725,68
8	Емаль ПФ-115 (світло-сіра) ТМ Ролакс		кг	39,2	109,02	4273,58
9	Фарба ГУМОВА БІЛА RUBBER PAINT ТМ PANZER	Фасування: бкг Зовнішній вигляд: матова Застосування: для зовнішніх і внутрішніх робіт Спосіб нанесення: пензель, валик, фарборозтилювач Виробник: Дніпросіті Країна походження: Україна	кг	48	131,90	6331,20
10	Фарба ГУМОВА КОРИЧНЕВА RUBBER PAINT ТМ PANZER	Фасування: бкг Зовнішній вигляд: матова Застосування: для зовнішніх і внутрішніх робіт Спосіб нанесення: пензель, валик, фарборозтилювач Виробник: Дніпросіті Країна походження: Україна	кг	60	109,72	6583,20



№826/34.1/-2026 від 09.03.2026

11	Лак безбарвний ПФ-170 ТМ Ролакс	<p>Фасування: 2,5л Зовнішній вигляд: глянцевий Застосування: для зовнішніх і внутрішніх робіт Спосіб нанесення: пензель, валик, фарборозпилювач</p> <p>Виробник: Ролакс Країна походження: Україна</p>	л	80	140,72	11257,60
12	Фарба біла Матлатекс стійка до миття для внутрішніх робіт ТМ Ролакс	<p>Фасування: 4,2 Зовнішній вигляд: матова Застосування: для внутрішніх робіт Спосіб нанесення: пензель, валик, фарборозпилювач</p> <p>Виробник: Ролакс Країна походження: Україна</p>	кг	54,6	47,94	2617,52
13	IMPREGNAT ПРОСОЧУВАЧ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ АКРИЛОВИЙ БЕЗБАРВНИЙ ТМ Ролакс	<p>Фасування: 3,0 л Зовнішній вигляд: матовий Застосування: для зовнішніх і внутрішніх робіт Спосіб нанесення: пензель, валик, фарборозпилювач Захисні властивості: - захист від вологи; - захист від атмосферних факторів; - захист від ультрафіолету - біозахист</p> <p>Виробник: Ролакс Країна походження: Україна</p>	л	120	174,40	20928,00
14	IMPREGNAT ПРОСОЧУВАЧ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ АКРИЛОВИЙ ПАЛІСАНДР ТМ Ролакс	<p>Фасування: 3 л Зовнішній вигляд: матовий Застосування: для зовнішніх і внутрішніх робіт Спосіб нанесення: пензель, валик, фарборозпилювач Захисні властивості: - захист від вологи; - захист від атмосферних факторів; - захист від ультрафіолету - біозахист</p> <p>Виробник: Ролакс Країна походження: Україна</p>	л	150	174,42	26163,00
15						



	<p>IMPREGNAT ПРОСОЧУВАЧ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ АКРИЛОВИЙ ТЕМНИЙ ДУБ ТМ Ролакс</p>	<p>Фасування: 3 л</p> <p>Зовнішній вигляд: матовий</p> <p>Застосування: для зовнішніх і внутрішніх робіт</p> <p>Спосіб нанесення: пензель, валик, фарборозпилювач</p> <p>Захисні властивості:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Захист від вологи; - Захист від атмосферних факторів; - захист від ультрафіолету - біозахист <p>Виробник: Ролакс Країна походження: Україна</p>	л	255	174,42	44477,10
16	<p>IMPREGNAT ПРОСОЧУВАЧ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ АКРИЛОВИЙ ЖОВТИЙ ТМ Ролакс</p>	<p>Фасування: 3 л</p> <p>Зовнішній вигляд: матовий</p> <p>Застосування: для зовнішніх і внутрішніх робіт</p> <p>Спосіб нанесення: пензель, валик, фарборозпилювач</p> <p>Захисні властивості:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Захист від вологи; - Захист від атмосферних факторів; - захист від ультрафіолету - біозахист - <p>Виробник: Ролакс Країна походження: Україна</p>	л	90	174,42	15697,80
17	<p>IMPREGNAT ПРОСОЧУВАЧ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ АКРИЛОВИЙ КАШТАН ТМ Ролакс</p>	<p>Фасування: 3 л</p> <p>Зовнішній вигляд: матовий</p> <p>Застосування: для зовнішніх і внутрішніх робіт</p> <p>Спосіб нанесення: пензель, валик, фарборозпилювач</p> <p>Захисні властивості:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Захист від вологи; - Захист від атмосферних факторів; - захист від ультрафіолету - біозахист - <p>Виробник: Ролакс Країна походження: Україна</p>	л	135	174,42	23546,70



18	<p>IMPREGNAT ПРОСОЧУВАЧ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ АКРИЛОВИЙ ТІК ТМ Ролакс</p>	<p>Фасування: 3 л Зовнішній вигляд: матовий Застосування: для зовнішніх і внутрішніх робіт Спосіб нанесення: пензель, валик, фарборозпилювач Захисні властивості: - Захист від вологи; - Захист від атмосферних факторів; - захист від ультрафіолету - біозахист Виробник: Ролакс Країна походження: Україна</p>	л	120	174,42	20930,40
19	<p>IMPREGNAT ПРОСОЧУВАЧ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ АКРИЛОВИЙ ЧОРНЕ ДЕРЕВО ТМ Ролакс</p>	<p>Фасування: 3 л Зовнішній вигляд: матовий Застосування: для зовнішніх і внутрішніх робіт Спосіб нанесення: пензель, валик, фарборозпилювач Захисні властивості: - Захист від вологи; - Захист від атмосферних факторів; - захист від ультрафіолету - біозахист Виробник: Ролакс Країна походження: Україна</p>	л	255	174,42	44477,10
20	<p>IMPREGNAT ПРОСОЧУВАЧ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ АКРИЛОВИЙ ГОРІХ ТМ Ролакс</p>	<p>Фасування: 3 л Зовнішній вигляд: матовий Застосування: для зовнішніх і внутрішніх робіт Спосіб нанесення: пензель, валик, фарборозпилювач Захисні властивості: - Захист від вологи; - Захист від атмосферних факторів; - захист від ультрафіолету - біозахист Виробник: Ролакс Країна походження: Україна</p>	л	345	174,42	60174,90

Разом без ПДВ: 2 141890,01 грн

Сума ПДВ: без пдв

Ціна вказана з доставкою на адресу: надлісництво філії «Поліський лісовий офіс» по Волинській та Рівненській областях;

Строк поставки: до десяти робочих днів.
Умови оплати: відтермінування до 30 днів робочих днів.

ФОП



 ПАВЛЮК
 Тетяна
 Анатоліївна
 32569146
 Павлюк Т.А.

ФОП ЯТЧУК ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА

№ 5 від 05 . 03 2026 р.

Уповноваженій особі
ФЛІІ "ПОЛІСЬКИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС"
ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО
ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА
"ЛІСИ УКРАЇНИ"

Комерційна пропозиція

ФОП ЯТЧУК ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА, пропонує розглянути комерційну пропозицію по фарбам з урахуванням доставки за наступним асортиментом та характеристиками:

№ п/п	Найменування товару	Виробник, країна походження Технічні характеристики	Од. виміру	К-ть	Ціна за од., грн. без ПДВ	Сума, грн. без ПДВ
1	Емаль ПФ-115 (біла глянцева) ТМ Elfina	Фасування: 2,8кг Зовнішній вигляд: глянцева Застосування: для зовнішніх і внутрішніх робіт Спосіб нанесення: пензель, валик, фарборозпилювач Виробник: Дніпросіті Країна походження: Україна	кг	4499,6	135,20	608345,92
2	Емаль ПФ-115 (червона) ТМ Elfina		кг	3612	117,98	426143,76
3	Емаль ПФ-115 (зелена) ТМ Elfina		кг	3679,2	122,90	452173,68
4	Емаль ПФ-115 (темно-коричнева) ТМ Elfina		кг	1346,8	116,00	156228,80
5	Емаль ПФ-115 (чорна) ТМ Elfina		кг	1968,4	110,80	218098,72
6	Емаль ПФ-115 (синя) ТМ Elfina		кг	19,6	117,57	2304,37
7	Емаль ПФ-115 (жовта) ТМ Elfina		кг	686	127,06	87163,16
8	Емаль ПФ-115 (світло-сіра) ТМ Elfina		кг	39,2	114,35	4482,52
9	Фарба ГУМОВА БІЛА RUBBER PAINT ТМ PANZER	Фасування: 6кг Зовнішній вигляд: матова Застосування: для зовнішніх і внутрішніх робіт Спосіб нанесення: пензель, валик, фарборозпилювач Виробник: Дніпросіті Країна походження: Україна	кг	48	151,69	7281,12
10	Фарба ГУМОВА КОРИЧНЕВА RUBBER PAINT ТМ PANZER	Фасування: 6кг Зовнішній вигляд: матова Застосування: для зовнішніх і внутрішніх робіт Спосіб нанесення: пензель, валик, фарборозпилювач Виробник: Дніпросіті Країна походження: Україна	кг	60	126,18	7570,80



№825/34.1/-2026 від 09.03.2026

11	Лак Безбарвний пФ-170 ТМ Ролакс	Фасування: 2,5л Зовнішній вигляд: глянцевий Застосування: для зовнішніх і внутрішніх робіт Спосіб нанесення: пензель, валик, фарборозпилювач Виробник: Ролакс Країна походження: Україна	л	80	161,83	12946,40
12	Фарба біла Матлатекс стійка до миття для внутрішніх робіт ТМ Ролакс	Фасування: 4,2кг Зовнішній вигляд: матова Застосування: для зовнішніх і внутрішніх робіт Спосіб нанесення: пензель, валик, фарборозпилювач Виробник: Ролакс Країна походження: Україна	кг	54,6	55,13	3010,10
13	IMPREGNAT ПРОСОЧУВАЧ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ АКРИЛОВИЙ БЕЗБАРВНИЙ	Фасування: 3,0 л Зовнішній вигляд: матовий Застосування: для зовнішніх і внутрішніх робіт Спосіб нанесення: пензель, валик, фарборозпилювач Захисні властивості: - Захист від вологи; - Захист від атмосферних факторів; - захист від ультрафіолету - біозахист - Виробник: Ролакс Країна походження: Україна	л	120	200,58	24069,60
14	IMPREGNAT ПРОСОЧУВАЧ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ АКРИЛОВИЙ ПАЛІСАНДР	Фасування: 3 л Зовнішній вигляд: матовий Застосування: для зовнішніх і внутрішніх робіт Спосіб нанесення: пензель, валик, фарборозпилювач Захисні властивості: - Захист від вологи; - Захист від атмосферних факторів; - захист від ультрафіолету - біозахист - Виробник: Ролакс Країна походження: Україна	л	150	200,58	30087,00



15	IMPREGNAT ПРОСОЧУВАЧ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ АКРИЛОВИЙ ТЕМНИЙ ДУБ	Фасування: 3 л Зовнішній вигляд: матовий Застосування: для зовнішніх і внутрішніх робіт Спосіб нанесення: пензель, валик, фарборозпилювач Захисні властивості: - Захист від вологи; - Захист від атмосферних факторів; - захист від ультрафіолету - біозахист Виробник: Ролакс Країна походження: Україна	л	255	200,58	51147,90
16	IMPREGNAT ПРОСОЧУВАЧ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ АКРИЛОВИЙ ЖОВТИЙ	Фасування: 3 л Зовнішній вигляд: матовий Застосування: для зовнішніх і внутрішніх робіт Спосіб нанесення: пензель, валик, фарборозпилювач Захисні властивості: - Захист від вологи; - Захист від атмосферних факторів; - захист від ультрафіолету - біозахист Виробник: Ролакс Країна походження: Україна	л	90	200,58	18052,20
17	IMPREGNAT ПРОСОЧУВАЧ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ АКРИЛОВИЙ КАШТАН	Фасування: 3 л Зовнішній вигляд: матовий Застосування: для зовнішніх і внутрішніх робіт Спосіб нанесення: пензель, валик, фарборозпилювач Захисні властивості: - Захист від вологи; - Захист від атмосферних факторів; - захист від ультрафіолету - біозахист Виробник: Ролакс Країна походження: Україна	л	135	200,58	27078,30
18	IMPREGNAT ПРОСОЧУВАЧ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ АКРИЛОВИЙ ТІК	Фасування: 3 л Зовнішній вигляд: матовий Застосування: для зовнішніх і внутрішніх робіт Спосіб нанесення: пензель, валик, фарборозпилювач Захисні властивості: - Захист від вологи; - Захист від атмосферних факторів; - захист від ультрафіолету - біозахист Виробник: Ролакс Країна походження: Україна	л	120	200,58	24069,60



19	IMPREGNAT ПРОСОЧУВАЧ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ АКРИЛОВИЙ ЧОРНЕ ДЕРЕВО	Фасування: 3 л Зовнішній вигляд: матовий Застосування: для зовнішніх і внутрішніх робіт Спосіб нанесення: пензель, валик, фарборозпилювач Захисні властивості: - Захист від вологи; - Захист від атмосферних факторів; - захист від ультрафіолету - біозахист Виробник: Ролакс Країна походження: Україна	л	255	200,58	51147,90
20	IMPREGNAT ПРОСОЧУВАЧ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ АКРИЛОВИЙ ГОРІХ	Фасування: 3 л Зовнішній вигляд: матовий Застосування: для зовнішніх і внутрішніх робіт Спосіб нанесення: пензель, валик, фарборозпилювач Захисні властивості: - Захист від вологи; - Захист від атмосферних факторів; - захист від ультрафіолету - біозахист Виробник: Ролакс Країна походження: Україна	л	345	200,58	69200,10

Разом без ПДВ: 2 280601,95 грн

Сума ПДВ: без пдв

Ціна вказана з доставкою на адресу: надлісництв філії «Поліський лісовий офіс» по Волинській та Рівненській областях;

Строк поставки: до десяти робочих днів.

Умови оплати: відтермінування до 25-ти робочих днів.

ФОП



(Ятчук В.М.)

ФОП ГНАТЮК ОЛЕГ МЕФОДІЙОВИЧ

№ 7 від 05.03.2026 р.

Уповноваженій особі
ФІЛІЇ "ПОЛІСЬКИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС"
ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО
ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА
"ЛІСИ УКРАЇНИ"

Комерційна пропозиція

ФОП ГНАТЮК ОЛЕГ МЕФОДІЙОВИЧ, пропонує розглянути комерційну пропозицію по фарбам з урахуванням доставки за наступним асортиментом та характеристиками:

№ п/п	Найменування товару	Виробник, країна походження Технічні характеристики	Од. виміру	К-ть	Ціна за од., грн. без ПДВ	Сума, грн. без ПДВ
1	Емаль ПФ-115 ТМ Яхтова біла	Фасування: 2,8кг Зовнішній вигляд: глянцева Застосування: для зовнішніх і внутрішніх робіт Спосіб нанесення: пензель, валик, фарборозпилювач Виробник: Дніпросіті Країна походження: Україна	кг	4499,6	122,68	552010,93
2	Емаль ПФ-115 ТМ Яхтова червона		кг	3612	123,41	445756,92
3	Емаль ПФ-115 ТМ Яхтова зелена		кг	3679,2	115,72	425757,02
4	Емаль ПФ-115 ТМ Яхтова темно-коричнева		кг	1346,8	113,41	152740,59
5	Емаль ПФ-115 ТМ Яхтова чорна		кг	1968,4	106,80	210225,12
6	Емаль ПФ-115 ТМ Яхтова синя		кг	19,6	116,99	2293,00
7	Емаль ПФ-115 ТМ Яхтова жовта		кг	686	138,63	95100,18
8	Емаль ПФ-115 ТМ Яхтова світло-сіра		кг	39,2	113,37	4444,10
9	ФАРБА ГУМОВА БІЛА ЛЮКС ПРО ЕЛАСТЕР ТМ АУРА	Фасування: 6кг Зовнішній вигляд: матова Застосування: для зовнішніх і внутрішніх робіт Спосіб нанесення: пензель, валик, фарборозпилювач Виробник: ЕСКАРО Країна походження: Україна	кг	48	208,61	10013,28
10	ФАРБА ГУМОВА ТОНОВАНА КОРИЧНЕВА ЛЮКС ПРО ЕЛАСТЕР ТМ АУРА	Фасування: 6кг Зовнішній вигляд: матова Застосування: для зовнішніх і внутрішніх робіт Спосіб нанесення: пензель, валик, фарборозпилювач Виробник: ЕСКАРО Країна походження: Україна	кг	60	208,61	12516,60



№824/34.1/-2026 від 09.03.2026

11	ЛАК АЛКІДНИЙ ПО ДЕРЕВУ PF-170 ТМ ЯХТЕННАЯ	<p>Фасування: 2,5л</p> <p>Зовнішній вигляд: глянцевий</p> <p>Застосування: для зовнішніх і внутрішніх робіт</p> <p>Спосіб нанесення: пензель, валик, фарборозпилювач</p> <p>Виробник: ДНПРОСІТІ</p> <p>Країна походження: Україна</p>	л	80	146,75	11739,84
12	ФАРБА ІНТЕР'ЄРНА INTERIOR СНІЖНО-БІЛА ТМ ЯХТЕННАЯ	<p>Фасування: 4,2</p> <p>Зовнішній вигляд: матова</p> <p>Застосування: для зовнішніх і внутрішніх робіт</p> <p>Спосіб нанесення: пензель, валик, фарборозпилювач</p> <p>Виробник: ЕСКАРО</p> <p>Країна походження: Україна</p>	кг	54,6	48,50	2648,10
13	ЛАЗУР-ГЕЛЬ АКРИЛОВА ДЛЯ ДЕРЕВИНИ БЕЗБАРВНА ТМ АУРА	<p>Фасування: 2,5 л</p> <p>Зовнішній вигляд: матовий</p> <p>Застосування: для зовнішніх і внутрішніх робіт</p> <p>Спосіб нанесення: пензель, валик, фарборозпилювач</p> <p>Захисні властивості:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Захист від вологи; - Захист від атмосферних факторів; - захист від ультрафіолету - біозахист - <p>Виробник: ЕСКАРО</p> <p>Країна походження: Україна</p>	л	120	288,00	34560,00
14	ЛАЗУР-ГЕЛЬ АКРИЛОВА ДЛЯ ДЕРЕВИНИ ПАЛІСАНДР ТМ АУРА	<p>Фасування: 2,5 л</p> <p>Зовнішній вигляд: матовий</p> <p>Застосування: для зовнішніх і внутрішніх робіт</p> <p>Спосіб нанесення: пензель, валик, фарборозпилювач</p> <p>Захисні властивості:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Захист від вологи; - Захист від атмосферних факторів; - захист від ультрафіолету - біозахист - <p>Виробник: ЕСКАРО</p> <p>Країна походження: Україна</p>	л	150	288,00	43200,00



15	ЛАЗУР-ГЕЛЬ АКРИЛОВА ДЛЯ ДЕРЕВИНИ ДУБ ТМ АУРА	<p>Фасування: 2,5 л</p> <p>Зовнішній вигляд: матовий</p> <p>Застосування: для зовнішніх і внутрішніх робіт</p> <p>Спосіб нанесення: пензель, валик, фарборозпилювач</p> <p>Захисні властивості:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Захист від вологи; - Захист від атмосферних факторів; - захист від ультрафіолету - біозахист - <p>Виробник: ЕСКАРО Країна походження: Україна</p>	л	255	288,00	73440,00
16	ЛАЗУР-ГЕЛЬ АКРИЛОВА ДЛЯ ДЕРЕВИНИ ЖОВТИЙ ТМ АУРА	<p>Фасування: 2,5 л</p> <p>Зовнішній вигляд: матовий</p> <p>Застосування: для зовнішніх і внутрішніх робіт</p> <p>Спосіб нанесення: пензель, валик, фарборозпилювач</p> <p>Захисні властивості:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Захист від вологи; - Захист від атмосферних факторів; - захист від ультрафіолету - біозахист - <p>Виробник: ЕСКАРО Країна походження: Україна</p>	л	90	288,00	25920,00
17	ЛАЗУР-ГЕЛЬ АКРИЛОВА ДЛЯ ДЕРЕВИНИ КАШТАН ТМ АУРА	<p>Фасування: 2,5 л</p> <p>Зовнішній вигляд: матовий</p> <p>Застосування: для зовнішніх і внутрішніх робіт</p> <p>Спосіб нанесення: пензель, валик, фарборозпилювач</p> <p>Захисні властивості:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Захист від вологи; - Захист від атмосферних факторів; - захист від ультрафіолету - біозахист - <p>Виробник: ЕСКАРО Країна походження: Україна</p>	л	135	288,00	38880,00



18	ЛАЗУР-ГЕЛЬ АКРИЛОВА ДЛЯ ДЕРЕВИНИ ТІК ТМ АУРА	Фасування: 2,5 л Зовнішній вигляд: матовий Застосування: для зовнішніх і внутрішніх робіт Спосіб нанесення: пензель, валик, фарборозпилювач Захисні властивості: - захист від вологи; - захист від атмосферних факторів; - захист від ультрафіолету - біозахист Виробник: ЕСКАРО Країна походження: Україна	л	120	288,00	34560,00
19	ЛАЗУР-ГЕЛЬ АКРИЛОВА ДЛЯ ДЕРЕВИНИ ВЕНГЕ ТМ АУРА	Фасування: 2,5 л Зовнішній вигляд: матовий Застосування: для зовнішніх і внутрішніх робіт Спосіб нанесення: пензель, валик, фарборозпилювач Захисні властивості: - захист від вологи; - захист від атмосферних факторів; - захист від ультрафіолету - біозахист Виробник: ЕСКАРО Країна походження: Україна	л	255	288,00	73440,00
20	ЛАЗУР-ГЕЛЬ АКРИЛОВА ДЛЯ ДЕРЕВИНИ ГОРІХ ТМ АУРА	Фасування: 3 л Зовнішній вигляд: матовий Застосування: для зовнішніх і внутрішніх робіт Спосіб нанесення: пензель, валик, фарборозпилювач Захисні властивості: - захист від вологи; - захист від атмосферних факторів; - захист від ультрафіолету - біозахист Виробник: ЕСКАРО Країна походження: Україна	л	345	288,00	99360,00

Разом без ПДВ: 2 348605,68 грн

Сума ПДВ: без пдв

Ціна вказана з доставкою на адресу: надлісництва філії «Поліський лісовий офіс» по Волинській та Рівненській областях;

Строк поставки: до десяти робочих днів;

Умови оплати: відтермінування до 25-ти робочих днів.

ФОП



Гнатюк О.М.