

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості

Найменування предмета закупівлі:

Капітальний ремонт лісовозної дороги лісогосподарського призначення довжиною 3,32 км в кв. 26, 16, 8, 7 Карпилівського лісництва Сарненського надлісництва філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України» (Коригування)

1. Очікувану вартість предмета закупівлі визначено відповідно до розробленої проектної документації «Капітальний ремонт лісовозної дороги лісогосподарського призначення довжиною 3,32 км в кв. 26, 16, 8, 7 Карпилівського лісництва Сарненського надлісництва філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України» (Коригування)» (робочий проект) та експертного звіту (Позитивного) від 10.02.2026 № 1936Ю-02/26 (у ЄДЕССБ № ЕХ01: 4239-6971-9523-9392) щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, за винятком витрат на здійснення технічного нагляду, технічної інвентаризації, проектних робіт, експертизи проектної документації, авторського нагляду, коштів на покриття ризику всіх учасників будівництва:

- всього по зведеному кошторисному розрахунку: 9 270 988,00 грн без ПДВ;
- кошти на здійснення технічного нагляду (ч.ч. 2 глава 10): 110 591,00 грн без ПДВ;
- кошти на проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорту (ч.ч.3 глава 10): 20 000,00 грн без ПДВ;
- вартість проектних робіт (з урахуванням вартості експертизи) (ч.ч. 4 Глава 12): 26 533,00 грн без ПДВ;
- кошти на здійснення авторського нагляду (ч.ч.5 Глава 12): 26 700,00 грн без ПДВ;
- кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва: 151 131,00 грн без ПДВ;

Всього: 8 936 033,00 грн без ПДВ.

2. Технічна специфікація

Загальні вимоги

2.1. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів для виконання робіт з будівництва та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

2.2. Договірна ціна визначається Кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва», затвердженими наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 (далі - Настанова) (зі змінами) *(надається переможцем процедури закупівлі відповідно до порядку та вимог, визначених Додатком 3 до тендерної документації)*.

2.3. Сума Актів виконаних робіт не можуть перевищувати загальної вартості кошторисної частини (договірної ціни).

2.4. Під час виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі, Замовнику надаються копії документів, що підтверджують якість використаних матеріалів (сертифікат, декларація, паспорт, посвідчення, інше).

2.5. У складі тендерної документації учасникам для ознайомлення надається пояснювальна записка з конструкторською частиною проектної документації у вигляді окремого файлу «ПД Карпилівське.zip».

2.6. Строк виконання робіт: 4 місяці.

2.7. Клас наслідків СС1.

3. Вимоги щодо виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі

3.1. Гарантійний термін на виконані роботи – відповідно до абзацу третього пункту 103 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 р. № 668.

3.2. Під час виконання робіт необхідно виконувати вимоги встановлені законодавством України та іншими нормативно-правовими актами, а також вимоги ДБН, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони здоров'я та природоохоронного законодавства викладених в наступних документах:

ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги»;

ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»;

ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві».

3.3. Відомість обсягів робіт та устаткування, що підлягають виконанню у рамках цієї закупівлі, наведено у Таблиці 1.

Таблиця 1

Відомість обсягів робіт

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|--|---|----------------|-----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <u>Розділ 1. Земляне полотно</u> | | | | |
| 1 | Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 1 | м2 | 20902 | |
| 2 | Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 30 см | м3 | 6271 | |
| 3 | Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 30 см (до 3 проходів) | м3 | 6271 | |
| 4 | Нарізання кюветів, резервів автогрейдером важкого типу при робочому ході в одному напрямку довжиною ділянки до 300 м, ґрунт II групи | м3 | 9525 | |
| 5 | Планування укосів і полотна виїмок механізованим способом, група ґрунтів 2 (кюветів) | м2 | 15386 | |
| 6 | Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3 | м3 | 9032 | |
| 7 | Перевезення ґрунту самоскидами на відстань 0,5 км | т | 1142,4 | |
| 8 | Перевезення ґрунту до 5 км | т | 13308,8 | |
| <u>Розділ 2. Дорожнє покриття</u> | | | | |
| 9 | Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см | м2 | 14042 | |
| 10 | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до 21 см) | м2 | 14042 | |
| 11 | Призма укосу з щебеню фр. 40-70 мм | м3 | 398 | |
| 11 | Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші ЩПС. С2 автогрейдером, за товщини шару 15 см | м2 | 14042 | |
| 12 | Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші ЩПС. С2 автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1(до 6 см) | м2 | -14042 | |
| 13 | Призма укосу з щебенево-піщаної суміші ЩПС. С2 | м3 | 21 | |
| 13 | Укріплення узбіччя ґрунтом існуючим з нарізки кюветів | м2 | 6860 | |
| <u>Розділ 3. Влаштування напрямних стовпчиків та дорожніх знаків</u> | | | | |
| 14 | Установлення напрямних стовпчиків дерев'яних | стовп. | 90 | |
| 15 | Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям вручну, одnobічних | знак | 2 | |

посада уповноваженої особи Учасника

підпис та печатка (за наявності)

прізвище, ініціали

*Якщо у цій специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються,

передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

Еквівалентним обладнанням (виробами, матеріалами) для цієї тендерної документації на проведення закупівлі є обладнання (вироби, матеріали), яке має такі самі (еквівалентні) або кращі технічні, експлуатаційні та якісні характеристики у порівнянні з передбаченими в тендерній документації.