

**Техніко-економічне обґрунтування очікуваної вартості предмета
закупівлі, складеної на підставі отриманих комерційних пропозицій
від потенційних постачальників
Оливи та мастила до бензопил та кущорізів
філія «Північний лісовий офіс»**

З метою забезпечення належної експлуатації бензопил, кущорізів у справному технічному стані, не допущення їх простою в лісозаготівельній та лісокультурній роботі, до закупівлі підлягають оливи та мастила до бензопил та кущорізів філія «Північний лісовий офіс» за кодом ДК 021:2015: 09210000-4: Мазильні засоби.

Загальна кількість:

- Масло для двотактних двигунів 4510 літрів.
- Пластична змазка 105,025 кілограм.

Очікувана вартість предмета закупівлі олив та мастил визначена відповідно до Положення про організацію публічних закупівель відокремленими підрозділами (філіями) державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України», затвердженого наказом ДП «Ліси України» від 31.12.2025 року №1950 на основі не менше трьох отриманих цінових пропозицій від потенційних постачальників товарів у розмірі мінімального значення такої пропозиції.

Відповідно до комерційних пропозицій продавців:

Оливи та мастила до бензопил та кущорізів:

- ТОВ «ЕЛЕКТРОТРЕЙД-СЕРВІС» м. Київ, вул. Каунаська, буд. 13, код ЄДРПОУ 37936484.
Від 24.02.2026 р. **Вартість 1 221 209,75 грн. без ПДВ (1 465 451,70 грн. з ПДВ);**
- ТОВ «Садова техніка» м. Суми, вул. Іллінська 12/1, код ЄДРПОУ 37654838.
Від 24.02.2026 р. **Вартість 1 222 011,54 грн. без ПДВ (1 466 413,85 грн. з ПДВ);**
- ТОВ «УКРЛІСІНСТРУМЕНТ», м. Чернігів, вул. Малиновського буд. 43. код ЄДРПОУ 41760540.
Від 26.02.2026 р. **Вартість 1 256 745,89 грн. без ПДВ (1 508 095,07 грн. з ПДВ);**

Згідно даних розміщених в комерційних пропозиціях орієнтовна вартість необхідних олив та мастил розраховується по самій найменшій комерційній пропозиції та складає **1 221 209,75 грн. без ПДВ (1 465 451,70 грн. з ПДВ).**

Таким чином, потреба коштів на закупівлю олив та мастила до бензопил та кущорізів по філії «Північний лісовий офіс» складає **1 221 209,75 грн. без ПДВ** (один мільйон двісті двадцять одна тисяча двісті дев'ять грн. 75 коп. без ПДВ).

**Начальник відділу технічного
сервісу філії «Північний лісовий офіс»**

Віталій ВОДОТИКА

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

**Найменування предмету закупівлі:
Оливи та мастила до бензопил та кущорізів**

за кодом ДК 021:2015 : 09210000-4: Мастильні засоби

Розділ I. Кількість та опис усіх необхідних характеристик товару (технічна специфікація)

№з/п	Артикул, каталожний номер	Найменування оливи	Характеристика	Призначення	Тара, літри/г	Кількість згідно тари літри/кг.	ВСЬОГО Кількість, шт
1	07813198410	Масло для двотактних двигунів НР, 1л (або еквівалент)	Тип двигуна - 2-тактні двигуни з повітряним охолодженням; Призначення - для пили, мотокоси, тримера, тощо; Відповідність стандарту - не нижче JASO FB, API TC; Тип базової оливи - мінеральна / напівсинтетична; Колір - червоний або зелений; Кінематична в'язкість при 40°C, мм ² /с - НЕ МЕНШЕ 90 мм ² /с; Кінематична в'язкість при 100°C, мм ² /с - НЕ МЕНШЕ 10 мм ² /с; Точка спалаху, °C - від 230°C до 300°C; Захист від нагару - обов'язково (пакет присадок); Сумісність з паливом - бензин стандартний; Термін зберігання (закрита тара) - не менше 3 років. Об'єм –1л. Вид тари: пластикова каністра	2-х тактний	1	65,0	65
2	07813198433	Масло для двотактних двигунів НР, 5л(або еквівалент)	Тип двигуна - 2-тактні двигуни з повітряним охолодженням; Призначення - для пили, мотокоси, тримера, тощо; Відповідність стандарту - не нижче JASO FB, API TC; Тип базової оливи - мінеральна / напівсинтетична; Колір - червоний або зелений; Кінематична в'язкість при 40°C, мм ² /с - НЕ МЕНШЕ 90 мм ² /с; Кінематична в'язкість при 100°C, мм ² /с - НЕ МЕНШЕ 10 мм ² /с; Точка спалаху, °C - від 230°C до 300°C; Захист від нагару - обов'язково (пакет присадок); Сумісність з паливом - бензин стандартний; Термін зберігання (закрита тара) - не менше 3 років. Об'єм –5л. Вид тари: пластикова каністра	2-х тактний	5	875,0	175
3	07813198434	Масло для двотактних двигунів НР, 10л(або еквівалент)	Тип двигуна - 2-тактні двигуни з повітряним охолодженням; Призначення - для пили, мотокоси, тримера, тощо; Відповідність стандарту - не нижче JASO FB, API TC; Тип базової оливи - мінеральна / напівсинтетична; Колір - червоний або зелений; Кінематична в'язкість при 40°C, мм ² /с - НЕ МЕНШЕ 90 мм ² /с; Кінематична в'язкість при 100°C, мм ² /с - НЕ МЕНШЕ 10 мм ² /с; Точка спалаху, °C - від 230°C до 300°C; Захист від нагару - обов'язково (пакет присадок); Сумісність з паливом - бензин стандартний; Термін зберігання (закрита тара) - не	2-х тактний	10	570,0	57

			менше 3 років. Об'єм –10л. Вид тари: пластикова каністра				
4	07813198468	Масло для двотактних двигунів HP, 200л бочка(або еквівалент)	Тип двигуна - 2-тактні двигуни з повітряним охолодженням; Призначення - для пили, мотокоши, тримера, тощо; Відповідність стандарту - не нижче JASO FB, API TC; Тип базової оливи - мінеральна / напівсинтетична; Колір - червоний або зелений; Кінематична в'язкість при 40°C, мм ² /с - НЕ МЕНШЕ 90 мм ² /с; Кінематична в'язкість при 100°C, мм ² /с - НЕ МЕНШЕ 10 мм ² /с; Точка спалаху, °C - від 230°C до 300°C; Захист від нагару - обов'язково (пакет присадок); Сумісність з паливом - бензин стандартний; Термін зберігання (закрита тара) - не менше 3 років. Об'єм –200л. Вид тари: бочка	2-х тактний	200	3000,0	15
					Всього	4510,0л	312
5	07811201118	Тюбик пластичної змазки Superlub FS, 225г (або еквівалент)	Тип продукту - напіврідке консистентне мастило для редукторів/передач; Клас/класифікація - DIN 51502 KPOK-30 / NLGI 0; Діапазон температур застосування - Не гірше -30...+120°C; 4-кулькове навантаження зварювання (EP), Н - ≥ 3000 Н; Кінематична в'язкість (при 40°C), мм ² /с - ≥ 280-350 мм ² /с; Базова олива - мінеральна; Загущувач - літєвий; Призначення - для змащування деталей редукторів мотокіс та кущорізів. Запобігає зношуванню деталей редуктора і зменшує шум. Спеціально адаптована до конструкції редукторів текучість забезпечує проникнення присадок, що містяться в мастилі навіть до найбільш важкодоступних місць.	для редуктора	225грам	86,625	385
6	07811201004	Тюбик пластичної змазки Superlub FS, 80г (або еквівалент)	Тип продукту - напіврідке консистентне мастило для редукторів/передач; Клас/класифікація - DIN 51502 KPOK-30 / NLGI 0; Діапазон температур застосування - Не гірше -30...+120°C; 4-кулькове навантаження зварювання (EP), Н - ≥ 3000 Н; Кінематична в'язкість (при 40°C), мм ² /с - ≥ 280-350 мм ² /с; Базова олива - мінеральна; Загущувач - літєвий; Призначення - для змащування деталей редукторів мотокіс та кущорізів. Запобігає зношуванню деталей редуктора і зменшує шум. Спеціально адаптована до конструкції редукторів текучість забезпечує проникнення присадок, що містяться в мастилі навіть до найбільш важкодоступних місць.	для редуктора	80грам	18,400	230
					Всього	105,025кг	615

1.1. Місця поставки товару:

Сумська область:

№ з/п	Найменування підрозділу	Відповідальний працівник (ПІБ)	Номер телефону	e-mail	Місце поставки Товару (місцезнаходження філії)
1	Конотопське надлісництво	Задеснянський Валерій Олексійович	067 366 91 70	valeriy.zadesenkiy@e-forest.gov.ua	41635, Сумська обл., Конотопський р-н, с. Бочечки, вул. Загребля, 65.
2	Тростянецьке надлісництво	Сахошко Костянтин Валентинович	050 327 61 77	kostyantyn.sahoshko@e-forest.gov.ua	42743, Сумська обл., Охтирський р-н, Чернечинська територіальна громада,

					урочище Ківшар, 1
3	Шостинське надлісництво	Шинко Сергій Володимирович	068 094 31 61	sergey.shinko@e-forest.gov.ua	41226, Сумська обл., Шосткинський р-н, смт. Свеса, вул. Дачна, 24.
4	Сумське надлісництво	Губченко Олександр Миколайович	095 737 94 36	oleksandr.hubchenko@e-forest.gov.ua	40010, Сумська область, Сумський район, м. Суми вул. Василя Огієвського буд. 37

Чернігівська область:

№ з/п	Найменування підрозділу	Відповідальний працівник (ПІБ)	Номер телефону	e-mail	Місце поставки Товару (місцезнаходження філії)
1	Городнянське надлісництво	Тарануха Олександр Анатолійович	098 423 92 03	oleksandr.taranukha@e-forest.gov.ua	15100, Чернігівська обл., м. Городня, вул. Жовтнева, 54.
2	Новгород-Сіверське надлісництво	Рубець Віталій Вікторович	095 460 71 49	vitaliy.rubets@e-forest.gov.ua	16000, Чернігівська обл., м. Новгород-Сіверський вул.Захисників Вітчизни 17 а.
3	Чернігівське надлісництво	Мамедов Євгеній Маджидович	063 752 89 27	yevhenii.mamedov@e-forest.gov.ua	14013, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. О. Молодчого, 18.
4	Корюківське надлісництво	Мироненко Володимир Олександрович	050 070 29 23	volodymyr.myronenko@e-forest.gov.ua	15300, Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Індустріальна, 40.
5	Ніжинське надлісництво	Збанко Ігор Миколайович	068 199 58 83	igor.zbanko@e-forest.gov.ua	16608, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Станіслава Проценка, 5.

Розділ II. Вимоги до постачання товару, що є предметом закупівлі.

2.1. Порядок поставки Товару:

2.1.1. Поставка здійснюється партіями за рахунок Постачальника згідно заявки на поставку товару у строк не менше 5 робочих днів з дати подання такої заявки.

2.1.2. Заявка Покупця на партію Товару повинна містити не менше принаймні 3 (три) одиниці Товару.

2.1.3. За наявності згоди сторін, допускається поставка партії Товару частинами в межах загального узгодженого строку поставки.

2.1.4. Замовлення Покупця оформлюється у письмовій формі і повинно містити відомості про найменування, асортимент, кількість, місце поставки кожної окремої партії Товару, дату замовлення, підпис особи, уповноваженої направляти замовлення від імені Покупця.

3.1.5. Місця поставки зазначено в додатку 2 до Договору «Місця поставки товару.».

Розділ III. Загальні вимоги до товару.

3.1. Якість Товару повинна відповідати нормам та стандартам, діючим на території України на дату постачання Товару, що застосовуються до такого виду (роду) Товару, вимогам заводу-виробника.

3.2. Товар повинен бути новим без попереднього використання, без дефектів, неуживаним та постачатись в оригінальній упаковці (тарі) заводу-виробника, яка не повинна містити розтинів, вм'ятин, порізів, деформації. Повинен бути запакованим в упаковку (тару), яка забезпечує зберігання Товару під час транспортування всіма видами транспорту, навантаження/розвантаження і має маркування на тарі, упаковці чи бірці, що вміщує необхідні дані про Товар, Постачальника, транспортні обмеження.

3.3. Має бути виготовленим не раніше 2025 року.

3.4. Допустиме покращення якості Товару за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної у Договорі. Покращення якості Товару повинно бути документально підтверджене згідно чинного законодавства України, з обов'язковим наданням Постачальником, завірених належним чином, копій паспорту якості або сертифікату відповідності тощо, які підтверджують постачання Товару кращої якості.

3.5. Рік виготовлення товару повинен бути не раніше 2025 року, гарантійний термін зберігання товару повинен становити не менше 12 (дванадцяти) місяців з дати поставки товару Замовнику. Термін зберігання (закрита тара) - не менше 3 років.

3.6. Виробництво, зберігання та експлуатація товару повинні передбачати застосування заходів із захисту довкілля.

3.7. Артикул/ каталожні номери, найменування оливи, що пропонується до постачання можуть відрізнятися від зазначених Замовником (артикул/каталожні номери, найменування оливи) до товару, при умові його аналогічності Товару, що замовляється та відповідної належності для застосування на бензопилах та кушорізах.

3.8. Комерційна назва Товару, що пропонується до постачання Постачальником, зазначається відповідно назві, встановленої виробником цього Товару.

3.9. Замовник має право в односторонньому порядку зменшити об'єм (кількість товару) закупівлі. У разі зменшення об'єму (кількості товару) закупівлі, розрахунки здійснюються за фактично поставлений товар відповідно до первинних документів.

3.10. Фактом подання тендерної пропозиції (жодних окремих підтверджень не потрібно подавати в складі тендерної пропозиції), Учасник підтверджує наступне:

- володіє каталогами, специфікаціями та іншими документами на Товар, який планується до поставки;
- гарантійний строк на товар, який буде поставлений Замовнику, буде складати не менше 12 (дванадцяти) місяців з дати поставки Товару Замовнику, або термін, зазначений виробником;
- пропонувані ним товари (продукція, тара, пакування, транспортування) не завдаватимуть шкоди навколишньому середовищу та передбачають заходи щодо захисту довкілля;

4. Розрахунки за поставлений Товар (партію Товару) здійснюються Покупцем на підставі рахунку, наданого Постачальником, протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів від дня підписання Сторонами видаткової накладної / акту приймання-передачі товару.

Якщо у цій специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

Предмет закупівлі буде використовуватися як доповнення для роботи вже наявних бензопил та кущорізів Замовника. Враховуючи зазначене, Замовник здійснює закупівлю товару із встановленням посилань на артикул/ каталожні номери/ марки та моделі товару, адже таке посилання є необхідним та обґрунтованим для загального розуміння потенційними учасниками, та як наслідок здійснення закупівлі товару, який за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам Замовника.

Закупівля олив та мастил здійснюється для подальшої роботи бензопил та кущорізів Замовника, що були придбані задовго до набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178, а отже така закупівля підпадає під виняток наведений в абзаці третьому пункту 2 цієї постанови (для закупівлі запчастин до техніки з РФ/РБ).

Вимоги до підготовки тендерної пропозиції учасником

На підтвердження відповідності запропонованого товару технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі, встановлених замовником, у складі своєї тендерної пропозиції Учасник повинен надати (відповідно **Розділу VII** тендерної документації):

- **Довідку довільної форми**, якою підтверджується відповідність запропонованого товару технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі та можливість учасника здійснити поставку товару, що є предметом закупівлі з урахуванням вимог, наведених у **Розділі VII ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ** тендерної документації.


- **Порівняльну таблицю** за нижче наведеною формою:

Порівняльна таблиця

Вимоги Замовника								Пропозиція Учасника							
№ з/п	Артикул, каталожний номер	Найменування товару	Характеристика	Призначення	Тара	Кількість згідно тари літри/ кг.	ВСЬОГО Кількість	№ з/п	Артикул, каталожний номер	Найменування товару	Характеристика	Призначення	Тара	Кількість згідно тари літри/ кг.	ВСЬОГО Кількість

Начальник відділу технічного
сервісу філії «Північний лісовий офіс»

Віталій ВОДОТИКА



<https://ets24.com.ua>

ТОВ «ЕЛЕКТРОТРЕЙД-СЕРВІС»
02160, Україна, м. Київ, вул. Каунаська, 13
офіс 044 300 28 25 email: etsopt@gmail.com
сервіс 044 300 28 34 email: service24@gmail.com

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Оливи та мастила до бензопил та кущорізів на 2026 рік філія «Північний лісовий офіс» за кодом ДК 021:2015 : 09210000-4:
Мастильні засоби.

24.02.2026

№	Артикул, каталожний номер	Найменування оливи	Призначення	Тара літри.	Кількість згідно тари літри, кг.	ВСЬОГО Кількість, шт	Ціна за одиницю без ПДВ, грн	Сума без ПДВ, грн
1	07813198410	Масло для двотактних двигунів HP, 1л	2-х тактний	1	65,0	65	321,70	20910,50
2	07813198433	Масло для двотактних двигунів HP, 5л	2-х тактний	5	875,0	175	1380,85	241648,75
3	07813198434	Масло для двотактних двигунів HP, 10л	2-х тактний	10	570,0	57	2365,00	134805,00
4	07813198468	Масло для двотактних двигунів HP, 200л бочка	2-х тактний	200	3000,0	15	42403,35	636050,25
5	07811201118	Тюбик пластичної змазки Superlub FS, 225г	для редуктора	225грам	86,625	385	395,75	152363,75
6	07811201109	Тюбик пластичної змазки Superlub FS, 80г	для редуктора	80грам	18,400	230	154,05	35431,50
			Всього		4615,025	927	47020,70	43588188,90

Сума грн. без ПДВ. 1221209,75
ПДВ складає 244241,95 грн.
Сума грн. з ПДВ. 1465451,70

Директор



Куран Андрій Григорович

Товариство з обмеженою відповідальністю «Садова техніка»

ЄДРПОУ 37654838
р/рUA553052990000026008005203186 в ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК" м.Суми, ПІН 376548318197
номер свідоцтва 200139392

м.Суми, 40009, вул.Іллінська 12/1
Тел. 0662793390, 0662793389
E-mail: sadova_tehnika@ukr.net

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Оливи та мастила до бензопил та кущорізів на 2026 рік філія «Північний лісовий офіс» за кодом ДК 021:2015 :
09210000-4: Мастильні засоби.

24.02.2026

№	Артикул, каталожний номер	Найменування оливи	Призначення	Тара літри.	Кількість згідно тари літри, кг.	ВСЬОГО Кількість, шт	Ціна за одиницю без ПДВ, грн	Сума без ПДВ, грн
1	07813198410	Масло для двотактних двигунів HP, 1л	2-х тактний	1	65,0	65	325,00	21125,00
2	07813198433	Масло для двотактних двигунів HP, 5л	2-х тактний	5	875,0	175	1383,33	242082,75
3	07813198434	Масло для двотактних двигунів HP, 10л	2-х тактний	10	570,0	57	2366,67	134900,19
4	07813198468	Масло для двотактних двигунів HP, 200л бочка	2-х тактний	200	3000,0	15	42403,33	636049,95
5	07811201118	Тюбик пластичної змазки Superlub FS, 225г	для редуктора	225грам	86,625	385	395,83	152394,55
6	07811201004	Тюбик пластичної змазки Superlub FS, 80г	для редуктора	80грам	18,400	230	154,17	35459,10
			Всього		4615,025	927		1222011,54

Сума грн. без ПДВ. 1222011,54
ПДВ складає грн. 244402,31
Сума грн. з ПДВ. 1466413,85

Директор Світлана ЛЕВІ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«УКРЛІСІНСТРУМЕНТ»
код ЄДРПОУ 41760540

м. Чернігів, вул. Малиновського, буд. 43, тел. 693-415
Р/р UA52305299000026005016301694
в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Оливи та мастила до бензопил та кушорів на 2026 рік філія «Північний лісовий офіс» за кодом ДК 021:2015 : 09210000-4:
Мастильні засоби.

26.02.2026р.

№	Артикул, каталожний номер	Найменування оливи	Призначення	Тара літри.	Кількість згідно тари літри, кг.	ВСЬОГО Кількість, шт	Ціна за одиницю без ПДВ, грн	Сума без ПДВ, грн
1	07813198410	Масло для двотактних двигунів HP, 1л	2-х тактний	1	65,0	65	297,50	19337,50
2	07813198433	Масло для двотактних двигунів HP, 5л	2-х тактний	5	875,0	175	1366,67	239167,25
3	07813198434	Масло для двотактних двигунів HP, 10л	2-х тактний	10	570,0	57	2331,67	132905,19
4	07813198468	Масло для двотактних двигунів HP, 200л бочка	2-х тактний	200	3000,0	15	44524,17	667862,55
5	07811201118	Тюбик пластичної змазки Superlub FS, 225г	для редуктора	225грам	86,625	385	415,84	160098,40
6	07811201004	Тюбик пластичної змазки Superlub FS, 80г	для редуктора	80грам	18,400	230	162,50	37375,00
			Всього		4615,025	927	49098,35	1256745,89

Сума грн. без ПДВ. 1256745,89
ПДВ складає грн. 251349,18
Сума грн. з ПДВ. 1508095,07

Директор



О.М. Лугіна