

Обґрунтування
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та його очікуваної вартості
Лот 1 - Борона дискова навісна БДН-1,7
Лот 2 - Культиватор навісний ґрунтовий КНГ-2,1
за ДК 021:2015: 16120000-2 «Борони, скарифікатори, культиватори, прополювачі або розпушувачі»

У зв'язку з необхідністю проведення механізованих доглядів за незімкнутими лісовими культурами надлісництвами філії «Центральний лісовий офіс» виникла потреба у придбанні культиваторів. Використання даних агрегатів забезпечить якісне розпушування ґрунту в міжряддях, зниження рівня забур'яненості та поліпшення аерації ґрунту, що сприятиме кращому росту і приживлюваності лісових культур. Застосування культиватора дозволить підвищити продуктивність робіт, зменшити трудомісткість доглядів та забезпечити створення сприятливих умов для росту лісових культур.

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 та з урахуванням пункту 3.1.1. Положення про організацію публічних закупівель відокремленими підрозділами (філіями) державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України», затвердженого Наказом від 31.12.2025 № 1950.

Розрахунок очікуваної вартості визначено на рівні мінімальної ціни, згідно отриманих 3-х комерційних пропозицій від потенційних постачальників товарів, які повністю відповідають кількісним, технічним та якісним характеристикам предмета закупівлі:

- 1) Комерційна пропозиція ТОВ «Спецлісмаш»;
- 2) Комерційна пропозиція ТОВ «Агротехніка І»;
- 3) Комерційна пропозиція ТОВ «Фотон-Україна»;

№	Найменування товару	К-ть, шт	ТОВ Спецлісмаш	Очікувана вартість без ПДВ	ТОВ Агротехніка І	Очікувана вартість без ПДВ	ТОВ Фотон-Україна	Очікувана вартість без ПДВ
1	ЛОТ 1 - Борона дискова навісна БДН-1,7	1	66500,00	66500,00	73333,33	73333,33	76666,67	76666,67
2	ЛОТ 2 - Культиватор навісний ґрунтовий КНГ-2,1	2	124250,00	248500,00	136666,67	273333,33	142025,00	284050,00
РАЗОМ		3		315000,00		346666,66		360716,67

На підставі отриманих комерційних пропозицій та виходячи з необхідної кількості товарів здійснено розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі: Культиватори (код ДК 021:2015: 16120000-2 «Борони, скарифікатори, культиватори, прополювачі або розпушувачі»), на рівні мінімальної комерційної пропозиції з урахуванням всіх витрат та ризиків, пов'язаних з доставкою до вказаного місця призначення, включаючи оплату відповідних податків і інших зборів, що складає – **315 000,00** грн (триста п'ятнадцять тисяч грн 00 коп.) без ПДВ у тому числі за лотами: Лот 1 – Борона дискова навісна БДН-1,7 – 66 500,00 грн., Лот 2 – Культиватор навісний ґрунтовий КНГ-2,1 – 248 500,00 грн. Відповідно до п. 2.4 Положення про організацію публічних закупівель відокремленими підрозділами (філіями) державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» очікувана вартість предмета закупівлі в річному плані закупівель зазначається з урахуванням ПДВ та інших податків і зборів, а саме – **378 000,00** грн (триста сімдесят вісім тисяч грн 00 коп.) з ПДВ.

Додатки:

1. Комерційна пропозиція ТОВ «Спецлісмаш»;
2. Комерційна пропозиція ТОВ «Агротехніка І»;
3. Комерційна пропозиція ТОВ «Фотон-Україна»;



UB
Філія «Центральний лісовий офіс»
№1047/36.2-5-ВЛ від 19.03.2026
КЕП: МОРОЗ О. А. 19.03.2026 10:18
5E984D526F82F38F04000009194560167A83007

Додаток 1. Комерційна пропозиція ТОВ «Спецлісмаш»;

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦЛІСМАШ"



ЄДРПОУ 00991315, ПІН 009913116041, Витяг ПДВ 18164500056
Р/р UA51305299000026002041209474 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299
Адреса вул. Садова, 9, м. Лубни, Полтавська обл. 37500
тел./факс (05361) 7 03 53;збут (05361) 6-11-78;бухгалтерія (05361) 6 12 18;
<https://agrolismash.prom.ua/> E-mail: lismash.byh@ukr.net

Березень 2026

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ТОВ «СПЕЦЛІСМАШ» пропонує техніку власного виробництва для використання у Вашому господарстві Борони дискової навісної **БДН-1,7** по ціні **79 800,00 грн. з ПДВ** з доставкою за рахунок ТОВ «Спецлісмаш»

БДН 1,7 – призначені для обробітку ґрунту і знищення бур'янів у міжряддях чагарників, молодих садів і лісових насаджень.



ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

	БДН-1,7
Агрегатуються з тракторами класу тяги	0,6 – 1,4
Продуктивність за годину ,га.	1,5
Ширина захвату,м.	1,7
Глибина обробітку ґрунту, мм.	60-130
Діаметр диска, мм.	480
Кількість дисків, шт.	20
Максимальна робоча швидкість, км/год.	10
Обслуговуючий персонал	тракторист
Габаритні розміри, мм.	
Довжина	1900
Ширина	1800
Висота	1100
Маса, кг.	410

- *Технічний засіб включено до Державного реєстру технічних засобів для АПК України на підставі державних приймальних випробувань, проведених в Укр НДПВТ ім.Погорілого*



ТОВ «Спецлісмаш» є виробником борони дискової БДН-1,7. Також виконує ремонт цієї і іншої ґрунтообробної техніки для лісової галузі.

тел./факс (05361) 7 03 53;збут (05361) 6-11-78;бухгалтерія (05361) 6 12 18;

Директор ТОВ «Спецлісмаш»



Василь Назаренко



UB
Філія «Центральний лісовий офіс»
№1084/36-8/-2026 від 18.03.2026

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦЛІСМАШ"



ЄДРПОУ 00991315, ПІН 009913116041, Витяг ПДВ 18164500056
Р/р UA51305299000026002041209474 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299
Адреса вул. Садова, 9, м. Лубни, Полтавська обл. 37500
тел./факс (05361) 7 03 53; збут (05361) 6-11-78; бухгалтерія (05361) 6 12 18;
<https://agrolismash.prom.ua/> E-mail: lismash.byh@ukr.net

Березень 2026

Керівнику


КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ТОВ «Спецлісмаш» є виробником культиватора навісного ґрунтового КНГ-2,1 реалізує його за ціною 149 100,00 грн. з ПДВ з доставкою до покупця.

Культиватор навісний ґрунтовий КНГ - 2,1 - призначений для обробітку ґрунтів різного механічного складу з подрібненням і заробкою рослинних залишків у ґрунт .

Використовується для безвідвального обробітку ґрунту на глибину 250 мм човниковим методом без роз'ємних борід і звальних гребенів з одночасним розпушуванням ґрунту, вирівнюванням поверхні ґрунту та його прикочуванням.

Рама культиватора посилена додатковими деталями в місцях кріплення робочих органів.



ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

<u>Назва показника, параметра та одиниця виміру</u>	<u>Значення</u>
Тип ґрунтообробного агрегату	Навісний
Маса, кг	818
Ширина захвату конструктивна, м	2,1
Максимальна глибина обробітку ґрунту, мм	250
Кількість рядів робочого органу, шт	2
Наявність в комплектації катків	Так
Довжина виробу, мм	2215
Ширина виробу, мм	2450
Висота, мм.	1190
Дорожній просвіт, мм, не менше	300
Агрегується з трактором	60-90 к.с
Кількість робочих дисків	12 шт.
Максимальна швидкість транспортна, км/год	20

- Технічний засіб включено до Державного реєстру технічних засобів для АПК країни на підставі державних приймальних випробувань, проведених в Укр НДППВТ ім. Погорілого

Якщо Вас зацікавила наша пропозиція, просимо направити заявку на виготовлення необхідної техніки та запасних частин по телефону 095 64 40 819, 096 30 88 091

Директор
Василь Назаренко



УВ
Філія «Центральний лісовий офіс»
№1055/36-8/-2026 від 17.03.2026

Додаток 2. Комерційна пропозиція ТОВ «Агротехніка І»;

Товариство з обмеженою
відповідальністю
«Агротехніка І»
37500, Полтавська обл.
м. Лубни, вул. Першотравнева,
буд. 14 кв. 4



Тел: (05361)61 729
Моб. 050 356 31 22

skrebetso@ukr.net

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ТОВ «Агротехніка І» пропонує для використання в Вашому господарстві Борони дискові навісні **БДН 1,7** по ціні **88 000,00 грн. з ПДВ з доставкою до покупця**

Технічна характеристика


Агрегатується з тракторами класу тяги	(т.с.)	0,6 – 1,4
Обслуговуючий персонал		один тракторист
Продуктивність за годину чистого часу	(га.)	1,5
Ширина захвату	(м.)	1,7
Робоча швидкість	(км/год.)	до 10
Глибина обробітку ґрунту	(мм.)	6...13
Ширина захвату	(мм.)	1440
Маса	(кг.)	410
Діаметр диска	(мм.)	450
Кількість дисків	(шт.)	20



Якщо Вас зацікавила наша пропозиція, просимо направити заявку на виготовлення необхідної техніки та запасних частин.

**Звертайтеся : тел: (05361)61 729
моб. 050 356 31 22**

Директор
ТОВ «Агротехніка І»



О.М. Скребець



УВ
Філія «Центральний лісовий офіс»
№1058/36-8/-2026 від 17.03.2026

Товариство з обмеженою
відповідальністю
«Агротехніка І»
37500, Полтавська обл.
м. Лубни, вул. Першотравнева,
буд. 14 кв. 4



Тел: (05361)61 729
Моб. 050 356 31 22

skrebetso@ukr.net

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ТОВ «Агротехніка-І» пропонує придбати культиватор КНГ 2,1
за ціною 164 000,00 грн. з ПДВ з доставкою до покупця.

Технічна характеристика

Культиватор навісний ґрунтовий КНГ - 2,1 - призначений для обробітки ґрунтів різного механічного складу з подрібненням і заробкою рослинних залишків у ґрунт.

Використовується для безвідвального обробітки ґрунту на глибину 8...18 см човниковим методом без роз'ємних борізд і звальних гребенів з одночасним розпушуванням брил, вирівнюванням поверхні ґрунту та його прикочуванням.



Назва показника, параметра та одиниця виміру	Значення
Тип ґрунтообробного агрегату	Навісний
Маса, кг	818
Ширина захвату конструктивна, м	2,1
Глибина обробітки ґрунту, мм	250
Кількість рядів робочого органу, шт	2
Наявність в комплектації катків	Так
Довжина виробу, мм	2215
Ширина виробу, мм	2450
Дорожній просвіт, мм, не менше	300
Агрегується з трактором	60-90 к.с
Кількість робочих дисків	12 шт.
Швидкість транспортна, км/год	20

Звертайтеся : тел: (05361) 61 729

Директор
ТОВ «Агротехніка І»



Олександр Скребець



УВ
Філія «Центральний лісовий офіс»
№1057/36-8/-2026 від 17.03.2026

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФОТОН-УКРАЇНА»

02088, м. Київ, вул. Євгенія Харченка, 31, тел. (044) 390-56-58, п/р 26005010307028 в ПАТ
«Міжнародний Інвестиційний Банк» у м. Києві, МФО 380582, код ЄДРПОУ 35871436, ІНН
358714326514, Свідоцтво № 100254437

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ТОВ «Фотон - Україна» пропонує для використання в Вашому господарстві Борону дискову
навісну **БДН 1,7 по ціні 92 000,00 грн.** з ПДВ з доставкою до покушця

Технічна характеристика

		БДН 1,7
Агрегатуються з тракторами класу тяги	(т.с.)	0,6 – 1,4
Обслуговуючий персонал		один тракторист
Продуктивність за годину чистого часу	(га.)	1,5
Ширина захвату	(м.)	1,7
Робоча швидкість	(км/год.)	до 10
Глибина обробітку ґрунту	(мм.)	6...13
Ширина захвату	(мм.)	1800
Маса	(кг.)	410
Діаметр диска	(мм.)	450
Кількість дисків	(шт.)	20

Директор



Лесик Сергій Валерійович



УВ
Філія «Центральний лісовий офіс»
№1053/36-8/-2026 від 17.03.2026

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФОТОН-УКРАЇНА»

02088, м. Київ, вул. Євгенія Харченка, 31, тел. (044) 390-56-58, п/р 26005010307028 в ПАТ
«Міжнародний Інвестиційний Банк» у м. Києві, МФО 380582, код ЄДРПОУ 35871436, ІНН
358714326514, Свідоцтво № 100254437

Березень 2026

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ТОВ «Фотон-Україна» пропонує придбати культиватор КНГ 2,1 за ціною 170 430,00. з ПДВ з доставкою

Технічна характеристика

Культиватор навісний ґрунтовий КНГ - 2,1 - призначений для обробітку ґрунтів різного механічного складу з подрібненням і заробкою рослинних залишків у ґрунт.

Використовується для безвідвального обробітку ґрунту на глибину 8...18 см човниковим методом без роз'ємних борід і звальних

гребенів з одночасним розпушуванням брил, вирівнюванням поверхні ґрунту та його кочуванням.



Назва показника, параметра та одиниця виміру	Значення
Тип ґрунтообробного агрегату	Навісний
Маса, кг	818
Ширина захвату конструктивна, м	2,1
Глибина обробітку ґрунту, см	8-18
Продуктивність за годину:	1,8-2,2 га
Кількість рядів робочого органу, шт	2
Наявність в комплектації катків	Так
Довжина виробу, мм	2215
Ширина виробу, мм	2450
Дорожній просвіт, мм, не менше	300
Агрегується з трактором	60-90 к.с
Кількість робочих дисків	12 шт.
Гарантований ресурс	1240 Га
Швидкість транспортна, км/год	20

Директор



Лесик Сергій Валерійович



УВ
Філія «Центральний лісовий офіс»
№1054/36-8/-2026 від 17.03.2026