

**Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі  
Лісозаготівельні послуги Бродівське надлісництво  
Код ДК 021-2015: 77210000-5:Лісозаготівельні послуги**

Обґрунтування очікуваної вартості щодо лісозаготівельних послуг складено на підставі зібраної інформації у розрізі взятих до розгляду комерційних пропозицій від надавачів лісозаготівельних послуг.

З метою забезпечення належної безперебійної та ритмічної роботи об'єктів філії «Карпатський лісовий офіс» (лісозаготівельні послуги по Бродівському надлісництву) у зв'язку з виробничою необхідністю для виконання поставлених завдань, є потреба у проведенні закупівлі щодо лісозаготівельних послуг.

Очікувана вартість предмета закупівлі Лісозаготівельні послуги по Бродівському надлісництву код ДК 021-2015: 77210000-5: Лісозаготівельні послуги становить **3 242 371,00грн. без ПДВ, 3 890 845,20грн. з ПДВ.**

Очікувана вартість закупівлі визначена з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

Розрахунок очікуваної вартості визначено відповідно до найнижчої ціни вартості лісозаготівельних послуг згідно отриманих комерційних пропозицій від надавачів послуги ФОП ПЛШ МИКОЛА ОСТАПОВИЧ, ТзОВ «ЛЬВІВЛІС», ТзОВ «ЧИГИРИНСЬКЕ» (Комерційні пропозиції долучаються).

## Фізична особа-підприємець ПЛІШ МИКОЛА ОСТАПОВИЧ

Адреса: Івано-Франківська обл., Калуський р-н, с. Черепина, вул. Незалежності, буд. 56,  
реєстр. номер обл. картки 3121224517

### Комерційна пропозиція

ФОП ПЛІШ МИКОЛА ОСТАПОВИЧ надає свою комерційну пропозицію на проведення  
лісозаготівельних робіт на 1 кв.2026р.

грн. без ПДВ

№	Перелік послуг з лісозаготівельних робіт	Базовий тариф		Важкі умови		Гірські умови	
		Твердолистяні породи	Хвойні та м'яколистяні породи	Твердолистяні породи	Хвойні та м'яколистяні породи	Твердолистяні породи	Хвойні та м'яколистяні породи
1.	Комплексна вартість лісозаготівельних робіт без трелювання (підготовчі та допоміжні роботи, звалювання дерев бензомоторними пилами, розкряжування, зрізування гілок та сучків, обрубання гілок та сучків, пониження пнів, збирання, складання в купи та їх спалювання на лісосіці, складання деревини в штабель) за 1 куб.м., в т.ч.:						
1.1.	РГК, куб.м.						
	- до 0,50	300	266	322	284		
	- від 0,50 до 0,70	286	257	308	275		
	- від 0,70 до 1,00	272	248	294	265		
	- більше 1,00	259	238	281	256		
1.2.	РФтОЛ, куб.м.						
	- до 0,30	442	403	471	431		
	- від 0,30 до 0,50	373	334	402	363		
	- від 0,50 до 0,70	334	295	363	324		
	- більше 0,70	315	275	338	299		
2.	Вартість трелювання за 1 куб.м. деревини, в т.ч.:						
2.1.	- по РГК						
	- на відстань до 150 м.	175	175	200	200		
	- на відстань від 150 до 500 м.	185	185	210	210		
2.2.	- по РФтОЛ						
	- на відстань до 200 м.	185	185	210	210		
	- на відстань від 200 м. до 500 м.	195	195	220	220		

ФОП ПЛІШ МИКОЛА ОСТАПОВИЧ

*Пліш*



ПЛІШ

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**

**"ЛЬВІВЛІС"**

46001, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, м.Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, будинок 1

**ТОВ "Львівліс" надає свою комерційну пропозицію на проведення лісозаготівельних робіт на 1 кв.2026р.**

грн без ПДВ

№	Перелік послуг з лісозаготівельних робіт	Базовий тариф		Важкі умови		Гірські умови	
		Твердолистяні породи	Хвойні та м'яколистяні породи	Твердолистяні породи	Хвойні та м'яколистяні породи	Твердолистяні породи	Хвойні та м'яколистяні породи
1.	<b>Комплексна вартість лісозаготівельних робіт без трелювання</b> (підготовчі та допоміжні роботи, звалювання дерев бензомоторними пилками, розкряжування, зрізування гілок та сучків, обрубання гілок та сучків, пониження пнів, збирання, складання в купи та їх спалювання на лісосіці, складання деревини в штабель) за 1 куб.м., в т.ч.:						
1.1.	<b>РГК, куб.м.</b>						
	- до 0,50	302	273	324	291		
	- від 0,50 до 0,70	288	264	310	283		
	- від 0,70 до 1,00	274	254	296	273		
	- більше 1,00	260	245	283	264		
1.2.	<b>РФЮЛ, куб.м.</b>						
	- до 0,30	444	405	473	433		
	- від 0,30 до 0,50	375	336	404	365		
	- від 0,50 до 0,70	336	297	365	326		
	- більше 0,70	317	277	340	301		
2.	<b>Вартість трелювання за 1 куб.м. деревини, в т.ч.:</b>						
2.1.	<b>- по РГК</b>						
	- на відстань до 150 м.	177	177	202	202		
	- на відстань від 150 до 500 м.	187	187	212	212		
2.2.	<b>- по РФЮЛ</b>						
	- на відстань до 200 м.	187	187	212	212		
	- на відстань від 200 м. до 500 м.	197	197	222	222		

Директор

Микола ШАБАНОВ



**Товариство з обмеженою відповідальністю "ЧИГИРИНСЬКЕ"**

46003, Тернопільська область, Тернопільський район місто Тернопіль вул. Крушельницької Соломії, буд.17

**ТОВ "ЧИГИРИНСЬКЕ" надає свою комерційну пропозицію на проведення лісозаготівельних робіт на 1 кв.2026р.**

грн без ПДВ

№	Перелік послуг з лісозаготівельних робіт	Базовий тариф		Важкі умови		Гірські умови	
		Твердолистяні породи	Хвойні та м'яколистяні породи	Твердолистяні породи	Хвойні та м'яколистяні породи	Твердолистяні породи	Хвойні та м'яко породи
1.	Комплексна вартість лісозаготівельних робіт без трелювання (підготовчі та допоміжні роботи, звалювання дерев бензомоторними пилками, розкрязування, зрізування гілок та сучків, обрубання гілок та сучків, пониження пнів, збирання, складання в купи та їх спалювання на лісосіці, складання деревини в штабель) за 1 куб.м., в т.ч.:						
1.1.	РГК, куб.м.						
	- до 0,50	322	282	347	302		
	- від 0,50 до 0,70	307	272	332	292		
	- від 0,70 до 1,00	292	262	217	282		
	- більше 1,00	277	252	302	272		
1.2.	РФтОЛ, куб.м.						
	- до 0,30	442	402	472	432		
	- від 0,30 до 0,50	372	332	402	362		
	- від 0,50 до 0,70	332	292	362	322		
	- більше 0,70	312	272	337	297		
2.	Вартість трелювання за 1 куб.м. деревини, в т.ч.:						
2.1.	- по РГК						
	- на відстань до 150 м.	183	183	208	208		
	- на відстань від 150 до 500 м.	193	193	218	218		
2.2.	- по РФтОЛ						
	- на відстань до 200 м.	193	193	218	218		
	- на відстань від 200 м. до 500 м.	203	203	228	228		

Директор



Олександр БАБЕНКО

Розрахунок вартості  
Лісозаготівельні послуги Бродівське надлісництво

Найменування послуг	Нормальні умови						Важкі умови						Гірські умови					
	Твердолистяні породи			Хвойні та м'яколистяні породи			Твердолистяні породи			Хвойні та м'яколистяні породи			Твердолистяні породи			Хвойні та м'яколистяні породи		
	Об'єм, м <sup>3</sup>	Розцінка, грн. без ПДВ	Вартість, грн. без ПДВ	Об'єм, м <sup>3</sup>	Розцінка, грн. без ПДВ	Вартість, грн. без ПДВ	Об'єм, м <sup>3</sup>	Розцінка, грн. без ПДВ	Вартість, грн. без ПДВ	Об'єм, м <sup>3</sup>	Розцінка, грн. без ПДВ	Вартість, грн. без ПДВ	Об'єм, м <sup>3</sup>	Розцінка, грн. без ПДВ	Вартість, грн. без ПДВ	Об'єм, м <sup>3</sup>	Розцінка, грн. без ПДВ	Вартість, грн. без ПДВ
Лісозаготівельні послуги, що включають	Лісозаготівельні послуги з трелюванням																	
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м <sup>3</sup> :																		
- до 0,50	2146		587777	2221		558426	912		268323	831		225811						
- від 0,50 до 0,70	202	300	<b>60600</b>	398	266	<b>105868</b>	44	322	<b>14168</b>	194	284	<b>55096</b>						
- від 0,70 до 1,00	567	286	<b>162162</b>	716	257	<b>184012</b>	250	308	<b>77000</b>	281	275	<b>77275</b>						
- більше 1,00	644	272	<b>175168</b>	508	248	<b>125984</b>	269	294	<b>79086</b>	256	265	<b>67840</b>						
	733	259	<b>189847</b>	599	238	<b>142562</b>	349	281	<b>98069</b>	100	256	<b>25600</b>						

<b>2. Заготівля деревини на рубках формуванн я і оздоровлен ня лісів в сортимента х при середньому об'ємі хлиста, м³:</b>	<b>208</b>		<b>72366</b>	<b>419</b>		<b>146198</b>	<b>66</b>		<b>25175</b>	<b>197</b>		<b>74245</b>						
- до 0,30	17	442	<b>7514</b>	159	402	<b>63918</b>	7	471	<b>3297</b>	79	431	<b>34049</b>						
- від 0,30 до 0,50	68	372	<b>25296</b>	178	332	<b>59096</b>	18	402	<b>7236</b>	65	362	<b>23530</b>						
- від 0,50 до 0,70	59	332	<b>19588</b>	44	292	<b>12848</b>	33	362	<b>11946</b>	37	322	<b>11914</b>						
- більше 0,70	64	312	<b>19968</b>	38	272	<b>10336</b>	8	337	<b>2696</b>	16	297	<b>4752</b>						
<b>Трелювання деревини на рубках головного користування в сортиментах</b>																		
до 150 м	2146	175	<b>375550</b>	2221	175	<b>388675</b>	912	200	<b>182400</b>	831	200	<b>166200</b>						
<b>Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах</b>																		
до 200 м	208	185	<b>38480</b>	419	185	<b>77515</b>	66	210	<b>13860</b>	197	210	<b>41370</b>						
<b>Разом без ПДВ</b>													<b>3242371</b>					
<b>ПДВ 20%</b>													648474,2					
<b>Разом з ПДВ</b>													<b>3890845,2</b>					

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**  
**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики**  
**предмета закупівлі**  
**Лісозаготівельні послуги Бродівське надлісництво**  
**код ДК 021-2015: 77210000-5 Лісозаготівельні послуги**

**I. Визначення та терміни**

**Лісозаготівельні послуги** – це заготівля деревини на рубках головного користування (далі – РГК), рубках формування та оздоровлення лісів та інших рубках пов'язаних та непов'язаних з веденням лісового господарства (далі – РФіОЛ).

**Рубки головного користування** – це вид рубок, які проводять з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних лісових насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.

**Рубках формування та оздоровлення лісів** – це комплекс заходів спрямованих на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій.

**Освітлення** – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення природного складу та умов росту дерев головної породи.

**Прочищення** – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення умов росту і регулювання розміщення дерев головної породи на площі лісу.

**Звалювання дерев** – одна з основних технологічних операцій лісозаготівельного виробництва, спрямована на отримання лісопродукції в стиглих та перестійних лісових насадженнях, як кінцевий результат лісовирощування, а також – це якісне та санітарне покращення насаджень, скорочення термінів вирощування деревини та покращення продуктивності лісів.

**Очищення місць рубки** – останній етап лісосічних робіт, пов'язаних з очищенням зрубу від порубкових решток та підготовки зрубу до стану, який забезпечує умови для поновлення та зростання деревних порід, попередження пожеж і захворювань.

**Довгомірний лісоматеріал** – деревний хлист, довгоття, довгомірний сортимент, комбіноване довгоття.

**Ділова деревина** – усі круглі лісоматеріали, окрім деревини дров'яної промислового і непромислового використання та хмизу.

**Дров'яна деревина** – лісоматеріали круглі, непридатні (або недоцільні) для пиляння, стругання чи луцення, тобто для виробництва корисних пиломатеріалів, заготовок, шпону, сірників.

**Сортимент** – лісоматеріал цільового призначення.

**Хмиз** – лісоматеріали діаметром менше 4 см та довжиною до 6 м, що складаються з тонких стовбурів, верхівіття, гілок та сучків

**Розкряжування** – поперечне розрізання стовбура дерева на частини (сортименти).

**Трелювання** – переміщення дерев, стовбурів або сортиментів від місця звалювання до верхнього складу чи відвантажувального пункту.

**Куртина** – група дерев та чагарників однієї породи в змішаному лісі або група кращих дерев, залишених після рубання лісу для засіювання зрубу.

**Підріст** – деревні рослини природного походження, що ростуть під наметом лісу і здатні створити деревостан, висота якого не перевищує ¼ висоти дерев основного намету.

**Підлісок** – чагарники, рідше дерева, що ростуть під наметом лісу і нездатні утворити деревостан у конкретних лісорослинних умовах.

**Важкі умови** – передбачають роботу на мокрих, топких ґрунтах; сипучих пісках; ділянках з кутом схилу 6-15°; при наявності інших перешкод (ями, рови, кам'янисті ґрунти).

При наданні лісозаготівельних послуг необхідно врахувати наступне:

- рельєф – гірський;
- крутизна схилів – більше 20°;
- необхідність збереження природного поновлення та недопустимість руйнування ґрунтів і проявів ерозії;
- неможливість облаштування волоків через ділянки, які примикають до лісосіки (молодняки).

## II. Технічна специфікація

### Лісозаготівельні послуги Бродівське надлісництво

1. Місце надання послуги: лісовий фонд: Білокамінське, Гологірське, Зозулівське, Золочівське, Нестюківське, Пеняківське, Сасівське, Словітське, Бродівське, Берлинське, Заболотцівське, Лагодівське, Лешнівське, Підкамінське лісництва Бродівського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Львівська область.

2. Строк надання послуг – до 31.03.2026 року.

3. Обсяг надання послуги – 7000 м.

4. Віддаль трелювання : РГК- до 150м ; РФіОЛ- до 200м.

Найменування послуг	Нормальні умови		Важкі умови		Гірські умови	
	Твердолистяні породи	Хвойні та м'яколистяні породи	Твердолистяні породи	Хвойні та м'яколистяні породи	Твердолистяні породи	Хвойні та м'яколистяні породи
	Об'єм, м <sup>3</sup>	Об'єм, м <sup>3</sup>	Об'єм, м <sup>3</sup>	Об'єм, м <sup>3</sup>	Об'єм, м <sup>3</sup>	Об'єм, м <sup>3</sup>
Лісозаготівельні послуги, що включають:	Лісозаготівельні послуги з трелюванням					
<b>1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м<sup>3</sup>:</b>	<b>2146</b>	<b>2221</b>	<b>912</b>	<b>831</b>		
- до 0,50	202	398	44	194		
- від 0,50 до 0,70	567	716	250	281		
- від 0,70 до 1,00	644	508	269	256		
- більше 1,00	733	599	349	100		
<b>2. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м<sup>3</sup>:</b>	<b>208</b>	<b>419</b>	<b>66</b>	<b>197</b>		
- до 0,30	17	159	7	79		
- від 0,30 до 0,50	68	178	18	65		
- від 0,50 до 0,70	59	44	33	37		
- більше 0,70	64	38	8	16		
<b>3. Трелювання деревини, мЗ:</b>						
<b>3.1. Трелювання деревини на рубках головного користування в сортиментах</b>						
на відстань до 150 м	2146	2221	912	831		
<b>3.2. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах</b>						
на відстань до 200 м	208	419	66	197		
<b>Разом РГК,кбм</b>						<b>6110</b>
<b>Разом РФіОЛ,кбм</b>						<b>890</b>
<b>Разом кбм.</b>						<b>7000</b>

### III. Вимоги до надання послуг

1. Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

- технологічну підготовку лісосіки (приземлення небезпечних дерев, вирубування підліску по всій площі ділянки, його сортування та рівномірне складання у вали, підготовка намічених верхніх лісоскладів, підготовка трелювальних волоків);

- звалювання дерев;
- обрізування, обрубівання гілок та сучків;
- розмітку довгомірних лісоматеріалів на сортименти;
- розкряжування дерев та довгомірних лісоматеріалів;
- трелювання сортиментів та довгомірних лісоматеріалів на верхні склади;
- сортування та штабелювання сортиментів з врахуванням довжини, діаметру та класу якості круглих лісоматеріалів;
- очищення місць рубки (збирання, сортування та складання порубкових решток у купи);
- пониження пнів;
- надаючи вказані послуги забезпечувати максимальне збереження підросту господарсько-цінних порід насінневого походження, уникати пошкодження дерев, які не відведені у рубку.

Зазначений перелік технологічних операцій, особливості проведення кожної операції, можуть бути змінені Замовником з урахуванням особливостей конкретної ділянки, виду рубки з метою максимального збереження підросту головних лісоутворюючих порід, куртин, насінних дерев. Такі особливості вказуються Замовником в Акті прийому-передачі лісосіки.

Всі зазначені вище технологічні операції та особливості мають бути враховані Учасником під час складання Технологічної карти розробки лісосіки.

2. Лісосічні роботи мають проводитися згідно вимог:

➤ Правил рубок головного користування, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 23.12.2009 №364, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 за № 85/17380;

➤ Правил поліпшення якісного складу лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 724;

➤ Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;

➤ Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

➤ Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;

➤ Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;

➤ Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;

➤ Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.

➤ ДСТУ EN 1316-1:2019, Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. Частина 1. Дуб та бук.

➤ ДСТУ EN 1927-1:2019, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 1. Ялина та ялиця.

➤ ДСТУ EN 1927-2:2019, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 2. Сосна.

➤ ДСТУ EN 1927-3:2018, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 3. Модрина та тис.

➤ ДСТУ 4020-2-2001 (prEN 1309-2:1998), Лісоматеріали круглі та пиляні. Методи обмірювання та визначення об'ємів. Частина 2. Лісоматеріали круглі.

➤ ТУ У 16.1-00994207-001:2018 Лісоматеріали круглі та пиляні. Візуальні характеристики. Класифікація. Терміни та визначення, способи вимірювання.

➤ ТУ У 16.1-00994207-002:2018 Лісоматеріали круглі листяних порід. Класифікація за якістю.

➤ ТУ У 16.1-00994207-003:2018 Лісоматеріали круглі хвойних та листяних порід. Правила класифікації.

➤ ТУ У 16.1-00994207-004:2018 Лісоматеріали круглі. Маркування, сортування, транспортування, приймання, облік та зберігання.

➤ ТУ У 16.1-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги.

➤ Зміна №1 ТУ У 16.1-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги.

3. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

Лісозаготівельник проводить заготівлю деревини відповідно до переліку чинних нормативних документів з визначення їх розмірно-якісних характеристик в Україні. Лісозаготівля проводиться в сортиментах та довгомірних лісоматеріалах відповідно до розмірів, доведених замовником, та щодня здає заготовлену лісопродукцію Замовнику.

4. Прийомку, маркування та відпуск лісопродукції проводить представник Замовника.

5. Робітники на лісозаготівельних роботах повинні бути забезпечені спеціальним одягом (вальники лісу курткою та штанами для захисту від проколів та порізів, у т.ч. ланцюговою пилюкою), спеціальним взуттям із захисними підносками та захисними шоломами з сіткою і навушниками для роботи з бензопилами, сигнальними жилетами, заборонними знаками безпеки, звалювальними вилами, клинками із синтетичного матеріалу або сухої деревини твердих порід, сталевим канатом не менше 35 м.

При проведенні лісозаготівельних робіт, прибирання порубкових решток повинно здійснюватись учасником одночасно з лісозаготівлею у відповідності з лісорубним квитком та особливостей зазначених у Акті приймання-передачі лісосік.