

## Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі

### Надання послуг з навантаження (перевантаження)-розвантаження та перевезення лісопродукції по дорогах загального користування Надвірнянське надлісництво

#### Код за ДК 021:2015:60180000- 3 : Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів

Обґрунтування очікуваної вартості щодо надання послуг з навантаження (перевантаження)– розвантаження та перевезення лісопродукції по дорогах загального користування складено на підставі зібраної інформації у розрізі взятих до розгляду комерційних пропозицій від надавачів послуг з навантаження (перевантаження)– розвантаження та перевезення лісопродукції по дорогах загального користування.

З метою забезпечення належної безперебійної та ритмічної роботи об'єктів філії «Карпатський лісовий офіс» (послуг з навантаження (перевантаження)– розвантаження та перевезення лісопродукції по дорогах загального користування в Надвірнянському надлісництві), у зв'язку з виробничою необхідністю для виконання поставлених завдань, є потреба на 2 квартал 2026 року послуг з навантаження (перевантаження)– розвантаження та перевезення лісопродукції по дорогах загального користування.

Очікувана вартість предмета закупівлі Надання послуг з навантаження (перевантаження) - розвантаження та перевезення лісопродукції по дорогах загального користування Надвірнянське надлісництво (код ДК 021-2015: 60180000-3: Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів) становить **405 800,00 грн без ПДВ**.

Очікувана вартість закупівлі визначена з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

Розрахунок очікуваної вартості визначено відповідно до найменшої пропозиції навантаження (перевантаження) - розвантаження та перевезення лісопродукції по дорогах загального користування згідно отриманих комерційних пропозицій від надавачів послуг ПП "ТАЙМЕР", ФОП НАДРАГА МИХАЙЛО ДАНИЛОВИЧ, ФОП ЗЕЛЕНЧУК ІВАН ДМИТРОВИЧ "(Комерційні пропозиції долучаються).

## Приватне підприємство "ТАЙМЕР" КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

на навантаження-(перевантаження) розвантаження та перевезення лісопродукції по дорогам  
загального користування

№ п/п	Перелік послуг	Умови перевезення	Твердолистяні породи		Хвойні та м'яколистяні породи	
			грн, без ПДВ	грн, з ПДВ	грн, без ПДВ	грн, з ПДВ
<b>1. Вартість перевезення деревини за 1 м<sup>3</sup>:</b>						
-	відстань перевезення до 5 км.	гірські	119,75	143,70	119,75	143,70
-	відстань перевезення від 5 км. до 10 км.	гірські	129,75	155,70	129,75	155,70
-	відстань перевезення від 10 км. до 15 км.	гірські	139,75	167,70	139,75	167,70
-	відстань перевезення від 15 км. до 20 км.	гірські	164,75	197,70	164,75	197,70
-	відстань перевезення від 20 км. до 25 км.	гірські	169,75	203,70	169,75	203,70
-	відстань перевезення від 25 км. до 30 км.	гірські	174,75	209,70	174,75	209,70
-	відстань перевезення від 30 км. до 35 км.	гірські	179,75	215,70	179,75	215,70
-	відстань перевезення від 35 км. до 40 км.	гірські	189,75	227,70	189,75	227,70
-	відстань перевезення від 40 км. до 45 км.	гірські	199,75	239,70	199,75	239,70
-	відстань перевезення від 45 км. до 50 км.	гірські	209,75	251,70	209,75	251,70
-	відстань перевезення від 50 км. до 55 км.	гірські	219,75	263,70	219,75	263,70
-	відстань перевезення від 55 км. до 60 км.	гірські	229,75	275,70	229,75	275,70
<b>2.</b>	<b>Вартість навантаження (перевантаження) деревини, за 1 м<sup>3</sup></b>	гірські	69,75	83,70	69,50	83,40
<b>3.</b>	<b>Вартість розвантаження деревини, за 1 м<sup>3</sup></b>	гірські	59,75	71,70	59,50	71,40

Приватне підприємство "ТАЙМЕР"

В.Є. ПОНАЙДА



**Фізична особа-підприємець "Зеленчук Іван ДМИТРОВИЧ"**  
**КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ**

на навантаження (перевантаження)-розвантаження та перевезення лісопродукції по дорогам загального користування

№ п/п	Перелік послуг	Умови перевезення	Твердолистяні породи		Хвойні та м'яколистяні породи	
			грн, без ПДВ	грн, з ПДВ	грн, без ПДВ	грн, з ПДВ
<b>Вартість перевезення Деревини за 1 м<sup>3</sup>:</b>						
1.						
1.1	відстань перевезення до 5 км.	гірські	119,50	-	119,50	-
1.2	відстань перевезення від 5 км. до 10 км.	гірські	129,50	-	129,50	-
1.3	відстань перевезення від 10 км. до 15 км.	гірські	139,50	-	139,50	-
1.4	відстань перевезення від 15 км. до 20 км.	гірські	164,50	-	164,50	-
1.5	відстань перевезення від 20 км. до 25 км.	гірські	169,50	-	169,50	-
1.6	відстань перевезення від 25 км. до 30 км.	гірські	174,50	-	174,50	-
1.7	відстань перевезення від 30 км. до 35 км.	гірські	179,50	-	179,50	-
1.8	відстань перевезення від 35 км. до 40 км.	гірські	189,50	-	189,50	-
1.9	відстань перевезення від 40 км. до 45 км.	гірські	199,50	-	199,50	-
1.10	відстань перевезення від 45 км. до 50 км.	гірські	209,50	-	209,50	-
1.11	відстань перевезення від 50 км. до 55 км.	гірські	219,50	-	219,50	-
1.12	відстань перевезення від 55 км. до 60 км.	гірські	229,50	-	229,50	-
2.	Вартість навантаження (перевантаження) деревини, за 1 м <sup>3</sup>	гірські	69,50	-	69,50	-
3.	Вартість розвантаження деревини, за 1 м <sup>3</sup>	гірські	59,50	-	59,50	-

ФОП "Зеленчук І.Д."

Іван Зеленчук



Фізична особа-підприємець "Надрага Михайло Данилович"  
 Україна, Івано-Франківська обл. Надвірна, вул. Черемшини, 2/7  
 р/р UA1889998031406069900009308 АТ КТ "Приватбанк"  
 ФОП305299, ЄДРПОУ2791017256  
 КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

№ п/п	Перелік послуг	Умови перевезення	Твердолистяні породи		Хвойні та мішколистяні породи	
			грн, без ПДВ	грн, з ПДВ	грн, без ПДВ	грн, з ПДВ
1.	Вартість перевезення деревини за 1 м <sup>3</sup> :					
1.1	відстань перевезення до 5 км.	гірські	120,00	-	120,00	-
1.2	відстань перевезення від 5 км. до 10 км.	гірські	130,00	-	130,00	-
1.3	відстань перевезення від 10 км. до 15 км.	гірські	140,00	-	140,00	-
1.4	відстань перевезення від 15 км. до 20 км.	гірські	165,00	-	165,00	-
1.5	відстань перевезення від 20 км. до 25 км.	гірські	170,00	-	170,00	-
1.6	відстань перевезення від 25 км. до 30 км.	гірські	175,00	-	175,00	-
1.7	відстань перевезення від 30 км. до 35 км.	гірські	180,00	-	180,00	-
1.8	відстань перевезення від 35 км. до 40 км.	гірські	190,00	-	190,00	-
1.9	відстань перевезення від 40 км. до 45 км.	гірські	200,00	-	200,00	-
1.10	відстань перевезення від 45 км. до 50 км.	гірські	210,00	-	210,00	-
1.11	відстань перевезення від 50 км. до 55 км.	гірські	220,00	-	220,00	-
1.12	відстань перевезення від 55 км. до 60 км.	гірські	230,00	-	230,00	-
2.	Вартість навантаження (перевантаження) деревини, за 1 м <sup>3</sup>	гірські	70,00	-	70,00	-
3.	Вартість розвантаження деревини, за 1 м <sup>3</sup>	гірські	60,00	-	60,00	-

ФОП "Надрага Михайло Данилович"



М.Д. Надрага

Розрахунок вартості становить:

**Вартість перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогах загального користування за 1 м<sup>3</sup> твердолистяних, хвойних та м'яколистяних порід (гірські умови):**

Ціна вартості визначена за найменшою пропозицією перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогах загального користування за 1 м<sup>3</sup> до 5 км. становить:

$$(120,00 + 119,50 + 119,75) \rightarrow = 119,50 \text{ грн.}$$

Вартість перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогах загального користування за 1 м<sup>3</sup> до 5 км. становить:

$$119,50 \text{ грн.} * 35,00 \text{ м}^3 = \mathbf{4\ 182,50 \text{ грн.}}$$

Ціна вартості визначена за найменшою пропозицією перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогах загального користування за 1 м<sup>3</sup> від 5 км. до 10 км. становить:

$$(130,00 + 129,50 + 129,75) \rightarrow = 129,50 \text{ грн.}$$

Вартість перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогах загального користування за 1 м<sup>3</sup> від 5 км. до 10 км. становить:

$$129,50 \text{ грн.} * 515,00 \text{ м}^3 = \mathbf{66\ 692,50 \text{ грн}}$$

Ціна вартості визначена за найменшою пропозицією перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогах загального користування за 1 м<sup>3</sup> від 10 км. до 15 км. становить:

$$(140,00 + 139,50 + 139,75) \rightarrow = 139,50 \text{ грн.}$$

Вартість перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогах загального користування за 1 м<sup>3</sup> від 10 км. до 15 км. становить:

$$139,50 \text{ грн.} * 600,00 \text{ м}^3 = \mathbf{83\ 700,00 \text{ грн}}$$

Ціна вартості визначена за найменшою пропозицією перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогах загального користування за 1 м<sup>3</sup> від 15 км. до 20 км. становить:

$$(165,00 + 164,50 + 164,75) \rightarrow = 164,50 \text{ грн.}$$

Вартість перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогах загального користування за 1 м<sup>3</sup> від 15 км. до 20 км. становить:

$$164,50 \text{ грн.} * 320,00 \text{ м}^3 = \mathbf{52\ 640,00 \text{ грн}}$$

Ціна вартості визначена за найменшою пропозицією перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогах загального користування за 1 м<sup>3</sup> від 20 км. до 25 км. становить:

$$(170,00 + 169,50 + 169,75) \rightarrow = 169,50 \text{ грн.}$$

Вартість перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогах загального користування за 1 м<sup>3</sup> від 20 км. до 25 км. становить:

$$169,50 \text{ грн.} * 30,00 \text{ м}^3 = \mathbf{5\ 085,00 \text{ грн}}$$

**Отже, вартість вивезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогах загального користування за 1 м<sup>3</sup> загально становить:  $4\ 182,50 + 66\ 692,50 + 83\ 700,00 + 52\ 640,00 + 5\ 085,00 = \underline{\underline{212\ 300,00}}$  грн.**

**Загальна вартість навантаження (перевантаження) та розвантаження деревини за 1 м<sup>3</sup> твердолистяних, хвойних та м'яколистяних порід (гірські умови):**

Ціна вартості навантаження (перевантаження) деревини за 1 м<sup>3</sup> становить:

(70,00; 69,50; 69,75) → 69,50 грн.

Вартість навантаження (перевантаження) деревини становить:

69,50 грн. \* 1500,00 м<sup>3</sup> = **104 250,00** грн.

Ціна вартості розвантаження деревини за 1 м<sup>3</sup> становить:

(60,00; 59,50; 59,75) → 59,50 грн.

Вартість розвантаження деревини становить:

59,50 грн. \* 1500,00 м<sup>3</sup> = **89 250,00** грн.

**Отже, загальна вартість навантаження (перевантаження) та розвантаження деревини за 1 м<sup>3</sup> становить:**

**104 250,00 + 89 250,00 = 193 500,00 грн.**

**Загальна вартість закупівлі надання послуг з навантаження (перевантаження) – розвантаження та перевезення лісопродукції по дорогах загального користування за 1 м<sup>3</sup> становить:**

**212 300 + 193 500,00 = 405 800,00 грн. без ПДВ**

## ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики  
предмета закупівлі

Надання послуг з навантаження (перевантаження) – розвантаження та перевезення  
лісопродукції по дорогах загального користування Надвірнянське надлісництво  
Код за ДК 021:2015:60180000- 3 : Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для  
перевезення товарів

### I. Визначення та терміни

#### 1) Транспортні засоби:

- **Спеціалізований транспорт:** Використання транспортних засобів, спеціально пристосованих для перевезення лісопродукції (лісовози, трали).
- **Технічний стан:** Транспортні засоби повинні бути у справному технічному стані, мати необхідні дозволи та сертифікати.
- **Безпека кріплення вантажу:** Наявність спеціальних пристроїв для фіксації вантажу, щоб запобігти його зміщенню під час перевезення.

#### 2) Навантаження та розвантаження:

- **Безпечні методи:** Використання безпечних методів навантаження та розвантаження, які мінімізують ризик пошкодження лісопродукції та травмування персоналу.
- **Спеціалізоване обладнання:** Застосування кранів, лебідок та іншого обладнання, призначеного для роботи з лісоматеріалами.
- **Організація робочого місця:** Правильна організація робочого місця, забезпечення вільного доступу до вантажу та безпечних умов праці.

#### 3) Документація:

- **Транспортні документи:** Наявність усіх необхідних транспортних документів (накладна, дозвіл на перевезення тощо).
- **Супровідна документація:** Наявність супровідної документації, яка підтверджує якість та кількість лісопродукції.

#### 4) Маршрути та графіки:

- **Оптимізація маршрутів:** Складання оптимальних маршрутів перевезення з урахуванням дорожніх умов, відстаней та інших факторів.
- **Дотримання графіків:** Строге дотримання графіків доставки, щоб уникнути простоїв та затримок.

#### 5) Персонал:

- **Кваліфікація:** Персонал, який здійснює навантаження, розвантаження та перевезення лісопродукції, повинен мати відповідну кваліфікацію та досвід роботи.
- **Інструктаж:** Періодичне проведення інструктажів з безпеки праці.

#### 6) Збереження якості лісопродукції:

- **Захист від пошкоджень:** Забезпечення захисту лісопродукції від механічних пошкоджень під час транспортування.
- **Захист від атмосферних впливів:** Захист лісопродукції від вологи, сонця та інших негативних впливів довкілля.

## II. Технічна специфікація

**Надання послуг з навантаження (перевантаження) – розвантаження та перевезення лісопродукції по дорогах загального користування**

**Надвірнянське надлісництво**

1. Місце надання послуги: лісовий фонд Надвірнянського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Івано-Франківська область.

2. Строк надання послуг – до 30.06.2026 року.

3. Обсяг надання послуги перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогах загального користування за 1 м<sup>3</sup>– 1500м<sup>3</sup>

Обсяг надання послуги навантаження (перевантаження) деревини, за 1 м<sup>3</sup> – 1500 м<sup>3</sup>

Обсяг надання послуги розвантаження деревини за 1 м<sup>3</sup> – 1500м<sup>3</sup>

№ п/п	Перелік послуг	Умови перевезення	Твердолистяні породи	Хвойні та м'яколистяні породи
			м <sup>3</sup>	м <sup>3</sup>
<b>1.</b>	<b>Об'єм перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогах загального користування за 1 м<sup>3</sup>:</b>		1450	50
1.1	відстань перевезення до 5 км	гірські	35	-
1.1	відстань перевезення від 5 км до 10 км	гірські	465	50
1.2	відстань перевезення від 10 км до 15 км	гірські	600	-
1.3	відстань перевезення від 15 км до 20 км	гірські	320	-
1.4	відстань перевезення від 20 км до 25 км	гірські	30	-
1.3	відстань перевезення від 25 км до 30 км	гірські	-	-
1.4	відстань перевезення від 30 км до 35 км	гірські	-	-
1.5	відстань перевезення від 35 км до 40 км	гірські	-	-
1.6	відстань перевезення від 40 км до 45 км	гірські	-	-
1.7	відстань перевезення від 45 км до 50 км	гірські	-	-
1.8	відстань перевезення від 50 км до 55 км	гірські	-	-
1.9	відстань перевезення від 55 км до 60 км	гірські	-	-
<b>2.</b>	<b>Обсяг навантаження (перевантаження) деревини, за 1 м<sup>3</sup></b>	гірські	1450	50
<b>3.</b>	<b>Обсяг розвантаження деревини, за 1 м<sup>3</sup></b>	гірські	1450	50

### III. Вимоги до надання послуг

Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

1. Надання послуг з навантаження(перевантаження) та розвантаження деревини
  - навантаження деревини має проводитись в максимально короткий термін з мінімальними витратами на використання техніки, при цьому дотримуючись вимог безпеки.
  - використання відповідного обладнання (кран-маніпулятор, навантажувач) має бути забезпечене на всіх етапах робіт.
  - обладнання для навантаження (кран-маніпулятор, навантажувачі) повинно бути в хорошому технічному стані, регулярно проходити технічне обслуговування, мати сертифікацію та бути оснащене необхідними інструментами для безпечного маніпулювання деревиною.
  - дотримання всіх вимог безпеки на робочому місці, зокрема, використання засобів індивідуального захисту (каска, рукавички, спецвзуття), а також забезпечення належного освітлення та маркування небезпечних ділянок.

2. Надання послуг з перевезення деревини:

- транспортні засоби для перевезення деревини повинні відповідати вимогам щодо вантажопідйомності та розмірів, відповідно до обсягів перевезення та специфікацій деревини.
- деревина повинна бути належним чином розміщена на транспортному засобі, забезпечена надійним кріпленням та маркуванням (особливо для довгомірних сортиментів), щоб уникнути її пошкодження під час транспортування.
- всі перевезення деревини повинні супроводжуватись відповідною документацією (транспортні накладні), що підтверджує законність та відповідність вантажу вимогам.
- водії повинні дотримуватись всіх норм і стандартів дорожнього руху, а також вимог щодо перевезення великогабаритних вантажів, якщо такі перевозяться. Під час транспортування деревина не повинна заважати водієві та бути небезпечною для інших учасників руху.
- транспорт повинен бути готовий до будь-яких погодних умов, включаючи дощ, сніг, замерзання або інші несприятливі ситуації, для забезпечення безпеки вантажу та виконання термінів доставки.

3. Роботи з навантаження, вивезення/перевезення та розвантаження деревини мають проводитися згідно вимог:

- Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;
- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
- Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;
- Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;
- Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;
- Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.
- Постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 року № 1306 «Про правила дорожнього руху»

4. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.