

ОБГРУНТУВАННЯ

1. Техніко-економічне обґрунтування, зміст якого визначає розрахунок очікуваної вартості закупівлі із підтверджуючими документами.

З метою своєчасного гасіння пожеж та забезпечення безперебійної роботи філії «Східний лісовий Офіс» ДП «Ліси України» (дала Філія), надлісництва та лісництва виникла потреба у закупівлі Ранцевих лісових оприскувачів для гасіння лісових пожеж, що можуть виникнути на території земель наданих у користування Філії та екосистемах в пожежонебезпечний період. Пожежонебезпечний період - це період року, коли лісові насадження стають дуже вразливі до пожеж через несприятливі погодні умови і настає з моменту сходження снігового покриву до настання стійкої вологої осінньої погоди або утворення нового снігового покриву.

Очікувана вартість предмета закупівлі Ранцевих лісових оприскувачів **ДК 021:2015 35110000-8 Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання** становить: **497000 грн. 00 коп. (чотириста дев'яносто сім тисяч грн. 00 коп.) без ПДВ**, визначена з урахуванням вимог Положення про організацію публічних закупівель відокремленими підрозділами (філіями) державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України», затвердженого Наказом ДП «Ліси України» від 31.12.2025 № 1950.

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювався з використанням інформації, отриманої шляхом надання пропозицій від безпосередніх постачальників даного товару:

- ТОВ «Епіцентр К»
- ТОВ «Тараніс»;
- ТОВ «Технології Безпеки»;

Таблиця № 1

Найменування товару	Одиниці виміру	Цінова пропозиція вартості одного Ранцевого лісового оприскувача		
		ТОВ «Епіцентр К»	ТОВ «Тараніс»	ТОВ «Технології Безпеки»
Ранцеві лісові оприскувачі	грн.	4332,00	3582,50	3550,00

Вартість пропозиції розрахована з урахуванням необхідного обсягу закупівлі Товару та із урахуванням мінімальної запропонованої вартості одним із учасників:

- обсяг закупівлі Ранцевих лісових оприскувачів – 140 штук
- мінімальна цінова пропозиція (грн. без ПДВ) - 3550 грн./шт.

$$3550 \text{ грн.} \times 140 \text{ штук} = 497000,00 \text{ грн.}$$

Виходячи із вищенаведеного очікувана вартість закупівлі Ранцевих лісових оприскувачів складає: 497000 грн. 00 коп. (чотириста дев'яносто сім тисяч грн.00 коп.), без ПДВ.

Додатки:

Три пропозиції надавачів послуг:

- ТОВ «Епіцентр К»;
- ТОВ «Тараніс»;
- ТОВ «Технології Безпеки»;

2. Технічна специфікація.

Найменування предмета закупівлі:

Ранцеві лісові оприскувачі (ДК 021:2015 35110000-8 Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання)

Кількість та опис усіх необхідних характеристик предмета закупівлі (надалі

Товар):

Таблиця № 1

Найменування товару, марка/модель	Найменування виробника, країна походження	Кількість, шт	
<i>Вказується Учасником</i>	<i>Вказується Учасником</i>	140	
Технічні характеристики			
Технічні та якісні характеристики Товару, комплектність Товару	Граничне значення показника, що вимагається замовником	Показник, що вимагається замовником	Конкретний показник запропанованого товару (заповнюється товару)
Об'єм ємності, л	Не менше	18	___(зазначити)
Продуктивність, л/хв	Не менше	2,0	___(зазначити)
Довжина струменя, м	Не менше	8,0	___(зазначити)
Обслуговуючий персонал, чол	Не менше	1	___(зазначити)

Товар запропонований Учасником, повинен відповідати характеристикам встановленим у Таблиці № 1 даного додатку до тендерної документації.

Учасник процедури закупівлі повинен заповнити таблицю № 1 розділу I цього Додатку, зазначивши Товар, його показники – найменування, конкретні технічні, якісні, кількісні характеристики, країну походження, виробника тощо, який Учасник пропонує до поставки (без будь-яких застережень). У випадку, якщо Учасником буде зазначено назву Товару або характеристику, яка буде містити словосполучення «або еквівалент», «не менше», «не більше» тендерна пропозиція такого Учасника вважатиметься такою, що не відповідає умовам технічної специфікації.

У випадку не зазначення Учасником конкретних технічних характеристик Товару (предмету закупівлі), зокрема, дублювання інформації або наприклад зазначення: «параметрів: від 1.2 до 2 м»), така пропозиція буде відхилена замовником як така, що не відповідає умовам технічної специфікації.

Вимоги до постачання товару, що є предметом закупівлі:

Товар повинен бути новим, відповідати заявленим вимогам, без механічних пошкоджень (на виробках не повинні бути присутні тріщини, або будь-які інші дефекти).

Якість Товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих стандартів та нормативних документів, зокрема ДСТУ, ТУ тощо, що зазвичай ставляться до даного виду товару а також нормативним вимогам із захисту довкілля.

На Товар під час передачі повинна додаватись супутня документація виробника товару: паспорт/інструкція з експлуатації тощо. Супутня документація повинна бути виконана українською мовою. У разі, якщо оригінал супутньої документації складений іншою мовою, він обов'язково має супроводжуватись автентичним перекладом українською мовою.

Постачальник зобов'язується замінити товар протягом 5 (п'яти) робочих днів, у разі постачання неякісного товару, або такого, що не відповідає технічним вимогам Замовника.

На товар надається гарантія виробника строком не менше ніж на 12 (дванадцять) місяців з моменту поставки та прийняття товару Замовником.

Строк постачання товару: впродовж 10 (десяти) робочих днів з дати отримання замовлення/заявки від Замовника. Замовлення оформлюється у письмовій або надається в

усній формі та повинно містити відомості про кількість, асортимент, місце поставки Товару, або кожної окремої його партії, передбаченої до поставки, дату замовлення. Замовлення може здійснюватися електронною поштою.

Постачання Товару здійснюється за рахунок Учасника переможця процедури закупівлі (далі - Переможець). Переможець несе всі витрати та ризики, пов'язані з доставкою Товару до вказаного місця призначення, включаючи оплату податків та інших передбачених до сплати платежів/зборів.

Приймання товару за кількістю та якістю здійснюється Сторонами в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Місце та адреса поставки Товару – філія «Східний лісовий офіс» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» (вул. Космічна, буд. 35, м. Дніпро, Дніпропетровська область, Україна, 49100).

Таблиця № 3.

№ за/п	Перелік підрозділів	Найменування товару	Кількість, шт.	Адреси доставки
1.	Дніпровське надлісництво	Ранцеві лісові оприскувачі	45	Україна, 49100, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул. Космічна, будинок 35
2.	Запорізьке надлісництво	Ранцеві лісові оприскувачі	55	Україна, 69104, Запорізька область, місто Запоріжжя вулиця Чумаченко, будинок 15 «В»
3.	Новомосковське надлісництво	Ранцеві лісові оприскувачі	40	Україна, 51206, Дніпропетровська область., Новомосковський район, місто Новомосковськ, вулиця Червоний кут, будинок 1
	Усього	Ранцеві лісові оприскувачі	140	

Кінцевий строк поставки Товару: по 31.05.2026.

3. Кваліфікаційні та інші вимоги до учасників закупівлі

Ранцеві лісові оприскувачі (ДК 021:2015 35110000-8 Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання).

4.1. Кваліфікаційний критерій до Учасника: поданням тендерної пропозиції, Учасник підтверджує, що пропонований ним Товар являється:

4.1.1. Новим (без виробничих дефектів) та таким, що не був у використанні.

4.1.2. Що країною походження товару та його комплектуючих не є російська федерація та/або республіка білорусь та/або ісламська республіка іран.

4.1.3. На підтвердження відповідності товару якісним та технічним характеристикам Учасник повинен надати сертифікат / паспорт якості (відповідності) Товару, виданий виробником, АБО спеціалізованою організацією, АБО декларацію про відповідність Товару, складену відповідно до вимог технічних регламентів, АБО технічний паспорт Товару, АБО інший документ який дає змогу встановити відповідність запропонованого учасником Товару вимогам до якісних та технічних характеристик.

4.2. На підтвердження виконання кваліфікаційних вимог Учасник повинен надати:

4.2.1. Аналогічний виконаний договір. Аналогічним договором у розумінні цієї тендерної документації, є виконаний договір за предметом закупівлі або предметом якого є поставка протипожежної техніки для гасіння пожеж.

4.2.2. Відгук (відгуки), надані учаснику замовником (контрагентом аналогічного договору), із зазначенням дати укладення і номеру договору, на який надано відгук, а також стану належного виконання договору стосовно якості і строків або належного виконання зобов'язань за договором. Відгук повинен бути оформлений на фірмовому бланку (при наявності) та містити підпис особи підписанта та печатку (при наявності) контрагента.



Товариство з обмеженою відповідальністю "Епіцентр К"
Юридична адреса: 04128, м. Київ, вул. Берковецька, 6-К,
тел.: (044)206 26 00, код за ЄДПРОУ 32490244, ЄП ПДВ 100334701,
ПІН 324902426531



Будівельно-господарський гіпермаркет «Епіцентр К» № 2
м. Київ, вул. Кільцева дорога, 1 Б, тел. (044) 594-52-10

Вих № 1077Т
від 27.02.2026 р

Пропозиція

№ п/п	Товар	Од. виміру.	Кількість	Ціна(з ПДВ)	Сума (з ПДВ)
1	Ранцевий лісовий вогнегасник Світязь	шт.	140	5 198,40	727 776,00
Всього без ПДВ			606 480,00		
ПДВ			121 296,00		
Всього з ПДВ			727 776,00		

Уповноважена особа директор
"Гіпермаркету «Епіцентр К» №2
м.Київ ТОВ "Епіцентр К"



ТОВ «Тараніс»
02068 м. Київ, вул. Драгоманова 17, оф.9
Тел: (098) 764-81-91 (050) 357-15-37
ЄДРПОУ 39332578
donchenko-aa@ukr.net
www.taranis.com.ua

Від 06.04.2026р

ДП «ЛІСИ УКРАЇНИ»
ФІЛІЯ «СХІДНИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС»

У відповідь на Ваш запит № №867/32.7.2-2026 від 03.04.2026р. щодо постачання засобів пожежогасіння, ТОВ «Тараніс» висловлює свою готовність та підтверджує можливість постачання Ранцевих лісових оприскувачів (вогнегасників) у кількості 140 одиниць.

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Лісовий ранцевий вогнегасник є одним з важливих предметів в протистоянні з лісними пожежами. Складається з резервуару з подвійною будовою, зовнішній щільній тканини і внутрішній частині з ПВХ, цей резервуар містить 22 літри води. Ручний насос з подвійною дією для розподілу води при боротьбі з вогнем.

Характеристики:

Розрахункова продуктивність -2,5л/мін
Насадка розпилювач 6 в 1
Довжина струменя -15м
Об'єм ємності -22л
Чохол для ємності Cordura 1000 або аналог
Габаритні розміри 600x460x50
Гідропульт сплав анодированих металів
Виробник ТОВ"Тарніс"



Найменування та технічна характеристика	Одиниця виміру шт.	Ціна грн, з ПДВ
Ранцевий лісовий оприскувач, ємність 18-25 л	140	601860,00
	ПДВ	100310,00
	Всього з ПДВ	601 860,00

Трміни постачання: протягом 30 робочих днів з моменту підписання договору

Гарантія: 36 місяців з дати введення в експлуатацію.

Товар повністю відповідає чинним ДСТУ та технічним регламентам України. Готові надати зразки продукції для перевірки якості та сертифікати відповідності.

Генеральний директор
ТОВ«ТАРАНІС»
(098)764-81-91



Анатолій ДОНЧЕНКО

Товариство з обмеженою відповідальністю

"Технології-Безпеки"





Юридична адреса: 07400, м. Бровари вул. Київська, буд. 221.
Фактична адреса: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, б. 102, оф. 309 р/р 033006140000026003500337502 в
АТ «Креді Агріколь Банк», e-mail: techbezp@ukr.net, <http://tbezpeka.com/>

Вих. № 0604/26/2
від "06" квітня 2025 р.

Філія «Східний лісовий офіс»
ДСГП «Ліси України»

На Ваш запит №868/32.7.2-2026
від 03.04.2026р щодо надання комерційної пропозиції

ТОВ «Технології-Безпеки» висловлює свою повагу та надає свою комерційну пропозицію щодо постачання протипожежного обладнання:

Найменування	Характеристики																				
<p data-bbox="300 860 571 965">Ранцевий лісовий вогнегасник «Світязь» з металевим гідропультом, виробництва Україна</p>  	<p data-bbox="624 831 1323 909">Ранцевий лісовий вогнегасник «Світязь» з металевим гідропультом розроблений вітчизняними конструкторами для найефективнішого гасіння лісових пожеж.</p> <p data-bbox="624 909 1323 965">Вогнегасник має широку горловину та дві ручки, що дає змогу швидко та без зайвих зусиль заповнити ємність водою.</p> <p data-bbox="624 965 1323 1043">Комплектується вогнегасник алюмінієвим гідропультом українського виробництва. Ущільнювач штока не потребує змащення.</p> <p data-bbox="624 1043 1323 1133">Конструкції гідропульта оснащена двома ручками з підпірками. Завдяки цьому зменшено зусилля на руків'я штоку гідропульта до 1,8-2,3 кгс, що менше за загально медичні нормативи у 2,5 рази.</p> <p data-bbox="624 1155 1323 1245">Корпус гідропульта виготовлений з алюмінієвого сплаву і має захисне, антикорозійне (анодоване) покриття, кольору «срібло» як зовні, так і зсередини.</p> <table border="0" data-bbox="651 1245 1246 1525"><tr><td>Виробнича потужність, л/хв.</td><td>2,25</td></tr><tr><td>Ємність мішка, л</td><td>24</td></tr><tr><td>Довжина струменя компактного/ розпиленого, м</td><td>12/3,5</td></tr><tr><td>Ширина захвату розпиленого струменя, м</td><td>1,2</td></tr><tr><td>Кратність піни, не менше</td><td>8</td></tr><tr><td>Обслуговуючий персонал, чол.</td><td>1</td></tr><tr><td>Габаритні розміри, мм., д/ш/в</td><td>600×500×100</td></tr><tr><td>Строк служби, років</td><td>2,5</td></tr><tr><td>Маса вогнегасника, кг</td><td>2,0</td></tr><tr><td>Пінозмішуюча насадка, шт</td><td>1</td></tr></table> <p data-bbox="624 1547 1323 1603">Вогнегасник виготовлений згідно з ТУ У28.2-38107643-001:2018 та має сертифікат відповідності.</p> <p data-bbox="651 1603 1102 1637">Ціна вогнегасника – 3550,00 грн. без ПДВ.</p>	Виробнича потужність, л/хв.	2,25	Ємність мішка, л	24	Довжина струменя компактного/ розпиленого, м	12/3,5	Ширина захвату розпиленого струменя, м	1,2	Кратність піни, не менше	8	Обслуговуючий персонал, чол.	1	Габаритні розміри, мм., д/ш/в	600×500×100	Строк служби, років	2,5	Маса вогнегасника, кг	2,0	Пінозмішуюча насадка, шт	1
Виробнича потужність, л/хв.	2,25																				
Ємність мішка, л	24																				
Довжина струменя компактного/ розпиленого, м	12/3,5																				
Ширина захвату розпиленого струменя, м	1,2																				
Кратність піни, не менше	8																				
Обслуговуючий персонал, чол.	1																				
Габаритні розміри, мм., д/ш/в	600×500×100																				
Строк служби, років	2,5																				
Маса вогнегасника, кг	2,0																				
Пінозмішуюча насадка, шт	1																				

Інформація за телефоном: +380503121639, +380960555658

Умови оплати – 10 робочих днів після поставки товару.

Умови поставки – транспортною компанією (НП, Делівері) на адресу надлісництв.

Умови поставки – 10 робочих днів після отримання замовлення.

З повагою,
Директор
ТОВ “Технології -Безпеки”



Ігор БОБОВСЬКИЙ